

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Санаторий-профилакторий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал, третий квалификационный уровень"</i>					
10. Медицинская сестра по массажу	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения за рабочим столом	Улучшение качества освещения			

Дата составления: 10.09.2015г.

Председатель комиссии по улучшению условий труда _____

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Санаторий-профилакторий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Санаторий профилакторий НовГУ																		
	<i>ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал, первый квалификационный уровень"</i>																		
7	Рабочее место медицинского регистратора; Осветительная установка	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-
8	Рабочее место инструктора по лечебной физкультуре; Осветительная установка, дезинфицирующие средства	1	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	-
	<i>ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал, третий квалификационный уровень"</i>																		
9	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии; Осветительная установка, Аппарат для дарсонваля "Элад-Мед ТеКо" (3 эл.)(2 шт.); базовый блок Матрикс 2-х кан.; апп. Лазер. Терапевт. "Матрикс" (баз. блок 2 канала); апп. Магнитер АМТ-02; аппарат УЗТ-1.01Ф "ЭМА"; ингалятор компрес. "Boreal F400"; Ультратон 03-АМП с гриб. (в компл. с электр.) ЛАМПА TUV TL-D15W Philips	1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	-	6.5
10	Рабочее место медицинской сестры по массажу; Осветительная установка,	1	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	-

[illegible]

—X— **СВЯТЫЙ МОРОДЬ ТНУПА**