### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

СТАРОРУССКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

«УТ	ВЕРЖДАН	O»:
Рект	гор ИГУМ	НовГУ
име	ни Ярослав	ва Мудрого
		А.П. ДОНЧЕНКО
"	,,	2007 г.

## ОТЧЕТ

ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ПЯТНИЦКОМ РАСКОПЕ В г. СТАРАЯ РУССА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ в 2006 г.

Начальник экспедиции, зав. учебно-научной лабораторией «Старорусская археологическая экспедиция» при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ

Е.В. ТОРОПОВА

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

## СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Начальник экспедиции, зав. учебно-научной лабораторией «Старорусская археологическая экспедиция» при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ

Е.В. Торопова

Научный сотрудник Новгородского государственного объединенного музея-заповедника

С.Е. Торопов

Зав. секцией графической фиксации учебно-научной лаборатории «Старорусская археологическая экспедиция» при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ

К.Г. Самойлов

Технолог учебно-научной лаборатории «Старорусская археологическая экспедиция» при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ

П.П. Колосницын

Зав. кабинетом учебно-научного Центра изучения культуры ИГУМ НовГУ

О.П. Доброва

#### **АННОТАЦИЯ**

Отчет 111 стр., 17 табл., 80 рис., 3 прил.

ДРЕВНЕРУССКИЙ ГОРОД, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ, КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ, СТРАТИГРАФИЯ, ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ, СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЗАСТРОЙКА, ЯРУС.

<u>Объектом</u> исследования является средневековый культурный слой г. Старая Русса Новгородской области.

<u> Целью</u> работы является комплексное историко-археологическое изучение культурного слоя Старой Руссы с последующей реконструкцией исторического развития одного из древнейших городов Новгородской земли.

Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось на основании Открытого листа по форме № 1 от 16 июня 2006 г. № 656, выданного Е.В. Тороповой.

В течение полевого сезона 2006 года были завершены исследования 13 пласта (гл. -240/-260 см - на усадьбе "Б") и, на всей площади раскопа, 14 пласта (гл. -260/-280 см). Таким образом, изучен культурный слой на глубину до 0,4 м. Выполнен значительный объем работ по необходимому (в связи с постоянным поступлением в раскоп грунтовых вод) углублению дренажных траншей по периметру раскопа. Траншеи были доведены до глубины -320, -360 см (т.е. уровня 16-18 пластов).

В полевом сезоне 2006 г. на Пятницком были открыты или доисследованы остатки 14 различных сооружений. Было продолжено исследование пяти

сооружений, изучение которых начато в 2004-2005 гг. (основание линии межусадебного частокола, линия частокола, 1 линия плетня, средневековых срубов ПС-7 и ПС-8). Кроме того, в процессе изучения культурного слоя, открыты остатки еще девяти сооружений (четырех линий плетня, ворот (?), вымостки (?) и трех срубов различного назначения (ПС-9, ПС-10, ПС-11).

Материальная культура представлена значительной коллекцией индивидуальных находок, насчитывающей 854 ед. (предметы из кожи (366 ед.), дерева (173 ед.), черных (161 ед.) и цветных (11 ед.) металлов, текстиля (36 ед.), стекла (12 ед.), бересты (12 ед.), глины (10 ед.), камня (7 ед.), кости (6 ед.), янтаря (5 ед.), воска (1 ед.), и т.д.

Исследованные культурные напластования на основании данных дендрохронологического анализа, стратиграфических наблюдений предварительно датированы 40-60 гг. XIV века.

В сезоне 2006 продолжены работы по сбору образцов строительного дерева из построек и сооружений для построения непрерывной дендрохронологической шкалы (42 спила). Кроме того, отобрано 3345 образцов для остеологического анализа, а также 4906 фрагмента керамики для продолжения работы над построением типо-хронологической шкалы.

Планируется продолжение нижележащих культурных напластований в полевом сезоне 2007 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

	Список исполнителей	2
	Аннотация	3-4
	Содержание	5
	Список сокращений	6
	Введение	7-11
Раздел 1.	Общая характеристика культурного слоя	12-17
1.1.	Описание 13 пласта (глубина: (-240) - (-260) см).	18-23
	1.1.1. Опись индивидуальных находок 13 пласта. Участок «Б». Таблица 4.	24-34
	1.1.2. Опись массового материала 11 пласта. Участок «Б». Таблица 5.	35-37
1.2.	Описание 14 пласта (глубина: (-260) – (280) см)	38-44
	1.2.1. Опись индивидуальных находок 14 пласта. Участок «А». Таблица 7.	45-58
	1.2.2. Опись индивидуальных находок 14 пласта. Участок «Б». Таблица 8.	59-76
	1.2.3. Опись массового материала 14 пласта. Таблица 9.	77-83
1.3.	Описи находок из траншей и осыпей. Таблицы 10-16.	84-89
Раздел 2.	Общая характеристика застройки.	90-92
2.1.	Средневековая застройка. Описание строительных ярусов III-V.	93-101
Раздел 3.	Результаты дендрохронологических исследований построек Пятницкого раскопа в Старой Руссе (О.А. Тарабардина – ЦОАИ НГОМЗ). <i>Таблица 17</i> .	102-105
	Заключение	106
	Список иллюстраций	107-110
Приложение І	Альбом иллюстраций (рис. 1-80)	111-182
Приложение II	Открытый лист от 16 июня 2006 г. № 656 (форма № 1), выданный Тороповой Е.В.	183-184
Приложение III	Электронная версия отчета	

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.

вер. – веревка

гл. – глина, глиняный

гл. – глубина

дет. - деталь

ИФ - исторический факультет

кв. – квадрат

м – метр

н/с – не сохранилось

НГОМЗ – Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник

НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава

Мудрого

обл. – обломок

обм. - обмазка

под. – подошва

подн. - поднаряд

рис. - рисунок

см – сантиметр

СтРАЭ – Старорусская археологическая экспедиция

фр. – фрагмент

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Старая Русса (до XVI века - Руса) – один из крупнейших средневековых центров Новгородской земли – расположена к югу от озера Ильмень (приложение I: рис. 1).

Первые археологические раскопки в Старой Руссе были предприняты в 1939 г. экспедицией Новгородской секции Института истории АН СССР под руководством году А.А. Строкова. В месте слияния рек Полисти и Порусьи (Перерытицы) им были заложены два шурфа площадью 4 и 9 кв.м и небольшой раскоп площадью 72 кв.м (приложение I: рис. 2).

В 1966 году Старорусским отрядом Новгородской археологической экспедиции под руководством А.Ф. Медведева были начаты планомерные исследования средневекового города. Основная часть участков культурного слоя, исследованных А.Ф. Медведевым, располагалась в районе Старорусского курорта и улиц Минеральной (раскопы І, ІІ, Х, ХІІ), Пушкинской (раскопы VII, ІХ), Красных Командиров (раскопы ІІІ, ІV, VІІІ), Георгиевской (раскоп VI), пер. Дубровина (раскопы ХІ, ХІІІ, ХІV) и у Воскресенского собора (раскоп V) (приложение І: рис. 2). Всего за 12 лет (с 1966 по 1978 гг.) было исследовано более 1500 кв. м. культурных напластований, мощность которых на этой территории от 1,7 до 6,5 метров.

С 1988 по 1998 гг. (за исключением 1990, 1994-1995 гг.) исследования велись экспедицией Института археологии АН СССР (АН РАН) под руководством В.Г. Мироновой. Работы были продолжены на участках, прилегающих к улице Минеральной (раскопы XII, XV, XVI), а также проведены раскопки на ул. Красных Командиров (раскоп XVII) и ул. Кириллова (раскоп XVIII) (приложение I: рис. 2).

С 1999 года археологические раскопки в Старой Руссе ведутся археологической экспедицией Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (с 2001 года совместно с Новгородским государственным музеем-заповедником) (приложение I: рис. 2). В 1999-2001

гг. были завершены исследования на Борисоглебском (XVI) раскопе<sup>\*</sup>. В 2002 году были проведены работы на Георгиевском раскопе, на участке, отведенном под строительство жилого дома по адресу ул. Георгиевская, д. 18 (завершены в том же году). В 2006 г. у церкви Св. Вмч. Георгия были проведены археологические исследования с целью обнаружения фундаментов колокольни, построенной в 1880-е гг. (приложение I: рис. 2)

В 2002 году были начаты исследования на Пятницком раскопе, расположенном во дворе дома № 63 по ул. Минеральной (продолжаются до настоящего времени). Общая мощность изученных культурных напластований составляет 2,8 м, при предполагаемой мощности культурного слоя свыше 6,5 метров. В раскопе зафиксированы участки двух дворов, условно названных «усадьба «А»» (к северу от линии частокола) и «усадьба «Б»» (к югу от линии частокола).

В 2006 году работы на Пятницком раскопе проводились при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 06-01-18098е), Администрации г. Старая Русса и Новгородского госуниверситета, на основании Открытого листа по форме № 1 от 16 июня 2006 г. № 656, выданного Е.В. Тороповой.

Исследования проводились согласно общепринятой методике.

За условный репер был взят геодезический знак №775, имеющий отметку 28,83 м над уровнем моря. Знак расположен на левой колонне центрального входа в Старорусский курорт (приложение I: рис. 3).

Разбивка раскопа была произведена на квадраты 2х2 м, их нумерация начинается с кв. 1, расположенного в СЗ углу раскопа и далее идет по линиям 1-6; 13-18; 25-30; 37-42; 49-54; 61-66; 73-78; 85-90; 97-102; 109-114; 121-126. Подобная нумерация была принята в 2002 г. с учетом планируемой прирезки к востоку, которая станет возможной после переноса канализационной трубы. Для удобства работы раскоп был разделен на два участ-

<sup>\*</sup> Раскоп был заложен в 1988 г. плотную к раскопам XII (1971-1974 гг.) и XV (1978-1987 гг.)

ка: **«А»** - квадраты 1-6; 13-18; 25-30; 37-42; 49-54 и **«Б»** - квадраты 61-66; 73-78; 85-90; 97-102; 109-114; 121-126.

Снятие культурного слоя производилось пластами (по 0,2 м) с одновременной графической и фотофиксацией вскрываемых сооружений, описанием заполнения пластов, фиксацией вещевого материала с его последующей камеральной обработкой, включающей в себя, в том числе, консервацию, реставрацию, создание цифровых изображений.

Индивидуальные находки занесены в электронную базу данных, типовая форма которой, помимо цифрового изображения находок, содержит
следующую информацию по каждому предмету: материал, категория, наименование, целостность, комплектность, описание, датировка, реставрация и место хранения, а также полный паспорт артефакта: год нахождения,
раскоп, пласт, квадрат, траншеи, прирезки, колодцы, осыпи, участок,
усадьба, сооружение, ярус, высотная отметка и пр. По любому набору из
указанных критериев может быть сделана выборка. Структура базы данных, программа-клиент и пользовательский интерфейс разработаны сотрудником лаборатории «Старорусская археологическая экспедиция»
А.А. Калининым.

Была выполнена статистическая обработка массового материала со всех пластов. Таблицы представлены после характеристики каждого пласта.

Вдоль стенок раскопа (в связи с постоянным поступлением в раскоп грунтовых вод) были проложены водоотводные траншеи. В настоящий момент траншеи доведены до глубины -320, -360 см (т.е. уровня 16-18 пластов). Культурный слой из траншей перебирался также по пластам. Описи находок из траншей представлены в разделе 1 отчета, п. 1.3. Характеристика культурного слоя из траншей будет представлена после полной разборки заполнения и описания стратиграфии соответствующих пластов в дальнейшем.

Для последующего детального изучения с участка «**A**», поквадратно, производился отбор фрагментов керамики и костных остатков с последующей шифровкой и, со всей площади раскопа, - отбор остатков кожевенно-обувного производства.

Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось на основании Открытого листа по форме № 1 от 16 июня 2006 г. № 656, выданного Е.В. Тороповой. В полевых работах участвовали научный сотрудник НГОМЗ Торопов С.Е. (зам. начальника раскопа, зав. камеральной лабораторией), заведующий секцией графической фиксации лаборатории СтРАЭ Самойлов К.Г. (зам. начальника раскопа), сотрудники лаборатории СтРАЭ НовГУ Доброва О.П. (начальник участка), Колосницын П.П. (начальник участка), а также студенты старших курсов исторического факультета НовГУ Шарамко А.Р., Филимонова А.В., Каменский А.Н.

На раскопе в качестве землекопов работали студенты 1 курса исторического факультета НовГУ, учащиеся общеобразовательных школ г. Старой Руссы, г. Москвы и г. Клина Московской области.

Научный отчет подготовлен Тороповой Е.В., Самойловым К.Г., Тороповым С.Е., Добровой О.П., Колосницыным П.П., Фроловой Е.Е., Бабей И.И.

Дендрохронологический анализ образцов строительного дерева был выполнен в лаборатории дендрохронологии Центра по организации археологических исследований при Новгородском государственном музеезаповеднике, старшим научным сотрудником О.А. Тарабардиной.

Определение пород древесины выполнено в лаборатории реставрации и консервации мокрого археологического дерева Новгородского государственного музея-заповедника, руководителем лаборатории Э.К. Кубло и Л.В. Кокуца.

Реставрация и консервация предметов из черного и цветного, кожи и текстиля выполнена С.Е. Тороповым.

В разделе 1 отчета дано описание изученных пластов, представляющее собой подробную характеристику культурного слоя на всей площади раскопа. Описание каждого пласта завершается описями в виде таблиц с соответствующим перечнем находок с указанием материала, из которого они изготовлены, категории, наименования детали/деталей, целостности, описания предмета, паспорта (квадрат - полевой номер). В примечаниях отмечены предметы, сохранить которые после извлечения из культурного слоя по ряду причин не удалось, а также указаны ссылки на рисунки в альбоме иллюстраций. В полевом сезоне 2006 года была продолжена фиксация профилей раскопа, но так как были выполнены небольшие объемы работ, фиксация и описание будут представлены в отчете следующего года.

В разделе 2 дана характеристика застройки с распределением вскрытых сооружений по ярусам.

В разделе 3 представлены результаты дендрохронологического исследования образцов строительного дерева.

**Приложение 1** включает в себя чертежи и фотографии, скомпонованные в той последовательности, в которой они описываются или упоминаются в тексте.

Коллекция индивидуальных находок будет передана в отдел хранения и изучения археологических коллекций Новгородского государственного музея-заповедника после завершения соответствующей камеральной обработки и реставрации.

К отчету прилагаются:

*Приложение I.* Альбом иллюстраций (рис. 1-80).

*Приложение II.* Открытый лист № 656 (форма № 1) от 16 июня 2006 г.

**Приложение III.** Электронная версия отчета (представлена в формате PDF, позволяющем работать с текстом и чертежами при любом приближении).

В течение полевого сезона 2006 года были завершены исследования 13 пласта (гл. -240/-260 см - на усадьбе "Б") и, на всей площади раскопа, 14 пласта (гл. -260/-280 см). Таким образом, в 2006 г. исследовано 0,2-0,4 м культурного слоя, а общая мощность культурных напластований, изученных на Пятницком раскопе в 2002-2006 гг., составляет 2,8 м, при предполагаемой мощности культурного слоя свыше 6,5 метров.

В 2006 г. также выполнен значительный объем работ по необходимому (в связи с постоянным поступлением в раскоп грунтовых вод) углублению дренажных траншей по периметру раскопа. Траншеи были доведены до глубины -320, -360 см (т.е. уровня 16-18 пластов). Характеристика культурного слоя из траншей будет представлена в дальнейшем, после полной разборки заполнения и описания стратиграфии соответствующих пластов.

Нивелировка поверхности раскопа после завершения предварительных работ по откачиванию воды из котлована показала, что набухание культурного слоя 13 пласта, на участке «Б» (квадраты 61-66, 73-78, 85-90, 98-102, 110-114, 122-125), где в сезоне 2005 г. были сняты напластования 12 пласта, составило примерно 1-10 см. Аналогичным образом отмечено разбухание слоя 14 пласта и на участке «А» (квадраты 1-6, 13-18, 25-30, 37-42, 49-54), где в сезоне 2005 г. были сняты напластования 13 пласта.

Прежде чем перейти к детальной характеристике культурного слоя каждого пласта, необходимо сделать несколько общих замечаний:

- при разборке заполнения пластов зафиксированы различные пятна и прослойки, связанные с повседневной хозяйственной деятельностью жителей древнего города;
- Основное заполнение 13 пласта составляет влажный темнокоричневый гумусированный слой (со значительным содержанием органики и примесями щепы, навоза и т. п.). В заполнении 14 пласта на большей части раскопа преобладал зеленокоричневый навоз (с включениями соломы, щепы, еловых веток, хвои, мха, шелухи желудей и т.п.).
- В полевом сезоне 2006 г. продолжала фиксироваться стратиграфическая граница между усадьбами.
- Как и в прошлые годы, к территории усадьбы "А" (к северу от линии частокола) тяготеют мощные прослойки навоза, а состав примесей (прежде всего, соломы) по прежнему позволяет предположить наличие где-то в непосредственной близости сооружения для стойлового содержания скота. При этом, в северовосточном углу раскопа навоз был сильно спрессован, что, вероятно, связано с фиксировавшимся выше (в 13 пласте, исследования полевого сезона 2005 г.) достаточно массивным скоплением сидерита (отходов солеваренного производства).
- На усадьбе "Б" в 13 пласте, как и предыдущие годы исследований, фиксировались прослойки, связанные со слоями пожара. Это, в первую очередь, нижняя часть прослойки золисто-углистой супеси со значительными включениями белой глины и отдельных кусков шлака. Судя по всему, она связана с развалом печи погибшего в огне сруба ПС-8. В 14 пласте на территории усадьбы "Б" слоев пожара практически не отмечается.
- В полевом сезоне 2006 г. на Пятницком были открыты или доисследованы остатки 14 различных сооружений. Было продол-

жено исследование пяти сооружений, изучение которых начато в 2004-2005 гг. (основание линии межусадебного частокола, линия частокола, 1 линия плетня, остатки ворот (?), средневековых срубов ПС-7 и ПС-8). Кроме того, в процессе изучения культурного слоя открыты остатки еще девяти сооружений (четырех линий плетня, ворот (?), вымостки (?) и трех срубов различного назначения (ПС-9, ПС-10, ПС-11).

При разборке культурного слоя продолжало фиксироваться разграничение исследуемой территории на два участка, разделенные достаточно легкой оградой (плетнем, либо другим видом изгороди из относительно тонких жердей). Зафиксированы две идущие параллельно и, очевидно, разновременные линии такой изгороди (отдельные колья которых не были правильно идентифицированы в сезонах 2004-2005 гг.), проходящие по линии фиксируемого выше межусадебного частокола (в текущем полевом сезоне вскрыто дно частокольной траншеи, маркируемое двумя рядами горизонтальных бревен забутовки). В настоящее время до конца не ясно, отражает ли это разграничение границу двух, в более позднее время явно существующих, усадеб (определенным подтверждением этого является фиксирующаяся стратиграфическая граница – т.е. разница в составе слоя к северу и югу от изгороди, свидетельствующая о раздельном процессе формирования культурных напластований). Однако, до окончательного разрешения данного вопроса в следующих полевых сезонах, мы продолжаем условно именовать данные части "усадьба А" (в северной части раскопа) и "усадьба Б" (в южной части раскопа). На усадьбе «Б», в квадратах 124-125 на гл. (-260/-280) – (-278/-280) см, выявлена прослойка рыхлого, маслянистого, темно-коричневого гумуса с примесью угля, супеси, включениями белой глины, мелких щепок, отдельных кусков шлака, в ее составе отмечалось значительное содержание рыбых костей, скорлупы лесных орехов, шелухи желудей, мха, а также весьма значительное количество обрезков кожи (648 шт.) и различных индивидуальных находок. Возможно, данная прослойка отражает заполнение древней помойной ямы или какого-то иного скопления бытовых отходов. Из нее происходят деревянный посох (14-125-143), антропоморфное деревянное навершие (14-125-292), донце берестяного короба (14-125-289), донце керамического сосуда с клеймом (14-124-243), обожженная стеклянная зонная бусина (14-125-153), проволока цветного металла (14-125-105), два экземпляра кожаных ножен (14-125-146; 14-125-92), железный ключ (14-125-293) и др.

В ходе раскопок получено 853 индивидуальных находки, изготовленных из различных материалов: дерева, бересты, кости, фрагменты тканей, кожи, черного и цветных металлов, янтаря, камня, глины, кости, войлока и прочих (см. таблицу 1). Значительную часть коллекции 2006 года традиционно составляют предметы, связанные с солеваренным промыслом – заклепки и фрагменты цренов (деталей противней для выпаривания соли). Они составляют около 14 % от общего количества находок (126 ед.). Среди находок изделий из кожи следует отметить большое количество фрагментов и деталей кожаной обуви (238 ед.), что составляют находки вислой свинцовой печати (13-75-81), щиткового перстня из цветного металла с надписью (14-29-62), деревянного (ива) навершия в виде руки, сжимающей свиток (14-27-263), антропоморфного навершия, вырезанного из древесины вяза (14-125-292) и кожаного чехла для топора (14-50-248).

Таблица 1

Материал	Количество, ед.	%
Кожа	366	44%
Дерево	172	20%
Чёрный металл	161	19%
Текстиль	36	4%
Стекло	12	1%
Береста	12	1%
Цветной металл	11	1%
Глина	10	1%
Камень	7	1%
Кость	6	1%
Янтарь	5	1%
Воск	1	0%
Прочее	54	6%
Всего	853	100%

Сводные данные статистической обработки массового материала представлены в предлагаемой **таблице 2.** По сравнению с пластами, исследованными в предшествующие сезоны, следует, в целом, отметить увеличение количества массовых находок по всем основным категориям.

17 **Таблица 2** 

	К	CEPAN	лик	A			-					
пласт	венчики	стенки	донца	всего	KOCTB	кожа	береста	орехи	ГВ03ДИ	шлак	прочее	
13	214	966	62	1242	1324	449	+	+	+	+	фр. веревок, рыб.кости, фр.войлока, шишки, мох	
14	572	2956	136	3800	2021	1807	+	+	+	+	фр. веревок, рыб.кости, фр.войлока, шишки, мох	
ИТОГО	786	4708	198	5042	3345	2256	+	+	+	+	фр. веревок, рыб.кости, фр.войлока, шишки, мох	

#### 1.1. Описание 13 пласта (глубина: (-240) - (-260) см).

(приложение I: puc. 6, 7, 8)

В полевом сезоне 2006 года было продолжено исследование 13 пласта, который вскрывался на всей площади участка «Б» - квадраты 61-66, 73-78, 85-90, 96-102, 110-114, 122-126. На участке «А» (кв. 1-6, 13-18, 25-30, 37-42, 49-54) 13 пласт был изучен в полевом сезоне 2005 г. и описан в соответствующем отчете. Ниже приводится сводное описание заполнения пласта 13 на всей площади раскопа.

Основное заполнение пласта — **темно-коричневый гумус** со значительным содержанием органики и отдельными включениями угольков, щепы и т. п. Он выявлен на большей части исследованной площади раскопа: квадраты 1-3, 5-6, 13-18, 25-30, 37-42, 49-54 (участок «А»), 61-66, 73-78, 85-90, 97-102, 109-111, 113, 122-125 (участок «Б»). В квадратах 1-2, 13-14 (в составе заполнения сруба ПС-7 (ярус IV)) в его составе выявлена примесь мелкой щепы и скорлупы лесных орехов, сам слой имеет рыхлый маслянистый характер. Примесь навоза зафиксирована в кв. 25-27, 37-39, 49-50, примесь угля выявлена в кв. 6, 18, 30, 42, 54 (участок «А»), 63, 66, 89-90, 97, 101-102, 110 (участок «Б»).

На исследованной площади перекопы не выявлены.

При разборке заполнения 13 пласта были зафиксированы следующие пятна и прослойки:

#### -прослойки навоза:

участок «A» — прослойка навоза с незначительным содержанием мелких щепок фиксировалась нижней части пласта в квадратах 1-5 (гл. (-252/-260) — (-248/-260) см), 14-17 (гл. (-250/-260) — (256/-260) см), 26-29 (гл. (-250/-260) — (-257/-260) см). Мощность данной прослойки увеличивается с юга на север, достигая, в среднем, от 8 до 12 см. Еще одна прослойка навоза так же содержащая незначительные включения мелких щепок, но уже связанная с верхней частью пласта фиксировалась в южной части участка «A» в кв. 39-41

(гл. (-240/-242) - (-240/-247) см), 51-53 (гл. (-240/-242) - (-240/-255) см), 54 (гл. -240/-242 см). Данная прослойка частично фиксировалась и в предыдущем пласте.

участик «Б» - прослойка, продолжающаяся из предыдущего пласта и территории участка «А», отмечалась в квадратах 61-65 (гл. (-236/-238) — (-240/-260) см), 76-77 (гл. (-237/-240) — (-236/-238) см). В квадрате 62 в слое навоза отмечено значительное содержание еловых веток и хвои, а так же примесь мха. В квадратах 64 в навозе отмечалась примесь травы. Продолжением этой же прослойки, судя по всему, является линза навоза в кв. 89-90 (гл. -240/-246 см). Прослойка навоза фиксировалась также в кв. 87-88 (гл. (-252/-260) — (-255/-260) см), 98-99 (гл. (-252/260) — (-254/-260) см).

#### -прослойки щепы:

участок «А» - прослойка крупной щепы (тёса) была отмечена в заполнении кв. 5-6 (гл. (-240/-250) — 247/-252) см), кв. 16-17 (гл. (-246/-248) - (-253/-254) см), кв. 28 гл. (-247/-252) см.

участок «Б» - линза мелкой щепы с примесью березовой коры выявлена в заполнение пласта квадратов 86-88 (гл. (-251/-255) — (-245/-260) см), 98-100 (гл. (-246/-254) — (-250/-252) см).

#### -прослойки глины:

участи «А» - прослойка розовой глины, частично продолжающаяся из предыдущего пласта была отмечена в заполнении сруба ПС-7 (ярус IV) в кв. 2 (гл. (-240/-243) — (-240/-250) см), кв. 14-15 (гл. (-248/-253см). Вероятно, продолжением данной прослойки (очевидно связанной с развалом печи сруба ПС-7 (ярус IV)) является незначительная линза светло-серой глины на границе кв. 14 и 15 (гл. -240/-254 см). Аналогичная прослойка выявлена так же на границе кв. 27 и 39 на гл. -249/-260 см.

участок «Б» - прослойка светло-серой плотной, сильно спрессованной глины с примесью серой золисто-углистой супеси, иногда окрашенной в черный цвет включениями угля, выявлена в заполнении квадратов 99, 111, 123

на гл. -240/-255 см. Другое пятно светло-серой глины зафиксировано в квадрате 125 (гл. (- 235/-247) см), в его составе отмечено значительное содержание рыбьих костей и скорлупы лесных орехов.

#### -прослойки золисто - углистой супеси:

участок «А» - прослойка серой золисто-углистой супеси выявлены в кв. 13- 14 (гл. -240/-242 см). Аналогичная прослойка вскрыта в кв. 14-15 на гл. (-240/-251) – (-242/-258) см. Обе данные прослойки входят в состав заполнения сруба ПС-7 (ярус IV), и также, вероятно, связаны с развалом печи данного сооружения. Другая прослойка золисто-углистой супеси продолжалась из предыдущего пласта в кв. 3-5 (гл. -240/-248 см), 16-17 (гл. -240/-245), 28-29 (гл. -248/-250 см). Аналогичная прослойка отмечена в Ю частях кв. 15-16 (гл. -253/-257 см), в кв. 27-28 (гл. (-240/-253) – (-250/-260) см), 39-40 (гл. (-240/-252) – (-250/-260) см). Линза золисто-углистой супеси залегала на границе кв. 5-6, 17-18 на гл. -244/-256 см. Аналогичная линза фиксировалась на границе кв. 17-18 на гл. -247/-260 см. Такая же прослойка выявлена в кв. 29 на гл. 241/-248 см. Данные прослойки, судя по всему связаны с описанным ниже (а также в предыдущем пласте), скоплением сидерита. Еще одна золисто-углистая прослойка фиксировалась в кв. 41-42 гл. (-240/-242) см, 53-54 (гл. (-242/-247) – (-247/-255) см).

участок «Б» - прослойка серой золисто-углистой супеси выявлена в квадратах 63-66 (гл. (-258/-260) – (-240/-260) см), 75-78 (гл. (-241/-246) – (-251/-260 см), 88-90 (гл. (-237/-241) – (-240/-246) см). В квадрате 65 в составе золисто-углистой супеси отмечена примесь темно-коричневого гумуса. Нижняя часть исследованной в вышележащих пластах прослойки золисто-углистой супеси, судя по всему, связанной с развалом печи погибшего в пожаре сруба ПС-8 (ярус IV), залегала в квадратах 98-100 (гл. (-240/-243) – (-240/-260) см), 101-102 (гл. (-232/-248) – (-236/-248) см), 111-114 (гл. (-236/-248) – (-240/-260) см), 123-124 (гл. (-236/-240) – (-248/-258) см). В квадратах 98-100 где прослойка залегала между фундаментом сруба ПС-8 (ярус IV) и

межусадебным частоколом отмечены отдельные фрагменты железистого шлака и его скопления, в результате чего супесь принимала рыжеватый оттенок.

#### -прослойки угля:

участок «А» - значительная по площади прослойка угля отмечена в нижней части пласта в кв. 41 (гл. -244/-247 см), 51-54 (гл. (-248/-253) — (-258/-260) см). Другая углистая прослойка выявлена в кв. 29 на гл. -248/-253 см.

участок «Б» - продолжающаяся с площади участка «А» прослойка углистого слоя фиксировалась в кв. 64-66 на гл. -253/-260 см. Пятно угля зафиксировано в квадратах 75-76 (гл. (-240/-241) – (-242/-251) см).

#### -прослойки сидерита:

участок «A» - нижняя часть скопления серо-голубой гипсовидной железистой ошлакованной массы (очевидно, т.н. сидерита — отходов солеваренного промысла), которая выявлена в предыдущем пласте, вскрыта в кв. 3-4 (до гл. -244, -245 см), 15-16 (до гл. -247, -248 см), 27-28 (до гл. -246, -249 см; отдельные, достаточно значительные, выплески аналогичной массы фиксировались в кв. 29 на гл. (-242/-246) — (-249/-252) см.

участок «Б» - скопления сидерита, уходящие в нижележащий пласт, выявлены также в заполнении сруба ПС-11 (ярус V) в кв. 101, 111-112 на гл. (-247/-258) - (-259/-260) см.

#### -скопление шлака:

участок «Б» - скопление железистого шлака отмечено в заполнении пространства между обкладкой фундамента сруба ПС-8 (ярус) и межусадебным частоколом в кв. 98-101 (гл. (-241/-259) – (239/-258) см). Судя по всему, шлак также был использован для укрепления фундамента сруба ПС-8 (ярус V) с целью предотвратить возможное оползание сруба в северном направлении В прошлом полевом сезоне в этой части раскопа был зафиксирован значительный (около 40 см) перепад уровня древней дневной поверхности на усадьбах "А" и "Б".

В процессе разборки заполнения 13 пласта на исследованной площади вскрыты и продолжено изучение следующих конструкций и сооружений:

Таблица 3

№	Наименование	Ярус	Квадрат
п/п			
1.	Сруб ПС-7 (бревна западной, вос-	Ярус IV	1-3, 13-15
	точной и частично северной стен,		
	подкладки, остатки пола столбы		
	опечка)		
2.	Плетень	Ярус III	1, 13, 25, 37-38,
			49-50, 61-62, 73-
_		_	74, 86
3.	Плетень	Ярус V	73-74, 86
4.	Сруб ПС-9 (бревно западной сте-	Ярус IV	37-38, 49, 61-62
	ны, подкладки)		
5.	Сруб ПС-10 (подкладки под юж-	Ярус V	88-90, 100-101
	ную стену)		
6.	Сруб ПС-8 (остатки опечка, под-	Ярус IV	98-100, 110-111
	кладки, столбы-«стулья» фунда-		
_	мента северной стены)		
7.	Сруб ПС-11 (остатки бревен се-	Ярус V	99-102, 111-113,
	верной и западной и восточной		123-125
	стен, подкладки, столбы опечка,		
	лаги и фрагменты досок настила		
	пола (?), скопление сидерита в		
0	заполнении сруба)	a v	110 111 100 100
8.	Вымостка (верхний ряд лаг и	Ярус V	110-111, 122-123
0	фрагменты плах настила)	a III	70.00.00.00.101
9.	Основание линии межусадебного	Ярус III	78, 89-90, 98-101
10	частокола	a W	00
10	Линия частокола	Ярус IV	98
11.	Плетень	Ярус V	63-66
12.	Плетень	Ярус IV	98-102
13.	Плетень	Ярус V	89-90, 98-99
14.	Ворота (две вереи с забутовками)	Ярус IV	73-74, 84

В **13** пласте (в квадратах, исследованных в 2006 г. – участок «Б») зафиксировано **193** *индивидуальных находки* (**таблица 4**, *приложение I: рис.* 9-

26): из кожи (77 ед.), дерева (49 ед.), черного металла (29 ед.), цветного металла (5 ед.), камня (3 ед.), глины (3 ед.), янтаря (2 ед.), фрагментов текстиля (2 ед.), бересты (1 ед.), кости (2 ед.); прочее (20 ед.), в их числе: берёзовые веники (15 ед.), бусины из вишнёвых косточек (3 ед.) и 1 фрагмент лыкового плетения, 1 фрагмент плетёного верёвочного изделия. В коллекции изделий из кожи преобладают детали сапог, встречено большое количество деталей и фрагментов подошв и неопределенных изделий. Зафиксированы также 2 детали (пальцы) рукавиц и деталь кожаной сумки. Традиционно встречено большое количество фрагментов цренов и заклёпок из чёрного металла. Среди наиболее интересных находок следует отметить:

- усадьба «А» - вислая свинцовая печать (13-75-81) (приложение І: рис. 10), деталь кожаной сумки (13-63-17), костяная игральная шашка (13-65-22) (приложение І: рис. 23, 2), деревянный кленовый колок от струнного музыкального инструмента (13-83-134) (приложение І: рис. 14, 4), деревянная рукоять ножа из берёзового капа с обломком черешка (13-88-80).

- усадьба «Б» - щитковосрединный перстень (13-114-169) (приложение *I: рис. 11, 3*), бронзовая шумящая привеска «конёк» (13-113-124) (приложение *I: рис. 11, 1*), витой бронзовый браслет из двух ложновитых проволочек (13-113-141) (приложение *I: рис. 11, 2*), шпангоут от лодки – однодеревки (ель) (13-89-189) (приложение *I: рис. 18, 1*), пружинные ножницы (13-101,103-142) (приложение *I: рис. 12, 1*), янтарный нательный крест (13-102-182) (приложение *I: рис. 25, 4*).

*Массовый материал* (**таблица 5**): зафиксировано 1242 фрагмента керамики (214 венчиков, 966 стенок и 62 донца), 449 обрезков кожи, 1324 фрагмента костей, береста, орехи, гвозди, фрагменты веревок, войлок.

## Таблица 4.

# 1.1.1. Опись индивидуальных находок 13 пласта.

## Участок «Б»

<b>№</b> п/п	материал	категория	наименова- ние	цело- стность	описание (размеры указаны в см)	квадрат	полевой №	примеча- ния
1.	Береста	Короб (лукошко)	донце		разм.: диам. 24,5	88	97	н/с
2.	Глина	Пряслице			разм.: диам. 2,1-2,4, выс. 2	113	129	<i>I: puc. 26, 3</i>
3.	Глина	Сосуд	донце	фр.	с клеймом, разм.: диам. 6,5	123	1	<i>I: puc. 26, 2</i>
4.	Глина	Сосуд	венчик	фр.	с отверстием, разм. :12,5х4,5	100	82	<i>I: puc. 26, 1</i>
5.	Дерево	Бирка		фр.	разм.: диам. 0,7, дл. 4,9	99	36	<i>I: puc. 14, 5</i>
6.	Дерево	Поделка		фр. (3)	расколота вдоль, с зарубками, общ. разм.: 1,4х1,9, дл. 4	88	65	<i>I: puc. 14, 2</i>
7.	Дерево	Бирка		фр.	разм.: 0,7х0,5, дл. 5,4	62	106	
8.	Дерево	Бирка		фр. (2)	разм.: 2,7х1,7, общ. дл. 16,5	89	118	
9.	Дерево	Блюдо			точеное, разм.: 15х3, 5х3, 12х9х3,4 (2 фр. вместе), толщ. 0,5-1,8	63	66	I: puc. 16
10.	Дерево	Бобышка		фр. (2)	разм.: дл. 5,3, диам. 3	113	148	н/с
11.	Дерево	Веретено			точеное, разм.: диам. 0,6-1,3, дл. 19,8	102	195	<i>I: puc. 13, 1</i>
12.	Дерево	Гребень			цельный двухсторонний, разм.: 3х6,7, толщ. 1,4	74	126	<i>I: puc. 14, 1</i>
13.	Дерево	Деталь			разм.: диам. 3,1, дл. 18,1	99	23	
14.	Дерево	Деталь			разм.: 116х8х22,4, толщ.1,6	65	46	
15.	Дерево	Деталь			со знаком, похожим на римскую цифру IV, разм.: 3,2, дл. 88	88	49	
16.	Дерево	Деталь			разм.: 53х12,4, толщ. 1,4-3,4	76	95	<i>I: puc. 18, 2</i>

No			наименова-	цело-	описание		полевой	примеча-
п/п	материал	категория	ние	стность	(размеры указаны в см)	квадрат	№	ния
17.	Дерево	Деталь		фр. (2)	точеная, с "бортиком", разм.: общ. диам. 7,4, толщ. 0,7-1,1	76	99	
18.	Дерево	Деталь			разм.: 12,2х1,8, толщ. 0,9	74	119	
19.	Дерево	Деталь			разм.: 24,5х1,1-7,5	74	121	<i>I: puc. 15, 1</i>
20.	Дерево	Деталь		фр.	с двумя отверстиями диам. 2,2, разм.: 50x13,5, толщ, 3,6	102	177	
21.	Дерево	Деталь			разм.: 111х21, толщ. 14, на одном конце выемка 10х4	89	188	<i>I: puc. 18, 3</i>
22.	Дерево	Колок			от струнного музыкального инструмента, разм.: 1,1х5, толщ. 0,5	87	134	I: puc. 14, 4
23.	Дерево	Лопатка		фр.	разм.: 6х2,5, толщ. 0,3-0,5	66	55	
24.	Дерево	Лопатка		фр.	разм.: 16,6х4,2, толщ. 0,5	87	105	
25.	Дерево	Лопатка			разм.: 24х1,7-2,5	89	133	
26.	Дерево	Навершие			разм.: диам. 1,2-3, дл. 41	99	29	<i>I: puc. 13, 2</i>
27.	Дерево	Навершие		фр.	разм.: дл. 47,5, диам. 2,4-2,5	89	131	
28.	Дерево	Нагель		фр.	расклиненный, разм.: диам. 2,2, дл. 7,7	99	38	н/с
29.	Дерево	Нагель		фр.	разм.: 2х6,5, толщ. 0,7-1,2	99	39	н/с
30.	Дерево	Нагель		фр.	разм.: диам. 2-2,9, дл. 5,5	88	88	н/с
31.	Дерево	Нагель		фр.	расклиненный, разм.: дл. 3,8, диам. 2-2,6	64	123	н/с
32.	Дерево	Нагель		фр.	расклиненный, разм.: дл. 5,8, диам. 2,2-3	74	149	н/с
33.	Дерево	Оглобля		фр. (2)	разм. : 4-6,3х1-2,6, общ. дл. 38,2	101	193	
34.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 4,8х7, толщ. 1,9	98	19	
35.	Дерево	Поделка			разм.: 19х1,5, толщ.0,3-0,4	99	25	
36.	Дерево	Поделка			разм.: 3,3х7,8, толщ.1,6	99	30	
37.	Дерево	Поделка			разм.: 30х2,9	99	37	
38.	Дерево	Поделка			разм.: 3,2х7, толщ. 0,3-0,5	99	47	

№ п/п	материал	категория	наименова- ние	цело- стность	описание (размеры указаны в см)	квадрат	полевой №	примеча- ния
	Дерево	Поделка	нис	СТНОСТЬ	разм.: 0,8-1,4, сечение овальное, дл. 5,2	63	59	<i>I: puc. 14, 3</i>
_		7 1						1
-	/ · I	Поделка		 	разм.: диам. 2,1, дл. 6,4	88	61	н/с
41.	Дерево	Поделка		фр. (2)	с одного конца обломана, на целом конце - отверстие, общ. разм.: диам. 1, дл. 13	75	98	
42.	Дерево	Рукоять			рукоять ножа с фр. черешка железного, разм.: сечение овальное 2,5-2,9x11,2	88	80	
43.	Дерево	Рукоять			с обломком черешка железного, разм.: диам. 1,4- 1,8, дл. 10,4	87	109	
44.	Дерево	Сосуд		фр. (2)	точеный, со следами ремонта, разм.: 7,3x1,9, 3,2x2,3, толщ. 0,8	123	6	
45.	Дерево	Сосуд		фр. (3)	точеный, общ. разм.: 30,1х14,9, диам. венчика - 35, донца - 16	76	90	<i>I: puc. 17, 2</i>
46.	Дерево	Сосуд		фр. (2)	точеный, разм.: диам. венчика - 10-11, донца - 4, толщ. стенок 0,9-1,3	75	94	I: puc. 17, 1
47.	Дерево	Сосуд		фр.	точеный, с линейным орнаментом, разм.: 3,5х3, толщ. 0,9-1,1	62	102	н/с
48.	Дерево	Сосуд		фр. (3)	точеный, разм.: 2-5,8x8,2-10,2, 2,5-2,8x12,4, 1,8-4,2x14,2, толщ. 1	86	192	
49.	Дерево	Сосуд		фр. (2)	точеный, разм.: 4,6х2,8, 5х2,4-2,8, толщ. 1	102	194	н/с
50.	Дерево	Стрела		фр.	разм.: диам. 0,7-0,9, дл. 14	99	42	
51.	Дерево	Чекмарь			разм.: рабочей части: диам 8, дл 25, диам. ру- кояти - 3,6, общ. дл. 42	88	101	I: puc. 15, 3
52.	Дерево	Чесало		фр.	разм.: 36,5х2,4	89	128	<i>I: puc. 15, 2</i>
-		Шпангоут			шпангоут лодки-однодеревки, разм.: 93х36, диам. ок. 5	89	189	I: puc. 18, 1
54.	Камень	Грузило		фр.	с кожаным шнуром, разм.: 4,2х3,9	100	79	I: puc. 25, 2

№	моториод	категория	наименова-	цело-	описание	иралрат	полевой	примеча-
$\Pi/\Pi$	материал	категория	ние	стность	(размеры указаны в см)	квадрат	№	ния
55.	Камень	Оселка		фр.	прямоугольный, разм.: 3,9х4,8	75	69	<i>I: puc. 25, 1</i>
56.	Камень	Пряслице		фр. (2)	шиферное биконическое, разм.: диам. 2,5, выс. 1,3-1,4	125	114	<i>I: puc.</i> 25, 3
57.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 12,6х7	123	4	
58.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 11,3х4,5	123	5	
59.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 6,8x8,5	98	10	
60.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 10,2х7,3	98	11	
61.	Кожа	Деталь			разм.: 9,8х3,4	65	20	
62.	Кожа	Деталь			разм.: 13х3	65	21	
63.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 8,8х5	73	71	
64.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 6х4,7	125	104	
65.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 14-4,2	113	127	
66.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 10,1х2,5	86	154	
67.	Кожа	Деталь			разм.: 9,3х6,2	86	158	
68.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 19,2х8,9	101	159	
69.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 8х7,5	101	161	
70.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 7,4х6,7	73	163	
71.	Кожа	Деталь			разм.: 7,5х16	102	178	
72.	Кожа	Изделие		фр.	разм.: 28,9х8,8	111	13	
73.	Кожа	Изделие		фр.	разм.: 13,7х12,2	98	14	
74.	Кожа	Изделие		фр.	разм.: 13х9,5	63	16	
75.	Кожа	Изделие		фр.	разм.: 12х6	63	41	
76.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 8х3,8	123	2	
77.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 4,6х7,3	64	35	
78.	Кожа	Подошва		İ	разм.: 8,7х7,8	63	50	

№	матариал	матагария	наименова-	цело-	описание	14D	полевой	примеча-
п/п	материал	категория	ние	стность	(размеры указаны в см)	квадрат	№	ния
79.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 10,8х10,3	88	62	
80.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 5,4х8,2	88	64	
81.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 9х7	75	70	
82.	Кожа	Подошва		фр. (2)	разм.: 17,1х8, 26,3х8,4	88	72	
83.	Кожа	Сапог	подошвы	фр. (9)	разм.: 15,7х8,8, 14х4,7, 10,8х7,8, 6,8х4,6, 7,2х3,6, 2,4х3,5, 7,3х4,4, 7,3х1,8, 6,8х1,5	75	78	I: puc. 20, 2
84.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 5,7х7,2	62	84	
85.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 10,4х3,8	100	87	
86.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 4,5х7,7	88	89	
87.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 3,7х8	88	93	
88.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 11,8х7,7	89	120	
89.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 7,5х6,5	113	132	
90.	Кожа	Подошва			разм.: 26х9,2	113	138	
91.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 6х6,5	90	143	
92.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 9,5х8,1	74	153	
93.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 21,2х9	86	156	
94.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 7х4,7	86	157	
95.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 11х7,2	101	160	
96.	Кожа	Подошва		фр. (2)	разм.: 6,7х7,7, 7,7х8,7	86	167	
97.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 8х7,6	102	170	
98.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 15,2х4,5	86	191	
99.	Кожа	Поршень		фр.	разм.: 18,5х15	63	31	
100.	Кожа	Поршень		фр.	разм.: фрагм 13,5х12,5; сшит с заплатой 13,2х12,6	63	54	<i>I: puc. 21, 1</i>
101.	Кожа	Поршень		фр. (2)	разм.: 28,4х15, 32 - шнур	99	58	<i>I: puc.</i> 22
102.	Кожа	Поршень		фр.	разм.: 12,5х4	88	135	<i>I: puc. 21, 2</i>

Nº	материал	категория	наименова-	цело-	описание	квадрат	полевой	примеча-
п/п		•	ние	стность	(размеры указаны в см)		№	ния
103.	Кожа	Рукавица	палец	деталь	разм.: 10,3х7,8	63	34	
104.	Кожа	Рукавица	палец	деталь	разм.: 12,8х6,4	74	155	
105.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 5,5х17,3	123	3	
106.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 7,3х17	98	7	
107.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 5,6х16,5	111	12	
108.	Кожа	Сапог	детали		разм.: подошва - 28х10, 18,5х9,8, 11,3х10,5, 10,5х8,5, 16,5х4, 4,2х5,2; задник - 3,7х4,2, 10х6, 5х4,1, 5х8,5; рант - 25х3, 16,2х1,6, 27,2х1,9, 16х1,8	63	18	I: puc. 19, 1
109.	Кожа	Сапог	детали	фр. (8)	разм.: подошва - 16х8,8, 12,1х7,2, 7х5; 18х7,5, 21,5х8,7; поднаряд - 10,4х6, 17х3,2, 10х3,7	64	26	I: puc. 19, 2
110.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 20,2х6,8	65	27	
111.	Кожа	Сапог	детали	фр. (7)	разм.: подошва - 17х9,5, 9х8, 11,5х8; рант - 20х3,2, 18,4х1,3, 11х1,5, 23х2,4	63	32	I: puc. 20, 1
112.	Кожа	Сапог	задник	детали (4)	разм.: 24х9,2, 20,6х5,6, 6,3х8, 4,4х5,5	63	33	
113.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 19х6,5	99	52	
114.	Кожа	Сапог	детали	детали (11)		112	57	н/с
115.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 4,8х13	63	63	
116.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 17,3х9,6	62	68	
117.	Кожа	Сапог	головка		разм.: 16,2х18,5	62	75	
118.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 4,5х6,6	62	85	
119.	Кожа	Сапог	задник	фр. (2)	разм.: 14,7х9, 7,3х1,9	76	96	
120.	Кожа	Сапог	поднаряд	деталь	разм.: 16,8х4,4	62	100	
121.	Кожа	Сапог	задник		разм.: 19х4,5	62	110	
122.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 18,2х9,6	87	111	

№	материал	категория	наименова-	цело-	описание	квадрат	полевой	примеча-
п/п	матернал	категория	ние	стность	(размеры указаны в см)	Квадрат	№	ния
123.	Кожа	Сапог	поднаряд	деталь	разм.: 19,5х5,5	87	112	
124.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	разм.: 14,2х20,4	125	116	
125.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 20,7х6,7	89	117	
126.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 5х12,5	87	122	
127.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 16,6х5,9	89	130	
128.	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.	разм.: 5,5х4	88	136	
129.	Кожа	Сапог	детали	фр. (4)	разм.: головка - 17,5х4,5; деталь - 6,8х1; подошва - 16х9,3, 24,5х8,8	113	150	
130.	Кожа	Сапог	детали	детали (9)	разм.: подошва с железными гвоздями - 8,8х6, 8х4,2, 8,1х8,1,8,1х4,2; задник - 15,8х5,5, 17,8х5,8, 17,5х6,5, 20,8х8,2	88	184	
131.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 20х4	89	185	
132.	Кожа	Сумка		деталь	разм.: 20,5х14	63	17	
133.	Кость	Рукоять		фр.	разм.: дл. 4,7, шир. 1,6	65	43	<i>I: puc. 23, 3</i>
134.	Кость	Шашка			игральная, разм.: диам. 2,7, выс. 0,6	65	22	<i>I: puc. 23, 2</i>
135.	Прочее	Бусина			из вишневой косточки, разм.: диам. 0,9, выс. 0,5-0,6	111	8	I: puc. 25, 7
136.	Прочее	Бусина			из вишневой косточки, разм.: диам. 0,8, выс. 0,5-0,6	99	53	<i>I: puc.</i> 25, 6
137.	Прочее	Бусина			из вишневой косточки, разм.: диам. 0,8, выс. 0,4-0,5	125	115	<i>I: puc.</i> 25, 8
138.	Прочее	Веник			березовый с листьями	99	24	н/с
139.	Прочее	Веник			березовый с листьями	99	28	н/с
140.	Прочее	Веник			березовый	100	76	н/с
141.	Прочее	Веник			березовый	62	83	н/с
142.	Прочее	Веник			березовый	76	91	н/с

<b>№</b> п/п	материал	иал категория наименова- цело- описание (размеры указаны в см)			квадрат	полевой №	примеча- ния	
	Прочее	Веник	IIIC	CIHOCIB	березовый	76	92	н/с
	-	Веник			березовый с листьями	88	137	н/с
		Веник			березовый	89	146	н/с
146.	Прочее	Веник			березовый	89	147	н/с
147.	Прочее	Веник			березовый	101	168	н/с
148.	Прочее	Веник			березовый	101	173	н/с
149.	Прочее	Веник			березовый с листьями	101	174	н/с
150.	Прочее	Веник			березовый с листьями	89	186	н/с
151.	Прочее	Веник			березовый с листьями	89	187	н/с
152.	Прочее	Веник			березовый с листьями	86	190	н/с
153.	Прочее	Плетение		фр.	веревочное	65	9	н/с
154.	Прочее	Плетение		фр.	лыковое, разм.: 6х3,5	89	145	
155.	Текстиль	Тесьма			коричневая, из нитей двух оттенков, разм.: шир. 0,7, дл 7, 25,5, 10, 22, 10,2, 18,5, 25, 31,5, 29,5, 7, 8,5, 19	114	171	I: puc. 24
156.	Текстиль	Ткань		фр. (3)		113	125	н/с
157.	Цветной металл	Браслет			витой из двух ложновитых проволок разм.: сечением 0,2, диам. 4	113	141	I: puc. 11, 2
158.	Цветной металл	Перстень			щитковосрединный с круглым щитком, разм.: 2.4x2.5	114	169	I: puc. 11, 3
159.	Цветной металл	Печать			вислая свинцовая владычных наместников, разм.: диам. 2,8	75	81	I: puc. 10
160.	Цветной металл	Пластина		фр.	разм.: 2х1,8	87	107	
161.	Цветной	Привеска			шумящая конек одноголовый, разм.: 5,4х1,3, выс.	113	124	I: puc. 11, 1

N₂	материал	категория	наименова-	цело-	описание	квадрат	полевой	примеча-
п/п	материал	категория	ние	стность	(размеры указаны в см)	Къщдрит	№	кин
	металл				вместе с бубенчиком 8,4			
162.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,3х3,3	64	44	
	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,3х3	75	86	
	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,9х2,9	87	113	
	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х2,4	87	164	
	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,6х2,8	87	165	
	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,4х2,1	87	166	
168.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х2,1	102	172	
	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,8х2,8, выс. 1,8	113	175	
170.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,2х2,4, выс.1,3	113	176	
171.	Чёрный металл	Замок		фр.	разм.: 3,3х2,7х2	87	162	I: puc. 12, 2
172.	Чёрный металл	Ножницы		фр. (4)	разм.: 11,9х2,9; 9х5,3; 4,4х1,4; 2,7х1,8	101,113	142	I: puc. 12, 1
173.	Чёрный металл	Предмет			разм.: дл. 3,6, шир. 2,4	99	51	
174.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 7,3х1	112	56	

№ п/п	материал	категория	наименова- ние	цело- стность	описание (размеры указаны в см)	квадрат	полевой №	примеча- ния
175.	Чёрный металл	Предмет			разм.: дл. 6,5	125	108	
176.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: дл. 5, сечение подпрямоугольное 1х0,8	89	144	
177.	Чёрный металл	Предмет			разм.: сечение подквадратное 0,8х0,8, дл.12,3	113	196	
178.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5х3,5	64	15	
179.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5х4,8	64	40	
180.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6х6	89	45	
181.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,4х4,4	99	48	н/с
182.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,7х3,8	63	60	
183.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х3,1	63	67	
184.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3х2,5	75	74	
185.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5х5	75	77	
186.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3х4 см	112	139	
187.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,4х3,4	112	140	
188.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,6х5	113	179	

<b>№</b> п/п	материал	категория	наименова- ние	цело- стность	описание (размеры указаны в см)	квадрат	полевой №	примеча- ния
189.	Чёрный металл	Црен			разм.: 4,4х2,7	102	180	
190.		Црен		фр.	разм.: 3,1х2,7	102	181	
191.	Янтарь	Бусина			разм.: дл. 1,2, шир. 0,5	87	103	<i>I: puc. 25, 5</i>
192.	Янтарь	Крест			разм.: 2,1х1,7х0,3	102	182	<i>I: puc. 25, 4</i>

Таблица 5.

# 1.1.2. Опись массового материла 13 пласта.

		КЕРАМИКА								КОСТЬ				га	Z	I)	<b>×</b>	ee
	№ KB.		ики		КИ		ца	ВС	его	всего		КОЖа		береста	орехи	гвозди	Шлак	эььоди
	N		венчики		стенки		донца	фр.	вес, г	фр.	вес, г							
61		1		11		1		13		10		1	+		+		+	
62		11		24		5		40		42		17	+		+		+	ракушка
63		4		22				26		40		7	+		+			верёвка
64								0										
65		12		45				57		78		30	+		+		+	верёвка, шкура
66		5		18				23		58		28	+		+		+	верёвка, еловые шишки
73		4		13		2		19		25		5	+		+	+		веревка
74				5				5		11			+					верёвка
75		4		33		4		41		83		18	+		+		+	
76		16		32		2		50		74		8	+		+		+	войлок, верёвка
77		15		53		4		72		68		6	+		+	+	+	гриб чага, ра- кушка
78		5		13				18		23		7	+		+			

85				0							
86	9	31	1	41	30	16	+	+		+	шишка, челюсть
87	11	51	1	63	75	18	+	+	+	+	верёвка, рыбья кость
88	15	47	3	65	51	20	+	+		+	веревка, шишка
89				0	1	1	+	+			верёвка
90	3	29		32	17	2	+	+		+	верёвка
98	12	48	4	64	35	20	+	+		+	верёвка
99	3	6	1	10	29	18	+	+			верёвка
100	6	22		28	28	19	+	+		+	верёвка
101	8	48	4	60	54	25	+	+		+	рыбья кость
102	7	31	3	41	36	3	+	+		+	
110				0							
111	23	97	9	129	12	2	+	+		+	
112	7	24	2	33	45	8	+	+	+	+	верёвка, рыбья кость
113	11	63	3	77	132	74	+	+	+	+	рыбья кость
114	1	14		15	15	16	+	+		+	рыбья кость
122	6	47	2	55	47	1	+	+	+	+	
123	6	51	4	61	26	13	+	+		+	

124	2	21	3	26		49		5	+	+	+	+	рыбья кость
125	7	67	4	78		130		61	+	+		+	рыбья кость, ве- рёвка
итого:	214	966	62	1242	0	1324	0	449	0	0	0	0	

### 1.2. Описание 14 пласта (глубина: (-260) - (- 280) см).

(приложение І: рис. 27, 28, 29)

Пласт 14 вскрывался на всей площади раскопа квадраты (1-6, 13-18, 25-30, 37-42, 49-54 (участок «А»), 61-66, 73-78, 85-90, 96-102, 110-114, 122-126 (участок «Б»).

Основное заполнение пласта — зелено-коричневый навоз, фиксировавшийся в квадратах 1-6, 13-18, 25-30, 37-42, 49-53 (участок «А»), 61-66, 73-78, 85-90, 98-102, 123-124. Данное заполнение имело, однако, неоднородное содержание. Так в квадратах 1-6, 13-18, 26-30, 38-42, 52 (участок «А»), 61-66, 73-78, 86-90, 98-99, 123-124 (участок «Б») в навозе отмечено значительное содержание соломы и мелких щепок. В кв. 4-5, 17 навоз был сильно спрессован, что, вероятно, связано с фиксировавшимся ранее (в 13 пласте - исследования полевого сезона 2005 г.) скоплением сидерита (отходов солеваренного производства). В квадратах 14-16 в навозе отмечено значительное содержание шелухи желудей.

- прослойка темно-коричневого навоза с включением углей и примесью сажи выявлена в кв. 88-89 (гл. (-274/-280) - (-265/-280) см), 99-102 (гл. (-265/-280) - (-266/-280) см).

В заполнение 14 пласта были зафиксированы следующие прослойки и пятна:

#### -прослойки темно-коричневого гумуса:

участок «А» - прослойка темно-коричневого гумуса выявлена в кв. 2-3, 14-15 на гл. -255/-267 см. Прослойка рыхлого темно-коричневого, почти черного, гумуса фиксировалась в кв. 4-6 (гл. (-271/-280) – (-277/-280) см), 16-18 (гл. (-275/-280) см), в кв. 6 были отмечены включения еловых веток с остатками хвои. Линза темно-коричневого гумуса с примесью щепы фиксировалась на границе квадратов 29-30 (гл. (-260/-267) см) и уходила в восточную бровку раскопа. Мощная прослойка темно-коричневого гумуса с незначи-

тельным содержанием мелких щепок выявлена в квадратах 40-42 (гл. (-260/-262) – (-260/-267) см), 49-54 (гл. (-260/-265) – (260/-270) см), прослойка продолжалась на площади участка «Б».

участюк «Б» - продолжающаяся с территории участка «А» прослойка темно-коричневого гумуса с незначительным содержанием мелких щепок выявлена в квадратах 61-66 (гл. (-260/-271) — (-260/-267) см), 75-78 (гл. (-260/-269) — (-260/-262) см). В квадратах 65, 76-77 составе данной прослойки зафиксирована примесь навоза. Прослойка темно-коричневого гумуса залегала в кв. 89-90 (гл. -274/-280 см), 101-102 (гл. -265/-280). Еще одно пятно темно-коричневого гумуса было отмечено в квадратах 98-99 и северной части кв. 110 на гл. -260/-267 см.

Продолжающаяся из 13 пласта прослойка темно-коричневого, почти черного гумуса с примесью угольков выявлена в квадратах 65-66 на гл. -260/-261 см. В квадратах 124-125 на гл. (-260/-280) – (-278/-280) см залегала прослойка рыхлого, маслянистого, темно-коричневого гумуса с примесью угля, супеси, включениями белой глины, мелких щепок, отдельных кусков шлака, в ее составе отмечалось значительное содержание рыбьих костей, скорлупы лесных орехов, шелухи желудей, мха, а также весьма значительное количество обрезков кожи (648 шт.) и индивидуальных находок. Вероятно, данная прослойка отражает заполнение древней помойной ямы или какого-то иного скопления бытовых отходов.

Прослойка темно-коричневого гумуса с примесью навоза составляла основное заполнение 14 пласта в пределах усадьбы «Б». Она выявлена при разборке пласта в кв. 98-102 (гл. (-265/-277) - (-260/-280) см), 110-114 (гл. (-260/-280) – (-270/-280) см), 122-126 (гл. (-260/-263) – (-260/-280) см).

Прослойка темно-коричневого гумуса с примесью светло-серой глины окаймляла описанную ниже линзу светло-серой глины в кв. 125 (гл. -260/-264 см).

#### -прослойки щепы:

участок «А» - прослойка крупных и мелких щепок (в т.ч. березовых) и березовой коры фиксировалась в кв. 16-18 (гл. (-255/-269) – (-270/-274) см), 29-30 (гл. -267/-280 см). Прослойка мелкой щепы с незначительной примесью навоза отмечена в кв. 15-16 (гл. -261/-264 см), 28 (гл. (-256/-258) – (-260/-261) см), 39-40 (гл. -260/-264 см). Еще одно локальное пятно крупной и мелкой щепы, уходящее на территорию участка «Б», зафиксировано на границе квадратов 49-50 (гл. (-273/-276) см).

Прослойка щепы с примесью навоза и включениями березовой коры, уходящая на участок «Б», выявлена в кв. 16-17, 28-29 (гл. (-271/-280) - (-272/-280) см), 40-42 (гл. (-262/-272) – (-267/-273) см), 53-54 (гл. (-274/-280) – (-275/-280) см). Небольшое пятно щепы с примесью навоза выявлено при разборке квадратов 26 (гл. -274/-280 см) и 38 (гл. -278/280 см).

Прослойка щепы (с включениями сосновой коры и более крупной щепы, т.н. «тёса») с примесью темно-коричневого гумуса, уходящая на территорию участка «Б», отмечалась в квадратах 52-54 (гл. (-266/-271) — (-267/-275) см).

участок «Б» - пятно щепы, продолжающееся с территории участка «A» (кв. 49-50) отмечено в квадратах 61-62 на гл. -271/-275 см.

Прослойка щепы с примесью навоза, продолжающаяся с территории участка «А» отмечалась в квадратах 65-66 (гл. -277/-280 см).

Прослойка щепы (с включениями сосновой коры и более крупной щепы, т.н. «тёса») с примесью темно-коричневого гумуса, продолжалась с территории участка «А» в кв. 64-66 (гл. (-263/-277) - (-268/-275) см), 76-78 (гл. (-268/-277) - (-264/-269) см), 88 (гл. -262/-266 см). В кв. 76 основной составляющей данной прослойки являлись крупные куски теса.

#### -прослойка сосновой коры:

участок «Б» - при разборке пласта в квадратах 110-111 (гл. -271/-273 см), 122-123 (гл. (-266/-268) – (-273/-275) см в заполнении между лагами вы-

мостки (ярус V) фиксировался слой сосновой коры. Вероятно, данная прослойка связана, с упомянутой выше, вымосткой.

### -прослойки угля:

участок «А» - небольшая линза угля вскрыта в кв. 25 на гл. фиксировались -269/-277 см. Аналогичная прослойка выявлена в кв. 27, 38-39 на гл. (-272/-278) - (-277/-280) см). Линза угля с включениями крошки прокаленного камня и кусков шлака отмечена в кв. 41-42, 53 на гл. -270/-280 см.

участок «Б» - пятно угля фиксировалось на границе квадратов 110-111, 122-123 (гл. -261/-273 см). Линза углистого слоя также выявлена в кв. 124 (гл. -260/-267 см).

#### -пятна глины:

участок «А» - линза серой глины, окрашенная сажей, выявлена в кв. 1 на гл. (-263/-265) — (-264/-272) см. Незначительная линза светло-серой глины выявлена в кв. 2 на гл. -276/-280 см. Прослойка серой глины, продолжающаяся из 13 пласта, зафиксирована в квадратах 27 (гл. (-260/-261) — (-260/-265) см), 39 (гл. -260/-264 см), здесь глина так же окрашена в черный цвет примесью сажи и углей. Продолжением этой же прослойки, судя по всему, является линза серой глины на границе кв. 39 и 51(гл. (-278/-280) см).

участок «Б» пятно светло-серой глины вскрыто в кв. 125 (гл. -260/-263 см).

## -прослойки серой золисто-углистой супеси:

участок «А» - прослойка серой золисто-углистой супеси выявлена в квадратах 3-4, 15 на гл. (-268/-270) - (-267/-275) см. Аналогичная прослойка отмечалась в кв. 40-41, (гл. (-258/-264) - (-260/-261) см), 52-53 (гл. (-263/-273) - (-265/-270) см). Линза золисто-углистой супеси, уходящая на территорию участка «Б» вскрыта в кв. 52-53 (гл. -260/-262 см).

участок «Б» - пятно серой золисто-углистой супеси, продолжающееся с территории участка «А», зафиксировано в кв. 64-65 (гл. -260/-262 см. Незначительная линза золисто-углистой супеси вскрыта в кв. 66 на гл. -269/-280 см. Аналогичная линза выявлена на границе кв. 89-90 (гл. -263/-271 см). Прослойка серой золисто-углистой супеси фиксировалась в кв. 111, 123 на гл. -260/-270 см. Аналогичная линза фиксировалась в кв. 112, 124 на гл. -271/-274 см. Нижняя часть продолжающейся из 13 пласта золисто-углистой прослойки, выявлена в кв. 101, 113 на гл. -260/-264 см. Прослойка серой золисто-углистой супеси отмечена также в кв. 101-102 (гл. (-279/-280) см), 113-114 (гл. (-264/-280) — (-279/-280) см), 125 (гл. -263/-278 см). Еще одна линза золисто-углистой супеси фиксировалась в кв. 125 на гл. -277/-280 см и уходила в следующий пласт.

### - прослойки сидерита:

участок «Б» - нижняя часть скопления серо-голубой гипсовидной железистой ошлакованной массы (очевидно, т.н. сидерита — отходов солеваренного промысла), отмечавшегося в 13 пласте в заполнении сруба ПС-11 (ярус V), выявлены в кв. 100-102 (гл. -259/-266 см), 111-113 (гл. (-247/-266) — (-268/-273) см). Под данным скоплением было отмечено еще одно, стратиграфически не связанное с предыдущим (кв. 101-102, гл. (-261/-268) — (-272/-280) см). В кв. 99-100 (гл. (-260/-267) — (-260/-269) см), 111 (гл. -260/-261 см) была отмечена еще одна линза, состоящая из кусков сидерита.

В процессе разборки заполнения 14 пласта на исследованной площади вскрыты и продолжено изучение следующих конструкций и сооружений:

Таблица 6

No	Наименование	Ярус	Квадрат
п/п			
1.	Сруб ПС-7 (подкладки)	Ярус IV	13-15
2.	Плетень	Ярус III	25, 37, 49-50, 61,
			73-74, 86
3.	Плетень	Ярус V	73-74, 86
4.	Сруб ПС-9 (подкладки)	Ярус IV	37
5.	Сруб ПС-10 (подкладки под юж-	Ярус V	88-90
	ную стену)		
6.	Сруб ПС-8 (остатки опечка, стол-	Ярус IV	98-100, 110-111
	бы-«стулья» фундамента север-		
	ной стены)		
7.	Сруб ПС-11 (остатки бревен се-	Ярус V	99-102, 111-113,
	верной и западной и восточной		123-125
	стен, подкладки, столбы опечка,		
	лаги и фрагменты досок настила		
	пола (?), скопление сидерита в		
	заполнении сруба)		
8.	Вымостка (нижний ряд лаг и	Ярус V	110-111, 122-123
	фрагменты плах настила)		
9.	Основание линии межусадебного	Ярус III	78, 89-90, 98-101
	частокола		
10.	Линия частокола	Ярус IV	98
10.	Плетень	Ярус V	63-66
11.	Плетень	Ярус IV	98-102
12.	Плетень	Ярус V	89-90, 98-99
13.	Ворота (две вереи с забутовками)	Ярус IV	73-74, 84

В **14** пласте зафиксировано 582 *индивидуальная находка* (**таблица 7-8**, *приложение I: 30, 31-59*): из кожи (249 ед.), черного металла (124 ед.), дерева (110 ед.), фрагментов текстиля (33 ед.), бересты (10 ед.), стекла (6 ед.), глины (5 ед.), цветного металла (4 ед.), янтаря (3 ед.), камня (3 ед.), кости (1 ед.), воск (1 ед.), а также в числе прочего, берёзовые веники (28 ед.), фрагменты плетения из лыка и соломы (4 ед.) и фрагмент плетёного верёвочного изделия. В коллекции изделий из кожи преобладают различные детали сапог. Представлены также кожаные поршни и ножны и детали одной туфли. Среди

изделий из чёрного металла встречено большое количество обломков цренов и заклёпок. Среди наиболее интересных находок следует отметить:

- усадьба «А» деревянное (ива) навершие в виде руки (уч. А 14-27-263) (приложение І: рис. 32, 1), две шахматные фигуры, вырезанные из липы, ферзь (уч. Б 14-87-249) (приложение І: рис. 32, 2) и пешка (уч. Б 14-87-251) (приложение І: рис. 32, 3), кожаный чехол для топора (уч. А 14-50-248) (приложение І: рис. 44), щитковый перстень из цветного металла (уч. А 14-52-150) (приложение І: рис. 55, 2) и щитковый перстень из цветного металла с надписью (уч. А 14-29-62) (приложение І: рис. 55, 1), рукоять ножа из берёзового капа с обломком черешка (уч. А 14-49-260), аналогичная рукояти из 13 пласта.
- усадьба «Б» антропоморфное навершие вырезанное из древесины вяза (уч. Б 14-125-292) (приложение І: рис. 33) деревянная деталь ручной мельницы маховый шток (ель) (уч. Б14-113-297).

*Массовый материал* (**таблица 9**): зафиксировано 3664 фрагмента керамики (572 венчиков, 2956 стенок и 136 донца), 1807 обрезков кожи, 2021 фрагмент костей, береста, орехи, гвозди, фрагменты веревок, войлок.

# Таблица 7

# 1.2.1. Опись индивидуальных находок 14 пласта

# Участок «А»

	J MACTUR «A»									
№	матери-	иотогория	наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-		
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	ния		
1.	Береста	Донце		фр.		29	50	н/с		
2.	Береста	Донце		фр.		53	77	н/с		
3.	Береста	Короб (лукошко)	донце		разм.: диам. 15	14	108	I: puc. 31, 1		
4.	Береста	Поплавок			разм.: дл. 5,8	4	13	<i>I: puc. 31, 3</i>		
5.	Береста	Поплавок			разм.: дл. 8,8	3	267	<i>I: puc. 31,</i> 2		
6.	Береста	Сапог	усилитель задника		разм.: 15,8х5,3	15	245	н/с		
7.	Дерево	Бирка		фр. (2)	разм.: 3,1х2,5, общ. дл. 21,3	16	21			
8.	Дерево	Бирка			с тремя рядами зарубок, разм.: 1,1х1,3, дл. 8,9	29	74	I: puc. 41, 1		
9.	Дерево	Бирка			разм.: 7,5х1,8, толщ. 1	14	124			
10.	Дерево	Бирка			один конец обуглен, разм.: 1,6х0,6, дл. 49,5	13	168			
11.	Дерево	Блюдо		фр.	точеное, разм.: 6,3х3,5, толщ. 0,7	29	44			
12.	Дерево	Веретено			точеное, с линейным орнаментом, разм.: диам. 1,6, дл. 16,4	29	31	I: puc. 37, I		
13.	Дерево	Веретено			точеное, с линейным орнаментом, разм.: диам. 0,3-1,6, дл. 15,7	52	155	<i>I: puc. 37,</i> 2		
14.	Дерево	Деталь		фр. (2)	со штифтом деревянным, разм.: 6,8х14,6,4х3	15	63			
15.	Дерево	Деталь			разм.: 1,3х1, дл. 12,5	14	88	I: puc. 40, 1		
16.	Дерево	Деталь			на обоих торцах отверстия для штифтов, на одной стороне 3	28	102			

№	матери-	категория	наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	<b>РИН</b>
					канавки, разм.: 2х1,8, дл. 28			
17.	Дерево	Деталь			разм.: 0,7-0,8, дл. 12,6	14	110	<i>I: puc. 40,</i> 2
18.	Дерево	Деталь			с желобом для обвязки, разм.: 0,9, дл. 12,8	28	111	
19.	Дерево	Деталь			разм.: 8,4х1,7, толщ. 12	27	119	
20.	Дерево	Деталь		фр.	разм.: 12х4,5, толщ. 1,5	27	132	<i>I: puc. 41</i> , 2
21.	Дерево	Деталь		фр.	разм.: диам. 1,5-1,8, дл. 6,3	37	206	н/с
22.	Дерево	Деталь			на узком конце прорезан желобок, разм.: диам. 1-2, дл. 26	51	217	н/с
23.	Дерево	Деталь			на одном торце выемка конической формы, разм.: 2,4х2,4, дл. 10,5	51	224	
24.	Дерево	Деталь			со знаком, разм.: 57х17, толщ. 1,9	50	236	
25.	Дерево	Деталь		фр. (2)	разм.: 73х12, толщ. 4,5	51	238	
26.	Дерево	Деталь			разм.: дл. 12,5, шир. 2-2,2х1-1,3	50	251	
27.	Дерево	Деталь		фр.	с веревочной обвязкой, разм.: диам. 2,5, дл. 25,5	49	254	н/с
28.	Дерево	Затычка			разм.: диам. 0,9-2,6, дл. 29,5	27	66	
29.	Дерево	Затычка			разм.: 0,9х1,1, дл. 19,2	1	164	
30.	Дерево	Игла			для плетения, в верхней части отверстие, разм.: внизу диам 1, сверху сечение - 1х1,4, дл. 21,5	25	121	
31.	Дерево	Клин			разм.: 18,6х1,5-6	14	112	н/с
32.	Дерево	Клин			разм.: диам. 3,7, дл. 20,2	28	191	
33.	Дерево	Кол			разм.: диам. 4,3, дл. 56,1	40	125	н/с
34.	Дерево	Копыл	заготовка		разм.: 38,5х30	39	79	
35.	Дерево	Крюк			разм.: 12х15,5	2	19	I: puc. 35, 1
36.	Дерево	Ложка		фр.	разм.: 8,3х3,5, толщ. 0,3-0,6	2	61	<i>I: puc. 38</i> ,

N₂	матери-		наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	ния
								3
37.	Дерево	Лопата		фр.	разм.: 6х25,2, толщ. 0,8-2	50	246	
38.	Дерево	Лопата		фр.	разм.: лопасть - 6,5-15х30, толщ. 1,2, диам. рукояти - 3,2, общ. дл. 42	4	268	
39.	Дерево	Мутовка		фр.	с крестовидным знаком, разм.: 17х 2-2,5	6	30	I: puc. 38, 1
40.	Дерево	Навершие			в виде руки, сжимающей "свиток", разм.: рука - диам. 2,5, дл. 12,7; "свиток" - диам. 5,5, дл. 15,5	27	263	I: puc. 32, 1
41.	Дерево	Оглобля		фр.	дубовая, разм.: 5,8х17,5, толщ. 3	5	36	н/с
42.	Дерево	Поделка			разм.: 5,8х2,5, толщ. 0,3	1	27	
43.	Дерево	Поделка			разм.: диам. 2,2, дл.22,6	17	46	
44.	Дерево	Поделка			разм.: диам. 1,1-1,4, дл. 5,7	13	51	
45.	Дерево	Поделка		фр. (2)	разм.: 0,7-1,8х1,6-2,2, общ. дл. 30,2	53	106	
46.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 43,8 х2-3,2	27	122	
47.	Дерево	Поделка			разм.: 6х1	27	131	н/с
48.	Дерево	Поделка			разм.: 12,7 х 2,8	51	196	
49.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 2,3х14, толщ. 0,8	51	207	н/с
50.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: сечение овальное 0,9х1,8, дл. 25,7	50	247	
51.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: диам. 1,8-3,4, дл. 20	37	257	н/с
52.	Дерево	Поделка			с двух сторон зарубки, разм.: диам. 2,7-2,9, дл. 43	3	266	
53.	Дерево	Полоз		фр.	разм.: 6х40, толщ. 0,5-3,5	50	252	
54.	Дерево	Рукоять		фр.	разм.: диам. 3,3, дл.19,3	26	199	
55.	Дерево	Рукоять			рукоять ножа, с обломком черешка железного и следами крепления обоймиц, верхняя часть обломана, разм.: 2-3x1,2, дл. 11,8	49	260	
56.	Дерево	Рукоять			заготовка, разм: 2х2,6, дл. 9,9	49	264	

№	матери-		наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	ния
57.	Дерево	Сосуд		фр. (3)	точеный, с линейным орнаментом, общ. разм.: 6,7х6,4, толщ. 0,4-0,7	15	43	
58.	Дерево	Сосуд		фр. (10)	резной, разм.: 12,6x8,5, 13,6x5, 4,4x6,3, 3,5x5,8, 3,6x1,3, 3,5x2,4, 4,4x2,2, 3,4x3,7, 4,4x1,6, 2x6,1, толщ. 0,9-1,5	29	47	
59.	Дерево	Сосуд	Донник	фр.	разм.: 29х5,3, толщ. 1,3, диам.	28	145	
60.	Дерево	Сосуд		фр.	точеный, разм.: 15,5х7,2, толщ. 0,7	52	178	н/с
61.	Дерево	Сосуд		фр. (4)	резной, разм.: 15х11, выс. 6,5, толщ. ст. 0,2-0,8	3	275	
62.	Дерево	Чесало		фр.	разм.: 22,8х2,8, толщ.1,4	52	153	<i>I: puc. 42,</i> 2
63.	Дерево	Мутовка		фр.	Разм.: длина 29,4, диам. рукояти 1,8-2	4	276	
64.	Камень	Грузило		фр. (2)	общ. разм.: 10,1х8,3, толщ. 0,5-1,5	14, 51	142	I: puc. 43, 1
65.	Камень	Оселка		фр.	прямоугольный, разм.: 3х2,3	52	169	<i>I: puc. 43,</i> 2
66.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 13х1,5	17	9	
67.	Кожа	Деталь			разм.: 7,3х1,5	42	10	
68.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 24х5,5	17	14	
69.	Кожа	Деталь		фр.	с фрагментами кожаного шнура, разм.: 13х3,5	17	17	
70.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 8х5,8	41	26	
71.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 12,5х3,2	17	37	
72.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 13х5	16	39	
73.	Кожа	Деталь		фр. (3)	разм.: 14,7х16, 10,2х10, 5,5х1,7 - с двумя швами, один из которых с пеньковой верёвкой	29	56	
74.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 17,8х8,3	15	72	
75.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 18,8х7	16	73	
76.	Кожа	Деталь			разм.: 13,5х2,2	16	87	

No	матери-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	ния
77.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 12,3х5,6	16	91	
78.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 6,6х7,4	16	94	
79.	Кожа	Деталь	петля		со следами от кольца, разм. в развернутом виде: 13х2,5	16	98	
80.	Кожа	Деталь			разм.: 6,7х3,4	16	103	
81.	Кожа	Деталь		детали (2)	разм.: 30,5х1,3, 20х1,5	27	104	
82.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 10,6х7,4	40	127	
83.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 4,5х9,2	40	136	
84.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 15,5х2,7	27	147	
85.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 6,2х5,6	13	152	
86.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 16,2х8	3	157	
87.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 11,8х4,4	14	162	
88.	Кожа	Деталь	петля		со следами от кольца, разм. в развернутом виде: 10,8х2,3	39	171	
89.	Кожа	Деталь			разм.: 8,6х3	39	173	
90.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 13,5х6	39	174	
91.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 21,3х4,4	3	176	
92.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 13,4х6	28	185	
93.	Кожа	Деталь		фр.	из детали вырезана подошва, разм.: 26,7х23,1	52	189	
94.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 4,8x8,8	51	193	
95.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 14,8х8	26	211	
96.	Кожа	Деталь	петля		со следами от кольца, разм. в развернутом виде: 10,5х2,5	25	229	
97.	Кожа	Деталь		детали (3)	сшиты между собой фрагментами кожаных шнуров, разм.: 30,5x9,5, 14,5x2, 20,5x3	50	232	
98.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 16,8х6,8	15	234	
99.	Кожа	Изделие		детали (2)	с пеньковой веревкой, разм.: 16x11, 15,8x4	26	223	
100.	Кожа	Ножны			разм.: 19,3х4,1	29	55	<i>I: puc. 52,</i>

N₂	матери-		наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	ния
								1
101.	Кожа	Петля			с узлом, разм.: диам. 4,5	29	64	
102.	Кожа	Петля			с прорезью, разм.: диам. 5	25	114	
103.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 8,5х5	41	1	
104.	Кожа	Подошва		детали (2)	разм.: 7х7,6, 3,5х5,5	17	15	
105.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 8х7,4	17	16	
106.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 12х7,8	4	18	
107.	Кожа	Подошва		фр. (2)	разм.: 13х3,2; 8х3,2	16	22	
108.	Кожа	Подошва		фр. (3)	разм.: 10,5х7,5 и состоит из трех фрагментов сшитых пеньковой нитью, 7,5х6, 4,2х2,6	29	28	
109.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 12,3х5,3	15	34	
110.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 11,2х8	15	40	
111.	Кожа	Подошва		детали (2)	разм.: 7,5х5,5, 7,5х8	15	42	
112.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 11х5	15	57	
113.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 6,3х7,2	15	60	
114.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 14х7,5	29	68	
115.	Кожа	Сапог	подошва	деталь	разм.: 27,3х8,8	15	71	I: puc. 46, I
116.	Кожа	Подошва		фр. (2)	разм.: 13,6х8, 6,4х3,4	41	75	
117.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 7,8х3,4	53	78	
118.	Кожа	Подошва		детали (2)	разм.: 6,8х8; 6,8х8	41	80	
119.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 20х8,9	41	81	
120.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 3,6х6,8	53	82	
121.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 6х8	14	85	
122.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 9х2,1	16	93	

№	матери-		наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	ния
123.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 14,5х7	16	96	
124.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 9,5х2,5	16	97	
125.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 5,5х8,1	27	99	
126.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 16,5х7,3	28	109	
127.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 19,5х9,2	40	116	
128.	Кожа	Подошва		фр. (3)	разм.: 9х2,2, 6х0,7, 9,5х1	40	117	
129.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 5,2х8	53	120	
130.	Кожа	Подошва		фр. (4)	разм.: 8,5х8, 11,5х2,7, 11,5х3,2, 7,1х4	40	126	
131.	Кожа	Подошва		детали (3)	разм.: 13,2х7,5, 8,2х8, 8,2х7,5	37	129	
132.	Кожа	Подошва		детали (2)	разм.: 12,5х6,5, 8х1,5	40	133	
133.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 6,7х8	28	134	
134.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 16,5х8,3	40	135	
135.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 12,3х3	40	137	
136.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 7,8х4,2	25	139	
137.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 17х9,5	27	146	
138.	Кожа	Подошва		детали (4)	разм.: 17х8, 6х8,5, 8х8,5, 5,5х6	52	149	
139.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 7х6,8	15	151	
140.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 8х5	3	158	
141.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 11,5х7	28	159	
142.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 7х7	14	163	
143.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 9х6,8	52	170	
144.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 6,2х7,5	52	175	
145.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 20,8х5,5	52	179	
146.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 7,2х8,5	52	180	
147.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 14,5х2,3	53	183	

№	матери-		наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	ния
148.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 9,5х9	38	186	
149.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 6,5х3,8	28	192	
150.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 5,5х 7,4	26	195	
151.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 8,3х7,6	26	197	
152.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 15,7х8,3	37	204	
153.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 7,5х9,4	39	212	
154.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 8,8х7	26	222	
155.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 19,3х9,6	37	237	
156.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 23х9,5	50	239	
157.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 10,5х7,5	50	241	
158.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 5,8х8,6	50	242	
159.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 5,3х6,5	50	243	
160.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 6,2х7,6	3	270	
161.	Кожа	Полусапог		детали (2)	разм.: 27х38, 17,8х3,7	38	220	I: puc. 48
162.	Кожа	Поршень		фр.	разм.: 8,5х5	40	115	
163.	Кожа	Рукавица	палец	фр.	разм.: 10,8x7,8	50	231	
164.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 6,5х3,8	5	4	
165.	Кожа	Сапог	рант	фр.	разм.: 36х1,4	30	5	
166.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 16х4,8	30	6	
167.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 21,7х5,5	3	7	
168.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 21,5х9	5	8	
169.	Кожа	Сапог	головка	фр.	разм.: 10,7х7	4	11	
170.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 17,5х5,5	2	20	
171.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 11,3х4	17	32	
172.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 15,7х4,6	15	41	

№	матери-		наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	ния
173.	Кожа	Сапог	поднаряд	деталь	разм.: 12х4,8	15	48	
174.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 15,7х6,1	53	76	
175.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 10,8х6,5	53	84	
176.	Кожа	Сапог	головка	фр.	разм.: 11,8х13,5	54	92	
177.	Кожа	Сапог	поднаряд	деталь	разм.: 23,5х5	28	100	
178.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 18,8х7	16	105	
179.	Кожа	Сапог	задник	фр. (2)	разм.: 20х3,6, 6,5х4	40	140	
180.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 10,6х6,4	14	141	
181.	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.	разм.: 19,8х3,8	16	148	
182.	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.	разм.: 13,7х2,9	15	161	
183.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 7х4,6	25	177	
184.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 7,5х4,2	28	184	
185.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 16,3х6,7	38	249	
186.	Кожа	Туфля		фр. (2)	разм.: подошва - 25,5х9,5; головка - 53,5х15,5	26	194	
187.	Кожа	Узел			разм.: 10,5х3	26	188	
188.	Кожа	Чехол			для топора, разм.: 23х15,7	50	248	I: puc. 44
189.	Прочее	Веник			березовый	4	12	н/с
190.	Прочее	Веник			березовый	17	107	н/с
191.	Прочее	Веник			березовый с листьями	40	118	н/с
192.	Прочее	Веник			березовый с листьями с лыковой обвязкой	25	123	н/с
193.	Прочее	Веник			березовый	40	130	н/с
194.	Прочее	Веник			березовый	26	187	н/с
195.	Прочее	Веник			березовый с листьями	51	198	н/с
196.	Прочее	Веник			березовый с листьями с лыковой обвязкой	39	208	н/с
197.	Прочее	Веник			березовый с листьями	38	219	н/с

№	матери-		наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	ния
198.	Прочее	Веник			березовый	38	233	н/с
199.	Прочее	Веник			березовый	49	250	н/с
200.	Прочее	Веник			березовый с листьями	37	255	н/с
201.	Прочее	Веник			березовый с листьями	37	256	н/с
202.	Прочее	Веник			березовый	37	258	н/с
203.	Прочее	Веник			березовый	49	259	н/с
204.	Прочее	Веник			березовый	4	269	н/с
205.	Прочее	Веник			березовый	4	271	н/с
206.	Прочее	Изделие		фр.	соломенное, с фрагментом войлока, разм.: 12х28	29	69	н/с
207.	Прочее	Изделие		фр. (3)	плетеное веревочное, разм.: 7х11,5, 13х10, 18х13,5	38	228	<i>I: puc. 58</i>
208.	Прочее	Плетение			лыковое	40	113	н/с
209.	Стекло	Бусина		фр.	зонная навитая синяя прозрачная с желтыми накладными полосками, разм диам. 1, выс. 0,5-0,7	16	33	I: puc. 57, I
210.	Стекло	Бусина			навитая синяя прозрачная, разм.: диам. 0,9, выс. 0,4	16	38	<i>I: puc. 57,</i> 2
211.	Стекло	Бусина			навитая черная, разм.: диам. 0,6, выс. 0,8	15	54	<i>I: puc. 57,</i> 5
212.	Стекло	Бусина			зонная навитая ребристая черная непрозрачная, обожжена, разм.: диам. 0,8, выс. 0,8	38	240	<i>I: puc. 57,</i> 3
213.	Текстиль	Верёвка	узел			29	67	н/с
214.	Текстиль	Войлок		фр.	разм.: 26,6х14,5	29	35	
215.	Текстиль	Ремень		фр.	войлочный, со следами от колец, возможно от конской упряжи, разм.: 4,5-5x72, 2x23,4, 1,7x10,2	15	53	I: puc. 54, I
216.	Текстиль	Тесьма		фр.	плетеная, шерстяная, коричневая, из нитей двух оттенков, разм.: 1,5x15	1	52	<i>I: puc.53, 3</i>
217.	Текстиль	Тесьма		фр.	плетеная из волоса, разм.: шир. 09, дл. 32	53	70	

№	матери-	vacarony.a	наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	ния
218.	Текстиль	Ткань		фр.	коричневая, разм.: 5,6х1,9	29	23	
219.	Текстиль	Ткань		фр.	коричневая, кромка (?), разм.: 53,5х2,5	41	25	
220.	Текстиль	Ткань		фр. (9)		15	45	н/с
221.	Текстиль	Ткань		фр.	коричневая, разм.: 9х5	16	58	
222.	Текстиль	Ткань		фр. (2)	коричневая, саржевого переплетения, разм.: 7,6х2,5, 4,2х2,8	28	128	
223.	Текстиль	Ткань		фр.	разм.: 5х9,5	27	143	
224.	Текстиль	Ткань		фр.	бордово-коричневая, разм.: 4,2х1	27	144	
225.	Текстиль	Ткань		фр. (2)	коричневая, разм.: 3,4х0,9, 7,6х1,8	3	156	
226.	Текстиль	Ткань		фр. (3)	коричневая, саржевого переплетения, разм.: 7,5х7, 5,5х4, 2,5х4	28	190	
227.	Текстиль	Ткань		фр. (3)	темно-бордовая, разм.: 5,8х5, 6,3х3,6 6х7,1	39	221	
228.	Текстиль	Ткань		фр. (2)	темно-коричневая, разм.: 11,3x4,5, 4x3h	38	235	<i>I: puc. 54, 3</i>
229.	Текстиль	Ткань		фр.	коричневая, разм.: 7,2х1,5	38	244	
230.	Текстиль	Ткань		фр. (2)	из волоса, редкого плетения, разм.: 6х6, 12х4,5	49	262	<i>I: puc. 54,</i> 2
231.	Текстиль	Ткань		фр.		3	272	н/с
232.	Цветной металл	Перстень			щитковосрединный, с круглым щитком, с надписью, разм.: 3x1,2	29	62	I: puc. 55,
233.	Цветной металл	Перстень		фр. (2)	щитковосрединный, с круглым щитком, разм.: 2,5х0,3	52	150	<i>I: puc. 55,</i> 2
234.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х5,3	53	138	
235.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,8х2,6	52	181	
236.	Чёрный	Заклёпка			разм.: 3х2,7	52	182	

No	матери-		наимено-	целост-	описание	квад-	поле-	примеча-
п/п	ал	категория	вание	ность	(размеры даны в см)	рат	вой №	ния
	металл							
237.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,3х3,1, выс. 1,5	51	200	
238.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х2,5, выс. 1,5	51	202	
239.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х2,8	51	205	
240.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,5х3,6	39	214	
241.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,7х2,8	51	226	
242.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,8Х3, выс.1,5	51	227	
243.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х5	52	230	
244.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,3х1,9, выс. 2	51	265	
245.	Чёрный металл	Нож		фр.	разм.: 5,1х1,8	4	2	
246.	Чёрный металл	Предмет		фр. (4)	разм.: сечение подквадратное 0,9х0,9, дл. 6,5, 6, 1,3, 6,5х5,5 -с окислом	41	83	<i>I: puc. 56,</i> 2
247.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: дл. 2	16	86	
248.	Чёрный металл	Предмет		фр.	изогнутый, разм.: сечение подквадратное 1х1, дл. 6,3	49	253	
249.	Чёрный металл	Предмет		фр.	изогнутый, разм.: сечение подквадратное 0,6х1, дл. 5	49	261	

№ п/п	матери- ал	категория	наимено- вание	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	примеча-
	Чёрный металл	Предмет	Danie	фр.	разм.: дл. 2,8, сечение подквадратное	16	274	
251.	Чёрный металл	Сверло			разм.: 10,4х0,7	2	59	
252.	Чёрный металл	Скоба			разм.: шир. 1, дл. 7,2	51	209	
253.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2х6	42	3	
254.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 8,3х7,5	16	24	
255.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,6х3,5	17	29	
256.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9х3,3	53	65	
257.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,8х4,7	53	89	
258.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,5х4,5	53	90	
259.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,7х2 см	29	95	
260.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3х4 см	41	101	
261.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7х2,5	52	154	
262.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,6х4	52	160	
263.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,2х3,7	52	165	

№ п/п	матери- ал	категория	наимено-	целост-	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	примеча-
264.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,3х2	52	166	
265.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,2х4,7	52	167	
266.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9х2,5	52	172	
267.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,5х4,9	51	201	
268.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,6х3,8	51	203	
269.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5х5	51	210	
270.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,8х4,7	39	213	
271.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5х3,5	39	215	
272.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 11х11	41	218	
273.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 9,5х9,2	16	273	
274.	Янтарь	Крест		фр. (2)	общ. разм.: 1,8x2,1, толщ. 0,6	54	I	<i>I: puc. 57,</i> 6

Таблица 8

# 1.2.2. Опись индивидуальных находок 14 пласта

Участок «Б»

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме- чания
1.	Береста	Короб (лукошко)	донце		усиленное корой, с лыковой обвязкой, разм.: диам. 28,5	86	239	н/с
2.	Береста	Короб (лукошко)	донце		усиленное корой, разм.: диам. 24,5	110	28	н/с
3.	Береста	Короб (лукошко)	донце		разм.: диам. 25,5	125	289	н/с
4.	Береста	Короб (лукошко)	донце		разм.: диам 28	90	311	н/с
5.	Воск	Воск		фр.	разм.: 3х2,7, вес 6 г	65	42	<i>I: puc.</i> 57, 10
6.	Глина	Крышка		фр.	разм.: 9,5х9	100	305	
7.	Глина	Крышка		фр.	разм.: 14,5х8,5	100	306	<i>I: puc.</i> 59, 2
8.	Глина	Крышка		фр.	разм.: 14,3х7	99	307	<i>I: puc.</i> 59, 1
9.	Глина	Сосуд		развал		90	180	
10.	Глина	Сосуд	донце	фр.	с клеймом, разм.: диам. ок. 11	124	243	<i>I: puc.</i> 59, 3
11.	Дерево	Веретено		фр.	точеное, с линейным орнаментом, разм.: диам. 1,4, дл. 16	86	261	
12.	Дерево	Гребень		фр.	цельный двухсторонний, разм.: 3,4х8,3, толщ. 0,8	65	11	I: puc. 34, 1
13.	Дерево	Гребень		фр.	цельный двухсторонний, со следами зубов животного, разм.: 3,9х9,1, толщ. 0,9	89	66	<i>I: puc.</i> 34, 2

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад-	поле- вой №	приме- чания
14.	Дерево	Деталь		фр.	конусовидная, разм.: диам.2,1, дл. 14,9	65	19	н/с
15.	Дерево	Деталь		фр.	с отверстием, разм.: 46,3х9,2, толщ. 1,3	75	209	
16.	Дерево	Деталь		деталь	разм.: 32х14,5, толщ. 1	101	252	
17.	Дерево	Деталь		фр.	с отверстием, разм.: 5,3х4,9, диам. рукояти 3,5-4, дл. 40	100	279	
18.	Дерево	Деталь			с отверстием, разм.: 1,5-3,2х8, толщ. 0,3-0,5	64	60	
19.	Дерево	Деталь		фр.	разм.: диам. 1,5, дл.3,3	89	87	н/с
20.	Дерево	Донник			разм.: диам. 19-20, толщ. 1	112	277	
21.	Дерево	Донце		фр.	разм.: диам. 16,5-17,5, толщ. 0,9	125	150	
22.	Дерево	Изделие		фр.	П-образная конструкция, общ. разм.: 31,5х19,3	99	199	
23.	Дерево	Клин			разм.: диам. 3,4, дл. 32	90	158	
24.	Дерево	Клин			разм.: диам. 6, дл. 23	99	227	
25.	Дерево	Клин			разм.: диам. сверху 2,5, дл. 21	110	29	
26.	Дерево	Клин			разм.: 2,7х2,8, дл.11,5	76	58	н/с
27.	Дерево	Ковш		фр.	резной, разм.: 18,6х9, выс. 4,5, толщ. ст. 0,5-1	78	2	<i>I: puc.</i> <i>36</i>
28.	Дерево	Крюк			разм.: 2,8-3,1х1-10, дл. 22,8	124	287	<i>I: puc.</i> 35, 2
29.	Дерево	Ложка		фр.	разм.: дл. 8,3, шир. 1,8-2,4х1-1,2	101	302	<i>I: puc.</i> 38, 2
30.	Дерево	Лопата		фр.	обугленная, разм.: дл. 1,3, шир. 6, толщ. 1	74	237	н/с
31.	Дерево	Лопатка			изогнутая, разм.: 1,5-2,4х0,2-0,8, дл. 23,1	100	260	
32.	Дерево	Навершие			антропоморфное, разм.: общая дл. 14,3; диам. рукояти - 1,3; разм. "лица" - 6x2,8	125	292	<i>I: puc. 33</i>
33.	Дерево	Нагель		фр.	разм.: диам. 2,4-4,1, дл. 6,5	77	23	
34.	Дерево	Ниченка		фр. (3)	разм.: диам. 1,7, дл. 59,5	74	230	

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме-
35.	Дерево	Нож			разм.: 1,3-2х0,3-1,2, дл.21,1	100	181	<i>I: puc.</i> 42, 1
36.	Дерево	Петля	петля от сети	фр.	связана веревкой, разм.: дл. 12 и13,8, шир.1,5-1,8	75	211	
37.	Дерево	Поделка			разм.: дл. 12,8, диам. 1,5	76	133	
38.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 35,5х4,3, толщ. 1,3-2	89	144	
39.	Дерево	Поделка			разм.: диам. 1,5-1,7, дл. 13,7	75	193	<i>I: puc.</i> 40, 3
40.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 1,3х1,3-2, дл. 21	90	207	
41.	Дерево	Поделка			разм.: диам. 1,6-2, дл. 89,5	87	210	н/с
42.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 6,8х2-2,5	74	225	
43.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: дл. 8,8, шир. сверху 1,4х0,4, внизу диам. 0,7	101	246	
44.	Дерево	Поделка			разм.: диам. 1,6, дл. 16	100	275	н/с
45.	Дерево	Поделка			разм.: 0,8-3,4х0,4-0,8, дл.12,7	100	276	<i>I: puc. 37, 3</i>
46.	Дерево	Поделка			разм.: сечение овальное 1,1х1,5, дл. 19	77	308	
47.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: дл. 12,3, сечение овальное 0,7-0,9	76	63	н/с
48.	Дерево	Поделка			разм.: диам. 1,1, дл. 13,4	65	7	
49.	Дерево	Поделка		фр.	разм. : 0,9-1,6х0,7-1,6, общ. дл. 14,4	89	78	
50.	Дерево	Посох			разм.: диам. 2-2,8, общ. дл. 82,5	125	143	
51.	Дерево	Рукоять		фр.	разм.: диам. 1,8-2,8, дл. 13,4	111	76	
52.	Дерево	Сосуд		фр.	разм.: 3,5х9,6, толщ. 0,3-0,5	62	189	
53.	Дерево	Сосуд		фр.	точеный, разм.: 2-5,8x8,2-10,2, 2,5-2,8x12,4, 1,8-4,2x14,2, толщ. 1	62	192	
54.	Дерево	Сосуд		фр.	разм.: 5х3,5, толщ.0,5-0,7	75	201	н/с

№ п/п		категория	наиме-	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме-
55.	Дерево	Сосуд		фр.	точеный, со следом от шпинделя, разм.: диам. 15-16, выс. 3	87	247	<i>I: puc.</i> 39
56.	Дерево	Сосуд	чаша	фр.	точеный, разм.: диам. венчика 16-20, донца - 10-11	87	254	
57.	Дерево	Сосуд		фр.	точеный, разм.: 16,4х8,5, толщ. стенок 0,3-0,9	113	296	
58.	Дерево	Сосуд		фр.	точеный, разм.: 6х2,7, 7,2х6, толщ. 0,6-1,2	78	5	
59.	Дерево	Фигура шахматная	ферзь		разм.: выс. 1,8, основание 2,1х1,5	87	249	<i>I: puc.</i> 32, 2
60.	Дерево	Фигура шахматная	пешка		аналогична 14-87 № 251	87	250	н/с
61.	Дерево	Фигура шахматная	пешка		разм.: выс. 2,5, основание - 1,6х2,4	87	251	<i>I: puc.</i> 32, 3
62.	Дерево	Чесало		фр.	разм.: 2,8х17,3, толщ. 1,1	66	1	<i>I: puc.</i> 42, 3
63.	Дерево	Шток	шток ма- ховый		деталь ручной мельницы, разм.: диам. 4,8, дл. 106,5	113	297	
64.	Камень	Камень то- чильный			разм.: 15,3 х4,7	64	35	
65.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 18х5,5	125	101	
66.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 13,8х4,3	89	136	
67.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 5,5х6	125	140	
68.	Кожа	Деталь			разм.: 11х5	90	145	
69.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 8х4,9	125	149	
70.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 9,2х4,4	123	15	
71.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 11,8х7	63	168	
72.	Кожа	Деталь		деталь	разм.: 6,8х5	63	170	

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме- чания
73.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 13х7	88	182	
74.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 9,3х5,4	75	190	
75.	Кожа	Деталь			разм.: 21,5х11,5	65	22	
76.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 10,8х7	74	223	
77.	Кожа	Деталь		деталь	с четырьмя отверстиями, разм.: 7,8х4	87	238	
78.	Кожа	Деталь	петля	деталь	со следами от кольца, разм.: 6х1,2	73	262	
79.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 15,7х4,3	102	266	
80.	Кожа	Деталь			разм.: 18,5х5,5	99	278	
81.	Кожа	Деталь	петля	деталь	со следами от кольца, разм. в сложенном виде: 3,8х2,2	102	283	
82.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 9,8х4,2	66	3	
83.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 18,3х6	125	300	
84.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 19,4х6,4	62	301	
85.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 15х4,6	64	33	
86.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 20,7х 3,3	64	39	
87.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 9х3	64	40	
88.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 9,8 х7,2	64	41	
89.	Кожа	Деталь		деталь	разм.: 10,8х2,8	64	46	
90.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 8,5х8,5	64	49	
91.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 11х8	89	68	
92.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 21,3х6,7	76	70	
93.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 7х3,5	76	71	
94.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 9,3х4	76	72	
95.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 19,8х25,8	76	73	
96.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 10,5х4	89	77	

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме- чания
97.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 13,2х5	89	79	
98.	Кожа	Деталь	петля		со следами от кольца, разм. в развернутом виде: 12х2,4	64	84	
99.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 4,5х4,7	125	90	
100.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 5,5х7,5	125	91	
101.	Кожа	Изделие		фр.	разм.: 6х2, 6,5,х4,1	89	106	
102.	Кожа	Изделие		фр.	с прорезной петлей, разм. в развернутом виде: 11х9,5	125	142	
103.	Кожа	Изделие		фр.	разм.: 22,3х0,5, 12,7х2,3, 6,1х1,3, 13,5х2,8	124	198	
104.	Кожа	Изделие		фр. (2)	разм.: 23,8х11, 17,8х2,1	74	270	
105.	Кожа	Мяч		деталь	разм.: 5х3,4	65	21	<i>I: puc.</i> 52, 3
106.	Кожа	Ножны			с прорезью для привешивания, разм. в сложенном виде и с загнутой во внутрь верхней частью: 20,5х6,5	125	146	
107.	Кожа	Ножны			с прорезью, разм. в развернутом виде: 19х11,2	125	92	<i>I: puc.</i> 52, 2
108.	Кожа	Петля			с прорезями, разм. в развернутом виде: 13,5х1	64	310	
109.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 10х7	65	10	
110.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 12х8,7, 18х4,5, 15х7,3 см	125	123	
111.	Кожа	Подошва		деталь (4)	разм.: 8х8	77	13	
112.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 10,4х7,8	63	134	
113.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 7х6,6	89	162	
114.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: с деревянными шпеньками 11х3, 15,5х8,6, 25,3х8,5	88	166	
115.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 10х8,5	63	169	
116.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 6,4х8,2	63	171	
117.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 7,8х7	63	175	
118.	Кожа	Подошва			разм.: 28х11,5	62	185	

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме- чания
119.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 15,7х9	65	20	
120.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 8х9	90	200	
121.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 8,3х4,5	63	202	
122.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 9,8х8	90	205	
123.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 7,2х5,2	90	206	
124.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 28х9,6, 21х4, 20х9,8, 7,7х5,3, 9,1х8,3	62	216	
125.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 12,6х6	74	220	
126.	Кожа	Подошва	заготовка	деталь	разм.: 17,3х9,5	87	228	
127.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 16,2х7,3 см	74	234	
128.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 20х9,3	74	236	
129.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 18х9, 13х7, 11,5х8,5, 10,2х9, 5,5х5,8	101	245	
130.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 8х7,1	87	255	
131.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 12х6,5	100	273	
132.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 22,1х6	86	274	
133.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 26х9,5	110	285	
134.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 7,8х4,2	112	304	
135.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 9х8	64	47	
136.	Кожа	Сапог	подошва	деталь	разм.: 26,8х9,5	64	52	<i>I: puc.</i> 46, 2
137.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 10,5х7	64	55	
138.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 8,2х6,8	76	64	
139.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 11х8,5	65	9	
140.	Кожа	Поршень		фр.	разм.: 27,5х14 - с кожаным шнуром и фрагментами пеньковой веревки, 16х15,1, 16,5х13,5, 13х8,9, 12х4, 6,7х5,1	98	173	
141.	Кожа	Поршень		детали (2)	с кожаным шнуром и заплатой, пришитой веревкой, разм.:	87	248	І: рис.

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме-
					23,2x12,4, 8x11,8			49
142.	Кожа	Рукавица	палец	деталь	разм.: 11,2х7,6	76	109	
143.	Кожа	Рукавица		детали (4)	разм.: 21х12, 9,1х9,1, 8,3х1,8, 6,2х1,6	77	16	<i>I: puc.</i> 50
144.	Кожа	Рукавица	палец	деталь	разм.: 8,3х5,3	88	165	
145.	Кожа	Рукавица		деталь	разм.: 16,5х12	74	233	<i>I: puc.</i> 51
146.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 18,1х7,8	125	110	
147.	Кожа	Сапог	головка	фр.	разм.: 19,1х9,5 см	123	111	
148.	Кожа	Сапог	детали	фр.	разм.: подошва - 8,1х5,4, 5,5х5,2, 8х4, 6,9х8,8, 7,3х19,3, 10х23,6, 9,7х29; задник - 5,5х17,9, 5,6х18, 6,7х14,3, 4,5х5,8, 6,8х23,3, 2,8х7,4; головка - 2х12,5, 10,2х20,5, 5,5х10	77	12	
149.	Кожа	Сапог	детали		разм.: подошва с деревянными шпеньками - 12,5x8,6, 10,8x5,5; задник - 4,8x4, 4,4x5,5, 8,8x5,5	89	135	
150.	Кожа	Сапог	поднаряд	деталь	разм.: 20,2х5,8	77	14	
151.	Кожа	Сапог	детали	детали (12)	разм.: задник - 20,2х6,2, 7х5,7, 4х8, 3,8х2,1, 5,5х3,3, 5,6х4,5, 9,6х5,5; подошва - 7,3х6, 5,5х7,5, 5,5х4, 8,2х7; усилитель н/с	63	147	
152.	Кожа	Сапог	поднаряд	деталь	разм.: 15,6х4,8	63	148	
153.	Кожа	Сапог	головка	деталь	разм.: 20х17,5	63	151	
154.	Кожа	Сапог		детали (6)	разм.: подошва - 22,5х8,8, 21,3х8,8, 8х7,4; задник - 21х7, 13,1х4,8; головка - 13х7,9	63	154	
155.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 19,5х7,1	63	156	I: puc. 46, 3
156.	Кожа	Сапог	детали	детали (5)	разм.: подошва - 5,4х7, 10х8,6, 13,5х6,7, 20,8х7,5; деталь - 6х11,3	125	157	
157.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 18,3х4,9	98	163	

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме-
158.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 4,6х5,4	90	167	
159.	Кожа	Сапог	детали	детали (12)	разм.: подошва - 12,2х6, 7,3х3,7, 8х3,2, 12,5х6,5, 9,2х5,8, 5,6х6,5; задник - 4,8х16,5, 15,3х6,2, 3,7х3,3; усилитель дер 3,8х6,2; головка - 15,5х15,5; поднаряд 12,3х4,2	65	17	
160.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 9,5х5,5	63	176	
161.	Кожа	Сапог	детали	фр.	разм.: подошва - 25,5х7,6, 20,1х9,5; детали - 16,7х1, 14,2х8, 13,3х6, 15,1х7, 2,5х1,6, 13,8х2,8	62	178	
162.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 7,3х7,7	88	187	
163.	Кожа	Сапог	детали	детали (4)	разм.: подошва с железными гвоздями - 13,9x8,5, 7x8,5, 4,2x8,3; задник 7x9,8	98	195	
164.	Кожа	Сапог	поднаряд	деталь	разм.: 21х5,5	62	208	
165.	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.	разм.: 5х2,8	99	213	
166.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 18,1х5,1	75	221	
167.	Кожа	Сапог	головка	фр.	разм.: 14х8,8	113	222	
168.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 13,8х6	62	224	
169.	Кожа	Сапог	детали	фр.	разм.: подошва - 24,6х9,8, 9,5х8, 7,2х8,5, 8,9х8,5; задник - 18х6,1; детали - 18х9, 15,7х1,2	74	229	
170.	Кожа	Сапог	детали	детали (7)	разм.: подошва - 26х9, 25х9, 7,7х3; задник - 19,5х7,3, 13,2х5,3, 17,3х5,3, 15,3х6,5	74	231	
171.	Кожа	Сапог	поднаряд	деталь	разм.: 21х6,3	74	235	
172.	Кожа	Сапог	задник	детали (2)	разм.: 11,8х4,2; 5,8х4,2	77	24	
173.	Кожа	Сапог	задник	фр.	разм.: 11,8х3,8	65	25	
174.	Кожа	Сапог	детали	фр.	разм.: головка - 13,7х11,4; рант - 6,1х0,4, 7,5х0,4	101	253	
175.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	разм.: 18,7х9,4	73	263	
176.	Кожа	Сапог	детали	фр.	разм.: подошва - 23,8х9,3, 13х8,6, 28,1х9,7; задник - 16,2х7;	100	267	

Деталь - 18,1х8,7	квад- рат	поле- вой №	приме- чания
178.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: подошва - 18,3х6,4, 8,9х4, 10х5,3, 8х5; поднаряд - 17           179.         Кожа         Сапог         головка         фр.         разм.: 8х9,5           180.         Кожа         Сапог         деталь         разм.: голенище - 32,2х33; подошва - 11,7х7,4, 3,5х3,4, 7,6х 6,2х3,3, 14,4х1,8; задник - 4,5х8, 11,7х4,3           182.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: подошва - 6,6х1,6, 4х6; задник - 19,2х4           183.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: деталь - 12,5х5,5; поднаряд - 14х3           184.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: 10дошва - 7,6х8, 8,2х6,9, 8х4,4; задник - 11,7х8,5, 17,7х6,5           185.         Кожа         Сапог         головка         фр.         разм.: 11х6           186.         Кожа         Сапог         голенище деталь         разм.: 18х10,7           188.         Кожа         Сапог         голенище фр.         разм.: 18,5х16,5           189.         Кожа         Узел         деталь         из двух кожаных полос, разм.: 23х0,5-1, 29х0,5-1           190.         Кожа         Шнур         с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27           191.         Кость			
179.         Кожа         Сапог         головка         фр.         разм.: 8x9,5           180.         Кожа         Сапог         задник         деталь         разм.: голенище - 32,2x33; подошва - 11,7x7,4, 3,5x3,4, 7,6x 6,2x3,3, 14,4x1,8; задник - 4,5x8, 11,7x4,3           182.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: подошва - 6,6x1,6, 4x6; задник - 19,2x4           183.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: деталь - 12,5x5,5; поднаряд - 14x3           184.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: подошва - 7,6x8, 8,2x6,9, 8x4,4; задник - 11,7x8,5, 17,7x6,5           185.         Кожа         Сапог         головка         фр.         разм.: 11x6           186.         Кожа         Сапог         голенище деталь         разм.: 18x10,7           187.         Кожа         Сапог         голенище деталь         разм.: 18x5x16,5           189.         Кожа         Узел         деталь         из двух кожаных полос, разм.: 23x0,5-1, 29x0,5-1           190.         Кожа         Шнур         с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27           191.         Кость         Поделка         с отверстием, разм.: 2x1,8, выс. 1	86	286	
180.         Кожа         Сапог         задник         деталь         разм.: 7,6 х4,3 см           181.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: голенище - 32,2х33; подошва - 11,7х7,4, 3,5х3,4, 7,6х 6,2х3,3, 14,4х1,8; задник - 4,5х8, 11,7х4,3           182.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: подошва - 6,6х1,6, 4х6; задник - 19,2х4           183.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: деталь - 12,5х5,5; поднаряд - 14х3           184.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: подошва - 7,6х8, 8,2х6,9, 8х4,4; задник - 11,7х8,5, 17,7х6,5           185.         Кожа         Сапог         головка         фр.         разм.: 11х6           186.         Кожа         Сапог         задник         деталь         разм.: 18х10,7           188.         Кожа         Сапог         голенище         фр.         разм.: 18,5х16,5           189.         Кожа         Узел         деталь         из двух кожаных полос, разм.: 23х0,5-1, 29х0,5-1           190.         Кожа         Шнур         с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27           191.         Кость         Поделка         с отверстием, разм.: 2х1,8, выс. 1	/x3,9 64	36	
181.   Кожа   Сапог   детали   фр.   разм.: голенище - 32,2х33; подошва - 11,7х7,4, 3,5х3,4, 7,6х 6,2х3,3, 14,4х1,8; задник - 4,5х8, 11,7х4,3     182.   Кожа   Сапог   детали   фр.   разм.: подошва - 6,6х1,6, 4х6; задник - 19,2х4     183.   Кожа   Сапог   детали   фр.   разм.: деталь - 12,5х5,5; поднаряд - 14х3     184.   Кожа   Сапог   детали   фр.   разм.: подошва - 7,6х8, 8,2х6,9, 8х4,4; задник - 11,7х8,5, 17,7х6,5     185.   Кожа   Сапог   головка   фр.   разм.: 11х6     186.   Кожа   Сапог   задник   деталь   разм.: 11,7х4,3     187.   Кожа   Сапог   голенище   деталь   разм.: 18х10,7     188.   Кожа   Сапог   голенище   фр.   разм.: 18,5х16,5     189.   Кожа   Узел   деталь   из двух кожаных полос, разм.: 23х0,5-1, 29х0,5-1     190.   Кожа   Шнур   с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27     191.   Кость   Поделка   с отверстием, разм.: 2х1,8, выс. 1	64	37	
182.   Кожа   Сапог   детали   фр.   разм.: подошва - 6,6х1,6, 4х6; задник - 19,2х4     183.   Кожа   Сапог   детали   фр.   разм.: деталь - 12,5х5,5; поднаряд - 14х3     184.   Кожа   Сапог   детали   фр.   разм.: подошва - 7,6х8, 8,2х6,9, 8х4,4; задник - 11,7х8,5, 17,7х6,5     185.   Кожа   Сапог   головка   фр.   разм.: 11х6     186.   Кожа   Сапог   задник   деталь   разм.: 11,7х4,3     187.   Кожа   Сапог   голенище   деталь   разм.: 18х10,7     188.   Кожа   Сапог   голенище   фр.   разм.: 18,5х16,5     189.   Кожа   Узел   деталь   из двух кожаных полос, разм.: 23х0,5-1, 29х0,5-1     190.   Кожа   Шнур   с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27     191.   Кость   Поделка   с отверстием, разм.: 2х1,8, выс. 1	64	38	
183.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: деталь - 12,5х5,5; поднаряд - 14х3           184.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: подошва - 7,6х8, 8,2х6,9, 8х4,4; задник - 11,7х8,5, 17,7х6,5           185.         Кожа         Сапог         головка         фр.         разм.: 11х6           186.         Кожа         Сапог         задник         деталь         разм.: 11,7х4,3           187.         Кожа         Сапог         голенище         деталь         разм.: 18х10,7           188.         Кожа         Сапог         голенище         фр.         разм.: 18,5х16,5           189.         Кожа         Узел         деталь         из двух кожаных полос, разм.: 23х0,5-1, 29х0,5-1           190.         Кожа         Шнур         с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27           191.         Кость         Поделка         с отверстием, разм.: 2х1,8, выс. 1	x5, 78	4	<i>I: puc.</i> 45
184.         Кожа         Сапог         детали         фр.         разм.: подошва - 7,6х8, 8,2х6,9, 8х4,4; задник - 11,7х8,5, 17,7х6,5           185.         Кожа         Сапог         головка         фр.         разм.: 11х6           186.         Кожа         Сапог         задник         деталь         разм.: 11,7х4,3           187.         Кожа         Сапог         голенище деталь         разм.: 18х10,7           188.         Кожа         Сапог         голенище фр.         разм.: 18,5х16,5           189.         Кожа         Узел         деталь         из двух кожаных полос, разм.: 23х0,5-1, 29х0,5-1           190.         Кожа         Шнур         с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27           191.         Кость         Поделка         с отверстием, разм.: 2х1,8, выс. 1	77	6	
17,7х6,5 185. Кожа Сапог головка фр. разм.: 11х6 186. Кожа Сапог задник деталь разм.: 11,7х4,3 187. Кожа Сапог голенище деталь разм.: 18х10,7 188. Кожа Сапог голенище фр. разм.: 18,5х16,5 189. Кожа Узел деталь из двух кожаных полос, разм.: 23х0,5-1, 29х0,5-1 190. Кожа Шнур с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27 191. Кость Поделка с отверстием, разм.: 2х1,8, выс. 1	64	62	
186.         Кожа         Сапог         задник         деталь         разм.: 11,7х4,3           187.         Кожа         Сапог         голенище деталь         разм.: 18х10,7           188.         Кожа         Сапог         голенище фр.         разм.: 18,5х16,5           189.         Кожа         Узел         деталь         из двух кожаных полос, разм.: 23х0,5-1, 29х0,5-1           190.         Кожа         Шнур         с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27           191.         Кость         Поделка         с отверстием, разм.: 2х1,8, выс. 1	76	74	
187.         Кожа         Сапог         голенище деталь         разм.: 18x10,7           188.         Кожа         Сапог         голенище фр.         разм.: 18,5x16,5           189.         Кожа         Узел         деталь         из двух кожаных полос, разм.: 23x0,5-1, 29x0,5-1           190.         Кожа         Шнур         с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27           191.         Кость         Поделка         с отверстием, разм.: 2x1,8, выс. 1	77	8	
188. Кожа Сапог голенище фр. разм.: 18,5х16,5 189. Кожа Узел деталь из двух кожаных полос, разм.: 23х0,5-1, 29х0,5-1 190. Кожа Шнур с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27 191. Кость Поделка с отверстием, разм.: 2х1,8, выс. 1	64	85	
189.         Кожа         Узел         деталь         из двух кожаных полос, разм.: 23х0,5-1, 29х0,5-1           190.         Кожа         Шнур         с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27           191.         Кость         Поделка         с отверстием, разм.: 2х1,8, выс. 1	125	88	<i>I: puc.</i> 47
190.       Кожа       Шнур       с двумя узлами на концах, разм.: дл. 27         191.       Кость       Поделка       с отверстием, разм.: 2х1,8, выс. 1	125	89	
191. Кость Поделка с отверстием, разм.: 2х1,8, выс. 1	61	264	
	99	240	
102 Плочее Вечик	64	57	<i>I: puc.</i> 57, 9
172. Inposec Bennk	89	107	н/с
193. Прочее Веник березовый с листьями	62	183	н/с
194. Прочее Веник березовый	62	184	н/с
195. Прочее Веник березовый с листьями и обвязкой	88	186	н/с
196. Прочее Веник березовый с листьями и обвязкой	88	191	н/с

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме-
197.	Прочее	Веник			березовый	90	203	н/с
198.	Прочее	Веник			березовый с листьями	74	218	н/с
199.	Прочее	Веник			березовый с листьями	87	257	н/с
200.	Прочее	Веник			березовый	100	290	н/с
201.	Прочее	Веник			березовый	101	291	н/с
202.	Прочее	Веник			березовый	123	43	н/с
203.	Прочее	Плетение		фр.	лыковое, разм.: 15,5х4	63	164	н/с
204.	Прочее	Плетение		фр.	лыковое	90	204	н/с
205.	Стекло	Бисерина			бусинная печеночно-красная непрозрачная, разм.: диам. 0,35, выс. 0,25	112	268	I: puc. 57, 4
206.	Стекло	Бусина			зонная навитая черная (обгорела)	125	153	н/с
207.	Текстиль	Нить		фр.	шерстяная, темно-зеленая (оливковая), разм.: дл. 14,7	125	118	
208.	Текстиль	Нить		фр.	шерстяная, разм.: дл. 36,5	125	141	
209.	Текстиль	Нить		фр.	шерстяная, темно-коричневая, разм.: дл. 16	102	269	
210.	Текстиль	Тесьма		фр.	плетеная, коричневая, разм.: шир.0,6, дл. 8 и 8,1	74	241	
211.	Текстиль	Тесьма		фр.	с узлом, разм.: шир. 1,1, дл. 16,1	64	59	<i>I: puc.</i> 53, 4
212.	Текстиль	Тесьма		фр.	из двух частей, с узлами, разм.: шир. 1, дл. в сложенном виде 46	64	86	
213.	Текстиль	Ткань		фр.	темно-коричневая, с одной стороны ворсистая, разм.: 7,5х7,5	98	172	<i>I: puc.</i> 53, 2
214.	Текстиль	Ткань		фр.	цвухцветная - бордовая на зелено-оливковом фоне, с аппликацией, разм.: 6,5х4,3, 4,6х3,2, 2,7х2,8, 2х1,4	98	174	<i>I: puc.</i> 53, 1
215.	Текстиль	Ткань		фр.	темно-коричневая, разм.: 11,5х2,2, 3х3, 10х4,5	75	177	
216.	Текстиль	Ткань		фр.	темно-коричневая, разм.: 10х5,8, 10х3, найдена в куске шлака	75	188	

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме- чания
217.	Текстиль	Ткань		фр.	темно-зеленая (оливковая), сукно, разм.: 20х2,5	98	194	
218.	Текстиль	Ткань		фр.	темно-коричневая, разм.: 9х4, 11,5х9	99	226	
219.	Текстиль	Ткань		фр.	темно-коричневая, разм.: 18х22, 20х19	87	232	
220.	Текстиль	Шнур		фр.	плетеный, темно-коричневый, разм.: дл. 18 и 17,5	123	281	
221.	Цветной металл	Проволока		фр.	с окислом, разм.: дл. 10,5	125	105	<i>I: puc.</i> 55, 4
222.	Цветной металл	Пряжка		фр.	разм.: 3,6х3,2, толщ. 0,3-0,7	87	258	<i>I: puc.</i> 55, 3
223.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,3х2,1, выс. 2,1	63	119	
224.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х2,8, выс. 2,3	125	132	
225.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 4х1,7, выс. 2	63	137	
226.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х3,1	63	138	
227.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х1,5, выс. 1,2	113	214	
228.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х3,2, выс.1,5	113	215	
229.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2х2, выс.2	113	217	
230.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х3	64	53	
231.	Чёрный	Заклёпка			разм.: 2,6х2,3	64	54	

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме- чания
	металл							
232.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2х1,7	64	82	
233.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,3х3,3	64	83	
234.	Чёрный металл	Ключ			разм.: 4,5х9,8, толщ. 0,9	125	293	<i>I: puc.</i> 56, 1
235.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 0,5х0,3, дл.2,6	125	112	
236.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 0,4х0,4, дл. 3 и 3,5	125	131	
237.	Чёрный металл	Предмет			согнутая под прямым углом пластина, разм.: 3х3х2,4	125	160	
238.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: сечение подквадратное 1х1,1, дл. 10	65	18	
239.	Чёрный металл	Предмет			разм.: сечение подпрямоугольное 1,3х0,7, дл. 5,3	101	244	
240.	Чёрный металл	Предмет		фр.	топора фр. (?), разм.: 8,5х5,7	87	280	
241.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,2х0,6, дл. 8	125	294	
242.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 3х3,5, дл. 12 и 7	125	295	
243.	Чёрный металл	Предмет		фр.	слегка изогнут, разм.: сечение подквадратное 0,7х0,7, дл.10,3	125	298	
244.	Чёрный	Предмет		фр.	разм.: 3,5х3,5	64	30	

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме-
	металл							
245.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,2х2,2	64	31	
246.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 2,7х2,5, толщ. 0,3	64	32	
247.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,3х2,2	123	34	
248.	Чёрный металл	Предмет			разм.: сечение подквадратное 1,2х1,2, дл. 20,7	64	67	
249.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,4х4,4	125	100	
250.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5х3,6	125	102	
251.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,8х1,9	125	103	
252.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4х4	125	104	
253.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,2х1,6	64	108	
254.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,8х1,8	125	113	
255.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,4х3,2	125	114	
256.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х2,4	125	115	
257.	Чёрный	Црен		фр.	разм.: 4х3,2	125	116	

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме-
	металл							
258.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,6х4,3	125	117	
259.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,1х5	63	120	
260.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,2х3,2	63	121	
261.	Чёрный металл	Црен		фр.	общ. разм.: 4,8х4	63	122	
262.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,6х3	125	124	
263.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х3	125	125	
264.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,8х1,5	125	126	
265.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 7,5х5,4	125	127	
266.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,2х2,3	125	128	
267.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,8х2,9	125	129	
268.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,6х2	125	130	
269.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,8х3,6	63	139	
270.	Чёрный	Црен		фр.	разм.: 3,5х3,2	63	152	

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме-
	металл							
271.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,8х3,2	125	159	
272.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,8х2	125	161	
273.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,5х6,2	63	179	
274.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4х3,4	124	196	
275.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,6х3	124	197	
276.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4х3,5	113	212	
277.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,4х2	99	219	
278.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,3	113	242	
279.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,9х3,3	101	256	
280.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7х3	101	259	
281.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,3х2,9	102	265	
282.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,2х2,3 см	112	271	

№ п/п		категория	наиме- нование	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме-
283.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7х4,5	112	272	
284.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,5х2,8	86	282	
285.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,5х4	112	288	
286.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,8х2, 3х1,6	100	299	
287.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,2х3,3	101	303	
288.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3х2,6	125	309	
289.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,2х3 см	123	44	
290.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,9х2,6	123	45	
291.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4х4,4	64	48	
292.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3х3	64	50	
293.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9х1,8	64	51	
294.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,2х4	64	56	
295.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,7х6, 4,8х4,3	64	65	

№ п/п		категория	наиме-	целост- ность	описание (размеры даны в см)	квад- рат	поле- вой №	приме-
296.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7х3,4	64	69	
297.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,6х3,8	64	75	
298.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,5х2,5	64	80	
299.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9х2,6	64	81	
300.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,5х2,8	125	93	
301.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,4х2,1	125	94	
302.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5х3,5	125	95	
303.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3х2,2 см	125	96	
304.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,3х2,3	125	97	
305.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3х2,8	125	98	
306.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х1,5, 2х1,5	125	99	
307.	Янтарь	Бусина			зонная, разм.: дл. 0,9, шир. 0,4-0,6	98	284	<i>I: puc.</i> 57, 8
308.	Янтарь	Крест		фр.	общ. разм.: дл. 3,2, шир. 2,1, толщ. 0,2-0,7	63,64	155	<i>I: puc.</i> 57, 7

## 1.3.2. Опись массового материла 14 пласта.

## Таблица 9.

### Участок «А»

		N ((A))							· ·		T	1	1	7	1	
		KEPA	\M	ИКА			_		КОСТ	Ь		g		1		0
			И				всего		всего		кожа	береста	орехи	гвозди	шлак	евьоди
	№ KB.		венчики		стенки	донца	фр.	вес, г	фр.	вес, г						
1	•	4		12		2	18	290	23	460	13					Шкура, ве- рёвка.
2		10		56			66	570	38	390	13					Верёвка, шишки ело- вые, гриб чага.
3		15		50		2	67	260	44	70	16					0
4		11		66		6	83	510	45	440	28					0
5		4		21		1	26	410	25	360	1					Шишка ело- вая
6		1		2			3	40			1					Верёвка
13		8		31			39	310	39	390	34					Верёвка
14	_	6		35		4	45	720	48	940	69					Верёвка, ры- бья кость

										Верёвка, во-
15	8	43	2	53	740	36	320	97		лосы, нитки.
										Верёвка, во-
16	14	52	1	67	1010	47	740	35		лосы, нитки.
										Верёвка,
1=	12	22		20	7.40	24	270	1.1		шишка ело-
17	12	23	3	38	740	34	270	11		вая, войлок.
10						1.0	1.60			Верёвка, ры-
18	2	3	1	6	90	12	160	4		бья кость
25	11	82	2	95	1800	61	1070	22		Верёвка
26	5	43		48	840	22	510	38		Рыбья кость
										Верёвка, ры-
27	17	47	1	65	1000	41	230	23		бья кость.
										Верёвка,
28	13	61	2	76	730	41	410	18		гриб чага.
29	11	51	2	64	1240	68	1350	15		Верёвка.
30	1	2	2	5	70	9	130	2		Верёвка.
37	5	31	1	37	450	10	90	6		0
38	4	36	4	44	1950	15	410	13		Верёвка.
										Верёвка, во-
										лосы, жёлу-
39	13	49		62	1140	45	300	20		ди.
40	8	47	1	56	460	18	200	56		Верёвка.

41	23	56	8	87	1360	63	920	27					Верёвка, войлок.
42	2	24	1	27	350	21	325	3					0
46					190		120						
49	0	26		26	130	8	70	2					Верёвка.
50	11	84	2	97	1120	18	780	13					Верёвка, рыбыя кость.
51	16	183		199	2470	77	1360	22					Верёвка.
52	25	128	1	154	1280	87	700	24					Верёвка.
53	24	87	8	119	1240	116	1190	40					Верёвка. Мох.
54	0	2	1	3	40	21	370	6					0
Olo Ex	284	1433	58	1775	23550	1132	15075	672	0	0	0	0	

### Участок «Б»

№ кв.	КЕРАМИ	IКА				КОСТЬ		кожа	береста	орехи	гвозди	шлак	прочее
	венчики	стенки	донца	всего		всего							
				фр.	вес, г	фр.	вес, г						
61	1	4		5		8			+	+			обмазка

62	2	13	3	18	15	15	+	+		рог, гли- няная обмазка, веревка, войлок
63	23	123	2	148	50	115	+	+	+	верёвка, рыбья кость, челюсть, зуб
64	17	115	1	133	153	113	+	+	+	верёвка, рыбья кость
65	10	39	1	50	64	16	+	+		верёвка
66	3	12	7	22	8	3	+	+		
73	1	7		8		14	+	+	+	
74	6	41	6	53	16	25	+	+	+	веревка, рыбья кость
75	2	15	5	22	22	20	+	+	+	гриб
76	8	37		45	47	9	+	+	+	верёвка
77	3	33	4	40	23	13	+	+	+	верёвка, рыбья кость
78	10	29		39	15	3	+	+		
85				0						
86	6	9		15	18	7	+	+	+	челюсть

87	13	35		48	30	7	+	+	+	обмаз- ка,верев ка, мох, челюсти, рыбья кость
88	7	34	1	42	16	10	+	+	+	веревка
89	32	226	12	270	73	27	+	+	+	верёвка, копыто
90	17	113	7	137	35	12	+	+	+	веревка, мох, ры- бья кость
98	8	38	3	49	25	11	+	+	+	рыбья кость
99	2	5		7	16	4	+	+		рябья кость, веревка
100	25	116		141	26	17	+	+	+	рыбья кость, крышка керами- ческая, мох

										веревка,
										рыбья
101	12	44	1	57	27	10	+	+	+	кость
										птичья
										кость,
										керами-
										ческая
102	5	19	1	25	17	18	+	+		крышка
110	5	35		40	16	6	+	+	+	обмазка
111	4	33		37	8	2	+	+	+	веревка
										крышка
										керами-
112	16	66	4	86	17	4	+	+	+	ческая
										рыбья
										кость,
113	6	62	9	77	27	9	+	+	+	клык
114		3	1	4	3	1	+	+		
122		2		2	1		+	+		
										рыбья
										кость,
123	3	34		37	12	4	+	+	+	верёвка
										рыбья
124	24	88	7	119	29	16	+	+	113	кость

итого:	288	1523	78	1889	0	889	0	1135	0	0	0	113	
125	17	93	3	113		72		624	+	+		+	клык
													чага,
													желудей,
													шелуха
													улитка,
													верёква,
													кость,
													рыбья

# 1.3. Описи находок из траншей и осыпей.

# 1.3.1. Северная траншея.

№ п/п	материал	категория	наимено-	целост-	Описание (размеры указаны в см)	пласт	квад рат	поле- вой №	приме- чания
1.	Дерево	Уключина	Dullic	фр. (2)	общ. разм.: 9х17,3, толщ. 1,7-2	16	1-2	5	
2.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 3,6х2,8	15	3-6	13	
3.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 5,5х5	15	3-6	16	
4.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 10,3х4,2	15	3-6	17	
5.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 1,3х7	15	3-6	18	
6.	Кожа	Изделие		фр.	разм.: 12,3х13	15	1-2	4	
7.	Кожа	Подошва		фр. (2)	разм.: 12,7х3,8, 12,7х4,2	14-15	1-2	1	
8.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 19,8х7,8	15	3-6	8	
9.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 10,6х8,2	15	3-6	12	
10.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 11х5,7	15	3-6	14	
11.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 5,7х6,7	15	3-6	15	
12.	Кожа	Туфля		фр.	ажурная, разм.: 15,5х6,7	15-16	1-2	20	
13.	Кость	Предмет			ребро с 2 зарубками, разм.: дл. 11,5, шир. 2	15	3-6	19	
14.	Кость	Рукоять			с циркульным орнаментом, разм.: дл. 10, шир.1,3-2	15	3-6	11	<i>I: puc. 63,</i> <i>4</i>
15.	Стекло	Бусина			трехчастная навитая зеленая прозрачная, разм.: диам. 0,7, выс. 0,8	15	3-6	7	I: puc. 64, I
16.	Текстиль	Ткань		фр. (2)	тёмно-коричневая, разм.: 15х7, 5,5х3,5	16	3-6	10	
17.	Цветной металл	Кольцо			проволочное, разм.: диам. 2,2-2,4, сечение проволоки 0,25	15	3-6	9	I: puc. 63, 1

№ п/п	материал	категория	наимено- вание	целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	пласт	квад рат	поле- вой №	приме- чания
	Чёрный металл	Стрела	наконечник		разм.: 6,6х0,7	15	1-2	2	I: puc. 62, 1
	Чёрный металл	Стрела	наконечник		заготовка, разм.: дл. 7,9	14-16	1-6	21	<i>I: puc.</i> 62, 2
	Чёрный металл	Топор	лезвие	фр.	разм.: 7,8х2,1	14-16	1-2	3	<i>I: puc.</i> 62,
	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,6х2,5	16	3-6	6	

# 1.3.2. Восточная траншея.

№ п/п	матери- ал	категория	наимено-	целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	пласт	квадрат	поле- вой №	приме- чания
1.	Береста	Донце		фр.	N	14	78	29	н/с
2.	Дерево	Деталь			разм.: 2х1,4, дл. 14,2	16-18	30,42	24	н/с
3.	Дерево	Навершие		фр.	разм.: дл. 8, диам. 2,7	17	18,30	7	н/с
4.	Дерево	Навершие			разм.: 14,5х4, диам. черенка 1,2	16	18,30,42	20	
5.	Дерево	Рукоять		фр.	навершие рукояти, разм.: 10х3,8, толщ. 2	16-18	18,30,42	22	<i>I: puc. 60,</i> 2
6.	Дерево	Нагель		фр.	разм.: диам. 2-2,6, дл. 5,3	16-18	6,18,30,42	16	
7.	Дерево	Сосуд		фр.	точеный, разм.: 7х2,9, толщ. 0,9	13-14	78,90	2	н/с
8.	Дерево	Сосуд		фр.	точеный, разм.: 9,8х10,5, толщ. 0,7-1, диам. сосуда ок. 30	17	30	6	
9.	Дерево	Стрела		фр.	разм.: диам. 0,6-1,2, дл. 9,5	18	18,30,42	15	
10.	Камень	Пряслице			шиферное биконическое, разм.: диам.	16	18,30	8	<i>I: puc. 63,</i>

№ п/п	матери- ал	категория	наимено-	целост-	Описание (размеры указаны в см)	пласт	квадрат	поле- вой №	приме- чания
					2,4, выс. 9-1,2				3
11.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 15,5х12,5	16	18	5	
12.	Кожа	Деталь			разм.: 9,7х4	18	30, 42	19	
13.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 10х3,1	17-18	18, 30, 42	26	
14.	Кожа	Изделие		деталь	разм.: деталь -10,7х9х2; фрагмент - 13,1х7,5 (деталь сшита с фрагментом кож. ремешком)	16-17	6,18	32	<i>I: puc. 61,</i> 2
15.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 16х7,5	17	6,18	3	
16.	Кожа	Подошва		фр. (2)	разм.: 18,3х8,2, 16,5х3	18	18,30,42	14	
17.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 19,5х7,8	18	30, 42	17	
18.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 4,5х6	18	30,42	18	
19.	Кожа	Подошва		фр. (2)	разм.: 10х8,7; 10,2х4,5	16-18	18,30,42	23	
20.	Кожа	Подошва		деталь	разм.: 29х11,6	16-18	18,30,42,54	31	
21.	Кожа	Поршень		фр.	ажурный, разм.: 15,3х7	16	18,30	10	I: puc. 61, 1
22.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 15,2х5	13	78,90	1	
23.	Кожа	Сапог	головка	деталь	разм.: 12х16,5	18	30, 42	21	
24.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 18,2х7,4	17-18	18, 30, 42	25	
25.	Кожа	Сапог	детали	фр. (15)	разм.: подошвы - 29х10, 25,1х10, 7,8х3,7, 7,6х8,3, 7,8х8,4, 18х1,5, 6х0,7, 9,4х1,6; задники - 22,6х6,9, 15,7х4,6, 22,5х7; головки - 20х4,6, 18,1х5,1; поднаряды - 20,5х5,6, 18,2х4,5; деталь - 12,5х5; войлочной стельки фр 9,4х6,5	14	54	27	
26.	Кожа	Сапог	детали	детали (8)	разм.: задник - 17,5х5,4, 4,2х2,7; подошва - 8,6х18, 14,6х7,4, 8х6,4, 6х2,2, 5,5х3; рант - 18,8х1,5	18	42	30	

<b>№</b> п/п	матери- ал	категория	наимено- вание	целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	пласт	квадрат	поле- вой №	приме- чания
27.	Кожа	Туфля		фр.	ажурная, разм.: 11x9,4	16-17	6,18	4	
28.	Прочее	Веник			березовый	14	78	28	н/с
29.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий коричневый (черный?), разм.: диам. 0,35, дл. 4	16-18	6,18	11	<i>I: puc. 64, 3</i>
30.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий голубой прозрачный, разм.: диам. 0,5, дл. 2,7	18	18,30,42	13	<i>I: puc. 64,</i> 2
31.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 6,2х4,2	18	6,18,30,42	12	
32.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,6х2	16	18,30	9	

# 1.3.3. Западная траншея.

## Таблица 12

№ п/п	матери- ал	категория	наимено- вание	целост-	Описание (размеры указаны в см)	пласт	квад- рат	поле- вой №	примеча- ния
1.	Дерево	Деталь			разм.: 36х 2-3,8	14	1,13	1	

## 1.3.4. Южная траншея.

№ п/п	матери- ал	категория	наимено- вание	цело- стность	Описание (размеры указаны в см)	пласт	квад- рат	поле- вой №	приме- чания
1.	Глина	Сосуд	донце		с клеймом, разм.: диам. 6,7	17	123-125	14	
2.	Глина	Сосуд	донце	фр.	с клеймом, разм.: диам. 7	18	123-125	19	
3.	Дерево	Гребень		фр.	цельный двухсторонний, разм.: 4,2х7,1,	15-16	123-125	11	<i>I: puc. 60,</i>

№ п/п	матери- ал	категория	наимено- вание	цело- стность	Описание (размеры указаны в см)	пласт	квад- рат	поле- вой №	приме- чания
					толщ. 0,9				1
4.	Дерево	Крышечка		фр. (2)	разм.: диам. 4,8, толщ. 0,8	15-16	123-125	6	
5.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 18х11	16	123-124	5	
6.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 12х7	15-16	123-125	7	
7.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 10,6х8,8	18	123-125	20	
8.	Кожа	Деталь			разм.: 6,8х2,6	18	123-125	21	
9.	Кожа	Ножны		фр.	разм. в развернутом виде: 11.8x10,2	17	123-125	17	
10.	Кожа	Ножны		фр.	разм.: 8,5х6,7	17	123-125	18	
11.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 21,5х8,5	16	123-125	3	
12.	Кожа	Подошва		фр.	разм.: 6,6х7	15-16	123-125	9	
13.	Кожа	Сапог	голенище	деталь	разм.: 30,5х20	16	123	1	
14.	Кожа	Сапог	задник	деталь	разм.: 20,4х10	15-16	122-125	2	
15.	Кожа	Сапог	головка	фр.	разм.: 14,8х15,7	16	123-125	4	
16.	Стекло	Браслет		фр.	крученый черный непрозрачный, разм.: диам. 0,6, дл. 5,8	18	123-125	12	I: puc. 64, 4
17.	Стекло	Браслет		фр.	крученый голубой прозрачный, подпрямо- угольный, разм.: 0,6х0,3, дл. 1,5	18	123-125	15	<i>I: puc. 64,</i> 5
18.	Стекло	Браслет		фр.	коричневый прозрачный, подпрямоугольный, разм.: 0,4х0,7-0,8, дл. 5,7	18	123-125	16	<i>I: puc. 64,</i> 6
19.	Цветной металл	Булавка	головка	фр.	звездчатая, с одной стороны обломана, диам.: 4,8	15-16	123-125	8	<i>I: puc. 63,</i> 2
20.	Чёрный металл	Скоба			разм.: дл. 8,8, шир. 1, сечение подпрямо- угольное	15-16	123	10	I: puc. 62, 4
21.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,2х4,9	15-16	123-125	13	

### 1.3.5.Осыпь восточной стенки.

### Таблица 14

№ п/п	матери- ал	категория	наимено- вание	целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	пласт	квадрат	поле- вой №	примеча- ния
1.	Кость	Поделка			с линейно-циркульным орнаментом, разм.: шир. 0,7-1,2, дл. 11,6	7-13	6,18,30,42	1	<i>I: puc. 23, 1</i>

### 1.3.6. Осыпь западной стенки.

## Таблица 15

№ п/п	мате- риал	категория		целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	пласт	квад- рат	поле- вой №	примеча- ния
1.	Кожа	Подошва		фр. (3)	разм.: 20,9х8,8, 22,3х8,8, 7х7,5	12	97	1	

## 1.3.7. Осыпь северной стенки.

№ п/п	матери- ал	категория	наиме- нование	целост- ность	Описание (размеры указаны в см)		квад- рат	поле- вой №	приме- чания
1.	Дерево	Сосуд	донник	фр.	бондарный, разм.: 34х13,5	7-13	1-5	2	
2.	Дерево	Чекмарь			разм.: диам. рукояти - 5,1, рабочей	7-13	1-5	1	
					части - 12, дл. 84,3				

### Раздел 2. Общая характеристика застройки.

В полевом сезоне 2006 г. на Пятницком были открыты или доисследованны остатки 14 различных сооружений. Было продолжено изучение пяти сооружений, которые вскрывались в течение полевых сезонов 2004-2005 гг. (основание линии межусадебного частокола, линия частокола, 1 линия плетня, средневековых срубов ПС-7 и ПС-8). Кроме того, в процессе изучения культурного слоя открыты остатки еще девяти сооружений (четырех линий плетня, ворот (?), вымостки (?) и трех срубов различного назначения (ПС-9, ПС-10, ПС-11).

Полученные в последнем полевом сезоне новые данные, прежде всего, некоторые стратиграфические наблюдения и результаты дендрохронологического анализа, в настоящий момент позволяют более четко определить их распределение в ярусах III-V. Ввиду этого мы сочли необходимым представить дополненное и уточненное описание всех построек и сооружений, вскрытых в данных ярусах.

При изучении застройки было сделано несколько общих наблюдений:

1. В прошедших полевых сезонах, на уровне застройки ярусов II- III, была выявлена граница двух усадеб, получивших условные наименования «А» (к северу от линии частокола) и «Б» (к югу от линии частокола). Граница усадеб в данных ярусах оставалась практически неизменной – две последовательно возведенные линии межусадебного частокола проходят фактически одна под другой.

При разборке культурного слоя в сезоне 2006 г. продолжало фиксироваться разграничение исследуемой территории на два участка, в ярусах IV и V, разделенных достаточно легкой оградой (двумя последовательными линиями плетня, либо другого вида изгороди из относительно тонких жердей), проходящей по линии фиксируемого выше межусадебного частокола (в текущем полевом сезоне вскрыто дно частокольной траншеи, маркируемое двумя рядами горизонтальных бревен забутовки). В настоящее время до кон-

ца не ясно, отражает ли это разграничение границу двух, в более позднее время явно существующих, усадеб (определенным подтверждением этого является фиксирующаяся стратиграфическая граница — т.е. разница в составе слоя к северу и югу от изгороди, свидетельствующая о раздельном процессе формирования культурных напластований). До окончательного разрешения данного вопроса в следующих полевых сезонах, мы продолжаем условно именовать данные части "усадьба А" (в северной части раскопа) и "усадьба Б" (в южной части раскопа).

- 2. Практически все средневековые сооружения имеют одинаковую ориентацию по сторонам света с незначительным отклонением к ССЗ. Судя по всему, такая ориентация обусловлена направлением близлежащей улицы, настил которой, вероятно, располагается в непосредственной близости к западу от исследуемого участка.
- 3. Следует обратить внимание на относительно небольшую продолжительность бытования яруса IV на усадьбе «Б» (между младшей дендродатой сруба ПС-8 (1366 г.) и младшей датой располагающегося точно над ним сруба ПС-5 (1373 г.)). Очевидно, что эта специфика объясняется пожаром, в котором погиб сруб ПС-8.
- 4. В текущем полевом сезоне получены новые подтверждения выявленного в 2005 г. факта значительного перепада уровня дневной поверхности между усадьбами «А» и «Б». Сравнение высотных отметок подкладок под нижние венцы срубов ПС-8 (гл. (-234) (-240) см) и ПС-9 (гл. (-257) (-264) см) показывает, что в рамках одного и того же строительного яруса (ярус IV) уровень поверхности на усадьбе «Б» был примерно на 20 см выше, чем на усадьба «А».
- 5. Продолжает устанавливаться связь исследуемого участка с солеваренным производством. Помимо многочисленных находок фрагментов цренов (противней для выпаривания соли) об этом свидетельствует скопление

т.н. сидерита (отходов солеваренного производства) в заполнении сруба ПС-11.

В сезоне 2005 г. были продолжены работы по сбору образцов строительного дерева из построек и сооружений. Получено 42 образца. Результаты дендрохронологического анализа представлены в разделе 3, таблица 17.

### 2.1. Средневековая застройка. Описание строительных ярусов III-V

(приложение І, рис. 65, 68, 73)

**Ярус III** (1370-е гг., предпочтительно 1373-1374 гг.) (приложение *I: рис. 65*). В состав яруса были включены сруб ПС-5, линия межусадебного частокола, а также остатки линии плетня. Сруб ПС-5 был исследован в течение полевых сезонов 2004-2005 гг. В текущем полевом сезоне вскрыты нижние горизонты забутовок межусадебного частокола.

По сравнению с ярусом II граница усадеб остается неизменной - линия межусадебного частокола проходит практически по трассе частокола из яруса II. Необходимо отметить, что анализ сооружений, вскрытых в нынешнем полевом сезоне, позволяет предположить, что в пределы раскопа попали западная (остатки плетня), южная и восточная границы (частокол) усадьбы «А». Таким образом, в пределах Пятницкого раскопа исследуется южная оконечность данной усадьбы.

<u>Линия межусадебного частмокола</u>, (приложение І: рис. 66) состоящая из 50 кольев, зафиксирована в квадратах 89-90, 98-101. Диапазон верхних нивелировочных отметок частокола от -159 до -215 см, нижних − от -253 до -311 см. Частокол ориентирован по линии 3В с небольшим отклонением к СВ. В южной части кв. 90, судя по фиксирующимся в восточной стенке раскопа кольям, линия межусадебного частокола поворачивала к северу (17 кольев, отмеченных на протяжении примерно 2 м, диапазон верхних отметок частокола от -167 до -217 см). Дендродаты образцов взятых с сосновых и еловых кольев (ПТС-58, ПТС-59, ПТС-63, ПТС-64, ПТС-65, ПТС-67) (раздел 3, таблица 28) единогласно указывают на 1373 г. Дендродаты бревен забутовки частокола - 1357 г. (ПТС-109) и 1360 г. (ПТС-108), что, очевидно, объясняется вторичным использованием данных фрагментов бревен.

<u>Усадьба «А»:</u> участок усадьбы «А», изученный в этом сезоне, представлял собой, судя по всему, хозяйственную зону, свободную от застройки.

Остатки линии плетия (приложение 1: рис. 65) (ориентированные меридианально, с небольшим отклонением к ССЗ) фиксировались в кв. 49-50, 61-62, 73-74, 85-86 на протяжении 10 м. Они представлены как остатками кольев in situ, так и кольями, извлеченными из грунта еще в древности и брошенными здесь же (кв. 13, 61, 62, 74). Последние имеют длину от 1,8 до 3 м, а глубина их залегания (от -218 до -237 см) позволяет определить уровень древней дневной поверхности на момент ликвидации плетня.

### Усадьба «Б»:

**Сруб ПС-5** (приложение 1: рис. 65) зафиксирован в квадратах 98-99, 110-111, 122-123 на глубине -120/-174 см. От постройки сохранилась западная стена (длинна 4,1 м) на высоту двух венцов (а также различные обгорелые остатки), северная стена сруба (длина около 6 м; сохранилось бревно одного из венцов и обгоревшие остатки еще одного венца), восточная стена сруба (длина 5,4 м, сохранилось обгоревшее бревно венца), остатки сгоревшего настила, вероятно пола (квадраты 100, 111-112, 124), столбы с пазами внутри сруба и снаружи – вдоль его восточной стенки. В СЗ углу сруба фиксировались остатки печи – развал прокаленных камней (гл. -137/-179 см; до 0,2 х 0,4 м в поперечнике), кирпичный под на уровне -152/- 161 см (размеры: 26-28 х 12-16 х 7-8 см), а также обгоревшие детали опечка – три из четырех угловых столбов (диаметром до 30 см) и фрагменты дощатых стенок короба (южной и восточной). Сооружение ориентировано по сторонам света с небольшим отклонением к ССЗ. Дендродата бревна восточной стены сруба – 1370 г. (ПТС-37). Дендродата бревна северного венца сруба – 1368 г. (ПТС-40) (раздел 3, таблица 28). Близкие даты – 1368 и 1370 г. дал дендрохронологический анализ образцов, взятых со столбов, вскрытых внутри (соответственно ПТС-33 и ПТС-34). Примерно такие же датировки (1373 и 1372 гг.) имеют столбы фундамента завалинки (соответственно ПТС-41 и ПТС-57) (раздел 3, таблица 17). Дендродаты двух столбов опечка (ПТС-39 и ПТС-52) также указывают на 1373 г. (раздел 3, таблица 17). Дата третьего столба опечка определяется как 1368 г. (раздел 3, таблица 17, что, судя по всему, также объясняется вторичным использованием данного бревна. Крайне низкая сохранность дерева (особенно у верхних частей), интенсивные следы горения, а также стратиграфические наблюдения (отмечены мощные прослойки золисто-углистой супеси и углей) позволяют утверждать, что данное сооружение погибло в пожаре.

#### **Ярус IV** (1360-е гг.) (приложение I: рис. 68).

В состав яруса была включены срубы ПС-7, ПС-8 и ПС-9, линия частокола, остатки ворот (?) и линии плетня

<u>Линия частокола</u> (приложение 1: рис. 68), состоящая из 4 кольев, зачищена в западной стенке раскопа в кв. 98. Диапазон верхних отметок от - 207 до -222 см, диаметр кольев — до 14 см. Предварительная ориентация линии частокола — меридиальная, с небольшим отклонением к ССЗ, линия ведет к остаткам ворот, зафиксированным севернее. Представляется, что продолжение данной изгороди севернее ворот не вошло в границы раскопа и проходит параллельно его западной стенке.

Остатки линии плетня (приложение 1: рис. 67) (ориентированные по линии 3-В, с небольшим отклонением к 3Ю3) фиксировались в кв. 98-102 по линии межусадебного частокола из предыдущего яруса. Выявлено 15 кольев (диапазон верхних отметок – (-206) – (-236) см; нижние отметки тех кольев, что были извлечены из земли, колеблются в промежутке (-296) – (-365) см). Линия проходила вплотную к конструкции фундамента северной стены сруба ПТ-8, что, очевидно, должно было дополнительно укреплять последнюю.

<u>Усадьба «А»:</u> исследованный участок усадьбы «А» представлял собой, судя по всему, хозяйственно-жилую зону.

<u>Сруб ПС-7</u> (приложение *I:* рис. 69). Зафиксирован в кв. 1-3, 13-15 на гл. –171/-252 см. От постройки сохранились: западная стена сруба (длина

около 4,1 м, сохранилось бревно венца), восточная стена сруба (длина около 4,1 м, сохранилось бревно венца), бревно венца северной стены сруба, коточастично фиксировалось в северной стенке раскопа (предполагаемая длина – около 4 м), подкладки под западную, восточную и северную стены сруба, а также два из четырех угловых столбов опечка (диаметр – около 28 см). Рубка стен сруба – «в обло», форма чаш – полукруглая в сечении. Сооружение ориентировано по сторонам света с небольшим отклонением к ССЗ. Основу заполнения сруба составляет прослойка специфического рыхлого маслянистого темно-коричневого гумусированного слоя со значительной примесью щепы и лесных орехов. В то же время, значительное место занимают золисто-углистые прослойки. Прилегающая к данному срубу с запада и юго-запада прослойка спекшейся серо-голубой ошлакованной массы (вероятнее всего - сидерита), а также значительное количество найденных здесь же фрагментов цренов, позволяет предположительно интерпретировать данную постройку как хозяйственную, связанную с солеваренным промыслом. Дендродаты образцов, взятых с бревен западной (ПТС-72) и восточной (ПТС-73) (раздел 3, таблица 17) стен сруба - соответственно 1365 и 1363 гг. Скопление сидерита может быть датировано по дендродате плахи (ПТС-75) (раздел 3, таблица 17), перекрытой этим скоплением, не раннее 1360 г. (terminus post quem).

Сруб ПС-9 (приложение 1: рис. 70). Зафиксирован в кв. 27, 37-38, 49, 61-62 на гл. -240/-264 см. От постройки сохранились: обгоревшее бревно нижнего венца западной стены сруба (длина 5,9 м, рубка «в обло», форма чаш полусферическая в сечении), три бревна-подкладки под север-западный угол, два бревна-подкладки под юго-западный угол и две подкладки под северную стену. Установить размеры постройки по линии 3-В не представляется возможным. Сруб ориентирован по сторонам света с небольшим отклонением к ССЗ. Сооружение, погибшее в пожаре, судя по всему, было окончательно разобрано еще в древности. Дендродаты образцов, взятых с бревна

западной стены (ПТС-113) и с подкладки под северную стену (ПТС-103) - соответственно, 1364 и 1361 г. (раздел 3, таблица 17).

Остатки ворот (?) (приложение 1: рис. 68). В кв. 73, 74, 86 выявлены в два массивных (диаметр – 25-32 см) вертикальных столба с забутовкой деревянными плахами, судя по всему, являющиеся т.н. "вереями", т.е. опорными столбами конструкции ворот (калитки?), оформлявшей вход в южную часть усадьбы «А» с запада. Расстояние между столбами составляет около 1,5 м. Дендродата южного столба – 1365 г. (ПТС-122) (раздел 3, таблица 17).

#### Усадьба «Б»:

*Сруб ПС-8* (приложение *I: рис. 71, 74*). Зафиксирован в кв. 98-101, 110-113, 122-124 на гл. -208/-234. От постройки сохранились: обгоревшее бревно нижнего венца западной стены (длина в пределах раскопа приблизительно 4,2 м), незначительные обгоревшие остатки бревна венца северной стены, отдельные обгоревшие бревна. Кроме того, зафиксированы подкладки под нижний венец западной стены в виде 13 фрагментов бревен, плах и досок (длина до 0,7-1 м и диаметр до 20 см, некоторые фрагменты использовались прямо в коре), уложенных плотно по отношению друг к другу. Особый исследовательский интерес представляют усилия, предпринятые в древности для укрепления северной стены сруба ПС-8. В качестве ее фундамента был использован ряд из 18 круглых и полукруглых в сечении вертикальных столбов (длина 0,4-0,6 м и диаметр до 28 см), непосредственно на которые, судя по всему, и было уложено бревно нижнего венца. Дополнительную устойчивость данной конструкции придавали бревна (длина от 3 до 7 м, диаметр до 24 см), которые были уложены вдоль северной стены сруба, где также было обнаружено скопление железистого шлака (гл. -239/-258 см). Колья описанной выше линии плетня, вбитые вплотную к данной конструкции, также должны были укреплять ее от оползания в северном направлении из-за зафиксированного в прошлом полевом сезоне достаточно значительного (около 40 см) перепада уровня древней дневной поверхности на усадьбах «А» и «Б». Остатки печи представлены 2 из 4 столбов опечка и развалом прокаленных камней в 11-12 пластах. Крайне низкая сохранность дерева, интенсивные следы горения, а также стратиграфические наблюдения (отмечены мощные прослойки золисто-углистой супеси и углей) позволяют утверждать, что сруб ПС-8 погиб в пожаре. Дендродата обгоревшего бревна западной стены сруба (ПТС-76) (раздел 3, таблица 17) – 1363-1364 гг. Дендродаты столбов опечка – 1363 г. (ПТС-96 и ПТС-99). Дендродаты столбов-«стульев» фундамента северной стены сруба - 1338 г. (ПТС-79 и ПТС-80) и 1357-1358 гг. (ПТС-81), 1359 г. (ПТС-88), 1360 г. (ПТС-85, ПТС-90), 1362 г. (ПТС-84), 1363 г. (ПТС-86, ПТС-87, ПТС-89) (раздел 3, таблица 17) частично связаны, очевидно, с вторичным использованием данных отрезков бревен. Младшие даты данной постройки дают образцы, взятые с подкладок под западную стену – 1364 г. (ПТС-91) и 1366 г. (ПТС-92, ПТС-93, ПТС-94) (раздел 3, таблица 17), что и позволяет определить 1366 г. как год вероятного строительства данной постройки.

Ввиду значительной плотности застройки на усадьбе «Б» однозначно разделить комплексы находок между срубами ПС-5 и ПС-8 на данном этапе работы не представляется возможным.

Ярус V (1340-е гг.) (приложение I: рис. 73).

В состав яруса была включены срубы ПС-10, ПС-11 и остатки трех линий плетня.

Остатки линии плетня (приложение I: рис. 72) (ориентированные по линии 3-В, с небольшим отклонением к ЗЮЗ) фиксировались в кв. 89-90, 98-99 по линии параллельной плетню из предыдущего яруса, но со смещением к северу до 60 см. Выявлено 8 кольев (диапазон верхних отметок – (-232) – (-267) см; нижние отметки тех кольев, что были извлечены из земли,

колеблются в промежутке (-287) – (-343) см). Линия проходила вплотную к южной стене сруба  $\Pi$ C-10.

#### Усадьба «А»:

Сруб ПС-10 (приложение 1: рис. 74, 75). Выявлен в кв. 88-90, 100 на гл. -238/-263 см. От постройки сохранились конструкции фундаментов юго-западного и юго-восточного углов, представляющие собой сложную систему подкладок (в качестве подкладок использовались фрагменты бревен и плах, а также архитектурная деталь (13-88-188) во вторичном использовании). Под юго-восточным углом зафиксировано 2 яруса подкладок, под юго-западным – 3 яруса. Длина использованных фрагментов – от 0,75 до 2,6 м. Фрагментарность сохранившихся частей не позволяет конкретизировать ни конструкцию данного сооружения, ни его функциональное предназначение. Использование для устройства фундамента сооружения ПС-10 относительно тонких бревен делает невозможным его дендрохронологическое датирование.

Остатки линии плетня (приложение 1: рис. 68) (ориентированные меридианально, с небольшим отклонением к ССЗ) фиксировались в кв. 73-74, 86 практически по линии плетня из яруса III и ворот из яруса IV. Зафиксировано 13 кольев, находящихся в наклонном положении. Диапазон верхних отметок – (-237) – (271) см

Остатки линии плетня (приложение I: рис. 76) (ориентированные по линии 3-В, с небольшим отклонением к 3Ю3) фиксировались в кв. 63-66. Они представлены как остатками кольев in situ (8 кольев, диапазон верхних отметок – (-204) – (-254) см, диапазон нижних отметок – (-265) – (-237) см), так и кольями, извлеченными из грунта еще в древности и брошенными здесь же. Фрагменты последних имеют длину до 40 см, а глубина их залегания (от -252 до -265 см) позволяет определить уровень древней дневной поверхности на момент ликвидации плетня. Этот уровень примерно соответствует уровню подкладок сруба ПС-9, а это дает возможность предположить,

что линия данного плетня была ликвидирована при строительстве этого сооружения.

#### Усадьба «Б»:

Сруб ПС-11 (приложение 1: рис. 67, 77, 78). Зафиксирован в кв. 98-101, 110-113, 122-124 на гл. -232/-270 см. От постройки сохранились: фрагменты бревен (очень плохой сохранности) нижних венцов западной (длина в пределах раскопа не менее 3,6 м), северной (длина - около 5 м) и восточной (длина в пределах раскопа − 1,5 м) стен сруба, подкладки под эти стены (длина до 0,6 − 1,3 м), лаги и фрагменты досок настила пола (длина до 1,3 м), практически истлевшие столбы и фрагменты стенок короба опечка. Судя по сохранившемуся фрагменту нижнего венца восточной стены, сруб рублен «в обло», форма чаши реконструируется как полукруглая в сечении. Фрагменты частично истлевших бревен и досок, выходящие в кв. 123 за пределы западной стены сруба ПС-11 (в сторону располагающейся здесь вымостки), возможно являются остатками входа в данное сооружение (крыльца?).

По сравнению с располагавшимися на усадьбе «Б» в вышележащих слоях срубами ПС-5 и ПС-8, необходимо констатировать, что сруб ПС-11 смещен приблизительно на 2 метра восточнее. Крайне важным представляется тот факт, что в заполнении сруба с гл. -247, -263 см фиксируется достаточно обширное скопление (мощность — 3-10 см) серо-голубой гипсовидной ошлакованной массы - т.н. сидерита (отходов солеваренного промысла). Это позволяет интерпретировать данную постройку (подобно вскрытому в прошлом сезоне на усадьбе «А» срубу ПС-7) как связанную с солеваренным промыслом.

Крайне плохая сохранность деревянных остатков данной постройки не позволяет датировать ее хронологически.

**Вымостка** (приложение 1: рис. 79-80). Зафиксировано два горизонта продольных лаг (верхний ряд лаг располагался на отметках -243, -250

см, а нижний - на отметках -260, -280 см) — относительно тонких (толщина до 15 см) бревен (длина от 1,9 до 4,05 м), а также отдельные жерди, плахи и доски поперечного настила. Вымостка ориентирована в соответствии с ориентацией сооружения ПС-11 и, вероятно, связана с последним. Дендродата продольной лаги верхнего горизонта — 1346 г. (раздел 3, таблица 17, ПТС-119), что позволяет определить дату данного яруса. Дополнительным аргументом может служить наличие в вышележащем ярусе IV во вторичном использовании бревен, датированных 1238 г. (ПТС-78 и ПТС-80).

<u>Раздел 3</u>. Результаты дендрохронологического исследования построек Пятницкого раскопа в Старой Руссе (2006 г.).

В 2006 г. в лаборатории дендрохронологии ЦООАИ НГОМЗ исследовано 42 образца средневековых сооружений, полученных во время археологических исследований на Пятницком раскопе в Старой Руссе. 33 спилов сделаны с различных деталей 4-х срубов и вымостки, 2 − с бревен забутовки частоколов, 7 − с различных столбов и бревен в культурном слое усадеб А и Б. Сохранность образцов удовлетворительная. Большая часть образцов принадлежит деревьям хвойных пород - ели (Picea abies - 23 экз.) и сосне (Pinus silvestris -14 экз.), в выборке представлен также дуб (Quercus - 5 экз.). В результате проведенных исследований датировку получили 23 спила (8 образцов — сосна, 15 — ель), данные обобщены ниже, в таблице 1. Четыре образца (№№ 102,111,115,117), имеющие малое количество годичных колец (29-37), не могут быть датированы, в таблице они выделены серой заливкой. Образцы ели имеют после датировки знак "?".

Таблица 17

No	Деталь соору-	Кв.	Плас	Ярус	Поро-	Воз-	Вн.	Денд-
п/п	жения		T		да де-	раст	К-	ро-дата
					рева		ЦО	
82.	Бревно опечка	111	8-14		Сосна	57	+	1358 г.
83.	Сруб ПС-8,	98-	12-	IV	Дуб	156	?	Н.д.
	столб фунда-	99	14					
	мента							
84.	Сруб ПС-8,	99	12-	IV	Ель	68	?	1362 г.
	столб фунда-		14					
	мента							
85.	Сруб ПС-8,	99	12-	IV	Сосна	69	+	1360 г.
	столб фунда-		14					
	мента							
86.	Сруб ПС-8,	99	12-	IV	Ель	68	+	1363?

				•				103
	столб фунда-		14					
07	мента	00	10	13.7	Г			12629
87.	Сруб ПС-8,	99	12-	IV	Ель	66	+	1363?
	столб фунда-		14					
00	мента	00	10	13.7	Г	06	?	12509
88.	Сруб ПС-8,	99	12-	IV	Ель	96		1359?
	столб фунда-		13					
90	мента	100	11	13.7	Г	70		12629
89.	Сруб ПС-8,	100	11-	IV	Ель	70	+	1363?
	столб фунда-		13					
00	мента	100	1.1	13.7	Carre	70		1260 -
90.	Сруб ПС-8,	100	11-	IV	Сосна	70	+	1360 г.
	столб фунда-		14					
0.1	мента	110	10	13.7	E	(7	9	12649
91.	Сруб ПС-8,	110	12	IV	Ель	67	?	1364?
	подкладка под							
02	западную стену	110	10	13.7	E	71		12669
92.	Сруб ПС-8,	110	12	IV	Ель	71	+	1366?
	подкладка под							
0.2	западную стену	110	10	13.7	Г	<i>C</i> 1		12660
93.	Сруб ПС-8,	110	12	IV	Ель	64	+	1366?
	подкладка под							
0.4	западную стену	00	10	13.7	F	<i>E</i> 1	0	12660
94.	Сруб ПС-8,	98,	12	IV	Ель	54	?	1366?
	бревно фунда-	110						
0.5	мента 3 стены	100	1.0			70	0	12500
95.	Столб (опеч-	123	10-		Ель	70	?	1359?
0.6	ка?)	104	15	73.7		<i></i>	0	12720
96.	Столб опечка	124	10-	IV	Ель	65	?	1363?
07	сруба ПС-8	111	14	777	П с	106	0	T.T.
97.	Столб опечка	111,	10-	III	Дуб	126	?	Н.д.
0.0	сруба ПС-5	123	15		П с	116	0	T.T.
98.	Столб (опеч-	122	11-		Дуб	116	?	Н.д.
00	ка?)	100	15	77.7	F	100	1	10.000
99.	Столб опечка	123	11-	IV	Ель	103	+	1363?
100	сруба ПС-8	101	14	77.7	Г	<b>7</b> (	0	TT
100.	Сруб ПС-8,	101	11-	IV	Ель	56	?	Н.д.
	упавший столб		12					
101	фундамента		4.0			4.4		
101.	Бревно (под-	89,	12		Сосна	41	+	Н.д.
102	кладка?)	100	1.0	***	Б	2.4		17
102.	Подкладка ПС-	25-	13	IV	Ель	34	?	Н.д.
	9 (?)	26,						

103.   Подкладка ПС- 25- 13   IV   Ель 67 9 (?) 26, 37   104.   Сруб ПС-7, 15 13- IV   Сосна 48 подкладка под В стену 105.   Сруб ПС-7, 15 13   IV   Сосна 60	+ ? +	1361? Н.д.
9 (?) 26, 37 104. Сруб ПС-7, 15 13- IV Сосна 48 подкладка под В стену	?	Н.д.
37   104. Сруб ПС-7, 15 13- IV Сосна 48   14   B стену   14   15   15   15   15   16   16   16   16		
104. Сруб ПС-7, 15 13- IV Сосна 48 подкладка под В стену		
подкладка под 14 В стену		
подкладка под 14 В стену	+	
В стену	+	Н.д.
	+	Н.д.
подкладка под		
В стену		
106. Бревно забу- 98- 12 Ель 55	+	1360?
товки между 101		10001
срубом ПС-8 и		
частоколом		
107. Бревно 77,78 13- Сосна 51	?	Н.д.
14	•	11.4.
108. Бревно забу- 90 12 Сосна 60	+	1360 г.
товки частоко-		
ла		
(север-юг)		
109. Бревно забу- 78,90 12 Сосна 67	+	1357 г.
товки частоко-	'	100, 11
ла		
(север-юг)		
110. Сруб ПС-8, 101 11- IV Сосна 133	+	1339 г.
столб фунда-		
мента		
111. Сруб ПС-8, 101 11- IV Ель 36	?	Н.д.
столб фунда-		
мента		
112. Сруб ПС-10, 100 13 Ель 69	?	Н.д.
подкладка		
113. Бревно сруба 13 13 IV Ель 102	+	1364?
ПС-9,		
114. Сруб ПС-9, 37,38 13- IV Ель 40	?	Н.д.
подкладка 14		, 1
115. Сруб ПС-9, 37 13- IV Ель 35	?	Н.д.
подкладка 14		
116. Сруб ПС-9, 61- 13 IV Ель 49	+	Н.д.
подкладка 62		
117. Сруб ПС-9, 61- 13 IV Ель 37	?	Н.д.
подкладка 62		
118. Лага вымостки 110, 13 V Сосна 110	?	Н.д.

		122						
119.	Лага вымостки	111,	13	V	Сосна	43	?	1346 г.
		123						
120.	Столб (опеч-	99,	11-		Дуб	189	?	Н.д.
	ка?)	111	15		-			
121.	Столб (вереи?	74	11-		Дуб	198	+	Н.д.
	Опечка?)		15					
122.	Столб (вереи?	86	10-	IV	Сосна	86	?	1365 г.
	опечка?)		15					
123.	Бревно	110,	13		Сосна	113	?	Н.д.
	_	111						

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В течение полевого сезона 2006 года были завершены исследования 13 пласта (гл. -240/-260 см – кв. 61-66, 73-78, 85-90, 98-102, 110-114, 122-125), а также исследован пласт 14 (гл. -260/-280 см - на всей площади раскопа). Таким образом, в 2006 г. исследовано 0,2-0,4 м культурного слоя, а общая мощность культурных напластований, изученных на Пятницком раскопе в 2002-2006 гг., составляет 2,8 м, при предполагаемой мощности культурного слоя свыше 6,5 метров.

В 2006 г. также выполнен значительный объем работ по необходимому (в связи с постоянным поступлением в раскоп грунтовых вод) углублению дренажных траншей по периметру раскопа. Траншеи были доведены до глубины -320, -360 см (т.е. уровня 16-18 пластов).

В полевом сезоне 2006 г. на Пятницком были открыты или доисследованы остатки 14 различных сооружений. Было продолжено исследование пяти сооружений, изучение которых начато в 2004-2005 гг. (основание линии межусадебного частокола, линия частокола, 1 линия плетня, средневековых срубов ПС-7 и ПС-8). Кроме того, в процессе изучения культурного слоя открыты остатки еще девяти сооружений (четырех линий плетня, ворот (?), вымостки (?) и трех срубов различного назначения (ПС-9, ПС-10, ПС-11).

Материальная культура представлена значительной коллекцией индивидуальных находок, насчитывающей 854 ед. (предметы из кожи (366 ед.), дерева (173 ед.), бересты (12 ед.), черных (161 ед.) и цветных (11 ед.) металлов, камня (7 ед.), стекла (12 ед.), янтаря (5 ед.), текстиля (36 ед.), кости (6 ед.), воска (1 ед), глины (10 ед.) и т.д.

Исследованные культурные напластования на основании данных дендрохронологического анализа, стратиграфических наблюдений предварительно датированы 40-60 гг. XIV века. В полевом сезоне 2007 г. планируется продолжение работ на раскопе.

# СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1	Местоположение г. Старая Русса Новгородской области
Рис. 2	Схема расположения раскопов в Старой Руссе
Рис. 3	Схема расположения Пятницкого раскопа в Старой Руссе
Рис. 4	Раскоп перед откачкой. Вид с юга.
Рис. 5	Раскоп после откачки до начала работ. Вид с Юго-востока.
Рис. 6	Пласт 13 (глубина -240/-260 см).
Рис. 7	Разборка заполнения 13 пласта на участке "Б". Рабочий момент. Вид с юго-востока.
Рис. 8	Раскоп после разборки заполнения 13 пласта на участке "Б". Рабочий момент. Вид
	с юга.
Рис. 9	Пласт 13 (глубина -240/-260 см). План расположения индивидуальных находок.
Рис. 10	Печать вислая, свинец (13-75 № 81);
Рис. 11	1. Привеска зооморфная, шумящая, цв. металл (13-113 № 124).
	2. Браслет витой, цв. металл (13-113 № 141).
	3. Перстень щитковосрединный, цв. металл (13-114 № 169).
Рис. 12	1. Ножниц пружинных фр-ты (4), чёрный металл (13-101,113 № 142).
	2. Замка навесного фр-т, чёрный металл (13-87 № 162).
Рис. 13	1. Веретено, дерево (13-102 №195)
	2. Навершие, дерево (13-99 № 29).
Рис. 14	1. Гребня фрагмент, дерево (13-74 №126). 2. Поделка, дерево (13-88 №65).
	3. Поделки фр-т, дерево (13-63 № 59).
	4. Колок струнного музыкального инструмента, клён (13-87 № 134). 5. Бирка счёт-
7 15	ная, дерево (13-99 № 36).
Рис. 15	1. Деталь, дерево (13-74 №121).
	2. Чесала фр-т, дерево (13-89 №128).
D 16	3. Чекмарь, дерево (13-88 № 101).
Рис. 16	Блюда фр-ты (4), дерево (13-63 №66).
Рис. 17	1.Сосуда точёного фр-ты (2), дерево (13-75 №94). 2.Сосуда точёного фр-ты (3), де-
D 10	рево (13-76 № 90).
Рис. 18	1.Шпангоут лодочный, дерево (13-89 № 189);
	2.Детали фр-т, дерево (13-76 № 95). 3. Деталь архитектурная, дерево (13-89 № 188).
Рис. 19	<ol> <li>Деталь архитектурная, дерево (13-69 № 180).</li> <li>Сапога деталей фр-ты (14), кожа (13-63 № 18);</li> </ol>
Гис. 19	1. Сапога деталей фр-ты (14), кожа (13-63 № 18), 26).
Рис. 20	2. Сапога деталей фр-ты (3), кожа (13-64 № 20).  1. Сапога деталей фр-ты (7), кожа (13-63 № 32);
1 ис. 20	2. Сапога подошвы фр-ты (9), кожа (13-03 № 32),
Рис. 21	2. Сапота подошью фр-ты ( <i>)</i> , кожа (13-73 № 78).  1. Поршня фр-т, кожа (13-63 № 54);
1 HQ. 21	2. Поршня фр-т, кожа (13-85 № 135).
Рис. 22	Поршня фр-т (2), кожа (13-99 № 58).
1 HQ. 23	
Рис. 24	Тесьма, фрагменты (12), текстиль (13-114 № 171)
Рис. 23	1. Поделка, кость ((7-13)-(6, 18, 30, 42) № 1). 2. Шашка игральная, кость (13-65 № 22). 3. Рукояти фр-т, кость (13-65 № 43)
1 ИС. 24	теевма, фрагменты (12), текстиль (13-114 лет 1/1)

	108
Рис. 25	1. Оселка фр-т, камень (13-75 № 69).
	2. Грузила рыболовного фр-т, камень (13-100 № 79).
	3. Пряслица фр-ты (2), шифер (13-125 № 114).
	4. Крест нательный, янтарь (13-102 № 182).
	5. Бусина, янтарь (13-87 № 103).
	6. Бусина, вишнёвая косточка (13-99 № 53).
	7. Бусина, вишнёвая косточка (13-111 № 8).
	8. Бусина, вишнёвая косточка (13-125 № 115).
Рис. 26	1. Сосуда венчика с отверстием фр-т, глина (13-100 № 82).
	2. Сосуда донца с клеймом фр-т, глина (13-123 № 1).
	3. Пряслице, глина (13-113 № 129).
Рис. 27	Пласт 14 (глубина -260/-280).
Рис. 28	Разборка заполнения 14 пласта на участке "А". Рабочий момент. Вид с востока.
Рис. 29	Раскоп после разборки заполнения 14 пласта. Рабочий момент. Вид с юга.
Рис. 30	Пласт 14 (глубина -260/-280 см). План расположения индивидуальных находок.
Рис. 31	1. Короба (лукошка) донце, береста (14-14 № 108).
	2. Поплавок, береста (14-3 № 267).
	3. Поплавок, береста (14-4 № 13).
Рис. 32	1. Навершие, дерево (14-27 № 263).
	2. Фигура шахматная, ферзь, дерево (14-87 № 249).
	3. Фигура шахматная, пешка, дерево (14-87 № 251).
Рис. 33	Навершие антропоморфоное, дерево (14-125 № 292).
Рис. 34	1. Гребня фр-т, дерево (14-65 № 11).
	2. Гребня фр-т, дерево (14-89 № 66).
Рис. 35	1. Крюк, дерево (14-2 № 19).
	2. Крюк, дерево (14-124 № 287).
Рис. 36	Ковша фр-т, дерево (14-78 № 2).
Рис. 37	1. Веретена фр-т, дерево (14-29 № 31).
	2. Веретена фр-т, дерево (14-52 № 155).
	3. Поделки фр-т, дерево (14-100 № 276).
Рис. 38	1. Мутовки фр-т, дерево (14-6 № 30).
	2. Ложки фр-т, дерево (14-101 № 302).
	3. Ложки фр-т, дерево (14-2 № 61).
Рис. 39	Сосуда точёного фр-т, дерево (14-87 № 247).
Рис. 40	1. Деталь, дерево (14-14 № 88).
	2. Деталь, дерево (14-14 № 110).
	3. Поделка, дерево (14-75 № 193).
Рис. 41	1. Бирка счётная, дерево (14-29 № 74).
	2. Деталь, дерево (14-27 № 132).
Рис. 42	1. Нож гончарный, дерево (14-100 № 181).
	2. Чесала фр-т, дерево (14-52 № 153).
	3. Чесала фр-т, дерево (14-66 № 1).
Рис. 43	1. Грузило рыболовное, камень (14-(14, 51) № 142).
	2. Оселка фр-т, камень (14-52 № 169).
Рис. 44	Чехол для топора, кожа (14-50 № 248).
Рис. 45	Сапога деталей фр-ты, кожа (14-78 № 4).
Рис. 46	1. Сапога подошва, кожа (14-15 № 71).
	2. Сапога подошва, кожа (14-64 № 52).
	3. Сапога задник, кожа (14-63 № 156).
<del></del>	

	109
Рис. 47	Сапога голенища фр-т, кожа (14-125 № 88).
Рис. 48	Полусапога детали (2), кожа (14-38 № 220).
Рис. 49	Поршня фр-т, кожа (14-87 № 248).
Рис. 50	Рукавицы детали, кожа (14-77 № 16).
Рис. 51	Рукавицы детали фр-т, кожа (14-74 № 233).
Рис. 52	1. Ножны, кожа (14-29 № 55).
	2. Ножны, кожа (14-125 № 92).
	3. Мяча деталь, кожа (14-66 № 21).
Рис. 53	1. Ткани с аппликацией фр-ты (4), (14-98 № 174).
	2. Ткани фр-т (14-98 № 172).
	3. Тесьмы фр-т, шерсть (14-1 № 52).
	4. Тесьмы фр-т, шерсть (14-64 № 59).
Рис. 54	1. Ремня фрагменты (3), войлок (14-15 № 53).
	2. Ткани фр-ты (2) (14-49 № 262).
	3. Ткани фр-ты (2) (14-38 № 235).
Рис. 55	1. Перстень щитковосрединный с надписью, цв. металл (14-29 № 62).
	2. Перстня щитковосрединного фр-ты (2), цв. металл (14-52 № 150).
	3. Пряжки одночастной фр-т, цв. металл (14-87 № 258).
	4. Проволоки фр-т, цв. металл (14-125 № 105).
Рис. 56	1. Ключ, чёрный металл (14-125 № 293).
	2. Предмета фр-ты (5), чёрный металл (14-41 № 83).
Рис. 57	1. Бусины зонной навитой синей прозрачной, с жёлтыми накладными полосками
	фр-т, стекло (14-16 № 33).
	2. Бусина навитая синяя прозрачная, стекло (14-16 № 38).
	3. Бусина зонная навитая ребристая черная непрозрачная, стекло (14-38 № 240).
	4. Бисерина бусинная печёночно-красная непрозрачная, стекло (14-112 № 268).
	5. Бусина навитая чёрная, стекло (14-15 № 54).
	6. Креста нательного фр-ты (2), янтарь (14-54 № 49).
	7. Креста нательного фр-ты (2), янтарь (14-63,64 № 155).
	<ul><li>8. Бусина зонная, янтарь (14-98 № 284).</li><li>9. Поделка (пуговица ?), кость (14-64 № 57).</li></ul>
	9. Поделка (путовица 1), кость (14-04 № 37).  10. Воска фр-т (14-65 № 42).
Рис. 58	Изделия плетёного верёвочного фр-ты (3) (14-38 № 228).
Рис. 59	1. Крышки фр-т, глина (14-99 № 307).
1 ИС. 33	2. Крышки фр-т, глина (14-100 № 306).
	<ol> <li>Крышки фр-1, глина (14-100 № 300).</li> <li>Сосуда донца с клеймом фр-т, глина (14-124 № 243).</li> </ol>
Рис. 60	1. Гребня фр-т, дерево ((15-16)-(123-125) № 11, южн. траншея).
1 HC. 00	2. Рукояти навершия фр-т, дерево ((16-18)-(18, 30, 42) № 22, вост. траншея).
Рис. 61	<ol> <li>1. Поршня ажурного фр-т, кожа (16-(18, 30) № 10, вост. траншея).</li> </ol>
1 110. 01	2. Изделия фр-т, кожа ((16-17)-(6, 18) № 32, вост. траншея).
Рис. 62	<ol> <li>Стрелы наконечник, чёрный металл (15-(1-2) № 2, сев. траншея).</li> </ol>
1 110. 02	2. Стрелы наконечника заготовка, чёрный металл ((14-16)-(1-6) № 21, сев. тран-
	шея).
	3. Топора лезвия фр-т, чёрный металл ((14-16)-(1-2) № 3, сев. траншея).
	4. Скоба, чёрный металл ((15-16)-123 № 10, южн. траншея).
Рис. 63	1. Кольцо проволочное, цв. металл (15-(3-6) № 9, сев. траншея).
	2. Булавки головка, цв. металл ((15-16)-(123-125) № 8, южн. траншея).
	3. Пряслице биконическое, шифер (16-(18,30) № 8, вост. траншея).
	4. Рукоять, кость (15-(3-6) № 11, сев. траншея).
<u> </u>	1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

	110
Рис. 64	1. Бусина трёхчастная зелёная, стекло(15-(3-6) № 7, сев. траншея).
	2. Браслета фр-т, стекло (18-(18, 30, 42) № 13, вост. траншея).
	3. Браслета фр-т, стекло ((16-18)-(6, 18) № 11, вост. траншея).
	4. Браслета фр-т, стекло (18-(123-125) № 12, южн. траншея).
	5. Браслета фр-т, стекло (18-(123-125) № 15, южн. траншея).
	6. Браслета фр-т, стекло (18-(123-125) № 16, южн. траншея).
Рис. 65	Ярус III.
Рис. 66	Меж усадебный частокол в кв. 78, 90 (ярус III). Вид с запада.
Рис. 67	Остатки плетня в кв. 98-102 (ярус IV). На втором плане - сруб ПС-11 (ярус V). Вид
	с северо-запада.
Рис. 68	Ярус IV.
Рис. 69	Подкладки под сруб ПС-7 (ярус IV) после разборки заполнения 14 пласта. Вид с
	востока.
Рис. 70	Остатки сруба ПС-9 (ярус-IV). Вид с северо-востока.
Рис. 71	Столбы фундамента сруба ПС-8 (ярус-IV). Вид с северо-востока.
Рис. 72	Остатки линии плетня в кв. 89-90 (ярус V). Вид с северо-востока.
Рис. 73	Ярус V.
Рис. 74	Верхний горизонт подкладок под сруб ПС-10 (ярус V). Вид с востока.Верхний го-
	ризонт подкладок под сруб ПС-10 (ярус V), а также скопление шлака между фун-
	даментом сруба ПС-8 (ярус IV) и межусадебным частоколом. Вид с востока.
Рис. 75	Нижний горизонт подкладок под юго-западный угол сруба ПС-10 (ярус V). Вид с
	востока.
Рис. 76	Остатки плетня в кв. 63-66 (ярус V). Вид с запада.
Рис. 77	Основание сруба ПС-11 (ярус V). Вид с запада.
Рис. 78	Скопление сидерита в северо-западном углу сруба ПС-11 (ярус V). Вид с востока.
Рис. 79	Верхний горизонт вымостки в кв. 110-111, 122-123 (ярус V). Вид с востока. □
Рис. 80	Нижний горизонт вымостки в кв. 110-111, 122-123 (ярус V). Вид с юго-востока. □

# Приложение І




Рис. 1. Местоположение г. Старая Русса Новгородской области.

#### Схема расположения раскопов в Старой Руссе.



*Puc.* 2.




Рис. 3. План расположения Пятницкого раскопа в г. Старая Русса.



Рис. 4. Раскоп перед откачкой. Вид с юга.



Рис. 5. Раскоп после откачки до начала работ. Вид с юго-востока.

Рис. 6. Пласт 13 (-240/-260 см)

Участок "А" (кв. 1-6, 13-8, 25-30, 37-42, 49-54); Участок "Б" (кв. 61-66, 73-78, 85-90, 97-102, 109-114, 121-126).






Рис. 7. Разборка заполнения 13 пласта на участке "Б". Рабочий момент. Вид с юго-востока.




Рис. 8. Раскоп после разборки заполнения 13 пласта на участке "Б". Рабочий момент. Вид с юга

Рис. 9. Пласт 13 (-240/-260 см)

Участок "А" (кв. 1-6, 13-8, 25-30, 37-42, 49-54); Участок "Б" (кв. 61-66, 73-78, 85-90, 97-102, 109-114, 121-126).


План расположения индивидуальных находок





 $Puc.\ 10. Печать вислая, свинец (13-75 № 81);$ 

- a) -∂о реставрации;
- b) -после реставрации.



- 1. Привеска зооморфная, шумящая, цв. металл (13-113 № 124).
- 2. Браслет витой, цв. металл (13-113 № 141).
- 3. Перстень щитковосрединный, цв. металл (13-114 № 169).




- 1. Ножниц пружинных фр-ты (4), чёрный металл (13-101,113 № 142).
- 2. Замка навесного фр-т, чёрный металл (13-87 № 162).



1. Веретено, дерево (13-102 № 195). 2. Навершие, дерево (13-99 № 29).

Puc. 13.



- 1. Гребня фрагмент, дерево (13-74 №126).
- 2. Поделка, дерево (13-88 №65).
- 3. Поделки фр-т, дерево (13-63 № 59).
- 4. Колок струнного музыкального инструмента, клён (13-87 № 134).
- 5. Бирка счётная, дерево (13-99 № 36).



- 1. Деталь, дерево (13-74 №121). 2. Чесала фр-т, дерево (13-89 №128). 3. Чекмарь, дерево (13-88 № 101).



Блюда точёного фр-ты (4), дерево (13-63 №66).








- Сосуда точёного фр-ты (2), дерево (13-75 №94).
   Сосуда точёного фр-ты (3), дерево (13-76 № 90).




- 1. Шпангоут лодочный, дерево (13-89 № 189). 2. Детали фр-т, дерево (13-76 № 95). 3. Деталь архитектурная, дерево (13-89 № 188).



1.



- 1. Сапога деталей фр-ты (14), кожа (13-63 № 18). 2. Сапога деталей фр-ты (8), кожа (13-64 № 26).



1. Сапога деталей фр-ты (7), кожа (13-63 № 32). 2. Сапога подошвы фр-ты (9), кожа (13-75 № 78).



1. Поршня фр-т, кожа (13-63 № 54). 2. Поршня фр-т, кожа (13-88 № 135).

Puc. 21.




Поршня фр-ты (2), кожа (13-99 № 58).




- 1. Поделка, кость ((7-13)-(6, 18, 30, 42) № 1). 2. Шашка игральная, кость (13-65 № 22). 3. Рукояти фр-т, кость (13-65 № 43).



Тесьма, фрагменты (12), текстиль (13-114 № 171).



- 1. Оселка фр-т, камень (13-75 № 69).
- 2. Грузила рыболовного фр-т, камень (13-100 № 79).
- 3. Пряслица фр-ты (2), шифер (13-125 № 114).
- 4. Крест нательный, янтарь (13-102 № 182).
- 5. Бусина, янтарь (13-87 № 103).
- 6. Бусина, вишнёвая косточка (13-99 № 53).
- 7. Бусина, вишнёвая косточка (13-111 № 8).
- 8. Бусина, вишнёвая косточка (13-125 № 115).



- Сосуда венчика с отверстием фр-т, глина (13-100 № 82).
   Сосуда донца с клеймом фр-т, глина (13-123 № 1).
   Пряслице, глина (13-113 № 129).

Рис. 27. Пласт 14 (-260/-280 см)

Участок "А" (кв. 1-6, 13-8, 25-30, 37-42, 49-54); Участок "Б" (кв. 61-66, 73-78, 85-90, 97-102, 109-114, 121-126).






Рис. 28. Разборка заполнения 14 пласта на участке "A". Рабочий момент. Вид с востока.




Рис. 29. Раскоп после разборки заполнения 14 пласта. Рабочий момент. Вид с юга.

Рис. 30. Пласт 14 (-260/-280 см)

Участок "А" (кв. 1-6, 13-8, 25-30, 37-42, 49-54); Участок "Б" (кв. 61-66, 73-78, 85-90, 97-102, 109-114, 121-126).

План расположения индивидуальных находок










- Короба (лукошка) донце, береста (14-14 № 108).
   Поплавок, береста (14-3 № 267).
   Поплавок, береста (14-4 № 13).






- Навершие, дерево (14-27 № 263).
   Фигура шахматная, ферзь, дерево (14-87 № 249).
   Фигура шахматная, пешка, дерево (14-87 № 251).



Навершие антропоморфоное, дерево (14-125 № 292).





1. Гребня фр-т, дерево (14-65 № 11). 2. Гребня фр-т, дерево (14-89 № 66).





1. Крюк, дерево (14-2 № 19). 2. Крюк, дерево (14-124 № 287).

Puc. 35.



Ковша фр-т, дерево (14-78 № 2).



- 1. Веретена фр-т, дерево (14-29 № 31). 2. Веретена фр-т, дерево (14-52 № 155). 3. Поделки фр-т, дерево (14-100 № 276).




- 1. Мутовки фр-т, дерево (14-6 № 30). 2. Ложки фр-т, дерево (14-101 № 302). 3. Ложки фр-т, дерево (14-2 № 61).



Сосуда точёного фр-т, дерево (14-87 № 247).

Puc. 39.



1. Деталь, дерево (14-14 № 88). 2. Деталь, дерево (14-14 № 110). 3. Поделка, дерево (14-75 № 193).


Puc. 40.





- 1. Бирка счётная, дерево (14-29 № 74). 2. Деталь, дерево (14-27 № 132).

Puc. 41.








- 1. Нож гончарный, дерево (14-100 № 181). 2. Чесала фр-т, дерево (14-52 № 153). 3. Чесала фр-т, дерево (14-66 № 1).






- 1. Грузило рыболовное, камень (14-(14, 51) № 142). 2. Оселка фр-т, камень (14-52 № 169).



Чехол для топора, кожа (14-50 № 248).



Сапога деталей фр-ты, кожа (14-78 № 4).



- 1. Сапога подошва, кожа (14-15 № 71).
- Сапога подошва, кожа (14-64 № 52).
   Сапога задник, кожа (14-63 № 156).



Сапога голенища фр-т, кожа (14-125 № 88).



Полусапога детали (2), кожа (14-38 № 220).



Поршня фр-т, кожа (14-87 № 248).



Рукавицы детали, кожа (14-77 № 16).



Рукавицы детали фр-т, кожа (14-74 № 233).




- 1. Ножны, кожа (14-29 № 55). 2. Ножны, кожа (14-125 № 92). 3. Мяча деталь, кожа (14-66 № 21).





- Ткани с аппликацией фр-ты (4), (14-98 № 174).
   Ткани фр-т (14-98 № 172).
   Тесьмы фр-т, шерсть (14-1 № 52).
   Тесьмы фр-т, шерсть (14-64 № 59).



- 1. Ремня фрагменты (3), войлок (14-15 № 53). 2. Ткани фр-ты (2) (14-49 № 262). 3. Ткани фр-ты (2) (14-38 № 235).











- 1. Перстень щитковосрединный с надписью, цв. металл (14-29  $N_{2}$  62).
- 2. Перстня щитковосрединного фр-ты (2), цв. металл (14-52 № 150).
- 3. Пряжки одночастной фр-т, цв. металл (14-87 № 258).
- 4. Проволоки фр-т, цв. металл (14-125 № 105).





- 1. Ключ, чёрный металл (14-125 № 293). 2. Предмета фр-ты (5), чёрный металл (14-41 № 83).






- 1. Бусины зонной навитой синей прозрачной, с жёлтыми накладными полосками фр-т, стекло (14-16 N2 33).
- 2. Бусина навитая синяя прозрачная, стекло (14-16 № 38).
- 3. Бусина зонная навитая ребристая черная непрозрачная, стекло (14-38 № 240).
- 4. Бисерина бусинная печёночно-красная непрозрачная, стекло (14-112 № 268).
- 5. Бусина навитая чёрная, стекло (14-15 № 54).
- 6. Креста нательного фр-ты (2), янтарь (14-54 № 49).
- 7. Креста нательного фр-ты (2), янтарь (14-63,64 № 155).
- 8. Бусина зонная, янтарь (14-98 № 284).
- 9. Поделка (пуговица ?), кость (14-64 № 57).
- 10. Воска фр-т (14-65 № 42).



Изделия плетёного верёвочного фр-ты (3) (14-38 № 228).



- Крышки фр-т, глина (14-99 № 307).
   Крышки фр-т, глина (14-100 № 306).
   Сосуда донца с клеймом фр-т, глина (14-124 № 243).



1. Гребня фр-т, дерево ((15-16)-(123-125) № 11, южн. траншея). 2. Рукояти навершия фр-т, дерево ((16-18)-(18, 30, 42) № 22, вост. траншея).




1.




*2*.

- 1. Поршня ажурного фр-т, кожа (16-(18, 30) № 10, вост. траншея). 2. Изделия фр-т, кожа ((16-17)-(6, 18) № 32, вост. траншея).




- 1. Стрелы наконечник, чёрный металл (15-(1-2) № 2, сев. траншея).
- 2. Стрелы наконечника заготовка, чёрный металл ((14-16)-(1-6) N 21, сев. траншея).
- 3. Топора лезвия фр-т, чёрный металл ((14-16)-(1-2) № 3, сев. траншея).
- 4. Скоба, чёрный металл ((15-16)-123 № 10, южн. траншея).





- 1. Кольцо проволочное, цв. металл (15-(3-6) № 9, сев. траншея).
- 2. Булавки головка, цв. металл ((15-16)-(123-125) № 8, южн. траншея).
- 3. Пряслице биконическое, шифер (16-(18,30) N2 8, вост. траншея). 4. Рукоять, кость (15-(3-6) N2 11, сев. траншея).



- 1. Бусина трёхчастная зелёная, стекло(15-(3-6) № 7, сев. траншея).
- 2. Браслета фр-т, стекло (18-(18, 30, 42) № 13, вост. траншея). 3. Браслета фр-т, стекло ((16-18)-(6, 18) № 11, вост. траншея).
- 4. Браслета фр-т, стекло (18-(123-125) № 12, южн. траншея).
- 5. Браслета фр-т, стекло (18-(123-125) № 15, южн. траншея).
- 6. Браслета фр-т, стекло (18-(123-125) № 16, южн. траншея).

## СТАРАЯ РУССА-2006. Пятницкий-І раскоп

Рис. 65. Ярус III.






Рис. 66. Межусадебный частокол в кв. 78, 90 (ярус III). Вид с запада.



Рис. 67. Остатки плетня в кв. 98-102 (ярус IV). На втором плане - сруб ПС-11 (ярус V). Вид с северо-запада.

## СТАРАЯ РУССА-2006. Пятницкий-І раскоп

Рис. 68. Ярус IV.






Рис. 69. Подкладки под сруб ПС-7 (ярус IV) после разборки заполнения 14 пласта. Вид с востока.



Рис. 70. Остатки сруба ПС-9 (ярус-IV). Вид с северо-востока.



Рис. 71. Столбы фундамента сруба ПС-8 (ярус-IV). Вид с северо-востока.



Рис. 72. Остатки линии плетня в кв. 89-90 (ярус V). Вид с северо-востока.

## СТАРАЯ РУССА-2006. Пятницкий-І раскоп

Рис. 73. Ярус V.

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							_
1		2	3	4	5	6		C
13		14	15	16	17	18		г-94/-108 нивелировочные отметки
25		26	27	28	29	30	И	темно-коричневый гумусированный слой  темно-серый тумусированный слой
37		38	39	40	41	42	трасса канализации	С гумусированный слой навоз
49		50	51	52	53	54	TPACCA	уголь  серая золистая супесь
61	ЛОСЕТИ	62	•	-257 -246/-273 -239/-329 -235/ Плетень ( <i>ярус V</i> )	-204/-302			мамни  примесь крошки прокаленного камня  д д д д битый кирпич
73	TPACCA TEILIOCETH	74 270 271 <u>Плетень (ярус V)</u>	75	76	77	78		примесь кирпичной крошки красная глина серая глина
85	-	261 261 261 270 258 267 259	87 Плетень ( <i>ярус V</i> )	255 258 246 29 247 255 257 257 257 257 257 257 257 257 25	89  TEXT SCHICE ALEX.  284 282 285 288 289 CPy6 ПС-10 (8Pyc V) (28) (-28) (-28) (-28) (-28) (-28) (-28) (-28) (-28) (-28) (-28)	90 -251 -250 -232 -242		дерево луб плаха круглой стороной вверх
97		-237 •	99 -387-298 -267/-283	100 264	250 -266 -260 -269/-266	265 -269 -265 -260 -263 -263 -263 -263	ТРАССА КАНАЛИЗАЦИИ	плаха круглой стороной вниз доска горелое дерево
121		110  -243-250  -264  -264  -269  -269  -269  -269  -269  -269  -279  -269  -269  -279  -27	250 254 -256 -266 -267 -266 -267 -266 -267 -266 -267 -266 -267 -266 -267 -266 -267 -266 -267 -266 -267 -266 -267 -266 -267 -267	252 267 268 27 2	263/-268	114 -256	TPACCA K	спилы ————————————————————————————————————
121		263 273 263 273 263 273 263 273 263 273 273 263 273 273 273 273 273 273 273 273 273 27	-266	233 234 231/-28 233 239 239 239	-232 -227 -232 -270	120		0 0,4



Рис. 74. Верхний горизонт подкладок под сруб ПС-10 (ярус V), а также скопление шлака между фундаментом сруба ПС-8 (ярус IV) и межусадебным частоколом. Вид с востока.



Рис. 75. Нижний горизонт подкладок под юго-западный угол сруба ПС-10 (ярус V). Вид с востока.



Рис. 76. Остатки плетня в кв. 64-66 (ярус V). Вид с запада.



Рис. 77. Основание сруба ПС-11 (ярус V). Вид с запада.



Рис. 78. Скопление сидерита в северо-западном углу сруба ПС-11 (ярус V). Вид с востока.



Рис. 79. Верхний горизонт вымостки в кв. 110-111, 122-123 (ярус V). Вид с востока.



Рис. 80. Нижний горизонт вымостки в кв. 110-111, 122-123 (ярус V). Вид с юго-востока.