

1 этап Проверка оснащения участников и умение пользоваться ими.
Командир: Санитарный пост НовГУ (номер по жеребьевке) прибыл для прохождения 1 этапа.



1 этап
Проверка оснащения

СУДЕЙСКИЙ ЛИСТ

сравнения санитарных дружин
(санитарных постов)

Штрафные очки выносятся за отсутствующие или несправные предметы табельного оснащения (за каждый предмет)

N-№ в.л.	НАИМЕНОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА	Единица учета	Количество предметов	Количество штрафных очков (за каждый случай)
1.	Противогаз фильтрующий	шт.	24	10
2.	Респиратор Р-2	"	24	3
3.	Защитная фильтрующая одежда	компл.	24	не провер.
4.	Комплект индивидуальных дозиметров	"	1	10
5.	Фонарь электрический карманный	штук	6	3
6.	Сапоги кирзовые, резиновые	пар	24	5
7.	Комбинезон хлопчатобумажный	штук	24	10
8.	Берет с эмблемой Красного Креста	"	24	3
9.	Нарукавный знак с эмблемой Кр. Креста	"	24	2
10.	Носилки санитарные	"	5	15
11.	Санитарная сумка	"	23	25
12.	Аптечка индивидуальная	"	24	10
13.	Индивидуальный противохим. пакет	"	24	10
14.	Комплект транспортных шин	компл.	1	5
15.	Фляга с водой в чехле	штук	24	5
16.	Медикаменты, перевязочные средства, прочие предметы санитарной сумки	по описи	1	за кажд. предмет
ИТОГО:				

Штрафные очки по итогам проверки имущества при определении места СД не учитываются.

В комплект входит:

1. Шина проволочная лестничная (для верхних конечностей) 80 см - 5 шт.

Шина проволочная лестничная (для нижних конечностей) 120 см - 5 шт.

При отсутствии проволочных шин разрешается использовать фанерные.

(Ф.И.О. судьи)

(подпись)

20__ года

Состав санитарной сумки:

а

1	Аммиака р-р 10 % 1 мл.амп.№10	1
2	Бинт марлевый стерильный 5x10	10
3	Бинт марлевый стерильный 7x14	5
4	Блокнот	1
5	Булавка безопасная	10
6	Вата гигроскопическая нестерильная 250 гр.	1
7	Вата хирургическая стерильная 50 гр.	2
8	Жгут кровоостанавливающий	2
9	Йода р-р 5% 1 мл амп.№10	2
10	Карандаш простой	1
11	Косынка медицинская для перевязок	2
12	Лейкопластырь в рулоне 3x500	1
13	Натрия гидрокарбонат 10 гр (порошок)	5
14	Нож канцелярский	1
15	Ножницы тупоконечные	1
16	Пакет перевязочный первой помощи	3
17	Салфетка марлевая стерильная 16x14	1
18	Салфетка марлевая стерильная 45x29	1
19	Дозиметр	1
20	Фонарики работающие!!	1
21	ИПП-8 или 11	1
22	Аи-2	1

Проверяется наличие

медикаментов в санитарных сумках, наличие противогазов, фляжек с водой и т.д.

Далее судья проверяет надевание противогаза на себя и на пораженного (время засекается по последнему).

Время надевания: на себя – 14 сек, на пораженного – 18 сек.

Надевание противогаза на себя

Судья: команда «газы»

Пост: задержать дыхание=> зажмуриться=> достать противогаз=> одеть противогаз=> выдохнуть

Надевание противогаза на пораженного

Командир: пост на 1,2 рассчитайся. 1 номера шаг вперед и влево, встань на одно колено.

Судья: команда «газы».

Пост: 1 номера задерживают дыхание и зажмуриваются => 2 номера подходят сзади 1 номеров => достают из сумок 1 номеров противогаз => одевают их на 1 номера => 1 номера совершают выдох

СУДЕЙСКИЙ ЛИСТ

соревнований санитарных дружин

(санитарных постов)



№ п/п	Возможные ошибки	Количество штрафных очков
1	Не надеет на себя противогаз, в установленное время	10
2	При надевании противогаза допущены ошибки (за каждую ошибку)	2
3	Не надеет противогаз на пораженного в установленное время	10
4	При надевании противогаза на пораженного допущены ошибки (за каждую ошибку)	2
5	Неумение зарядить ДКП-50 А, снять показания с дозиметра (за каждую ошибку)	5
6	Неумение вложить повязку по Маштафорову	10
7	Допущены ошибки при вложении повязки по Маштафорову (за каждую ошибку)	2
8	Неумение пользоваться лянками носилочными (за каждую ошибку)	3
9	Неумение привести в рабочее положение носилки санитарные	5
10	Неумение подготовить шину проволочную для иммобилизации верхних конечностей	5
11	Неумение пользоваться шприц-тюбиком	5
	Итого:	

Перечень заданий и число проверяемых санитарных дружин определяется программой соревнований (обязательно проверяются по пунктам 1—5).

2 этап Работа участников в очаге ядерного поражения, на площадке частичной дезактивации и частичной санитарной обработки.

Участники оказывают помощь 4 пораженным (один ходячий, трое носилочных) и осуществляют погрузку на транспорт 2 пораженных. Нормативное время работы в очаге - 30 мин.

Участники работают в очаге ядерного поражения в ватно-марлевых повязках (респираторах).


После завершения работы и погрузки пораженных участники прибывают на площадку частичной дезактивации и частичной санитарной обработки, где проверяется только одно звено участников (по

указанию судьи), участники в полном составе. Частичная дезактивация и частичная санитарная обработка проводится средствами участников.

Перед входом в очаг одеваем косынки и респираторы Р-2, резиновые перчатки.
Командир: Пост НовГУ (номер) прибыл для прохождения 2 этапа. Одеты средства индивидуальной защиты (респираторы Р-2, косынки и резиновые перчатки). Пост за 30 мин до входа в очаг достаем из аптечки АИ-2 из гнезда №4 пенал с радиозащитным средством и принимаем 6 таблеток из этого пенала, запивая водой.

(Через 30 мин после принятия данного средства можно заходить в ядерный очаг, время действия радиозащитного средства 5-6 часов, т.е. если предполагается более длительное нахождение в очаге следует принять большую дозу препарата).

При входе в ядерный очаг распределяемся по пораженным, берем у них записки с задачами, совещаемся. Определяем очередность погрузки. Сначала самый тяжелый – погружаем в скорую на носилках вчетвером. Далее того кто не может ходить (также на носилках). Остальным помогаем добраться до скорой самостоятельным ходом. Но сначала оказываем первую помощь!



Площадка частичной дезактивации и частичной сан.обработки.

(одеты косынки, респираторы, перчатки)

Командир: сан. пост Новгу (номер) прибыл для частичной дезактивации и частичной сан.обработки по выходу из ядерного очага. Товарищ судья позвольте уточнить направление ветра.

Судья: ветер в спину(к примеру)

Командир: пост берем веники => разомкнись на вытянутые руки => обрабатываем себя веником сверху вниз до сапог => пост налево => обрабатываем спину соседа сверху вниз до сапог => пост направо => обрабатываем спину командира сверху вниз до сапог => пост возвращаемся в исходное положение, положили веники впереди себя => пост направо подходим к умывальнику с дезинфицирующим раствором => берем 1 тампон, смачиваем в дезинфицирующем растворе и обрабатываем сверху вниз первый сапог => выворачиваем тампон и обрабатываем сверху вниз второй сапог => выкидываем тампон => берем 2 тампон, смачиваем в дезинфицирующем растворе и обрабатываем первую перчатку сверху вниз к пальцам => выворачиваем тампон и обрабатываем вторую перчатку сверху вниз к вальцам => выкидываем тампон => берем 3 тампон смачиваем в дезинфицирующем растворе и обрабатываем респиратор => выворачиваем тампон и обрабатываем открытые участки лица => выбрасываем тампон => пост кругом (ветер в

лицо) => закрываем глаза и затаиваем дыхание, снимаем респиратор движением назад за голову и перчатки движением навыворот, делаем шаг вперед и выдыхаем => чистой водой промываем лицо, руки и прополаскиваем горло.



1 год
Число выданных карт
и количество избирателей

СУДЕЙСКИЙ ЛИСТ

обобщенный сводный отчет

[наименование участка]

Штатное место кандидата в депутаты в этом участке или участка не
штатного избирателя

№ п/п	Вопросы к ответу	Количе- ство ответов «да»/«нет»
1	2	3
4	Соблюдены ли избирательные права и обязанности избирателей (каждый избиратель)?	4
10	Кандидаты в депутаты в равной мере избирательны?	6
11	По всем вопросам кандидатуры, предложенной в этом участке избирателями, каждой группой избирателей?	5
12	Не участвовали ли в работе этого участка (каждый избиратель)?	2
13	Не нарушены ли права избирателей, избирателей (каждый избиратель)?	2
14	Не выявлены ли расхождения между группировками (каждый лист СЛ)?	1
15	Не проведены ли выборы (каждый избиратель)?	5
16	Не проведены ли выборы (каждый избиратель)?	5

Итого:

10.11.2020

(Подпись)

20.10.20

3 этап. Третий этап: Работа участников в очаге химического поражения, на площадке частичной дегазации и частичной санитарной обработки.

Участники в очаге химического поражения работают в противогазах и резиновых перчатках и принимают меры к защите открытых частей тела. Оказав первую медицинскую помощь, выносят пораженных на расстояние 25-30 м от центра очага поражения с учетом направления ветра (направление ветра обозначается указателями). Нормативное время работы участников в очаге 15 мин. Участники оказывают помощь 3 пораженным, Нормативное время работы участников - 10 мин.

Перед входом в очаг надевается противогаз, резиновые перчатки.

Командир: Санитарный пост НовГУ (номер) прибыл для прохождения 3 этапа. Одеты средства индивидуальной защиты (противогаз ГП-5, резиновые перчатки) . Пост достаем из аптечки АИ-1 из гнезда №2 пенал со средством при отравлении ФОВ и принимаем 1 таблетку из этого пенала, запивая водой.

При входе в химический очаг также распределяемся по пораженным, берем у них записки с задачами, совещаемся. Определяем очередность выношения пострадавших из очага. Сначала самый тяжелый – выносим на носилках вчетвером. Далее того кто не может ходить (также на носилках). Остальным помогаем выбраться самостоятельным ходом. Но сначала оказываем первую помощь!

Площадка частичной дегазации и частичной санитарной обработки.

(одеты противогазы, резиновые перчатки).

Командир: санитарный пост Новгу (номер) прибыл для частичной дегазации и частичной санитарной обработки по выходу из химического очага. Товарищ судья позвольте уточнить направление ветра. Товарищ судья разрешите снять противогаз командиру для прохождения этапа.

Судья: ветер в спину(к примеру). Разрешаю.

Командир: пост разомкнись на вытянутые руки => достаем ИПП-5 => 1 тампоном обрабатываем открытые участки тела (шея, манжеты) промокательными движениями => выворачиваем тампон и обрабатываем противогаз промокательными движениями => выбрасываем тампон => берем 2

тампон и обрабатываем себя сверху вниз до сапог *промокательными движениями* (включая сумку, флягу в чехле) => пост налево, выворачиваем тампон и обрабатываем спину соседа сверху вниз до сапог *промокательными движениями* => пост направо, обрабатываем спину командира сверху вниз до сапог *промокательными движениями* => тампон выбросить => пост возвращаемся в исходное положение и берем 3 тампон, обрабатываем сверху вниз первый сапог *промокательными движениями* => выворачиваем тампон и обрабатываем сверху вниз второй сапог *промокательными движениями* => тампон выбрасываем => берем 4 тампон и обрабатываем сверху вниз к пальцам первую перчатку *промокательными движениями* => выворачиваем тампон и обрабатываем сверху вниз к пальцам вторую перчатку *промокательными движениями* выбрасываем тампон => пост кругом (ветер в лицо) задерживаем дыхание, закрываем глаза и снимаем противогаз движением назад и снимаем перчатки путем выворота и делаем шаг вперед и выдыхаем => достаем фляги с водой прополаскиваем горло и моем руки и лицо.



4 этап. Работа участников в очаге инфекционного заболевания.

На данном этапе проверяется:

умение проводить первичные поквартирные обходы с целью выявления инфекционных больных, их временной изоляции с последующей госпитализацией; повторные обходы с экстренной неспецифической профилактикой жильцов; санитарно просветительную работу среди них (командир участников, связной и одно звено);

умение отобрать пробы воды, почвы, растительности, продовольствия и отправить их на исследование (два звена);

умение приготовить растворы для дезинфекции объектов при различных инфекционных заболеваниях (одно звено);

умение провести заключительную дезинфекцию с помощью гидропульта в квартире после выявления и госпитализации инфекционного больного и отправить вещи на камерную дезинфекцию (командир или одно звено).

Санитарные дружинницы в очаге инфекционного заболевания работают в противогазах, резиновых перчатках, принимают меры к защите открытых частей тела. Перед входом в очаг проводят экстренную неспецифическую профилактику противобактериальным средством №1.

Командир: Санитарный пост НовГУ (номер) прибыл для прохождения 4 этапа. Проводим экстренную неспецифическую профилактику. Пост достаем из аптечки АИ-2 из гнезда №5 пенал с противобактериальным средством №1 и принимаем все таблетки из этого пенала, запивая водой.

Пост одеть средства индивидуальной защиты (противочумные костюмы или то, что есть у личного состава: для защиты органов дыхания - ватно-марлевые повязки, глаз – очки-консервы, рук – резиновые перчатки. Если нет очков-консервов, то надевают противогаз, заменяющий ватно- марлевую повязку и очки. На голову надевают косынку или берет. При надетом противогазе они должны быть поверх него. Личный состав одевается, помогая друг другу).

Требования к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны

№ п/п	Наименование медицинских изделий	Форма выпуска (размер)	Кол-во, не менее
1 Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок			
1.1	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м x 10 см	5 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский стерильный	7 м x 14 см	3 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	5 м x 5 см	3 шт.
1.4	Жгут кровоостанавливающий	матерчато-эластичный	2 шт.
1.5	Лейкопластырь бактерицидный	не менее 1,9 см x 7,2 см	5 шт.
1.6	Лейкопластырь рулонный	не менее 2 см x 5 м	2 шт.
1.7	Пакет перевязочный медицинский стерильный		5 шт.
1.8	Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода	не менее 12,5 см x 11,0 см	5 шт.
1.9	Салфетка марлевая медицинская стерильная	не менее 14 см x 16 см, № 10	2 шт.
1.10	Салфетка марлевая медицинская стерильная	не менее 45 см x 29 см, № 5	1 шт.
1.11	Средство перевязочное гелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием	салфетка, не менее 20 см x 24 см	3 шт.
1.12	Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция	не менее 50 г	3 шт.
1.13	Средство перевязочное гидрогелевое противожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием	салфетка, не менее 20 см x 24 см	3 шт.
2 Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации			
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое плёночное		2 шт.
3 Медицинские изделия для проведения иммобилизации			
3.1	Повязка разгружающая для верхней конечности		4 шт.
4 Медицинские изделия для местного охлаждения			
4.1	Пакет гипотермический		3 шт.
5 Прочие медицинские изделия			
5.1	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или завязками		5 шт.
5.2	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок	1 шт.
5.3	Очки или экран защитный для глаз		1 шт.
5.4	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	не менее М	20 пар
5.5	Покрывало спасательное изотермическое	не менее 150 см x 200 см	1 шт.
5.6	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая	не менее 12,5 см x 11,0 см	20 шт.
5.7	Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака	не менее 12,5 см x 11,0 см	3 шт.
6 Прочие средства			
6.1	Английская булавка стальная со спиралью	не менее 38 мм	10 шт.
6.2	Блок бумажных бланков	не менее 30 листов, размер не менее А7	1 шт.
6.3	Карандаш		1 шт.
6.4	Маркер перманентный черного цвета		1 шт.
6.5	Мешок полиэтиленовый с зажимом	не менее 20 см x 25 см	5 шт.
6.6	Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий укладки для оказания первой помощи санитарной сумки		1 шт.
6.7	Санитарная сумка		1 шт.

Примечания:

1. Укладка санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны (далее — укладка) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

2. Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиями укомплектовывается укладка, не подлежат замене медицинскими изделиями других наименований.

3. По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования укладку необходимо пополнить.

4. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

5. Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (подпункт 6.5 настоящих требований).

6. Количество медицинских изделий укладки в соответствии с настоящими требованиями рассчитано на проведение мероприятий по оказанию первой помощи 20 пострадавшим.