

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОТДЕЛ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ АРХЕОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ
СТАРОРУССКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

«УТВЕРЖДАЮ»:

Проректор по научной работе НовГУ

_____ Е. А. Бондаренко

“ _____ ” _____ 2015 г.

ОТЧЕТ

**об археологических исследованиях на Пятницком-II
раскопе в г. Старая Русса Новгородской области в
2014 г.**

в четырёх томах

ТОМ I

Введение. Общее описание культурного слоя.

Описание слоёв, изученных в прирезке и пластов 7-8

Начальник экспедиции, директор ИГУМ НовГУ,
зав. отделом изучения проблем археологии
Новгородской земли, зав. кафедрой истории
России и архивоведения, к.и.н.

Е. В. ТОРОПОВА

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
2015

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Начальник экспедиции, к.и.н., директор Гуманитарного института НовГУ, зав. отделом изучения проблем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ, зав. кафедрой истории России и архивоведения	Е. В. Торопова
Старший научный сотрудник Новгородского государственного объединенного музея-заповедника	С. Е. Торопов
Зав. сектором полевых исследований и методов отдела изучения проблем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ	К. Г. Самойлов
Зав. музеем археологии НовГУ, научный сотрудник отдела изучения проблем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ	П. П. Колосницын
Научный сотрудник отдела изучения проблем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ	Е. Е. Колосницына
Научный сотрудник отдела изучения проблем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ	В. Ю. Сяборов
Научный сотрудник отдела изучения проблем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ	А.А. Юсифова
Научный сотрудник отдела изучения про- блем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ	Т. В. Карпова
Научный сотрудник отдела изучения про- блем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ	А. Ю. Ложкина
Научный сотрудник отдела изучения про- блем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ	А. А. Долганова

АННОТАЦИЯ

Отчет: 4 тома, (Т. I - 160 с., Т. II - 225 с., Т. III - 147 с., Т. IV - 158 с., всего 690 с.), 58 табл., 370 рис., 2 прил.

ДРЕВНЕРУССКИЙ ГОРОД, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ, СТРАТИГРАФИЯ, ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ, СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЗАСТРОЙКА, СФРАГИСТИКА.

Объектом исследования является средневековый культурный слой г. Старая Русса Новгородской области. Цели исследований: 1) продолжение изучения культурных напластований памятника археологии «Городище Старая Русса, XI-XV вв.» (Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176) (Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса, Володарского ул., Минеральная ул., прилегающая территория), категория охраны - федеральная; 2) обеспечение учебной полевой археологической практики студентов 1-го курса исторического факультета НовГУ.

В 2014 году были продолжены исследования Пятницком-II раскопе в г. Старая Русса Новгородской области (Минеральная ул., д. 65). Работы проводились на основании Открытого листа от 16 июля 2014 г. № 964, выданного Е.В. Тороповой.

В южной части раскопа была заложена прирезка (общая площадь раскопа составила 240 кв. м). Изучены культурные слои пластов 7, 8, 9 и (на отдельных участках) пласта 10. Таким образом, на основной площади раскопа было изучено 0,6-0,8 м культурного слоя (на территории прирезки – 1,72-2,27 м). Были открыты или доисследованы 23 различных сооружения XIV – XX вв., в том числе комплекс крупного впускного сооружения второй половины XVIII – нач. XIX в. (погреб № 2), а также остатки 7 построек XIV-XV вв., среди которых выделяется жилой сруб ПС-43.

Материальная культура представлена коллекцией индивидуальных находок, насчитывающей 2642 предмета из кожи (1579 ед.), бересты (24 ед.), глины (152 ед.), дерева (167 ед.), камня (63 ед.), кости (33 ед.), стекла (29 ед.), текстиля (150 ед.), черного (55 ед.) и цветных (266 ед.) металлов, янтаря (10 ед.) и прочих материалов (114 ед.). Среди наиболее интересных находок полевого сезона 2014 года – 4 вислых свинцовых актовых печати, серебряный слиток-«полтина», коллекция перстней и других ювелирных украшений, кожаная туфля западноевропейского покроя, ажурная накладка с буквами (цветной металл), коллекция монет (138 ед.). Информация обо всех индивидуальных находках занесена в электронную базу данных, которая размещена на серверном кластере НовГУ и предусматривает удаленный доступ для исследователей (**URL: <http://www.novsu.ru/archeology>**).

Изученные в сезоне 2014 г. слои могут быть датированы концом XIV – XX вв. Работы на Пятницком-II раскопе планируется продолжить в 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ I

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.....	2
АННОТАЦИЯ	3
СОДЕРЖАНИЕ	4
ВВЕДЕНИЕ	7
Раздел 1. ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ	14
1.1. Общая характеристика культурного слоя	14
1.2. Описание слоев прирезки в кв. 181-186	23
1.2.1. Описание верхних слоев прирезки и ступеньки (гл: +47/-40 см)	24
1.2.2. Описание пласта 3 прирезки (глубина: - 40/-60 см)	25
1.2.3. Описание пласта 4 прирезки (глубина: - 60/-80 см)	28
1.2.4. Описание пласта 5 прирезки (глубина: - 80/-100 см)	32
1.2.5. Описание пласта 6 прирезки (глубина: - 100/-120 см)	36
1.3. Описание пласта 7 (глубина: -120/-140 см)	41
1.3.1. Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «В»	49
1.3.2. Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г»	57
1.3.4. Опись массового материала пласта 7. Участки «В», «Г»	89
Опись массового материала пласта 7. Участки «В», «Г»	89
1.5. Описание пласта 8 (глубина: -140/-160 см)	95
1.5.1. Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В»	102
1.5.2. Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г»	114
1.5.3. Опись массового материала пласта 8. Участки «В», «Г»	154
Опись массового материала пласта 8. Участки «В», «Г»	154
Открытый лист № 964, выданный от 16 июля 2014 г. Е.В. Тороповой	159
Справка о сдаче археологической коллекции	160

ТОМ II

СОДЕРЖАНИЕ	2
1.6. Описание пласта 9 (глубина: -160/-180 см)	3
1.6.1. Опись индивидуальных находок 9 пласта. Участок «В»	10
1.6.2. Опись индивидуальных находок 9 пласта. Участок «Г»	33
1.6.3. Опись массового материала пласта 9. Участки «В», «Г»	63
1.7. Описание пласта 10 (глубина: -180/-200 см)	69
1.7.1. Опись индивидуальных находок 10 пласта. Участок «В»	72
1.7.2. Опись индивидуальных находок 10 пласта. Участок «Г»	74
1.7.3. Опись массового материала пласта 10. Участки «В», «Г»	77
Опись массового материала пласта 10. Участки «В», «Г»	77
1.8. Описи индивидуальных находок из осыпей, зачисток стенок и отвала	80
1.9. Описание профилей стенок раскопа	86
1.9.1. Профиль северной стенки раскопа	86
1.9.2. Профиль восточной стенки раскопа	88
1.9.3. Профиль южной стенки раскопа	94
1.9.4. Профиль западной стенки раскопа	98

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТРОЙКИ.....	102
2.1. Общие замечания	102
2.2. Сооружения Нового и Новейшего времени. Описание ярусов верхний I – верхний V, верхний VA – верхний VII	107
2.3. Средневековая застройка. Описание ярусов I – III	119
2.4. Комплексы индивидуальных находок из сооружений.	127
Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ	195
Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАССОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НАХОДОК ИЗ КАМНЯ	198
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	202
Список иллюстраций.....	204
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Краткие сведения об объекте исследования.....	225

ТОМ III

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Альбом иллюстраций, рис. 1-164.....	1-147
---	--------------

ТОМ IV

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Альбом иллюстраций, рис. 164-192, 192A, 193-369.....	1-158
--	--------------

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БД – база данных

В – восток

вер. – веревка

вер., верх. – верхний

гл. – глубина

дет. – деталь

ед. – единиц

З – запад

ИГУМ – Гуманитарный институт

ИФ – исторический факультет

кв. – квадрат, квадратный

МГУ – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

н/с – не сохранилось

НГОМЗ – Новгородский государственный объединенный музей-заповедник

НовГУ – Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

НОЦ – научно-образовательный центр

ОАНЗ – отдел изучения проблем археологии Новгородской земли

обл. – обломок

обм. – обмазка

Прил. – приложение

рис. – рисунок

С – север

СтРАЭ – Старорусская археологическая экспедиция

фр., фр-ты – фрагмент, фрагменты

Ю – юг

ВВЕДЕНИЕ

Старая Русса (до XVI века – Руса) – один из крупнейших средневековых центров Новгородской земли – расположена к югу от озера Ильмень (*Прил. II, рис. 1, 2*).

Первые археологические раскопки в Старой Руссе были предприняты в 1939 г. экспедицией Новгородской секции Института истории АН СССР под руководством А. А. Строкова. В месте слияния рек Полисти и Порусьи (Перерытицы) им были заложены два шурфа площадью 4 и 9 кв. м и небольшой раскоп площадью 72 кв. м (*Прил. II, рис. 3*).

В 1966 году Старорусским отрядом Новгородской археологической экспедиции под руководством А. Ф. Медведева были начаты планомерные исследования средневекового города. Основная часть участков культурного слоя, исследованных А.Ф. Медведевым, располагалась в районе Старорусского курорта и улиц Минеральной (раскопы I, II, X, XII), Пушкинской (раскопы VII, IX), Красных Командиров (раскопы III, IV, VIII), Георгиевской (раскоп VI), пер. Дубровина (раскопы XI, XIII, XIV) и у Воскресенского собора (раскоп V) (*Прил. II, рис. 3*). Всего за 12 лет (с 1966 по 1978 гг.) было исследовано более 1500 кв. м культурных напластований, мощность которых на этой территории варьировалась от 1,7 до 6,5 метров.

С 1985 по 1998 г. (за исключением 1990, 1994-1995 гг.) исследования велись экспедицией Института археологии АН СССР (АН РАН) под руководством В. Г. Мироновой. Работы были продолжены на участках, прилегающих к Минеральной улице (раскопы XII, XV, XVI), а также проведены раскопки на ул. Красных Командиров (раскоп XVII) и ул. Кириллова (раскопы XVIII и XIX) (*Прил. II, рис. 3*).

С 1999 года археологическое изучение Старой Руссы ведётся археологической экспедицией Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (с 2001 года совместно с Новгородским государственным объединённым музеем-заповедником). За это время проведены исследования на Борисоглебском (XVI) (1999-2001)¹, Георгиевском-I (2002), Георгиевском-II (2006), Мининском (2007-2008) и Георгиевском-III (2011) раскопах; в 2007 г. начато исследование культурного слоя на Петропавловском раскопе (раскоп законсервирован в связи с отсутствием финансирования). В сезонах 2012-2014 гг. проведены спасательные археологические работы на Курортных I-IV раскопах, располагающихся в непосредственной близости от минеральных источников (*Прил. II, рис. 3*).

В 2002-2012 году на участке по адресу по адресу Минеральная улица, д. 65 (на пустыре между домами № 63 и № 69 по Минеральной ул.) были начаты археологические исследования на Пятницком-I раскопе (площадь около 210 кв. м) (*Прил. II, рис. 3-4*). Этот участок

¹ Раскоп XVI был заложен В.Г. Мироновой в 1988 г. вплотную к раскопам XII (1971-1974 гг.) и XV (1978-1987 гг.)

находится на территории средневекового конца Середка – исторического ядра Старой Руссы и его изучение является наиболее перспективным для понимания истории возникновения здесь городского поселения. В раскопе зафиксированы участки трех дворов, условно названных «усадьба «А» (северная и центральная части раскопа), «усадьба «Б»» (южная часть раскопа), «усадьба «В»» (в пластах 23-24 - вдоль восточной стенки раскопа). В ходе полевых сезонов 2002-2012 гг. территория усадьбы «А» (площадь около 170 кв. м) была полностью исследована до материка: вскрыто 5,9-6,1 м культурного слоя и получен большой объем новой информации по истории города XI – XX вв. В нижних напластованиях открыт новый памятник археологии – предшествовавшее древнерусскому поселению местонахождение эпохи раннего металла (VIII-V вв. до н.э.). Территория усадьбы «Б» (приблизительно 40 кв. м) в 2008 г. была законсервирована на уровне пласта 17 (гл. -340 см) и использовалась в качестве ступеньки для безопасного спуска в раскоп. Коллекция индивидуальных находок Пятницкого-I раскопа превышает 15000 предметов из древесины, черного и цветных металлов, кости, стекла, кожи, текстиля, бересты, глины и камня, характеризующих различные стороны жизни древнерусского города. Следует особо отметить находки новгородской серебряной гривны, 6-ти берестяных грамот (№ 39-43, 45), коллекцию сфрагистических материалов (вислые свинцовые печати, пломбы «дрогичинского типа», западноевропейские товарные пломбы). Дендрохронологическому анализу подверглись более 350 образцов, что позволило сформировать хронологическую шкалу и датировать значительную часть вскрытых сооружений.

В 2013 году был заложен новый Пятницкий-II раскоп (первоначальная площадь 215 кв. м, примыкает с юга и востока к Пятницкому-I) (*Прил. II, рис. 3-4*), что позволило в два раза увеличить изучаемую территорию в центральной и древнейшей части средневекового города. В течение первого полевого сезона были изучены напластования общей мощностью 1,22-1,66 м (осуществлено снятие верхнего перемешанного слоя (до гл. -40 см) и исследованы пласты 3 (гл. -40/-60 см), 4 (гл. -60/-80 см), 5 (гл. -80/-100 см), 6 (гл. -100/-120 см)), вскрыты остатки 25-ти различных сооружений. Коллекция индивидуальных находок составила 396 ед. (см. отчет за 2013 г.).

В 2014 г. исследования на Пятницком раскопе были продолжены по Открытому листу от 16 июля 2014 г. № 964, выданному Е.В. Тороповой. Работы проводились при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 14-01-18020е), Администрации г. Старая Русса и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Цели исследований:

- продолжение изучения культурных напластований памятника археологии «Городище Старая Русса, XI-XV вв.» (Указ Президента РФ от 20.02.95 № 176) (Новгородская область,

Старорусский район, г. Старая Русса, Володарского ул., Минеральная ул., прилегающая территория), категория охраны - федеральная;

- обеспечение учебной полевой археологической практики студентов 1-го курса исторического факультета НовГУ.

Методика работ. Раскоп ориентирован по линии С-Ю, его максимальная протяженность в меридиональном направлении (без учета ступеньки) – 24 м, в широтном – 12 м. При этом его западная стенка (ориентированная согласно трассе теплосети) отступает от западной стенки Пятницкого-I раскопа на 2,4 м, а северо-восточная часть (размерами 6 х 8 м) охватывает юго-восточный угол Пятницкого-I раскопа с востока (*Прил. II, рис. 5*).

За **репер** (условную нулевую отметку) по-прежнему принят геодезический знак № 775, имеющий отметку 27,97 м над уровнем моря в Балтийской системе высот, расположенный на левой колонне центрального входа в курорт «Старая Русса» (*Прил. II, рис. 4, 6*).

В 2013 г. раскоп был разбит на квадраты 2х2 м (единая сетка с Пятницким-I раскопом). Нумерация квадратов в северо-восточной части раскопа (3 линии по 4 квадрата; примыкает с востока к Пятницкому-I раскопу) продолжает нумерацию соответствующих линий последнего – с запада на восток, соответственно, кв. 102-105, 114-117, 126-129. Центральная и южная части Пятницкого-II раскопа (9 линий по 6 квадратов; примыкают к Пятницкому-I раскопу с юго-востока) имеет сквозную нумерацию, начинающуюся с кв. 133, расположенного в СЗ углу раскопа и далее идущую по линиям (с запада на восток): кв. 133-138, 139-144, 145-150, 151-156, 157-162, 163-168, 169-174, 175-180, 181-186 (*Прил. II, рис. 5*). Следует учитывать, что, в связи с осыпями верхних частей стенок Пятницкого-I раскопа, примыкающие к нему квадраты Пятницкого-II раскопа в сезонах 2013-2014 г. были неполными.

С целью удобства фиксации находок, раскоп разбит на два участка – «В» (кв. 102-105, 114-117, 126-129, 133-138, 139-144) и «Г» (кв. 145-150, 151-156, 157-162, 163-168, 169-174, 175-180, 181-186) (*Прил. II, рис. 5*).

В начале полевого сезона 2014 г. с целью выравнивания южной стенки Пятницкого-II раскопа в широтном направлении, была заложена прирезка (общая площадь 14,5 кв. м), доведенная до южной границы кв. 181-186, которые теперь полностью включены в границы раскопа. В результате закладки прирезки, а также в связи с тем фактом, что по мере углубления Пятницкого-II раскопа изучаемая площадь в кв. 102, 114, 126 увеличивается (из-за наклона частично осыпавшихся стенок Пятницкого-I раскопа), общая площадь раскопа составила 240 кв. м (*Прил. II, рис. 5*).

С целью предотвращения осыпей верхнего перемешанного слоя, имеющего рыхлую структуру, а также для удобства спуска в раскоп, было принято решение об устройстве ступеньки (отступающей от южной стенки раскопа на 1,3-1,54 м), доведенной до гл. -40 см (кв.

187-192) (Прил. II, рис. 5).

На площади прирезки были сняты верхние напластования (с гл. (+47) – (-8 см) до гл. (-36) – (-40) см) и изучены **пласты 3** (гл. -40/-60 см), **4** (гл. -60/-80 см), **5** (гл. -80/-100 см) и **6** (гл. -100/-120 см).

После того, как, таким образом, прирезка была доведена до уровня основной территории раскопа, на всей его площади (кв. 102-105, 114-117, 126-129, 133-138, 139-144 (участок «В»), 145-150, 151-156, 157-162, 163-168, 169-174, 175-180, 181-186 (участок «Г»)) были изучены напластования **пластов 7** (гл. -120/-140 см), **8** (гл. -140/-160 см), **9** (гл. -160/-180 см). Кроме того, на отдельных участках были вскрыты напластования **пласта 10**: частично (в кв. 140-143, 147-149, 153-155, 159-160 – в рамках выборки стратиграфического комплекса погребя 2, в кв. 35-136 – в ходе зачистки настила вымостки № 3) или полностью (в кв. 145, 151-152 – при выборке заполнения траншеи под деревянную дренажную трубу, а также в восточных частях кв. 146, 152, 158 – в рамках проверки полноты выборки заполнения погребя №2).

Таким образом, в 2014 г. на основной площади раскопа было изучено 0,6-0,8 м культурного слоя (на территории прирезки – 1,72-2,27 м). Общая мощность напластований изученных в 2013-2014 гг. составила 1,7-2,3 м.

Методика разборки культурных напластований была определена исходя из изначальной установки на полноценное археологическое исследование слоев XVIII-XIX вв. с целью получения коллекции вещевого материала, формирования типо-хронологической шкалы керамики и изучения закономерностей формирования культурного слоя на завершающем этапе.

На площади прирезки снятие верхнего перемешанного слоя (до гл. -40 см) производилось вручную с просмотром извлекаемого грунта. После появления отдельных участков непо потревоженных культурных напластований, снятие культурного слоя в пластах 3-6 прирезки (как и на основной площади раскопа в пластах 7-10) осуществлялось согласно общепринятой методике раскопок древнерусских городов.

С целью достижения необходимой тщательности при разборке и фиксации слоя, а также большей сохранности предметов и сооружений, при вскрытии участков непо потревоженных напластований было принято решение отказаться от использования лопат в качестве основного рабочего инструмента и производить исследование слоя при помощи саперных лопат и мастерков. Особое внимание, при этом, уделялось фиксации микростратиграфии. Согласно принятой при исследовании Пятницкого раскопа методике, квадрат 2 x 2 метра разбирается по частям, при этом анализируются микропрофили, а результаты переносятся на план стратиграфии пласта. Таким образом, пластовой стратиграфический план представляет

собой результат анализа нескольких сотен микропрофилей. Такая методика позволяет тщательно зафиксировать конфигурации всех прослоек (в том числе самых незначительных) в трехмерном пространстве и, таким образом, реконструировать особенности процессов формирования культурных напластований на изучаемом участке. Во всех возможных случаях индивидуальные находки привязываются не только к сооружениям, но и к конкретным прослойкам. Особое значение придается прослойкам щепы (которые, чаще всего, удается связать со строительством сооружений конкретного строительного яруса), а также прослойкам золы и угля (которые связываются с гибелью и разборкой конкретных сооружений). Такая методика позволяет реконструировать дневные поверхности не только времени появления и разрушения того или иного яруса, но и, в целом ряде случаев, изменения на промежуточных этапах. Напластования, зажатые между этими прослойками (а, следовательно, и содержащиеся в них находки), соотносятся с периодами между строительством и гибелью конкретных сооружений.

Одновременно осуществлялась графическая и фотофиксация вскрываемых сооружений, описание заполнения пластов, фиксация вещевого материала с его последующей камеральной обработкой, включающей в себя, в том числе, консервацию, реставрацию, создание цифровых изображений. Индивидуальные находки занесены в электронную базу данных, типовая форма которой, помимо цифрового изображения находки, содержит следующую информацию по каждому предмету: год и дата нахождения, раскоп, пласт, квадрат, нивелировочная отметка, ярус, стратиграфическая привязка, категория изделия, наименование, материал, комплектность, описание, сохранность, датировка, реставрация, место хранения. По любому набору из указанных критериев может быть сделана выборка. В настоящее время база данных (более 26000 находок из раскопок Старорусской археологической экспедиции НовГУ с 2005 до 2013 гг.) размещена на серверном кластере НовГУ и предусматривает удаленный доступ для исследователей (**URL: <http://www.novsu.ru/archeology>**).

Отбор и статистическая обработка массового материала: при разборке сильно поврежденных позднейшими перекопами напластований **пласта 3** (на территории прирезки) отбор и статистическая обработка массового материала не производились. Осуществлена полная поквadratная статистическая обработка массового материала для пластов 4-6 (на территории прирезки) и пластов 7-10 (на всей изученной территории) (таблицы представлены после описания соответствующего пласта). Для дальнейшего изучения и создания типохронологической шкалы из пластов 7-9 отбиралась керамика из квадратов 169-174, 175-180 (всего из пластов 4-9 отобрано 5865 фрагментов керамических сосудов). Обработка керамической коллекции в настоящий момент продолжается, в связи с этим в отчете представлены только полные профили сосудов.

Кроме того, в связи со спецификой информативности мелких фрагментов и заклепок цренов (железных противней для вываривания соли) было принято решение о переводе данной категории из индивидуальных находок в массовый материал. Вместе с тем, следует отметить их малое количество (15 фр. цренов и 10 заклепок) в напластованиях, изученных в рассматриваемом сезоне.

В 2014 г., в связи с удовлетворительной сохранностью строительного дерева в изученных напластованиях, были продолжены работы по сбору образцов строительного дерева из построек и сооружений для создания непрерывной дендрохронологической шкалы (34 образца).

Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось на основании Открытого листа от 16 июля 2014 г. № 964, выданного Е.В. Тороповой.

В полевых работах участвовали: научный сотрудник НГОМЗ С. Е. Торопов (зам. начальника экспедиции, зав. камеральной лабораторией), заведующий сектором ОАНЗ НовГУ К. Г. Самойлов (зам. начальника экспедиции, начальник раскопа), заведующий музеем археологии ОАНЗ НовГУ П. П. Колосницын (зам. начальника экспедиции), научные сотрудники ОАНЗ НовГУ Т.В.Карпова, В.Ю. Сяборов (начальники участков), А.А. Юсифова, Е.Е. Колосницына, научный сотрудник НГОМЗ А.Н. Каменский, студенты НовГУ А.Ю. Ложкина и А.А. Долганова.

На раскопе в качестве рабочих-землекопов работали студенты 1-3 курсов исторического факультета НовГУ, студенты факультета истории и права Смоленского государственного университета, студенты Опольского университета (Польша), учащиеся общеобразовательных школ Старой Руссы и Великого Новгорода, а также волонтеры из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области и др. регионов России, а также Турции.

Научный отчет подготовлен Е. В. Тороповой, К. Г. Самойловым, С. Е. Тороповым, П. П. Колосницыным, Е.Е. Колосницыной, В.Ю. Сяборовым, А.А. Юсифовой, Т.В. Карповой, А.Ю. Ложкиной, А.А. Долгановой.

Дендрохронологический анализ образцов строительного дерева (см. **раздел 3**) был выполнен в лаборатории дендрохронологии Центра по организации археологических исследований при Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике, ведущим научным сотрудником, к.и.н. О. А. Тарабардиной.

Определение и трассологический анализ находок из кремня (см. **раздел 4**) выполнены научным сотрудником Отдела археологии палеолита ИИМК РАН М.Н. Желтовой.

Консервация и реставрация находок из древесины выполняется в лаборатории реставрации и консервации мокрого археологического дерева Новгородского государственного объ-

единенного музея-заповедника Л. В. Кокуца, Е. Е. Колосницыной. Определение пород дерева выполнено Л. В. Кокуца.

Реставрация и консервация предметов из черного и цветных металлов выполнена С.Е. Тороповым, предметов из кожи и текстиля – Е.Е. Колосницыной. Большое количество изделий из кожи находится на стадии реставрации, в связи с чем их изображения не представлены в настоящем отчете.

Рисунки изделий из дерева, глины и др. материалов выполнены А.Ю. Ложкиной и А.А. Петровой. Фотофиксация – А.В. Бариновым, К.Г. Самойловым, П.П. Колосницыным, А. Н. Каменским.

Коллекция индивидуальных находок будет передана в отдел хранения и изучения археологических коллекций Новгородского государственного объединенного музея-заповедника после завершения соответствующей камеральной обработки и реставрации. В настоящее время коллекция принята на временное хранение в отдел изучения проблем археологии Новгородской земли при научно-образовательном центре ИГУМ НовГУ.

В **разделе 1** отчета дана подробная характеристика культурного слоя всех изученных пластов и описание стратиграфии, зафиксированной в стенках раскопа. Описание каждого пласта завершается описями индивидуальных и массовых находок (по участкам) в виде таблиц. Кроме того, в конце раздела представлены описи индивидуальных находок из осыпей, зачисток и отвала.

В **разделе 2** дана характеристика застройки с распределением вскрытых сооружений по строительным ярусам.

В **разделе 3** представлены результаты дендрохронологического анализа

В **разделе 4** дано описание и результаты трассологического анализа находок из кремня.

К отчету прилагаются:

Приложение I. Краткие сведения об объекте исследования.

Приложение II. Альбом иллюстраций (рис. 1-192, 192а-369), включающий в себя чертежи и фотографии, скомпонованные в той последовательности, в которой они описываются или упоминаются в тексте.

Приложение III. Электронная версия отчета (представлена в формате PDF, позволяющем работать с текстом, иллюстрациями и чертежами при любом приближении).

Раздел 1. ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ

1.1. Общая характеристика культурного слоя

В начале полевого сезона 2014 г. с целью выравнивания южной стенки Пятницкого-II раскопа в широтном направлении, была заложена прирезка (общая площадь 14,5 кв. м), доведенная до южной границы кв. 181-186, которые теперь полностью включены в границы раскопа (*Прил. II, рис. 5*).

Кроме того, с целью предотвращения осыпей верхнего перемешанного слоя, имеющего рыхлую структуру, а также для удобства спуска в раскоп, было принято решение об устройстве ступеньки (отступающей от южной стенки раскопа на 1,3-1,54 м), доведенной до гл. -40 см (кв. 187-192) (*Прил. II, рис. 5*).

На площади прирезки были сняты верхние напластования (с гл. (+47) – (-8 см) до гл. (-36) – (-40) см) и изучены **пласты 3** (гл. -40/-60 см), **4** (гл. -60/-80 см), **5** (гл. -80/-100 см) и **6** (гл. -100/-120 см).

После того, как, таким образом, прирезка была доведена до уровня основной территории раскопа, на всей его площади (кв. 102-105, 114-117, 126-129, 133-138, 139-144 (участок «В»), 145-150, 151-156, 157-162, 163-168, 169-174, 175-180, 181-186 (участок «Г»)) были изучены напластования **пластов 7** (гл. -120/-140 см), **8** (гл. -140/-160 см), **9** (гл. -160/-180 см). Кроме того, на отдельных участках были вскрыты напластования **пласта 10**: частично (в кв. 140-143, 147-149, 153-155, 159-160 – в рамках выборки стратиграфического комплекса погребца № 2 (ярус верхний VA), в кв. 35-136 – в ходе зачистки настила вымостки № 3) или полностью (в кв. 145, 151-152 – при выборке заполнения траншеи под деревянную дренажную трубу (ярус верхний VA), а также в восточных частях кв. 146, 152, 158 – в рамках проверки полноты выборки заполнения погребца № 2).

Таким образом, в 2014 г. на основной площади раскопа было изучено 0,6-0,8 м культурного слоя (на территории прирезки – 1,72-2,27 м). Общая мощность напластований изученных в 2013-2014 гг. составила 1,7-2,3 м.

Начало полевых исследований предвлялось откачкой воды из котлована Пятницкого-I и II раскопов, а также работами по уборке значительных осыпей стенок раскопа (*Прил. II, рис. 7, 8*). Нивелировка поверхности (после завершения предварительных работ по откачиванию воды из котлована) показала, что благодаря консервации раскопа полиэтиленовой пленкой, набухания культурного слоя практически не произошло (на отдельных участках до 2-5 см).

В связи с постоянным поступлением в раскоп грунтовых вод и осадков, были проведены работы по устройству дренажной траншеи вдоль западной стенки раскопа, доведенной

до уровня 11 пласта (т.е. до гл. -220 см). Разборка культурного слоя из траншеи также осуществлялась по пластам и квадратам.

По окончании полевых работ культурный слой на всей площади раскопа был законсервирован (накрыт толстой светонепроницаемой пластиковой пленкой) и затоплен поднявшимися грунтовыми водами (*Прил. II, рис. 257, 258*).

Прежде чем перейти к детальной характеристике культурного слоя каждого пласта, необходимо сделать несколько общих замечаний:

1. **Верхние слои** (до гл. -40 см) на территории прирезки представлены в основном напластованиями серого и темно-серого гумуса с примесью песка и кирпичной крошки, содержащими бытовой мусор и фрагменты керамики XIX-XX вв. Органические материалы в верхних слоях не сохранились.

2. В **пластах 3-6** на территории прирезки преобладают напластования темно-серого гумусированного слоя с примесью золы и угля, а также золисто-углистые прослойки.

3. Основное заполнение **пласта 7** практически на всей территории раскопа (за исключением перекопов) составлял темно-коричневый гумусированный слой, тяготевший к нижней части пласта.

4. В **пластах 8-9** преобладали отмеченные практически на всей площади раскопа (за исключением обширных перекопов) напластования зеленоватого навоза с примесью травы.

5. При разборке культурного слоя отмечено 14 перекопов (№№ 2, 3, 4, 5, 13, 17, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 28 см) самого разнообразного характера (траншеи инженерных коммуникаций XVIII-XX вв., котлованы впускных сооружений (фундаментов, мусорных ям и погребов) XVIII-XX вв. и пр.). Подробная характеристика перекопов дана в описании каждого пласта и, если перекоп являлся котлованом сооружения, в описаниях ярусов.

6. Один из перекопов – перекоп 24 (перекоп-котлован впускного сооружения **погреб № 2** (ярус верхний VA)) – занимал всю центральную часть раскопа (кв. 140-144, 146-150, 152-156, 158-162, 164-168), имел подквадратную форму, размеры до 7,98 x 8,24 м и фиксировался в пластах 7-10.

7. Важными объектами стратиграфического и планиграфического изучения стали прослойки золы и щепы. Рассмотрение их характера, а также анализ их конфигурации в профиле и плане, позволили проследить уровень древней поверхности на момент создания и гибели конкретных сооружений и сделать выводы об особенностях формирования культурного слоя. Отмеченный в полевом сезоне 2013 г. перепад уровня дневной поверхности (на уровне первой и второй половин XVIII в.) с юга на север (до 0,2-0,4 м) в нижележащих напластованиях, изученных в 2014 г., не зафиксирован. В пластах 7-8 в восточной части раскопа отме-

чен уклон поверхности, маркируемой прослойкой щепы, связанной с возведением построек яруса II (ПС-43, ПС-47) в южном направлении до 0,16 м. Прослойки залегают относительно ровно, за исключением участка в центральной части раскопа, примыкающего к западной стенке. Здесь, в кв. 151, 157, 163, после археологизации слоя разрушения сруба ПС-46 (очевидно, в начале XV в.) образовался останец, возвышавшийся над окружающей поверхностью на 0,2-0,36 м, что оказало влияние на конфигурацию прослоек, формировавшихся выше. Возможно перепад, фиксировавшийся в 2013 г., является свидетельством какой-то подрезки грунта. В порядке рабочей гипотезы это позволяет объяснить отсутствие в пределах раскопа выраженных напластований, которые могли бы быть уверенно отнесены ко второй половине XV – XVII вв. Так, в юго-восточной части раскопа, где сохранились стратифицированные слои XVIII в., напластования, относимые (на основании анализа вещевой коллекции и массового материала) к первой трети XVIII в., залегают всего на 0,1-0,3 выше, чем слои ориентировочно датируемые XV в.

8. Важным результатом изучения стратиграфии является вычленение и датировка перекопов. Один из них – перекоп 13, располагающийся в ЮЗ углу раскопа (в кв. 175-176, 181-183) и уходящий в нижележащие напластования – удалось аргументировано идентифицировать как северо-восточный угол засыпанного котлована раскопа X (1969-1970 гг.), что дает возможность связать стратиграфию и планиграфию изученных участков (*Прил. II, рис. 9*). Любопытно, что из заполнения данного котлована (судя по всему, засыпанного отвалами раскопа) происходит 31 индивидуальная находка из глины (5 ед.), дерева (5 ед.), камня (1 ед.), кожи (11 ед.), стекла (2 ед.), цветного (10 ед.) и чёрного металлов (1 ед.).

9. В полевом сезоне 2014 г. на Пятницком-II раскопе были открыты или доисследованы остатки 23-х различных сооружений XIV – XX вв. (нумерация сооружений последовательно продолжает нумерацию Пятницкого-I раскопа). Было завершено изучение 15-ти сооружений, которые вскрывались в предшествующем сезоне и в 2004-2005 г. Среди них: две линии канализации второй половины XX в.; система труб водопровода 1907 г.; каменно-кирпичные фундаментные конструкции двух домов конца XIX и первой половины XX в.; впускные сооружения второй половины XIX – XX в. (погреб № 1 и две мусорные ямы); остатки сгоревшего деревянного сооружения ПС-41 (вторая половина XVIII в. (?)); сруб ПС-42 и примыкающая к нему вымостка № 1 (30-е гг. XV в. (?)); сруб ПС-43 и примыкающая к нему вымостка № 2 (первые десятилетия XV в. (?)); сруб ПС-5 и столбовое сооружение ПС-49 (70-80-е гг. XIV в.). Кроме того, в процессе разборки культурного слоя открыты и исследованы еще 8 сооружений: вымостка № 4 (первая половина XVIII в.); крупное впускное сооружение конца XVIII – начала XIX в., условно названное «погреб № 2» (подвал-ледник (?))

и примыкающая к нему деревянная труба; сруб ПС-47 (вторая треть XV в. (?)); сруб ПС-46 (конец XIV в. (?)); сруб ПС-48, вымостка № 3 и линия частокола (70-80-е гг. XIV в.).

10. В связи с удовлетворительной сохранностью строительного дерева в изученных напластованиях, были продолжены работы по сбору образцов строительного дерева из построек и сооружений для создания непрерывной дендрохронологической шкалы (34 образца).

11. Значительный интерес представляет плотность находок в культурном слое. Абсолютное преобладание в коллекции индивидуальных находок из кожи (см. ниже), а также большое количество мелких кожаных обрезков объясняется высокой степенью сохранности органики в изученных слоях. Значительное количество массового материала (зафиксировано 39777 фрагментов керамики и 24225 фрагментов костей), по всей видимости, во многом определяется особенностями археологизации располагающегося в центральной части раскопа погребца № 2, из заполнения которого происходит около 63 % керамического материала и 46 % костных остатков.

12. Изученные в сезоне 2014 г. слои, на основании характеристик вещевой коллекции и массового материала, а также стратиграфических наблюдений, могут быть предварительно датированы временем с последней трети XIV в. до конца XX в.

Коллекцию индивидуальных находок 2014 г. составляют 2642 предмета, изготовленных из различных материалов: черного и цветных металлов, стекла, глины, камня, кости, древесины, кожи, текстиля, бересты, янтаря и прочих (см. **таблицы 1, 2**). Преобладают предметы из кожи (59,67 %) и цветного металла (10,05 %). Кроме того, в большом количестве присутствуют предметы из дерева, глины и текстиля, остальные категории материалов представлены относительно небольшим количеством находок.

Таблица 1

Материал	Количество, ед.	%
Кожа	1579	59,67%
Цветной металл	266	10,05%
Дерево	167	6,31%
Глина	152	5,74%
Текстиль	150	5,67%
Прочее	114	4,31%
Камень	63	2,53%
Чёрный металл	55	2,08%
Кость	33	1,25%
Стекло	29	1,10%
Береста	24	0,91%
Янтарь	10	0,38%
Всего	2642	100,00%

Таблица 2

Пласт Материал	Верх. слои (прирезка)	Пласт 3 (прирезка)	Пласт 4 (прирезка)	Пласт 5 (прирезка)	Пласт 6 (прирезка)	Пласт 7	Пласт 8	Пласт 9	Пласт 10	Осыпи и зачистки	Отвал	Всего
Береста						9	3	10		2		24
Глина				2	4	78	40	23	4	1		152
Дерево						35	58	64	6	4		167
Камень					2	41	8	11	1			63
Кожа					2	379	544	592	25	37		1579
Кость						15	8	9	1			33
Стекло			1			10	8	6	4			29
Текстиль						13	45	84	1	7		150
Цвет. мет.	2	4	1	2	3	93	55	55	43	6	2	266
Чёр. мет.					1	18	18	16	1	1		55
Янтарь						2	4	3		1		10
Прочее						7	25	81		1		114
Всего	2	4	2	4	12	700	816	954	86	60	2	2642

Среди наиболее интересных находок полевого сезона 2014 года – четыре вислых свинцовых актовых печати (зачистка южной стенки, 6-8 – 185 №5 (*Прил. II, рис. 255:4*); 7-146 № 1 (*Прил. II, рис. 94:3*); 7-176 № 70 (*Прил. II, рис. 94:1*); 7-170 № 66 (*Прил. II, рис. 94:2*)), серебряный слиток - «полтина» (7-180 № 367 (*Прил. II, рис. 100:1*)), коллекция перстней и других ювелирных украшений, кожаная туфля западноевропейского покроя (9-127,136 №97 (*Прил. II, рис. 209:3*)), ажурная накладка с буквами (цветной металл (9-170 № 5) (*Прил. II, рис. 220:6*)), коллекция монет (138 ед.), клад из 9 перстней, датирующийся XVIII – началом XIX в. (*Прил. II, рис. 160*), обрывок вязаной рукавицы (9-177 №327 (*Прил. II, рис. 216:1*)), а также весьма значительный набор фрагментов тканей (94 ед.).

Около 60% от общего числа находок составляют различные кожаные изделия и детали (1579 ед.). Прежде всего, они относятся к различным видам обуви (сапогам (683 ед.), туфлям (162 ед.), поршням (21 ед.), ботинкам (6 ед.)). Кроме того, в большом количестве зафиксированы отдельные детали (подошвы (176 ед.), задники (3 ед.), каблуки (59 ед.), ранты (2 ед.), стельки (3 ед.), супинаторы (3 ед.)). Также в коллекции присутствуют рукавицы (52 ед.), ножны (9 ед.), мяч, напёрстки (2 ед.), фрагменты ремней (8 ед.), сумка (1 ед.), чехол (1 ед.), а также различные детали кожаных изделий (среди них заплаты (16 ед.), петли (9 ед.), штафирки (3 ед.), обрывки кожаных шнурков с узлами (17 ед.)), а также неопознанные изделия (6 ед.) и детали (330 ед.).

Следующая по численности группа находок (10% от общего числа) это изделия из цветного металла (266 ед.). Среди них преобладают монеты (138 ед.), перстни (26 ед.) и пуговицы (24 ед.). Другие категории представлены свинцовыми коническими грузиками (6 ед.), заклёпками (2 ед.), дробиной, выплесками (2 ед.), гирьками (2 ед.), неопределёнными изделиями (4 ед.) и деталью, кольцами (2 ед.), корольком, нательными крестами (3 ед.), накладками (9 ед.), напёрстками (2 ед.), фрагментом оклада иконы, фрагментами свинцовых оконных переплётов (4 ед.), торговыми пломбами XIX в. (5 ед.), пластинами (2 ед.), пряжками (2 ед.), сферическими пулями (5 ед.), подвесками (2 ед.), привеской, фрагментами слитков (5 ед.), шайбой, а также различными предметами (8 ед.), интерпретация которых на настоящий момент затруднена.

Особый интерес представляет находки четырех вислых свинцовых печатей (зачистка южной стенки, 6-8 – 185 №5; 7-146 № 1; 7-176 № 70; 7-170 № 66, две из них принадлежат владычным наместникам (Фоме и анонимная), одна - Олфромею Васильевичу); половины серебряного денежного слитка XIV в. (полтина или рубль (7-180 № 367)) и печати для сургуча, относящейся к XVIII-XIX вв. (9-181 № 352). Нумизматическая коллекция насчитывает 138 ед. Её преобладающая часть не поддается датировке в виду плохой сохранности (91 ед.). Из датированных монет (41 ед.) большая часть относится к XVIII веку (19 ед. первой половины столетия, еще 6 ед. – второй). Две монеты относятся к первым двум десятилетиям XIX в., еще две – к 1886 г. Кроме того, в коллекции отмечено 2 позднесредневековые пулы. Большая часть находок монет связана с комплексом погребя № 2 (102 ед., из них датировано 19 ед.).

Довольно представительна коллекция деревянных изделий (167 ед. или 6% от общего числа находок), включающая в себя счётные бирки (2 ед.), детали бондарных изделий (клёпки (5 ед.), фрагмент обода, донца бочки и бондарных сосудов (5 ед.)), донца туесов и коробов (5 ед.) затычки для бочек (12 ед.), веретёна (4 ед.), чесала (7 ед.) прялку и детали ткацкого станка (ниченки (2 ед.), собачка, подножка), сосуды (6 ед.), ложки (2 ед.) и лопатки (4 ед.), весло, весло, волчёр, дверь, донца (5 ед.), кисть, клинья (3 ед.), колья (3 ед.) и колышки (8 ед.), колки от струнных музыкальных инструментов (3 ед.), крюк, фрагменты лопат (1 ед.) и граблей, навершие, нагели (2 ед.), рукояти (9 ед.), обоймицу, усилители задника сапога (3 ед.), траверс, подкладочное яйцо, а также неопознанные детали (19 ед.) и поделки (41 ед.).

Глиняные изделия (152 ед. или 5,74 % от всех находок) представлены фарфоровыми блюдцами (3 ед.) и тарелками (6 ед.), фрагментами водолеев (5 ед.), крышечкой, ступками (2 ед.), полными профилями керамических сосудов (106 ед.), подсвечниками (7 ед.), лампой, фрагментом литейной формы, льячкой, фрагментом игрушки, фрагментом свистульки, фарфоровой куклой, фрагментами печных изразцов (2 ед.), курительными трубками (4 красно-

глиняных «турецких» трубки и 3 фрагмента голландских белоглиняных), игральными фишками (3 ед.), бусиной, костяшкой от счёта, шаром и фрагментом фарфоровой фигурки обнажённой женщины. Среди полных профилей керамических сосудов из заполнения погребка № 2 (ярус VA) выделяются многочисленные (19 ед.) и достаточно разнообразные специфические сосуды-«латки» в виде подпрямоугольных (иногда подовальных) лотков с высокими стенками и носиком (*Прил. II, рис. 71, 125: 1-3, 126: 1-3, 127: 1-3, 128: 1, 130: 1-2, 137, 192*) – известные нам этнографические аналогии XIX в. позволяют предположить, что это емкости для тушения/запекания мяса, овощей и т.п.

Находки из текстиля представлены фрагментами различных тканей (94 ед.), войлока (40 ед.) и нитей (4 ед.), обрывками плетёных поясов и тесьмы (6 ед.), фрагментом вязаной рукавицей, стельками (3 ед.) и деталью.

Коллекцию каменных изделий составляют: бусина, пряслица (2 ед.), точильные камни (8 ед.), грузила (8 ед.), кремневые фрагменты и отщепы (8 ед.), литейная форма, ружейный кремль и кресальные кремни (35 ед.).

Изделия из чёрного металла представлены замком, фрагментами ножей (3 ед.), колесоворотом, молотком, топором, шилом, подковами (14 ед.) и подковными гвоздями (5 ед.), кольцами (2 ед.), скобами (6 ед.) фрагментом цепи, наконечником стрелы, ледоходными шипами, а также неопознанным изделием и предметами (12 ед.).

Среди изделий из кости – игральные кости (8 ед.) и битки (2 ед.) для игры в «бабки», брунчалка, гребни (6 ед.), обоймицы (3 ед.), подпятник, проколки (2 ед.), пуговица, рукояти (4 ед.), шахматная фигура (XVIII-XIX вв.), а также фрагмент обработанного рога и обработанный коготь.

Находки из стекла представлены бусинами (4 ед.), бисериной, бутылками и их фрагментами с клеймами (14 ед.), стеклянной вставкой, деталью люстры, фрагментом перстня, фрагментом сосуда (5 ед.), фрагментом оконного стекла и чернильницей. Интерес вызывают 4 фрагмента синего стеклянного сосуда с ретушированными краями (10-142 № 20; 10-142 № 21; 10-154 № 34; 10-147 № 26), возможно использовавшиеся для шлифовки дерева (?).

Среди изделий из бересты – донца коробов (5 ед.) и туесов (6 ед.), поплавки (8 ед.), моток берестяной ленты, шпилька и фрагменты неопознанных изделий (3 ед.).

Изделия из янтаря представлены бусинами и их фрагментами (7 ед.), а также фрагментами неопознанных изделий (3 ед.) и изделием неизвестного назначения.

Среди предметов из прочих материалов – берёзовые веники, в древности использовавшиеся для зимнего корма скота (60 ед.), фрагменты веревок с узлами (45 ед.), гребень, фрагменты лыкового плетения (2 ед.), поплавок из сосновой коры, фрагмент рукояти ножа из коры с костяной обоймицей, фрагмент сита из конского волоса, фрагменты слюды (2 ед.).

Отбор и статистическая обработка **массового материала**: при разборке сильно поврежденных напластований позднейшими перекопами пласта 3 (на территории прирезки) отбор и статистическая обработка массового материала не производились. Осуществлена полная поквартальная статистическая обработка массового материала для пластов 4-6 (на территории прирезки) и пластов 7-10 (на всей изученной территории). Кроме того, в связи со спецификой информативности мелких фрагментов и заклепок цренов (железных противней для вываривания соли) было принято решение о переводе данной категории из индивидуальных находок в массовый материал. Вместе с тем, следует отметить их малое количество (15 фр. цренов и 10 заклепок) в напластованиях, изученных в рассматриваемом сезоне.

Результаты статистической обработки массового материала представлены в **таблицах 3-4**.

Таблица 3

Результаты статистической обработки массового материала пластов 4-10																		
№ кв.	Неполивная керамика				Поливная керамика				Всего керамики	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Гвозди	Шлак	Цены	Заклёпки
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего										
4	34	189	19	242	3	3	3	9	251	325	1	-	-	+	11	+		
5	30	199	5	234	6	16	2	24	258	177	-	-	-	-	5	+		
6	145	736	33	914	4	11	1	16	930	904	14	-	+	+	33	+		
7	2689	14909	647	18245	300	536	135	971	19216	11856	116	752	+	+	390		2	5
8	1661	8305	442	10408	221	456	103	780	11188	7037	47	2363	+	+	99		3	0
9	906	5209	227	6342	141	335	73	280	6891	3606	66	4289	+	+	76		10	5
10	140	736	53	929	34	54	27	115	1044	320	5	89	+	+	10		-	-
итого	5605	30283	1426	37314	709	1411	344	2464	39778	24225	249	7493			624		15	10

Таблица 4

№ кв.	Результаты статистической обработки поливной керамики																				
	с зеленой глазурью				с желтой глазурью				с желто-зеленой глазурью				с желто-коричневой глазурью				с коричневой глазурью				всего
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	
4	1	1	1	3	-	-	-	-	1	2	2	5	-	-	-	-	1	-	-	1	9
5	-	3	-	3	-	-	-	-	6	13	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	24
6	3	3	-	6	-	4	-	4	1	4	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	16
7	126	206	60	392	26	79	5	110	74	116	39	229	20	49	9	78	54	86	22	162	971
8	77	141	57	275	7	5	0	12	8	12	-	20	21	54	12	87	108	244	34	386	780
9	96	173	56	325	13	37	4	54	5	20	7	32	19	43	4	66	16	52	4	72	549
10	19	31	21	71	-	7	-	7	7	9	3	19	1	2	2	5	7	5	1	13	115
итого	322	558	192	1072	46	132	9	187	101	176	54	331	60	148	25	233	186	387	61	634	2464

1.2. Описание слоев прирезки в кв. 181-186

(Прил. II, рис. 10-47)

В начале полевого сезона с целью выравнивания южной стенки раскопа в широтном направлении, была заложена прирезка (общая площадь 14,5 кв. м), доведенная до южной границы кв. 181-186, которые теперь полностью включены в границы раскопа. Прирезка (ориентированная в направлении З-В), имела трапециевидную форму, расширявшуюся в восточном направлении: её ширина составила от 1,1 (кв. 181) до 1,82 (кв. 186) м *(Прил. II, рис. 5)*.

На площади прирезки снятие верхнего перемешанного слоя (до гл. -40 см) производилось ручным способом с просмотром извлекаемого грунта. После появления отдельных участков непо потревоженных культурных напластований, снятие культурного слоя (пласты 3-6 (гл. -40/-120 см)) осуществлялось согласно общепринятой методике раскопок древнерусских городов с поплатовой фиксацией. Прирезка была доведена до уровня основной части раскопа и далее изучение было продолжено единой площадью.

Ниже приводится описание стратиграфии культурных напластований прирезки по 6 пласт включительно.

1.2.1. Описание верхних слоев прирезки и ступеньки (гл: +47/-40 см)

(Прил. II, рис. 10-14)

Дневная поверхность в пределах прирезки (кв. 180-186) и ступеньки (кв. 187-192) фиксировалась на отметках (+47) – (-8) см, при этом отмечено понижение уровня в СВ направлении (Прил. II, рис. 10-12).

Верхние перемешанные напластования снимались ручным способом (с просмотром извлекаемого грунта) вплоть до глубины -40 см, на которой были выявлены отдельные участки непо потревоженного культурного слоя.

Основное заполнение верхних слоев представлено напластованиями серого и темно-серого гумуса с примесью песка, кирпичной и известковой крошки, содержащий большое количество бытового мусора, костей животных и фрагментов керамики XX в. Органические материалы в верхних слоях не сохранились.

В верхних слоях зафиксировано 2 индивидуальные находки из цветного металла – нательный крест и монета (опись представлена в таблице 5).

В связи с тем, что верхние слои сформировались в основном в XX в. и, в значительной степени, переотложены в результате разновременной хозяйственной деятельности, подробная фиксация стратиграфии и отбор массового материала в них были признаны нецелесообразными и не производились.

1.2.1.1 Опись индивидуальных находок из верхних слоёв.

(приложение I: рис. 13-15)

Таблица 5

Опись индивидуальных находок из верхних слоёв. Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)						
№ п/п	Материал	Категория	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
1	Цветной металл	Крест	нательный; разм.: 4,3x2,8, толщ. 0,6	185	32	Прил. II, рис. 14: 1
2	Цветной металл	Монета	полушка 1765-1796 г.; разм.: диам. 1,7, толщ. 0,1	186	33	Прил. II, рис. 14: 2

1.2.2. Описание пласта 3 прирезки (глубина: - 40/-60 см)

(Прил. II, рис. 15-22)

Пласт 3 исследовался на всей площади прирезки (кв. 181-186).

Основное заполнение пласта составляли описанные ниже слои темно-серого гумусированного слоя с различными примесями.

На исследованной площади зафиксированы следующие перекопы:

- перекоп 2 (кв. 127, 136, 142, 148, 154, 160, 166, 172, 178, 184, в пределах прирезки – в восточной части кв. 184) – траншея для прокладки **чугунной трубы канализации 1990-х гг.** (ярус верхний-I). Ориентирован по линии С-Ю, уходит в южную стенку раскопа. Длина в пределах прирезки 1,48 м (в пределах раскопа 18,8 м), ширина – до 0,82 м. Фиксировался с гл. -40 см, уходит в нижележащие пласты. Заполнение – серый гумусированный слой с примесью песка, кирпичной крошки, золы и угля;
- перекоп 3 (кв. 134-135, 140-141, 146-147, 153, 159, 165, 171, 177-178, 183-184, в пределах прирезки - кв. 183-184) – траншея для прокладки **керамической трубы ливневой канализации 1950-х гг.** (ярус верхний-I). Ориентирован по линии ССЗ-ЮЮВ, уходит в южную стенку раскопа. Длина в пределах прирезки 1,24 м (в пределах раскопа 16,9 м), ширина – 0,8-1,14 м. Фиксировался с гл. -40 см, уходит в нижележащие пласты. Заполнение – темно-серый гумусированный слой с примесью кирпичной крошки, коричневой глины, золы и угля;
- перекоп 13 (кв. 175-177, 181-183, в пределах прирезки - кв. 181-183) – перекоп неправильной формы с прямоугольными углами, уходящий в западную и южную стенки раскопа (по всей видимости, котлован **раскопа X**, исследовавшегося А.Ф. Медведевым и Г.П. Смирновой в 1969-1970 гг.). Максимальные размеры в пласте 3 в пределах прирезки – 3,8 х 1,3 м. Впущен приблизительно с гл. -20 см, уходит в нижележащие пласты. В пределах пласта 3 заполнение составлял перемешанный темно-серый гумус с примесью кирпичной крошки;
- перекоп 14 (кв. 177, 183) – котлован **мусорной ямы № 3** (ярус верхний II). В пределах прирезки отмечен в кв. 183. Ориентирован по линии С-Ю. Подпрямоугольной формы (размеры в пределах раскопа 1,32 х 2,57 м, в пределах прирезки 1,32 х 0,6 м), южная часть уходит в южную стенку раскопа. Впущен с гл. -33 см, уходит в нижележащие напластования. В пределах прирезки отмечены заполнение составляли линза розоватого песка с примесью кирпичной крошки (гл. (-40/-53) см), подстилающаяся прослойкой темно-серого гумуса с примесью золы и угля (гл. (-53/-55) см), а также линза желтого песка (гл. (-55/-60) см);

- перекоп 17 (кв. 179, 185) – яма подпрямоугольной формы. В пределах прирезки отмечен в кв. 185. Западная часть перебита перекопом 2. Размеры в пределах раскопа 1,6 x 1,07 м. Впущена с гл. -28 см, уходит в нижележащий пласт. Основное заполнение – светло-коричневый гумусированный слой с примесью песка и кирпичной крошки. В заполнении ямы на гл. -54/-70 см отмечен развал крупных фрагментов кирпичей.

В заполнении пласта 3 фиксировались следующие прослойки и пятна.

Прослойки темно-серого гумусированного слоя:

в кв. 183-4 (в промежутках между перекопами 2, 3, 13, 14) и в южных частях кв. 185-186 залегал темно-серый гумус с примесью кирпичной крошки золы и угля, отмеченный на гл. (-40/-46) – (-40/-49) – (-40/-60) см.

Прослойка темно-серого гумусированного слоя выходила из нижележащего пласта в ЮЗ углу кв. 185 на гл. -53/-60 см.

Прослойка темно-серого гумуса с примесью песка и кирпичной крошки примыкала с востока к перекопу 14 в кв. 185 (гл. -40/-52 см).

Прослойки золы и угля:

уходящая в нижележащий пласт обширная прослойка золы с примесью угля, маркирующая мощный слой пожара, судя по всему, датирующийся последней третью XVIII в. (не ранее 1770 г.), выявлена в пределах прирезки в кв. 184-186 (гл. (-46/-60) – (-49/-60) – (-46/-53) – (-40/-60) см). В кв. 184 в толще данной прослойки отмечена линза угля (гл. -46/-52 см). При разборке рассматриваемого слоя пожара в кв. 185-186 на гл. -41/-60 см выявлены обугленные остатки сгоревшего **сооружения ПС-41** (ярус верхний VI).

В процессе разборки заполнения пласта 3 на исследованной площади вскрыты остатки следующих конструкций и сооружений (см. таблицу 6):

Таблица 6

№ п/п	Наименование	Ярус	Квадраты
1.	Чугунная труба канализации 1990-х гг.	Верхний I	184
2.	Керамическая труба ливневой канализации 1960-х гг.	Верхний I	183-184
3.	Мусорная яма № 3	Верхний II	183
4.	Сооружение ПС-41 (развал обгоревших бревен и слой пожара)	Верхний VI	185-186

В **пласте 3** зафиксировано 4 индивидуальные находки из цветного металла – товарная пломба и три монеты XVIII в. (опись представлена в **таблице 7**).

Массовый материал: в связи с тем, что заполнение пласта 3 в значительной степени переотложено в результате разновременной хозяйственной деятельности и многочис-

ленных перекопов, статистическая обработка массового материала была признаны нецелесообразной и не производилась.

1.3.1. Описание индивидуальных находок 3 пласта. Участок «Г» (приложение I: рис. 26-32)

Таблица 7

Описание индивидуальных находок 3 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)							
№ п/п	Материал	Категория	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Поле- вой №	Приме- чания
1	Цветной металл	Монета	13	5 копеек 1763-1796 года; разм.: диам. 4,2, толщ. 0,6	182	77	Прил.П, рис.22: 1
2	Цветной металл	Пломба	17	С надписью "ВЪ МОСКВЪ", на обороте: "В.П"; разм.: диам. 1,0, толщ. 0,2	185	74	Прил.П, рис.22: 4
3	Цветной металл	Монета		денга 1737 г.; разм.: диам. 2,1, толщ. 0,2	185	75	Прил.П, рис.22: 3
4	Цветной металл	Монета		копейка 1759 года; разм.: диам. 2,6, толщ. 0,2	185	76	Прил.П, рис.22: 2

1.2.3. Описание пласта 4 прирезки (глубина: - 60/-80 см)

(Прил. II, рис. 23-29)

Пласт 4 исследовался на всей площади прирезки (кв. 181-186).

Основное заполнение пласта составляли описанные ниже слои темно-серого гумусированного слоя с примесью золы.

На исследованной площади зафиксированы следующие перекопы:

- перекоп 2 (кв. 127, 136, 142, 148, 154, 160, 166, 172, 178, 184, в пределах прирезки – в восточной части кв. 184) – траншея для прокладки **чугунной трубы канализации 1990-х гг.** (ярус верхний-I). Ориентирован по линии С-Ю, уходит в южную стенку раскопа. Длина в пределах прирезки 1,48 м (в пределах раскопа 18,8 м), ширина – до 0,72 м. Фиксировался на всю глубину пласта. Заполнение – серый гумусированный слой с примесью песка, кирпичной крошки, золы и угля;
- перекоп 3 (кв. 134-135, 140-141, 146-147, 153, 159, 165, 171, 177-178, 183-184, в пределах прирезки - кв. 183-184) – траншея для прокладки **керамической трубы ливневой канализации 1950-х гг.** (ярус верхний-I). Ориентирован по линии ССЗ-ЮЮВ, уходит в южную стенку раскопа. Длина в пределах прирезки 1,24 м (в пределах раскопа 16,9 м), ширина – 0,68-1,04 м. Фиксировался на всю глубину пласта. Заполнение – темно-серый гумусированный слой с примесью кирпичной крошки, коричневой глины, золы и угля, в котором залегала керамическая труба;
- перекоп 13 (кв. 175-177, 181-183, в пределах прирезки - кв. 181-183) – перекоп неправильной формы с прямоугольными углами, уходящий в западную и южную стенки раскопа (по всей видимости, котлован **раскопа X**). Максимальные размеры в пласте 4 в пределах прирезки – 3,8 х 1,3 м. Фиксировался на всю мощность пласта. В пределах пласта 4 заполнение составлял перемешанный темно-серый гумус с примесью кирпичной крошки и, в южной части, песка. В кв. 182 и 183 отмечены отдельные линзы желтого песка (гл., соответственно -75/-79 см и -60/-72 см);
- перекоп 14 (кв. 177, 183) – котлован **мусорной ямы № 3** (ярус верхний II). В пределах прирезки отмечен в кв. 183. Ориентирован по линии С-Ю. Подпрямоугольной формы (размеры в пределах раскопа 1,32 х 2,57 м, в пределах прирезки 1,32 х 0,6 м). В пласте 4 зафиксирована его донная часть. В пределах прирезки заполнение составляли линза желтого песка (гл. (-60/-66) – (-60/-69) см), прослойка темно-серого гумуса с примесью кирпичной крошки (гл. (-66/-70) - (-69/-72) см) и линза угля (гл. (-70/-72) – (-72/-74) см);
- перекоп 17 (кв. 179, 185) – яма подпрямоугольной формы. В пределах прирезки отмечен в кв. 185. Западная часть перебита перекопом 2. Размеры в пределах раскопа 1,6 х 1,07 м. Фиксировалась до гл. (-66) – (-80) см. Основное заполнение – светло-

коричневый гумусированный слой с примесью песка и кирпичной крошки. В заполнении ямы на гл. -54/-70 см отмечен развал крупных фрагментов кирпичей;

В заполнении пласта 4 фиксировались следующие прослойки и пятна.

Прослойки темно серого гумусированного слоя с примесью золы и угля:

продолжающаяся из предыдущего пласта прослойка темно-серого гумуса с примесью золы и угля (в южной части, также, кирпича) выявлена в кв. 184 в пространстве между перекопами 2 и 3 на гл. -60/-80 см (в центральной части квадрата она разделена линзой угля на две части, залегавшие, соответственно, на гл. (-60/-74) - (-78/-80) см). Аналогичная прослойка отмечена в кв. 183 в пространстве между перекопами 3 и 13 (гл. -60/-80 см).

Прослойка темно-серого гумуса с примесью золы и угля, залегавшая на гл. (-60/-75) – (-68/-80) – (-62/-80) – (-63/-74) – (-64/-77) см, составляла основное заполнение пласта в кв. 185-186. В её толще отмечены описанные ниже линзы щепы и золы.

Прослойки золы и угля:

продолжающаяся из пласта 3 и обширная прослойка золы с примесью угля, маркирующая мощный слой пожара, судя по всему датирующийся последней третью XVIII в. (не ранее 1770 г.), выявлена практически на всей площади кв. 185-186 (кроме ЮЗ угла кв. 185) на гл. (-60/-61) – (-60/-66) см. При разборке рассматриваемого слоя пожара на гл. -60/-65 см выявлена нижняя часть обугленных остатков сгоревшего **сооружения ПС-41** (ярус верхний VI). Продолжение этой прослойки отмечено в кв. 184 в пространстве между перекопами 2 и 3 на гл. (-60/-80) – (-74/-78) см.

Уходящая в южную стенку раскопа золисто-углистая линза отмечена в ЮЗ части кв. 185 на гл. (-62/65) – (-70/-76) см.

Еще одна золисто-углистая линза зафиксирована в ЮЗ части кв. 185 на гл. -75/-80 см.

Верхняя часть золисто-углистой прослойки, маркирующей крупный пожар (вероятно, датируемый временем не ранее 1738 г.), выявлена в кв. 1185-186 на гл. (-73/-80) – (-77/-80) см.

Прослойки щепы:

прослойка древесной щепы уходила в южную и восточную стенки раскопа в кв. 186 на гл. (-72/-74) – (-76/-78) см.

Прослойки темно-коричневого гумусированного слоя:

уходящая в нижележащий пласт прослойка темно-коричневого гумусированного слоя, маркирующая верхнюю часть заполнения впускного сооружения – **погреб № 1** (ярус верхний V), отмечена в кв. 183 на гл. (-72/-80) – (-74/-80) см.

В процессе разборки заполнения пласта 4 на исследованной площади вскрыты остатки следующих конструкций и сооружений (**см. таблицу 8**):

Таблица 8

№ п/п	Наименование	Ярус	Квадраты
1.	Чугунная труба канализации 1990-х гг.	Верхний I	184
2.	Керамическая труба ливневой канализации 1960-х гг.	Верхний I	183-184
3.	Мусорная яма № 3	Верхний II	183
4.	Сооружение ПС-41 (развал обгоревших бревен и слой пожара)	Верхний VI	185-186

В полевом сезоне 2014 г. в при разборке заполнения **пласта 4** на территории прирезки зафиксировано 2 индивидуальные находки: из стекла (1 ед.), цветного металла (1 ед.) (опись представлена в **таблице 8**).

Массовый материал пласта 4 (**таблица 10**) представлен 251 фрагментом керамики (37 венчиками, 192 стенками, 22 донцами), в том числе 3 фрагментами поливной керамики зеленого цвета, 5 фрагментами поливной керамики желто-зеленого цвета, 1 фрагментом поливной керамики коричневого цвета, 1 фрагментом поливной ручки желто-зеленого цвета (**таблица 11**), 325 костями животных, 1 рыбьей костью, железными гвоздями (11 ед.), скорлупой лесного ореха, фрагментами шлака, 2 кальцинированными костями животных, а также фрагментами кафеля, стекла и фарфора XX в.

1.2.3.1. Опись индивидуальных находок 4 пласта. Участок «Г»

(приложение I: рис. 26-32)

Таблица 9

Опись индивидуальных находок 4 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)							
№ п/п	Материал	Категория	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Поле вой №	Примечания
1	Стекло	Бутылка	3	Прозрачная, светло-коричневая, в сечении горлышка - круглая, тулова - прямоугольная со срезанными углами, двумя прямоугольными выемками по боковым граням и клеймом: "ALLEN & HANBURY LTD", горлышко плавно перетекает в тулово, лицевая сторона с выемкой; разм.: диам. сечения горлышка 2,6-2,3, сечение тулова 4,6х7, выс. 20,8	183	53	Прил. II, рис. 29: 2
2	Цветной металл	Монета	17	денга 1731-1740 г.; разм.: диам. 2,7, толщ. 0,2	185	54	Прил. II, рис. 29: 1

1.2.3.2. Опись массового материала пласта 4 прирезки

Таблица 10

№ кв.	Неполивная керамика				Поливная керамика				Всего керамики	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Гвозди	Шлак	Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего									
181	-	2	2	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	фарфор XX в.
182	2	31	-	33	-	1-	-	1	33	10	-	-	-	-	-	++	фарфор XX в.
183	13	63	6	82	3	2	2	7	89	43	-	-	-	-	10	-	кафель XX в., поливная желто-зеленая ручка (1), стекло XX в., фарфор XX в.
184	2	14	2	18	-	-	-	-	18	27	-	-	-	+	-	-	стекло XX в.
185	12	68	9	89	-	-	1	1	90	137	1	-	-	-	-	-	кальцинированных костей фр. (2)
186	5	11	-	16	-	-	-	-	16	108	-	-	-	-	1	+	-
Итого:	34	189	19	242	3	3	3	9	251	325	1	-	-	+	11	+	кальцинированных костей фр. (2), кафель XX в., поливная желто-зеленая ручка (1), стекло XX в., фарфор XX в.

Таблица 11

№ кв.	Поливная керамика пласта 4 прирезки																				Прочее
	с зеленой глазурью				с желтой глазу- рю				с желто-зеленой глазурью				с желто-коричневой глазурью				с коричневой гла- зурью				
	вен- чики	стен- ки	донца	всего	вен- чики	стен- ки	донца	всего	вен- чики	стен- ки	донца	всего	вен- чики	стен- ки	донца	всего	вен- чики	стен- ки	донца	всего	
182	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
183	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	5	-	-	-	-	1	-	-	1	поливная желто- зеленая ручка (1)
185	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО	1	1	1	3	-	-	-	-	1	2	2	5	-	-	-	-	1	-	-	1	Поливная желто- зеленая ручка (1)

1.2.4. Описание пласта 5 прирезки (глубина: - 80/-100 см)

(Прил. II, рис. 30-36)

Пласт 5 исследовался на всей площади прирезки (кв. 181-186).

Основное заполнение пласта составляли описанные ниже слои темно-серого гумусированного слоя с различными примесями и золисто-углистые слои.

На исследованной площади зафиксированы следующие перекопы:

- перекоп 2 (кв. 103, 115, 127, 136, 142, 148, 154, 160, 166, 172, 178, 184, в пределах прирезки – в восточной части кв. 184) – траншея для прокладки **чугунной трубы канализации 1990-х гг.** (ярус верхний-I). Ориентирован по линии С-Ю, уходит в южную стенку раскопа. Длина в пределах прирезки 1,48 м (в пределах раскопа 23,9 м), ширина – до 0,72 м. Фиксировался на всю глубину пласта. Заполнение – серый гумусированный слой с примесью песка, кирпичной крошки, золы и угля в котором залегала чугунная канализационная труба диаметром 160 мм;
- перекоп 3 (в пределах прирезки - кв. 183-184) – траншея для прокладки **керамической трубы ливневой канализации 1950-х гг.** (ярус верхний-I). Ориентирован по линии ССЗ-ЮЮВ, уходит в южную стенку раскопа. Длина в пределах прирезки 1,24 м, ширина – 0,62-0,72 м. Фиксировался до гл. (-96) – (-97) см. Заполнение – темно-серый гумусированный слой с примесью кирпичной крошки, коричневой глины, золы и угля, в котором залегала керамическая труба;
- перекоп 4 (в пределах прирезки кв. 183-184) – траншея для прокладки **чугунной трубы водопровода 1907 г.** (яруса верхний II – верхний IV). Верхняя часть перебита перекопом 3. Отмечен на гл. (-97/-100) – (-96/-100) см, уходит в нижележащий пласт. Длина в пределах прирезки – 1,24 м, ширина – до 0,6 м. Заполнение – темно-серый гумусированный слой с примесью кирпичной крошки и коричневой глины;
- перекоп 13 (кв. 175-177, 181-183, в пределах прирезки - кв. 181-183) – перекоп неправильной формы с прямоугольными углами, уходящий в западную и южную стенки раскопа (по всей видимости, котлован **раскопа X**, исследовавшегося А.Ф. Медведевым и Г.П. Смирновой в 1969-1970 гг.). Максимальные размеры в пласте 5 в пределах прирезки – 3,8 х 1,3 м. Фиксировался на всю мощность пласта. В пределах пласта 5 заполнение составлял перемешанный темно-серый гумус с примесью кирпичной крошки и (в южной части кв. 182-183) древесного тлена;
- перекоп 26 (кв. 176-177, 182-183, в пределах прирезки – кв. 182-183) – котлован впускного сооружения – **погреб № 1** (ярус верхний V). В западной части перебивается перекопом 13, с восточной – ограничивается перекопами 3 и 4. В рамках 5-го пла-

ста фиксировалось заполнение донной части погребца – слой темно-коричневого гумуса (гл. (-80/-92) – (-80/-95) – (-80/-100) см);

В заполнении пласта 5 фиксировались следующие прослойки и пятна.

Прослойки темно-серого гумусированного слоя:

прослойка темно-серого гумусированного слоя с примесью песка и кирпичной крошки отмечена в кв. 184 (в промежутке между перекопами 2 и 4) на гл. -88/-100 см.

Прослойки темно серого гумусированного слоя с примесью золы и угля:

продолжающаяся из предыдущего пласта прослойка темно-серого гумуса с примесью золы, угля и крошки прокаленного камня фиксировалась в верхней части пласта в кв. 185 на гл. (-80/-89) – (-80/-91) см. Продолжением данной прослойки, судя по всему, является линза темно-серого гумуса с золисто-углистой примесью, отмеченная в ЮВ части кв. 186 на гл. (-80/-82) – (-80/-83) см.

Прослойка темно-серого гумуса с примесью золы отмечена в кв. 183-184 на гл. (-91/-100) – (-97/-100) см.

Прослойки темно-коричневого гумусированного слоя:

верхняя часть прослойки темно-коричневого гумуса с примесью щепы и (в кв. 186) угля выявлена в кв. 185-186 на гл. (-89/-100) – (-95/-100) – (-98/-100) см.

Прослойки щепы:

прослойка обугленной щепы отмечена в кв. 184 на гл. -85/-91 см.

Прослойки золы и угля:

нижняя часть продолжающейся из пласта 4 прослойка золы с примесью угля, маркирующей мощный слой пожара, судя по всему, датирующийся последней третью XVIII в. (не ранее 1770 г.), выявлена в кв. 184 (гл. -80/-85 см).

Золисто-углистая прослойка, маркирующей крупный пожар (вероятно, датируемый временем не ранее 1738 г.), частично продолжающаяся из вышележащего пласта и уходящая в нижележащие напластования, составляла основное заполнение кв. 185-186. Она фиксировалась на гл. (-80/-94) – (-80/-98) – (-89/-100) – (-97/-100) - (-80/-100) см. В южной части кв. 186 в её заполнении отмечена примесь темно-серого гумуса. В кв. 185 она подстилалась линзой угля (гл. (-89/-90) – (-92/-94) см). Аналогичная линза отмечена в ЮВ части кв. 186 на гл. (-88/-90) – (94/-96) см.

В процессе разборки заполнения пласта 5 на исследованной площади вскрыты остатки следующих конструкций и сооружений (см. таблицу 12):

Таблица 12

№ п/п	Наименование	Ярус	Квадрат
1.	Чугунная труба канализации 1990-х гг.	Верхний I	184
2.	Керамическая труба ливневой канализации 1960-х гг.	Верхний I	183-184
3.	Погреб № 1	Верхний V	183
4.	Вымостка № 3	Верхний VII	185-186

В полевом сезоне 2014 г. при разборке заполнения **пласта 5** на территории прирезки зафиксировано 4 индивидуальные находки из глины (2 ед.) и цветного металла (2 ед., среди них товарная пломба и монета-пуло) (опись см. в **таблице 13**).

Массовый материал пласта 5 (**таблица 18**) представлен 258 фрагментами керамики (36 венчиками, 215 стенками, 7 донцами), в том числе 3 фрагментами поливной керамики зеленого цвета, 21 фрагментом керамики желто-зеленого цвета, 1 фрагментом носика поливного сосуда зеленого цвета (**таблица 18**), 177 фрагментами костей животных, железными гвоздями (5 ед.), фрагментами шлака, 1 фрагментом ручки глиняного чернолощеного сосуда, а также фрагментами стекла XIX-XX вв. и фарфора XX в.

1.2.4.1 Опись индивидуальных находок 5 пласта. Участок «Г»

(приложение I: рис. 26-32)

Таблица 13

Опись индивидуальных находок 5 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)								
№ п/п	Материал	Категория	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
1	Глина	Сосуд (ручка)	фр.	13	разм.: 1,9x2,0, дл. 3,6	182	75	Прил. II, рис.36: 4
2	Глина	Тарелка	фр.		фарфоровая, белая, с клеймом на донце "LEOPOLD CZAMANSKI & Co. WLOCLAWEK N.W.F.F."; разм.: 8,2x14,0, диам. донца 12,0, толщ. 0,5	183	74	Прил. II, рис.36: 1
3	Цветной металл	Монета		13	пуло; разм.: 1,1x0,9	182	70	Прил. II, рис.36: 3
4	Цветной металл	Пломба		13	с клеймом "...КЯХТИ. 18??"; разм.: 2,6x3,1, толщ. 0,4	183	71	Прил. II, рис.36: 2

1.2.4.2. Описание массового материала пласта 5. Участок «Г», прирезка

Таблица 14

№ кв.	Неполивная керамика				Поливная керамика				Всего керамики	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Гвозди	Шлак	Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего									
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	6	29	-	35	1	-	1	2	37	31	-	-	-	-	1	+	стекло XX в., фарфор XX в.
183	4	34	-	38	5	14	1	20	58	58	-	-	-	-	4	-	поливной зеленый носик (1), фарфор XX в.
184	11	42	3	56	-	1	-	1	57	17	-	-	-	-	-	-	сосуда чернолощеного ручка (1), стекло XIX-XX в., фарфор XX в.
185	1	13	1	15	-	1	-	1	16	12	-	-	-	-	-	-	-
186	8	81	1	90	-	-	-	-	90	59	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	30	199	5	234	6	16	2	24	258	177	-	-	-	-	5	+	Поливной зеленый носик (1), сосуда чернолощеного ручка (1), стекло XIX-XX в., фарфор XX в.

Таблица 15

№ кв.	Поливная керамика																				Прочее
	с зеленой глазурью				с желтой глазурью				с желто-зеленой гла- зурью				с желто-коричневой глазурью				с коричневой глазу- рю				
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	
182	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
183	-	3	-	3	-	-	-	-	5	11	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	поливной зеленый но- сик (1)
184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО	-	3	-	3	-	-	-	-	6	13	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-	Поливной зеленый носик (1)

1.2.5. Описание пласта 6 прирезки (глубина: - 100/-120 см)

(Прил. II, рис. 37-47)

Пласт 6 исследовался на всей площади прирезки (кв. 181-186).

Основное заполнение пласта составляли описанные ниже слои темно-серого гумусированного слоя с различными примесями и золисто-углистые слои.

На исследованной площади зафиксированы следующие перекопы:

- перекоп 2 (кв. 103, 115, 127, 136, 142, 148, 154, 160, 166, 172, 178, 184, в пределах прирезки – в восточной части кв. 184) – траншея для прокладки **чугунной трубы канализации 1990-х гг.** (ярус верхний-I). Ориентирован по линии С-Ю, уходит в южную стенку раскопа. Длина в пределах прирезки 1,48 м (в пределах раскопа 23,9 м), ширина – до 0,62 м. Фиксировался на всю глубину пласта. Заполнение – темно-серый гумусированный слой с примесью песка, кирпичной крошки, золы и угля;
- перекоп 4 (в пределах прирезки кв. 183-184) – траншея для прокладки **чугунной трубы водопровода 1907 г.** (яруса верхний II – верхний IV). Верхняя часть перебита перекопом 3, донная часть отмечена на гл. -114 см. Длина в пределах прирезки – 1,24 м, ширина – до 0,46 м. Заполнение – темно-серый гумусированный слой с примесью кирпичной крошки и коричневой глины, в котором залегала труба;
- перекоп 13 (кв. 175-177, 181-183, в пределах прирезки - кв. 181-183) – перекоп неправильной формы с подпрямоугольными углами, уходящий в западную и южную стенки раскопа (по всей видимости, котлован **раскопа X**, исследовавшего А.Ф. Медведевым и Г.П. Смирновой в 1969-1970 гг.). Максимальные размеры в пласте 6 в пределах прирезки – 3,8 х 1,3 м. Фиксировался на всю мощность пласта. В пределах пласта 6 заполнение составлял перемешанный темно-коричневый гумус с примесью песка, кирпичной крошки и (в ЮЗ части прирезки) древесного тлена;

В заполнении пласта 6 фиксировались следующие прослойки и пятна.

Прослойки темно-серого гумусированного слоя:

Продолжающаяся из предыдущего пласта прослойка темно-серого гумуса с примесью песка и кирпичной крошки отмечена в пространстве между перекопами 2 и 4 (кв. 184, гл. -100/-120 см).

Прослойки темно-серого гумусированного слоя с примесью золы и угля:

прослойка темно-серого гумуса с примесью золы и угля отмечена в верхней части пласта в кв. 182-184 гл. (-100/-105) – (-100/-108) см) и кв. 185-186 (гл. (-100/-115) – (-105/-110) – (-103/-120) – (-106/-112) – (-100/-120) см). В ЮВ части кв. 183 на гл. -105/-120 см залегала еще одна линза темно-серого гумуса с примесью крошки прокаленного камня, в которой залегал развал камней печи, соотносимый со срубом ПС-42 (ярус I).

Верхняя часть мощной прослойки темно-серого гумусированного слоя с примесью золы, угля и крошки прокаленного камня, составляющего основное заполнение стратиграфического комплекса сруба ПС-43 (ярус II), отмечена в Ю части кв. 185-186 на гл. (-110/-120) – (-115/-120) см.

Прослойки темно-коричневого гумусированного слоя:

в кв. 185-186 на гл. (-100/-102) – (-100/-111) см продолжала фиксироваться прослойка темно-коричневого гумуса с примесью щепы и (в южной части) угля, перекрывающая слой пожара сруба ПС-43 (ярус II). Продолжением этой же прослойки является линза темно-коричневого гумуса с примесью щепы, отмеченная в кв. в СЗ части кв. 185 на гл. (-100/-106) – (-100/-108) см. Вдоль границы с перекопом 2, в составе прослойки отмечена примесь золы и угля.

Темно-коричневый гумусированный слой отмечен в подошве пласта в С части кв. 185-186 на гл. (-110/-120) – (-112/-120) см.

Прослойки глины:

линза серой и коричневой глины выявлена в северной части кв. 182-184 на гл. -107/-114 см.

Прослойки золы и угля:

прослойка золистого-углистого слоя, уходящая в южную стенку прирезки в кв. 183 на гл. -100/-105 см, представляет собой нижнюю часть прослойки, выявленной в предыдущем пласте.

Линза золы с примесью угля, по всей видимости, соотносящаяся со стратиграфическим комплексом сруба ПС-42 (ярус I), фиксировалась в кв. 182-184 на гл. (-106/-120) – (-114/-120) см.

Линза золистого-углистого слоя, отмечавшаяся в северной части кв. 185-186 на гл. (-100/-112) – (-106/-108) – (-108/-116) см, перекрывает заполнение сруба ПС-43 (ярус II) и, возможно, маркирует гибель данного сооружения в пожаре.

В процессе разборки заполнения пласта 6 на площади прирезки вскрыты остатки следующих конструкций и сооружений (см. таблицу 16):

Таблица 16

№ п/п	Наименование	Ярус	Квадрат
1.	Чугунная труба канализации 1990-х гг.	Верхний I	184
2.	Чугунные трубы водопровода 1907 г.	Верхний II – верхний IV	184
3.	Сруб ПС-42 (бревно восточной стены, развал печи стратиграфический комплекс)	I	176-178, 184
4.	Вымостка 1	I	185
5.	Сруб ПС-43 (бревна западной стены, развал печи, стратиграфический комплекс)	II	179-180, 185-186

В полевом сезоне 2014 г. при разборке заполнения 6 пласта на площади прирезки зафиксировано 12 индивидуальных находок (**таблица 17**) из глины (4 ед.), камня (2 ед.), кожи (2 ед.), цветного металла (3 ед.) и черного металла (1 ед.). Среди них выделяются игрушка-свистулька (6-185 № 98), два фарфоровых блюдца, перстень (6-182 № 93).

Массовый материал (**таблица 18**) пласта 6 представлен 930 фр. керамики (149 венчиками, 747 стенками, 34 донцами), в том числе 6 фрагментами поливной керамики зеленого цвета, 4 фрагментами поливной керамики желтого цвета, 6 фрагментами поливной керамики желто-зеленого цвета (**таблица 19**), 904 фрагментами костей животных, 14 рыбьими костями, скорлупой лесного ореха, железными гвоздями (33 ед.), обрывками бересты и фрагментами глиняной обмазки, шлака, кирпичей, слюды, 1 фрагментом железной трубы, 2 фрагментами стенок глиняного чернолощеного сосуда, а, кроме того, фрагментами оконного стекла и фарфора XIX-XX в.

1.2.5.1. Описание индивидуальных находок 6 пласта. Участок «Г»
(приложение I: рис. 26-32)

Таблица 17

Описание индивидуальных находок 6 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
1	Глина	Водолей		фр.	13	носик, в виде стилизованной головы лошадки с гривой; разм.: 8,5x2,7, выс. 5,7	182	97	Прил. II, рис. 45: 1
2	Глина	Игрушка		фр.		свистулька(?); разм.: 3,3x3,0, дл. 5,7, толщ. стенки 0,5	185	98	Прил. II, рис. 45: 4
3	Глина	Блюдце		фр. 4	13	белое фарфоровое с утратами, с надписью по кругу "КУ-ШАЙТЕ Н(А ЗДОР)ОВЬЕ" и "с. петербургъ ?нради", в середине изображение двух амуров на дереве, донце без бортиков, на нём выдавленное клеймо "М.С. Кузнецова. 1490"; разм.: диам. 10,8, выс. 1,3, толщ. 0,3	183	101	Прил. II, рис. 46: 2
4	Глина	Блюдце			13	белое фарфоровое с утратами, декорировано золотым окаймлением и узором в виде кругов, уменьшающихся к центру, донце ярко выражено, на нём клеймо "ФАБРИКИ Я.Г. ХРАПУНОВ НОВАГО" сине-зелёного цвета; разм.: диам. донца 8,1, диам. 13,3, выс. 3,1, толщ. 0,3	183	104	Прил. II, рис. 46: 1
5	Камень	Камень точильный		фр.		разм.: в широкой части 5,8x5,9, в узкой части 2,9x4,1, дл. 8,3	185, 186	100	Прил. II, рис. 45: 3
6	Камень	Отщеп			13	мелкий отщеп серого кремня; разм.: 3,0x1,6, толщ. 0,8	182	92	Прил. II, рис. 47: 3
7	Кожа	Деталь		фр.	13	подошва (?), обрезана, со следами износа, шов точной; разм.: 6,2x3,2	182	102	н/с
8	Кожа	Деталь		фр.	13	оборвана, швы: выворотный, точной; разм.: 7,2x6,2	182	103	н/с; Прил. II, рис. 45: 1
9	Цветной металл	Перстень		фр.	13	(?); разм.: 1,9x2,5, толщ. 0,2	182	93	Прил. II, рис. 47: 4
10	Цветной металл	Монета			13	разм.: диам. 2,2, толщ. 0,1	183	94	Прил. II, рис. 47: 2
11	Цветной металл	Монета			2	денга 1750 г.; разм.: диам. 2,6, толщ. 0,2	184	99	Прил. II, рис. 47: 1
12	Чёрный металл	Нож			13	разм.: длина 14,3, толщ. 0,9, выс. 2,1	183	95	Прил. II, рис. 45: 2

1.2.5.2. Описание массового материала пласта 6. Участок «Г», прирезка

Таблица 18

№ кв.	Неполивная керамика				Поливная керамика				Всего керамики	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Гвозди	Шлак	Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего									
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	9	38	2	49	3	7	1	11	60	86	-	-	+	+	21	+	фарфор XIX в.
183	44	160	19	223	-	2	-	2	225	157	-	-	-	-	-	+	стекло оконное XX в., фарфор XIX-XX вв.
184	20	86	4	110	1	2	-	3	113	104	1	-	-	-	10	+	железной трубы фр., сосуда чернолощеного стенки (2), стекло XX в., фарфор XX в.
185	36	202	5	243	-	-	-	-	243	163	-	-	+	-	2	+	глин. обмазка, кирпичей фр.
186	36	250	3	289	-	-	-	-	289	394	13	-	+	-	-	+	глин. обмазка, слюды фр.
Итого:	145	736	33	914	4	11	1	16	930	904	14	-	+	+	33	+	Глин. обмазка, железной трубы фр., кирпичей фр., слюды фр., сосуда чернолощеного стенки (2), стекло оконное XX в., фарфор XIX-XX вв.

Таблица 19

№ кв.	Поливная керамика																			
	с зеленой глазурью				с желтой глазурью				с желто-зеленой глазурью				с желто-коричневой глазурью				с коричневой глазурью			
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего
182	2	3	-	5	-	-	-	-	1	4	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
183	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	1	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	3	3	-	6	-	4	-	4	1	4	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Описание пласта 7 (глубина: -120/-140 см)

(Прил. II, рис. 48-100)

Пласт 7 исследовался на всей площади раскопа, т.е. в кв. 102-105, 114-117, 126-129, 133-138, 139-144 (участок «В»), 145-150, 151-156, 157-162, 163-168, 169-174, 175-180, 181-186 (участок «Г»).

Основное заполнение пласта составляли прослойки темно-коричневого гумусированного слоя, который отмечен в нижней части пласта практически по всей незатронутой перекопами площади раскопа. Он фиксируется в кв. 103-104, 105, 114-116 (гл. (-133/-140) – (-131/-136) – (-130/-140) – (-136/-140) см), кв. 126-128 (гл. (-120/-140) – (-129/-140) см), кв. 133-138, 139-144 (гл. (-120/-132) – (-122/-128) – (-123/-140) – (-137/-140) см), кв. 145-146, 151-152, 157-158 (гл. (-126/-138) – (-138/-140) – (-128/-140) – (120-126) – (120/-130) см), кв. 150, 156, 162 (гл. (-122/-135) – (-129/-138) – (-137/-139) – (-134/-140) – (-138/-140) см), кв. 163-168 (гл. (-120/-125) – (-120/-138) – (128/-132) – (-124/-140) – (-138/-140) см), кв. 169-174 (гл. (-120/-130) – (-120/-138) – (-120/-126) – (-122/-129) – (-138/-140) см), кв. 175-179, 180 (СЗ угол) (гл. (-120/-140) – (-130/-140) – (-134/-137) – (-120/-129) см), в С частях кв. 182-184 (гл. (-126/-134) – (126/-140) – (-128/-140) см). В составе напластований отмечена примесь щепы (кв. 103-104, кв. 114-116, 126-128, 133-134, 136-138, 139-144, 145-146, 151-152, 157-158, 162, 163-164, 166-167, 169-174, 175-180, 182-184), навоза (кв. 114-116, 134, 140-141, 145, 151-152, 157-158, 165-168, 169, 172-174), угля (кв. 103, 133, 139) и золы (кв. 103).

Линза темно-коричневого гумуса с примесью щепы уходила в западную стенку раскопа в кв. 163 на гл. (-131/-133) – (-136/-140) см. Линза темно-коричневого гумуса с золисто-углистой примесью выявлена в верхней части пласта в кв. 133 на гл. -120/-122 см.

На исследованной площади зафиксированы следующие перекопы:

- перекоп 2 – траншея для укладки **чугунной трубы канализации 1990-х гг.** (ярус верхний-I). В кв. 184 была отмечена уходящая в южную стенку раскопа донная часть данной траншеи, фиксировавшаяся до гл. -130 на площади 1,04 х 0,6 м. Ориентирован по линии С-Ю. Заполнение – темно-серый гумусированный слой с примесью песка, кирпичной крошки, золы и угля;
- перекоп 4 (кв. 126, 135, 141, 147, 153, 159) – донная часть понижающейся в северном направлении траншеи для прокладки **чугунной трубы водопровода 1907 г.** (яруса верхний II – верхний IV). Длина в пределах исследованной площади 9,6 м, ширина до 0,46 м. В кв. 141 соединяется с перекопом 5. Фиксировался на всю мощность пласта в кв. 126, 135, 141 и до гл. (-123) – (-138) см в кв. 147-159. Заполнение – темно-серый гумус-

сированный слой с примесью кирпичной крошки, золы и истлевшей щепы, в котором залегала чугунная труба и деревянные подкладки под нее;

- перекоп 5 (кв. 134, 135, 141, 142, 149, 150) – траншея для прокладки **чугунной трубы** разводки **водопровода 1907 г.** (яруса верхний II – верхний IV). В пласте 7 отмечена донная часть данного перекопа, фиксировавшегося до гл. (-129) – (-140) см (кв. 134, 135, 141, 142) и до гл. (-121) – (-138) см (в кв. 149-150). Западная часть ориентирована по линии СЗ-ЮВ, восточная – З-В. Длина – 9,8 м, ширина – 0,52-0,72 м. В кв. 41 соединяется с перекопом 4. Заполнение – серый гумусированный слой с примесью кирпичной крошки, золы и угля (кв. 148-150) и темно-серый гумусированный слой с примесью песка, кирпичной крошки и щепы (кв. 134-135, 141-142). В кв. 141 отмечена деревянная доска (подкладка под трубу), а в кв. 150 – уходящие в восточную стенку раскопа остатки деревянного короба траншеи;

- перекоп 13 (кв. 175-177, 181-183) – перекоп в пределах раскопа имеющий неправильную Г-образную форму с подпрямоугольными углами, уходящий в западную и южную стенки раскопа (по всей видимости, котлован **раскопа X**, исследовавшегося А.Ф. Медведевым и Г.П. Смирновой в 1969-1970 гг.). Максимальные размеры в пласте 7 – 3,94 х 2,5 м. Фиксировался на всю мощность пласта. В пределах пласта 7 заполнение составлял перемешанный темно-коричневый гумус с примесью песка, кирпичной крошки и древесного тлена;

- перекоп 21 (кв. 141-142, 147-148) – котлован **мусорной ямы № 11** (ярус верхний V). Подпрямоугольной формы, с запада перебит перекопом 4, в северной части – перекопом 5. Ориентирован по сторонам света. Максимальные размеры в пределах пласта 2,36 х 1,9 м. Отмечен на всю мощность пласта. Заполнение – темно-серый гумус с примесью кирпичной крошки, в котором, начиная с гл. -113 см, фиксировался деревянный колодец выгребной ямы и остатки рухнувшего перекрытия;

- перекоп 22 (кв. 103-105, 115-117, 127-129, 137-138) – котлован и траншея фундаментных лент каменно-кирпичных **фундаментных конструкций № 1 и № 2** (яруса верхний II – верхний IV и верхний V). Уходит в северную и восточную стенки раскопа. Отмечен на всю мощность пласта (за исключением стыка кв. 115-116 и 127-128, где фиксировалась донная часть котлована одной из лент фундамента (до гл. (-126) – (-134) см) и СВ части кв. 138, где перекоп отмечен до гл. -137 см). Заполнение – темно-серый гумусированный слой с примесью кирпичной крошки, угля (в кв. 104-105, 115, 127-129, 137-138), известковой крошки (кв. 103-105, 116), песка (кв. 104-105, 115-117, 127-129, 137-138), щепы (кв. 116-117). В заполнении объема подвального помещения отмечены продолжающаяся из предыдущего пласта прослойка угля (кв. 105, 117, гл. (-120/-127) –

(-120/-135) см), прослойка гумусированного песка (кв. 104-105, 116-117, гл. (-120/-123) – (-120/-136) – (127/-140) – (-120/-140) см). Кроме того, на границе кв. 116 и 117 выявлена прослойка кирпичного боя с примесью известковой крошки (гл. -100/-110 см);

- перекоп 24 (кв. 140-144, 146-150, 152-156, 158-162, 164-168) – перекоп-котлован впускного сооружения **погреб № 2** (ярус верхний VA). В полевом сезоне 2013 г. в пластах 4-6, в связи с большим количеством разновременных нарушений слоя, не был правильно интерпретирован. Его СЗ угол был отнесен к перекопу 6 (образованному слившимися котлованами вышележащих **мусорных ям № 1** (ярус верхний III), **№ 5** (ярус верхний IV) и **№ 6** (ярус верхний V)), СВ угол определен как нижняя часть перекопа 7 (образованного несколькими слившимися перекопами, в т.ч. котлованом **мусорной ямы № 8** (ярус верхний II)), юго-западная часть выделена в качестве перекопа 24, а ЮВ – перекопа 25. В пласте 7 представляет собой подквадратный в плане котлован очень больших размеров (до 7,98 x 8,24 м), в который впущена срубная конструкция стен погреба № 2 (фиксировалась, начиная с гл. (-116) – (-126) см). Ориентирован практически по сторонам света. Расстояние от фасадов стен погреба до краев котлована от 0,14 до 0,66 м. Судя по всему, перекоп впущен с гл. не менее чем -90 см. Перебит более поздними перекопами 4, 5, 21. От западного края котлована отходит перекоп 24А – траншея, в которую уложена деревянная труба дренажной системы погреба № 2. Заполнение перекопа 24 на уровне пласта 7 – перемешанные темно-серый гумус с примесью кирпичной крошки и истлевшей древесной щепы с очень существенным содержанием бытового мусора (фрагменты костей, керамических сосудов и т.д.) XVIII-XIX вв.;

- перекоп 24А (кв. 145-146, 151-152) – уходящая в западную стенку раскопа траншея **деревянной дренажной трубы** (ярус верхний-VA) которая отходила от центральной части западной стены сруба погреба № 2. Впущена с гл. не менее -90 см и в сезоне 2013 г. фиксировалась как часть перекопа 24. В пределах пласта 7 перекоп 24А имел максимальные размеры 2,8 x 0,92 м и фиксировался на всю мощность пласта. Заполнение на данном уровне – темно-серый гумусированный слой с примесью истлевшей щепы и кирпичной крошки;

- перекоп 25 (кв. 156, 162) – донная часть перекопа, уходящего в восточную стенку раскопа, продолжала фиксироваться до гл. -134 см на площади 0,66 x 0,54 м. Заполнение – темно-серый гумус с примесью угля и кирпичной крошки (до гл. -125 см) и прогибающаяся в центральной части линза рыжеватой золы (гл. -125/-134 см);

- перекоп 28 (кв. 184) – локальный перекоп, впущенный приблизительно с гл. -128 см, отмечен в кв. 184 и южной стенке раскопа. Заполнение – темно-серый гумусированный слой с примесью золы и угля – уходило в нижележащий пласт.

В заполнении пласта 7 фиксировались следующие прослойки и пятна.

Прослойки темно-серого гумусированного слоя:

нижняя часть прослойки темно-серого гумуса с примесью песка и кирпичной крошки отмечена в южной части кв. 184 (западнее перекопа 2) на гл. -120/-122 см.

Прослойки темно-серого гумусированного слоя с примесью золы и угля:

темно-серый гумус с примесью золы, угля и крошки прокаленного камня отмечен в кв. 104 и западной части кв. 105 в пространстве между перекопом 22 и северной стенкой раскопа на гл. (-129/-140) – (-132/-140) см.

Прослойка темно-серого гумусированного слоя с примесью золы и угля залегала в верхней части пласта в кв. 114-116, 126-128, 135-136 на гл. (-120/-124) – (-120/-133) см.

Продолжающая расположенную южнее прослойку золисто-углистого слоя линза темно-серого гумуса с примесью золы и угля опускалась из вышележащего пласта в кв. 138, 144, 150 на гл. (-120/-121) – (-120/-131) см. Еще одна аналогичная прослойка фиксировалась в кв. 156 на гл. (-127) – (-137) см.

Нижняя часть прослойки темно-серого гумуса с примесью золы и угля уходила в восточную стенку раскопа в верхней части пласта (до гл. -128 см).

Верхняя часть уходящей в пласт 8 прослойки темно-серого гумуса с примесью золы, угля и крошки прокаленного камня выявлена в кв. 138, 144 на гл. (-132/-140) – (-137/-140) см.

Опускающаяся в западном направлении и продолжающаяся из предыдущего пласта прослойка темно-серого гумуса с примесью золы и угля (перекрывающая заполнение сруба ПС-43 (ярус I)) отмечена в кв. 177-179, 182-185 на гл. (-120/-122) – (-120/-131) – (-130/-138) – (-122/-140) – (-120/-140) см. В кв. 183 в её составе отмечена примесь щепы.

Составляющая заполнение сруба ПС-43 (ярус I) и маркирующая слой разрушения данного сооружения прослойка темно-серого гумуса с примесью золы, угля и крошки прокаленного камня отмечена в пределах сруба (кв. 185-186 (гл. (-120/-140) см), вдоль восточной стенки раскопа в кв. 186 её верхнюю часть (до гл. (-132) – (-134) см) составляла линза темно-серого гумуса с примесью угля, золы и серой глины). Севернее данного сооружения рассматриваемая прослойка продолжалась в кв. 174, 179-180, (гл. (-122/-140) – (-134/-140) – (-120/-140) см), составляя заполнение сруба ПС-47 (ярус II).

Прослойки навоза:

линза зеленоватого навоза с примесью травы отмечена в подошве пласта в кв. 126-127, 135-137 на гл. (-129/-140) – (-139/-140) – (-126/-129) см).

Прослойка зеленоватого навоза с примесью травы, уходящая в нижележащие напластования, вскрыта в кв. 133, 139 и северной части кв. 145 на гл. (-130/-140) –

(-134/-140) – (-137/-140) см. В кв. 134 данная прослойка трансформировалась в напластования темно-коричневого гумуса с примесью навоза.

Прослойка зеленоватого навоза с примесью травы выявлена в подошве пласта в ЮЗ части раскопа: в кв. 151-152, 157-158 (гл. (-127/-131) – (-133/-140) – (-139/-140) см), кв. 163-165 (гл. (-125/-131) – (-132/-136) – (-130/-133) – (-132/-140) – (-139/-140) см), кв. 169-173 (гл. (-125/-140) – (-129/-1400 – (-139/-140) см), кв. 175-177, 179 и 3 части кв. 180 (гл. (-128/-140) – (-137/-140) см)

Еще одна прослойка зеленоватого навоза с примесью щепы уходила в западную стенку раскопа в кв. 157, 163 на гл. (-132/-140) – (-134/-140) см.

Линза коричневого навоза выявлена в кв. 170-171, 176-177 в верхней части пласта на гл. (-120/-121) – (-120/-126) см.

- Прослойки щепы:

линза щепы залегала в кв. 104 в пространстве между перекопом 22 и северной стенкой раскопа на гл. -122/-126 см. Еще одна (возможно, продолжающая предыдущую) аналогичная прослойка уходила в северную стенку раскопа западнее перекопа 22 в кв. 102 на гл. (-123/-125) – (-126/-130) см.

Линза щепы с примесью темно-коричневого гумуса, понижающаяся в северном направлении, уходила в западную стенку раскопа в кв. 151-152 на гл. (-124/-130) – (-132/-136) см. Её продолжением севернее перекопа 24А является линза щепы, отменная в кв. 133, 139, 145 на гл. (-132/-134) – (-138/-140) см.

Еще одна прослойка щепы отмечена в кв. 151 на гл. (-132/-134) – (-136/-138) см.

Прослойка щепы уходила в западную стенку раскопа в кв. 157 на гл. (-124/-126) – (-126/-127) – (-130/-133) см. Еще одна линза щепы залегала в этом же кв. на гл. (-130/-132) – (-132/-134) см.

Линза щепы уходила в западную стенку раскопа в кв. 175 (гл. -131/-133 см).

Линза щепы отмечена в кв. 172-173, 178-179 на гл. (-122/-125) – (-127/-128) см. Еще одна прослойка щепы выявлена в кв. 171-173, 178-179 на гл. (-122/-130) — (-131/-134) – (-125/-135) – (131/-135) – (-132/-138) см. Возможно, её продолжением является аналогичная линза, отмеченная в кв. 170 на гл. -130/-134 см.

Прослойка щепы подстилала слой пожара, по-видимому, маркирующего гибель сооружения яруса I в кв. 168, 174 на гл. (-129/-131) – (-132/-137) – (-135/-138) см.

Прослойка щепы с примесью темно-коричневого гумуса примыкала снаружи в западной стене сруба ПС-43 (ярус I), выклиниваясь в западном направлении (гл. (-131/-140) – (-138/-140) см).

Еще одна линза щепы уходила в южную стенку раскопа на гл. (-130/-134) – (-136/-140) см.

Верхняя часть прослойки щепы, маркирующей уровень возведения построек яруса II, поднималась из нижележащего пласта и уходила в восточную стенку раскопа в кв. 144-150 на гл. -137/-140 см (отмечена примесь темно-коричневого гумуса).

Прослойки золы и угля:

прослойка золы с примесью темно-серого гумуса продолжалась из предыдущего пласта в пространстве между перекопом 22 и северной стенкой раскопа в кв. 104-105 на гл. (-126/-129) – (-120/-131) – (-120/-133) см. Западнее перекопа 22 она продолжалась в кв. 103 (гл. (-120/-123) – (-120/-130) см) и кв. 104, 114-116 (не фиксируется примесь темно-серого гумуса, гл. (-120/-131) – (-120/-134) см).

Частично продолжающаяся из предыдущего пласта прослойка золы с примесью угля отмечена в верхней части пласта в кв. 133-138 (гл. (-120/-121) – (-120/-125) – (-120/-132) см), кв. 139-143 (гл. (-120/-123) – (-120/-133) см), в кв. 145-146 (гл. (-120/-126) – (-120/-135) см), в кв. 151-152, 157-158 и на стыке кв. 163-164 (гл. (-120/-122) – (-120/-132) см). Её продолжением в кв. 163 является золисто-углистая линза с примесью серой глины, продолжающаяся из предыдущего пласта на гл. (-120/-122) – (-120/-124) см.

Еще одна понижающаяся в северном направлении линза золы с примесью угля уходила в западную стенку раскопа в кв. 151 на гл. (-130/-132) – (-138/-140) см.

Линза рыжеватой золы залегала в нижней части пласта в кв. 150, 156 на гл. (-135/-140) – (-139/-140) см.

Частично продолжающаяся из предыдущего пласта и понижающаяся в северном направлении мощная прослойка золы с примесью угля (маркирующая пожар сооружений яруса II) отмечена в кв. 156, 162 (гл. (-120/-127) – (-120/-136) – (-128/-138) см), в кв. 164-168, 171 (гл. (-120/-124) – (-120/-130) – (-129/-132) – (-134/-136) см), 172, 173-174 (гл. (-120/-122) – (-120/-136) – (-122/-129) – (-130/-134) см), в кв. 179-180 (гл. (-120/-122) – (-120/-127) – (-127/-134) см). В кв. 162, 168, 174, 180 её перекрывала относящаяся к этому же стратиграфическому комплексу прослойка золисто-углистого слоя с примесью темно-серого гумуса (гл. (-120/-122) – (-120/-130) см).

Золисто-углистая линза выявлена вдоль восточной стенки раскопа на границе кв. 168 и 174 на гл. (-131/-136) – (-136/-140) см.

Линза золы с примесью угля уходила в западную стенку раскопа в кв. 169 на гл. -126/-130 см.

Прослойка угля отмечена в нижней части пласта южнее перекопа 24 в кв. 166-167 на гл. -131/-135 см.

Прослойки глины:

линза серой глины отмечена в кв. 102-103, 115 на гл. (-125/-136) – (-128/-132) см.

Прослойка серой глины обнаружена в подошве пласта на стыке кв. 170-171, 176-177 на гл. -134/-140 см.

Еще одна линза серой глины вскрыта в кв. 177-178, 183 на гл. (-123/-134) – (-126/-131) см.

Относящаяся к заполнению сруба ПС-42 (ярус I) линза серой глины продолжала фиксироваться из предыдущего пласта в кв. 183-184 на гл. (-120/-122) – (120/-125) см. Её продолжением в кв. 176-177, 182-183 является линза коричневой и серой глины, отмеченная на гл. (-120/-124) – (-120/-128) см. В аналогичной стратиграфической позиции в кв. 175-176 отмечена прослойка серой и коричневой глины с примесью золы, продолжающаяся из предыдущего пласта на гл. (-120/-122) – (-120/-131) см.

Линза серой глины зафиксирована в заполнении сруба ПС-43 (ярус I) в кв. 186 на гл. -133/-134 см.

В процессе разборки заполнения пласта 7 на исследованной площади вскрыты остатки следующих конструкций и сооружений (см. таблицу 20):

Таблица 20

№ п/п	Наименование	Ярус	Квадрат
1.	Чугунные трубы водопровода 1907 г.	Верхний II – верхний IV	134-135, 140-142
2.	Мусорная яма № 11	Верхний V	141-142, 147-148
3.	Фундаментные конструкции № 1	Верхний II – верхний IV	104-105, 128-129, 137-138
4.	Фундаментные конструкции № 2	Верхний V	103-105, 116-117, 128-129, 137-138
5.	Погреб № 2 (подвал-ледник (?)) (котлован и срубная конструкция стен)	Верхний VA	140-144, 146-150, 152-156, 158-162, 164-168
6.	Деревянная дренажная труба (траншея)	Верхний VA	145-146, 151-152
7.	Сруб ПС-44 (столбы-стулья фундамента)	Верхний VII	177-178
8.	Сруб ПС-42 (нижняя часть стратиграфического комплекса)	I	176-178, 184
9.	Сруб ПС-43 (бревна северной и западной стен, развал печи, стратиграфический комплекс)	II	179-180, 185-186
10.	Вымостка 2	II	173, 178-179
11.	Сруб ПС-47 (подкладки и развал сооружения)	II	167-168, 173-174, 179-180

При разборке заполнения 7 пласта зафиксировано 700 индивидуальных находок (**таблицы 21, 22**) из бересты (9 ед.), глины (78 ед.), дерева (35 ед.), камня (41 ед.), кожи (379 ед.), кости (15 ед.), стекла (10 ед.), текстиля (13 ед.), цветного металла (93 ед.), черного металла (18 ед.), янтаря (2 ед.) и прочих материалов (7 ед.). Среди наиболее интересных находок перстень с изображением гаммированного креста из заполнения фундаментных конструкций № 2 (7-129 №89), коллекция монет XVIII-XIX вв., курительные трубки, фрагменты керамических сосудов-«латок», 3 вислые свинцовые печати (7-146 № 1; 7-176 № 70; 7-170 № 66), серебряный слиток-«полтина» (7-180 № 167). Сводная опись индивидуальных находок представлена в **таблицах 21-22**.

Массовый материал пласта 7 (**таблицы 23-24**) представлен 19216 фр. керамики (2954 венчиков, 15466 стенок, 795 донцев), в том числе 392 фр. поливной керамики зеленого цвета, 110 фр. поливной керамики желтого цвета, 229 фр. поливной керамики желто-зеленого цвета, 78 фр. поливной керамики желто-коричневого цвета, 162 фр. керамики коричневого цвета (**таблицы 24**), а также 11856 фр. костей животных, 116 рыбьими костями, 752 обрезками кожи, заклепками (2 ед.) и цренами (5 ед.) из черного металла, железными гвоздями (390 ед.), обрывками бересты, скорлупой лесного ореха, фрагментами шлака, фрагментом поливной крышки с красно-коричневой глазурью, поливным носиком с красно-коричневой глазурью, поливными ручками с красно-коричневой глазурью (1 ед.), с зеленой глазурью (1 ед.) и поливными ручками с зелено-коричневой глазурью (2 ед.), носиком водолея поливного с желто-зеленой глазурью, поливными носиками с зелено-коричневой глазурью (2 ед.) и с желто-зеленой глазурью (3 ед.), кроме того, стеклянными бутылочками XIX в. (2 ед.), глиняными конкрециями и обмазкой, фрагментами войлока, фрагментами кальцинированных костей (29 ед.), копытами (4 ед.), лучинами (148 ед.), фрагментами рогов крупного рогатого скота (7 ед.), рыбьей чешуей, фрагментами слюды, 1 фрагментом стенки глиняного чернолощеного сосуда, фрагментами бутылочного и оконного стекла XVIII-XX вв., а также фрагментами фарфора XVIII-XX вв.

1.3.1. Описание индивидуальных находок 7 пласта. Участок «В»
(приложение I: рис. 26-32)

Таблица 21

Описание индивидуальных находок 7 пласта. Участок «В».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
1	Стекло	Вставка				овальной формы, бесцветная, прозрачная; разм.: 0,9х0,7, толщ. 0,2	103	103	Прил. II, рис. 84: 7
2	Глина	Сосуд	ручка	фр.	24	разм.: 2,6х3,0, дл. 5,6	141	18	
3	Глина	Сосуд	носик	фр.	24	разм.: 5,7х3,5, диам. 2,8, толщ. 0,7	143	48	Прил. II, рис. 67: 5
4	Глина	Фигурка		фр.	24	разм.: 3,3х1,8, выс. 6,2	143	51	Прил. II, рис. 67: 4
5	Глина	Сосуд	ручка	фр.		разм.: 6,5х6,4, дл. 10,7, разм. удлин. части 5,1х4,6, толщ. 1,0	136	49	Прил. II, рис. 67: 6
6	Глина	Свистулька		фр.		разм.: диам. широкой части 3,2, дл. 6,8	141	20	Прил. II, рис. 67: 1
7	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 2	24	миска; разм.: выс. 9,0, 10,3х1,2, дл. 11,5, диам. венчика 22,0, толщ. ст. 1,1, толщ. донца 1,0	140	101	
8	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 2	24	миска; разм.: диам. венчика 25,0, диам. донца 9,5, выс. 8,2, толщ. стенки 1,1, толщ. донца 0,7	140	27	
9	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 2	24	миска; разм.: диам. венчика 28,0, выс. 7,2, ширина 18,0, толщ. ст. 0,9, толщ. донца 1,1	140	29	
10	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 2	24	миска; разм.: выс. 9,4, диам. венчика 25,0, ширина 8,2, толщ. ст. 1,1, толщ. донца 0,6	140	59	
11	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 2	24	миска; разм.: 3,0х8,2, дл. 8,5, диам. венчика 24,0, толщ. ст. 0,8, толщ. донца 0,8	140	99	
12	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 2	24	миска; выс. 8,1, диам. венчика 25, толщ. стенки 1,0, толщ. донца 0,8	140	5	
13	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 2	24	миска; разм.: выс. 9, диам. венчика 28,0, диам. донца прим. 10,5, толщ. ст. 1,0, толщ. донца 0,9	140	6	
14	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 4	24	латка; подпрямоугольной формы с выступом-сливом, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: 15,0х27,0, дл. донца 2,6,	140	106	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «В».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						толщ. стенки 0,8			
15	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 7	24	форма: горшок; разм.: выс 24,5, диам. венчика 35, толщ. ст. 1,1, толщ. донца 0,8, орнамента нет	140	77	
16	Глина	Таз		фр. 22	22	полный профиль	117	11	
17	Глина	Лампа			22	жёлтая поливная, носик обломан; разм.: диам. 6,2, выс. 3,0, диам. венч. 3,2	129	93	
18	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм.: 7,2x2,9, выс. 7,8, дл. 9,0, толщ. ст. 1,1, толщ. донца 1,2	140	100	
19	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм.: выс. 6,5, ширина 9,0, толщ. ст. 1,0, толщ. донца 0,9	140	21	
20	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм.: выс. 8,5, диам. венчика 25,0, толщ. стенки 0,6, толщ. донца 0,8	140	22	
21	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм.: диам. венчика 26,0, выс. 8,2, толщ. ст. 1,0, толщ. донца 1,2	140	23	
22	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; диам. 21, выс. 8,3, толщ. ст. 1, толщ. 0,5, шир. донца 4,2	140	24	
23	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм.: диам. венчика 23,0, выс. 8, ширина 14,0, толщ. ст. 0,9, толщ. донца 0,6	140	25	
24	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм.: выс. 8,2, диам. венчика 22,0, диам. донца 11, толщ. ст. 1,2, толщ. донца 0,9	140	26	
25	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм.: диам. венчика 22,0. выс. 6,5, толщ. ст. 1,0, толщ. донца 0,7	140	28	
26	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм.: выс.10,0, ширина 6,5, толщ. ст. 1,1, толщ. донца 0,9	140	56	
27	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм.: 11,3x9,7, толщ. ст. 0,9, толщ. донца 1,1	140	57	
28	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм: 8,0x6,2, толщ. донца 1, толщ. стенки 0,9	140	58	
29	Глина	Сосуд	ножка		24	разм.: 4,0x3,4	142	40	
30	Глина	Сосуд	ручка			разм.: 7,1x4,7, выс. 2,9	134	91	Прил.П, рис.68: 3
31	Глина	Костяшка счётная				разм.: диам. 2,5, толщ. 1,0, диам. отверстия 0,8	144	45	Прил.П, рис.67: 2
32	Дерево	Чесало		фр.		клен; разм.: 1,9x1,3, дл. 11,3	127	102	Прил.П, рис.72: 3

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «В».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
33	Дерево	Ниченка				сосна; разм.: 1,9х1,5, дл. 30,5	127	78	
34	Дерево	Рукоять				с остатками ножа; разм.: 1,8х2,2, дл. 10,2	142	37	Прил. II, рис. 72: 4
35	Камень	Кремень кресальный			24	(?); осколок серого кремня с негативами снятий и забитостью на грани; разм.: 1,9х1,3, дл. 3,1	140	10	
36	Камень	Камень точильный				разм.: 5,9х3,5, толщ. 0,8	127	105	Прил. II, рис. 80: 3
37	Камень	Кремень кресальный				разм.: 3х2,8, толщ. 1,3	127	55	
38	Камень	Кремень кресальный				разм.: 5,3х3,6, толщ. 1	127	75	н/с
39	Кожа	Сапог	задник	дет. 2		составной; внешняя деталь, швы: нижний - сквозной вертикальный, боковые - выворотные, боковые - тачные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 16х7,5; внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю и следами гвоздей, лицевая сторона бахтармянная, швы: выворотный, сквозной вертикальный, разм.: 17,7х6	135	31	н/с
40	Кожа	Сапог	задник	дет.	22	составной, внутренняя деталь, оборвана, швы: снизу выворотный, сверху сквозной вертикальный; разм.: 10,8х3,8	104, 105, 116, 117, 128, 129, 13	134	н/с
41	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя деталь, с отверстиями от скрепления деталей между собой, без швов, косые срезы зашерфованы; разм.: 3,5х4	117	110	н/с
42	Кожа	Каблук		дет.		со следами гвоздей; разм.: 8,5х6,3	117	135	н/с
43	Кожа	Сапог	подошва	дет.		подпяточная прокладка, поперечный срез зашерфован, шов сквозной вертикальный; разм.: 6,7х6,8	127	116	н/с
44	Кожа	Сапог	подошва	дет.		подпяточная прокладка, протерта, поперечный срез зашерфован, шов сквозной вертикальный; разм.: 8,3х9,1	127	118	н/с
45	Кожа	Сапог	задник	дет.		внутренняя прокладка, со следами скрепления деталей между собой, без швов, наклонные срезы зашерфованы; разм.: разм.: 7х5	127	127	н/с
46	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя деталь со следами гвоздей, швы: выворотный, сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 5,2х3,9	127	129	н/с
47	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внешняя деталь, оборвана по бокам, со следами	117	137	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «В».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						ремонта, швы: сверху и снизу сквозной вертикальный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 17,8х6,8			
48	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя прокладка, без швов, с отверстиями от скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы; разм.: 3,4х3,9	135	62	н/с
49	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя прокладка, с отверстиями от скрепления деталей между собой, шов сквозной вертикальный с остатками деревянных гвоздиков; разм.: 3,2х4,8	135	65	н/с
50	Кожа	Туфля	задник	фр.	24	оборван, с фр. деревянных шпилек, шов выворотный; разм.: 13,5х4,7	141	15	н/с
51	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы тачные; разм.: 5,1х6,7	117	109	н/с
52	Кожа	Подошва		фр.		с остатками деревянных гвоздиков и железными гвоздиками на носке, оборвана, носок сильно вытянут и скруглен; разм.: 6,7х10,2	117	97	н/с
53	Кожа	Каблук		фр.		с многочисленными отверстиями от гвоздиков, оборван; разм.: 6,8х4,5	117	98	н/с
54	Кожа	Сапог	подошва	фр.		внутренняя деталь, пяточная часть со следами от гвоздей, шов сквозной вертикальный; разм.: 8х7,8	126	54	н/с
55	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, швы "через край"; разм.: 14х4,2	127	113	н/с
56	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов тачной; разм.: 11х4	127	114	н/с
57	Кожа	Деталь		фр.		внешняя деталь задника сапога (?), обрезана, швы выворотные; разм.: 9,8х3,8	127	115	н/с
58	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внутренняя деталь, со следами от гвоздей, лицевая сторона бахтармянная, оборвана, швы: сквозные вертикальные; разм.: 10,3х3	127	117	н/с
59	Кожа	Сапог	задник	фр.		(?), внешняя деталь, обрезана, шов выворотный; разм.: 12,2х5	127	119	н/с
60	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов выворотный; разм.: 15,5х3	127	120	н/с
61	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов тачной; разм.: 3,7х6,8	127	121	н/с
62	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, шов тачной; разм.: 7,3х3,9	127	122	н/с
63	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы тачные; разм.: 18х1,5	127	123	н/с
64	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, шов "через край"; разм.: 14х3,4	127	124	н/с
65	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 18,3х4,6	127	125	н/с
66	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, швы: выворотный, "через край"; разм.: 6,7х2,5	127	128	н/с
67	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мерей;	127	130	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						разм.: 2,1x8			
68	Кожа	Деталь		фр.		ладонная часть рукавицы (?), обрезана, шов точной; разм.: 6x11,5	127	131	н/с
69	Кожа	Подошва		фр.		подпяточная прокладка, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 5,9x4,4	127	132	н/с
70	Кожа	Рукавица		фр.		верхняя часть ладонной детали, оборвана, протерта, шов точной; разм.: 12,2x11	127	68	н/с
71	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, швы: сквозной вертикальный, точной; разм.: 6,3x1,5	127	72	н/с
72	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан близко к шву соединения с подошвой, шов выворотный, точной; разм.: 1,8x12,5	127	74	н/с
73	Кожа	Подошва		фр.		пяточная часть, оборвана, шов сквозной-вертикальный с надрезом мереи; разм.: 5,6x9,6	135	33	н/с
74	Кожа	Подошва		фр.		с сужением в области свода стопы, обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 2,4x8,8	135	34	н/с
75	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан близко к шву соединения с подошвой, швы: выворотный, точной, "через край"; разм.: 15,6x3	135	35	н/с
76	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 6x10,2	135	60	н/с
77	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана, швы: сквозной вертикальный, выворотный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 6x4,2	135	66	н/с
78	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы точные; разм.: 8,7x4,1	135	67	н/с
79	Кожа	Деталь		фр.		нижняя часть голенища сапога(?), обрезана, шов выворотный; разм.: 7,7x4,7	136	108	н/с
80	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана, швы: боковой точной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 19,8x4,8	136	111	н/с
81	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы: выворотные, точной; разм.: 3,2x2	136	94	н/с
82	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, по трем срезам точные швы; разм.: 11,2x1,8	136	95	н/с
83	Кожа	Сапог	голенище	фр.		нижняя часть задней детали, обрезано, швы: выворотный, точной; разм.: 7,3x3	136	96	н/с
84	Кожа	Деталь		фр.			137	83	н/с
85	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана близко к шву соединения с подошвой, носок протерт, шов сквозной вертикальный; разм.: 15,4x1,8	141	32	н/с
86	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана снизу в середине, швы: сквозной вертикальный, левый боковой и верхний точные, правый боковой выворотный, с бахтармянной стороны "в под-	142	112	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						тай"; разм.: 16,8х5,2			
87	Кожа	Деталь		фр.			127	104	н/с
88	Кожа	Поршень		фр.		подошва, оборвана, шов точной, с надрезом мереи; разм. в сложенном виде: 11,3х7,8	127	76	н/с
89	Кожа	Сапог	подошва	фр.		внутренняя деталь, с сужением в области свода стопы, носок вытянут и скруглен, пяточная часть оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 10,8х21,8	134	47	н/с
90	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы точные; разм.: 9х4,6	135	64	
91	Кожа	Деталь		фр.		нижняя часть рукавицы (?), обрезана, швы точные, с одной стороны только до половины среза; разм.: 15,2х8,8	136	43	
92	Кожа	Подошва		фр. 2	5	для левой ноги (асимметрия), с сужением в области свода стопы, носок вытянут, с каблучком из одного слоя толстой кожи, шов "в подтай" с надрезом бахтармы вдоль одной стороны; общ. разм.: 6,5х20,6	134	46	Прил. II, рис.88: 4
93	Кожа	Сапог	головка, поднаряд	фр. 2		обрезаны близко к шву соединения с подошвой, шов сквозной вертикальный; разм.: головка ок. 18,2х5, поднаряд 6,7х1,8	127	73	
94	Кожа	Сапог	задник, подошва (2)	фр. 3		задник составной, внутренняя деталь с надрезом по нижнему краю и следами от гвоздей, обрезана, швы: выворотный, сквозной вертикальный, "через край", разм.: 14,7х6,5; подошва со следами от гвоздей, оборвана, протерта, шов сквозной вертикальный, на внешней детали с надрезом мереи, разм.: 3,8х7,3, 7х6 (подпяточная прокладка с зашерфованным поперечным срезом)	127	70	
95	Кожа	Сапог	подошва	фр. 5			127	69	
96	Кожа	Туфля	подошва (3), каблук, головка (2), задник (2)	фр. 8	4	с железными гвоздиками с широкими шляпками на каблуке по краю и по оси	141	14	
97	Кожа	Сапог		фр.			136	41	
98	Кожа	Каблук			24	наборный, с гвоздиками по краю и по оси, из 9 фликов, соединенных между собой деревянными гвоздиками; разм.: 5,7х5,6, выс. 1,8	141	17	
99	Кожа	Каблук			5	с железными гвоздиками с широкими шляпками по краю и по	141	13	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
						оси из 9 (?) фликов, скрепленных деревянными шпильками; общ. разм.: 6,3х6,7			
100	Кожа	Заплата				шов "через край" (?); разм.: 4,9х2,4	127	81	Прил.П, рис.89: 4
101	Кожа	Ремень				с отверстиями в два ряда, в центре отверстия диам. 0,45 от накладки, к концам сужается, с остатками краски (?); разм.: 3,8х20,8	117	136	Прил.П, рис.88: 1
102	Кожа	Напёрсток				с проколами от иглы, шов точной со стороны мереи; разм.: в сложенном виде 2,7х2,2, раскройка 5,8х2,2	127	133	Прил.П, рис.88: 5
103	Кожа	Сапог					127	44	
104	Кожа	Сапог					141	30	
105	Кость	Биток				разм.: 2,5х2,4, дл. 5,6	139	36	н/с
106	Прочее	Сапог	усилитель	фр. 2		из коры; общ. разм.: 12х3, толщ. 0,3	135	61	
107	Стекло	Чернильница			22	с остатками пробки, прозрачная, бесцветная, в сечении тулова квадратная со срезанными углами, ребристая по всем граням, в сечении горлышка круглая, горлышко плавно перетекает в тулово, на верхней поверхности клеймо "ПЕ??ОВНИКОВЪ", донце вогнутое; разм.: диам. венч. 2,5, диам. горл. 1,8, 5,1х5,0, выс. 5,1	116	92	Прил.П, рис.84: 1
108	Стекло	Бусина			22	прозрачная биконическая, персикового оттенка, сквозное отверстие расположено горизонтально в одной половине, другая половина огранена; разм.: диам. 1,3, дл. 1,2	117	53	Прил.П, рис.84: 4
109	Текстиль	Войлок		фр.	22	разм.: 7,0х6,5, толщ. 0,3	117	79	
110	Текстиль	Деталь		фр.	22	разм.: 10,9х1,3, толщ. 0,3	117	84	Прил.П, рис.85: 4
111	Текстиль	Пояс		фр.	22	коричневый, из нитей двух оттенков (?); разм.: 2,х0,3 дл. 22,5	117	85	Прил.П, рис.85: 1
112	Текстиль	Ткань		фр. 2		коричневая, саржевого переплетения, шерсть; разм.: 8х5,5, 1,5х1,6	126	126	
113	Цветной металл	Деталь		фр.	22	круглая с линейным орнаментом; разм.: 4,6х4,0х0,8	129	90	Прил.П, рис.98: 2
114	Цветной металл	Изделие		фр.	24	разм.: 1,9х2,9, толщ. 0,2	140	4	Прил.П, рис.99: 3
115	Цветной металл	Монета			22	денга 17(??) г.; разм.: диам. 2,6, толщ. 0,2	129	86	Прил.П, рис.95: 1
116	Цветной металл	Монета			22	разм.: диам. 0,8, толщ. 0,2	129	87	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
117	Цветной металл	Перстень			22	щитковосрединный, щиток круглый с изображением гамми- рованного креста; разм.: щиток 1,2х1,5, диам. 2,4	129	89	Прил.П, рис.97: 3
118	Цветной металл	Монета			24	2 копейки 1810-1825 (? 1820); разм.: диам. 2,9, толщ. 0,3	140	9	Прил.П, рис.95: 4
119	Цветной металл	Монета			24	полушка 1768, обломана; разм.: диам. 1,7, толщ. 0,1	143	38	Прил.П, рис.95: 8
120	Цветной металл	Монета			24	полушка 1731; разм.: диам. 2,2, толщ. 0,2	143	42	Прил.П, рис.95: 10
121	Цветной металл	Монета			24	копейка; разм.: диам. 2,6, толщ. 0,2	140	1	Прил.П, рис.95: 3
122	Цветной металл	Монета			22	разм.: диам. 2,0. толщ. 0,1	104	107	
123	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 2,1, толщ. 0,18	140	7	
124	Цветной металл	Монета			24	1704-1724 копейка; разм.: диам. 2,5, толщ. 0,3	143	52	
125	Цветной металл	Монета			24	полушка 1700-1722 г.; разм.: диам. 1,7, толщ. 0,1	144	2	Прил.П, рис.95: 5
126	Цветной металл	Монета			5	1/4 копейки 1886 г.; разм.: диам. 1,3, толщ. <1	141	12	Прил.П, рис.95: 6
127	Цветной металл	Перстень				щитковосрединный, щиток ромбический усложнённый рас- тительными элементами с двух сторон, деформирован; разм.: 1,5х1,4, толщ. 0,7	134	82	Прил.П, рис.97: 4
128	Цветной металл	Пломба				свинцовая; разм.: диам. 2,3, толщ. 0,8	134	88	Прил.П, рис.99: 2
129	Цветной металл	Монета				2 копейки 1810-1825; разм.: диам. 2,9, толщ. 0,3	135	19	Прил.П, рис.95: 2
130	Цветной металл	Напёрсток				разм.: диам. 1,7, дл. 1,8	143	50	Прил.П, рис.98: 6
131	Чёрный металл	Подкова		фр.	24	разм.: 11,3х12,1, толщ. 2,5, шир. 3,2	141	16	Прил.П, рис.92: 1
132	Чёрный металл	Наконечник		фр.	22	разм.: 8,7х2,6, толщина: 1,1	103	138	Прил.П, рис.93: 1
133	Чёрный металл	Гвоздь подков- ный				разм.: 2х0,9, дл. 3,1	140	8	Прил.П, рис.93: 2

1.3.2. Описание индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г»
(приложение I: рис. 26-32)

Таблица 22

Описание индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
1	Береста	Туес	донце	фр.		разм.: диам. 12,0	174	350	н/с
2	Береста	Короб	донце	фр.		Длина: 16 см.	164	234	н/с
3	Береста	Короб	донце	фр.		Диам.: 18 см.	169	206	н/с
4	Береста	Поплавок		фр.		разм.: 9,2х6,5, толщ. 0,2	173	479	н/с, прил. II, рис.65: 1
5	Береста	Короб	донце	фр. 2		общ. разм.: диам. 31	169	55	н/с
6	Береста	Туес	донце	фр. 2		Длина 8,5, ширина: 6,5	177	276	н/с, прил. II, рис.65: 3
7	Береста	Короб	донце			диам.: 35 см	172	366	
8	Береста	Поплавок				разм.: диам. 1,6-1,7, дл. 8,5	170	86	Прил. II, рис.65: 2
9	Береста	Моток				из ленты шир. 1,8; разм.: 4х4,2, выс. 1,4	176	30	Прил. II, рис.65: 4
10	Глина	Крышечка		фр.	24	разм.: 4,0х5,2, выс. 2,5	146	178	
11	Глина	Сосуд	ручка	фр.	24	разм.: 2,8х2,2, толщ. 1,2	146	76	
12	Глина	Сосуд	ручка	фр.	24	разм.: 4,4х5,7, дл. 2,7	147	153	
13	Глина	Подсвечник		фр.	24	разм.: 8,5х10,1, толщ. 1,7	149	141	
14	Глина	Сосуд	ручка	фр.	24	разм.: 4,2х3,1, толщ. 1,3	153	129	
15	Глина	Сосуд	ручка	фр.	24	разм.: 6,0х6,2, дл. 2,1	154	163	
16	Глина	Сосуд	ручка	фр.	24	разм.: 4,7х2,7, дл. 3,8	155	292	
17	Глина	Трубка курительная		фр.	24	турецкого типа, фасон 8-10 ("тахта-чубук" Константинополя), киль выделен двумя полосами оттиска зубчатого штампа, валик – оттисками широкого зубчатого штампа, остальные орнаменты нанесены концевым штампом, с клеймом "лист" и сильно стилизованным "нишан" (?), венчик сколот; разм.: венчик 2,8х2,2, диам. чашечки 3,1, диам. втулки 2,0, диам. валика 2,5, дл. 4,9, выс. 3,1	159	109	Прил. II, рис.66: 3
18	Глина	Водолей		фр.	24	носик обломанный, зеленовато-коричневый поливной, зооморфный, декорирован орнаментом в виде рядов наклонных полосок зубчатого штампа; разм.: 4,2х8,0х7,4, диам. отверстия 1,5	159	94	
19	Глина	Трубка курительная		фр.	24	красноглинная (?), турецкого типа, венчик обломан, киль выделен полоской зубчатого штампа (?), валик - оттисками этого же инстру-	159	98	Прил. II, рис.66: 4

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						мента, ярко выражен ,низ венчика имеет "ёлочный" орнамент; разм.: диам. втулки 1,6, диам. валика 2,4, диам. венчика 2,6, диам. чашечки 3,3, дл. 5,6, выс. 3,1			
20	Глина	Трубка курительная		фр.	24	турецкого типа, фасон 8-10 ("тахта-чубук" Константинополя), киль выделен двумя полосами оттиска зубчатого штампа, остальные орнаменты нанесены концевым штампом, венчик и втулка обломаны; разм.: венчик 3,3х1,8, диам. чашечки 3,5, диам. втулки 2,7, дл. 5,1, выс. 3,3	160	151	Прил. II, рис.66: 2
21	Глина	Подсвечник		фр.	24	зелёный поливной; разм.: 7,1х7,3, выс. 3,5, диам. стержня 2,8, отверстия для свечи 1,0	160	207	Прил. II, рис.68: 6
22	Глина	Сосуд	ручка	фр.	24	разм.: 2,6х2, дл. 3,4	161	260	
23	Глина	Сосуд	ручка	фр.	24	разм.: 4,4х3,0, дл. 8,1	161	290	Прил. II, рис.68: 4
24	Глина	Сосуд	ручка	фр.	13	разм.: 2,2х1,6, дл. 3,5	182	209	
25	Глина	Изразец		фр.	24	с декором зеленого и желтого цветов; разм.: 1,4х6, выс. 3,4	145	42	
26	Глина	Сосуд	ручка	фр.		разм.: 2,9х2,3, выс. 6,3	157	37	
27	Глина	Сосуд	ручка	фр.		разм.: 2,1х1,9, дл. 4,3	171	204	
28	Глина	Сосуд	ручка	фр.		разм.: 2,7х2,0, дл. 7,2, толщ. 0,7	176	93	
29	Глина	Сосуд	ручка	фр. 2	24	разм.: 3,3х3,6, дл. 10,2, толщ. 0,9	159	106	Прил. II, рис.68: 1
30	Глина	Сосуд	ручка	фр. 2	24	разм.: 7,8х6,4х4,0, толщ. 1,0	159	160	
31	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 2	24	латка; подпрямоугольной формы с выступом-сливом, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: выс. 6,8, дл. донца 13,5, толщ. ст. 0,8, толщ. донца 1,0	160	220	
32	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 2	24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: выс. 7,1, дл. донца 14,0, толщ. ст. 1,1, толщ. донца 0,8	161	258	
33	Глина	Трубка курительная		фр. 2	24	турецкого типа, фасон 8-10 ("тахта-чубук" Константинополя), киль выделен двумя полосами оттиска зубчатого штампа, валик – оттис-	160	7	Прил. II, рис.66: 1

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						ками широкого зубчатого штампа, остальные орнаменты нанесены концевым штампом, с клеймом "лист" и сильно стилизованным "нишан" (?), венчик и втулка сколоты; разм.: венчик 3,6х3,4, диам. чашечки 3,9, втулка 3,0х1,9, дл. 5,2, выс. 2,7			
34	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 3	24	латка; овальной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; выс. 3,3, дл. 26,5, шир. 10,5, толщ. ст. 1,0, толщ. донца 0,9	159	111	
35	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 4	24	латка; подпрямоугольной формы с выступом-сливом, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: выс. 11,5, дл. 30,0, толщ. стенки 1,2, толщ. донца 0,8	160	221	
36	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 5	24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.	161	259	
37	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 8		латка; подпрямоугольной формы с выступом-сливом, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; общ. разм.: выс. 11,5, дл. 43,5х17,5, толщ. ст. 1,2, толщ. донца 0,7, шир. донца 2,7	159, 160	144	Прил. II, рис. 71
38	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 9		миска; разм.: 19,0х22,0, выс. 11,0, диам. венчика 30,0, толщ. ст. 1,0, толщ. донца 1,3	166	418	
39	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 14			185, 186	225	
40	Глина	Сосуд	развал	фр. 21	24	форма: горшок; разм.: выс. 12,4, диам. венчика 14,7, диам. донца 10,5, толщ. ст. 0,9, толщ. донца 1,0	160	202	Прил. II, рис. 69
41	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 24			185, 186	228	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
42	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 25			185, 186	229	
43	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 30		разм.: выс. 25, диам. венчика 33, диам. донца 13, толщ. ст. 0,8, толщ. донца 0,8, орнамент: однорядная волна	185, 186	227	
44	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 41			185, 186	226	
45	Глина	Фишка игральная			24	с поливой жёлтого цвета; разм.: 2,8x2,3	152	253	Прил. II, рис. 67: 3
46	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм. выс. 8,5, диам. венчика 22,0, толщ. ст. 0,9, толщ. донца 0,7	152	256	
47	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв., разм.: выс. 16,0, толщ. ст. 1,3, толщ. донца 1,0	153	278	
48	Глина	Водолей	носик		24	зелёно-коричневый, поливной; разм.: диам. 3,7, диам. отверстия 2,0, 7,5x9,7x5,8	154	167	
49	Глина	Сосуд	ножка		24	чернолощёная; разм.: 4,1x4,7, дл. 2,8	155	214	Прил. II, рис. 68: 5
50	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: 11,5x6,4, дл. 23,4, толщ. стенки 0,6, толщ. донца 0,6	159	113	
51	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм. выс. 5,4, дл. 7,1, толщ. ст. 1,0, толщ. донца 0,5	159	279	
52	Глина	Сосуд	ручка		24	разм.: 2,7x2,6, дл. 8,3, толщ. 1,7	160	210	Прил. II, рис. 68: 2
53	Глина	Фишка игральная			24	разм.: 4,1x4,0, толщ. 1,0	161	272	Прил. II, рис. 66: 5

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
54	Глина	Сосуд	ручка		24	разм.: 11,4х8,4, выс. 3,3	161	275	
55	Глина	Сосуд	носик		24	разм.: 5,7х0,7х2,6; сосуд поливной, глазурь зелёного цвета	167	230	
56	Глина	Сосуд	полный профиль			форма: горшок; разм.: диам. венчика, 14,5, диам. донца 7,2, выс. 10,2 толщ. ст. 0,5, толщ. придонной части 1,6	185	263	Прил. II, рис. 70
57	Дерево	Донце		фр.		сосна; разм.: 11,5х1,2, дл. 26,5	185	483	
58	Дерево	Весло		фр.		ель; разм.: 14,0х3,3, дл. 81	174	402	н/с, Прил. II, рис. 74, 76
59	Дерево	Ведро	донце	фр.		сосна; разм.: диам. 27, дл. 18,5, толщ. 2,9	180	364	н/с
60	Дерево	Поделка		фр.		ива; разм.: 1,8х1,9, дл. 17	164	219	Прил. II, рис. 73: 3
61	Дерево	Поделка		фр.		сосна; разм.: диам. 1, дл. 25,5	167	413	
62	Дерево	Сосуд бондарный	донце	фр.		дуб; разм.: 4,2х1,5, дл. 26,3	172	383	
63	Дерево	Нагель		фр.		сосна; разм.: 3,8х4,0, дл. 7,9	173	474	н/с, прил. II, рис. 73: 1
64	Дерево	Затычка		фр.		ель; разм.: 3,2х2,4, дл. 13	173	478	н/с
65	Дерево	Донце		фр.		бочки; со знаком, дуб; разм.: 22х2, диам. 44	173	485	н/с
66	Дерево	Донце		фр.		бондарное, сосна; разм.: 14,5х1,3, диам. 26	186	484	н/с, прил. II, рис. 78: 1
67	Дерево	Обоймица		фр. 2		дуб; разм.: 2х1,5, толщ. 0,2	180	417	н/с
68	Дерево	Поделка		фр. 2		заостренная, сосна; общ. разм.: диам. 1,5, дл. 17,2	157	46	
69	Дерево	Бирка		фр. 2		имеет 4 зарубки на одной из широких сторон, заостренная с одного конца, сосна; разм.: 1,4х0,9, дл. 16,1	170	75	Прил. II, рис. 72: 2
70	Дерево	Грабли		фр. 3		липа, дуб; разм. 1: 12,7х13,1; разм. 2: 12х11,5; разм. 3: 26х12,5, толщ. 2,5	167	422	Прил. II, рис. 75, 77
71	Дерево	Поделка			24	сосна; разм.: 1,0х0,8, дл. 12,6	164	68	
72	Дерево	Бочка	донце			разм.: 23,3х0,7, диам. ~43,0	174	348	
73	Дерево	Рукоять				(?), ель; разм.: диам. 3, дл. 39,5	174	354	
74	Дерево	Лопатка				с вырезанным знаком, дуб; разм.: 12,5х31, толщ. 1,3, диам. рукояти 2,7, дл. рукояти 15,0	180	353	Прил. II, рис. 78: 2
75	Дерево	Клин				дуб; разм.: 4,6х4,3, дл. 19,5	165	172	
76	Дерево	Кол				ель; разм.: диам. 3,9, дл. 33	180	380	
77	Дерево	Нагель				сосна; разм.: 3,2х3,5, дл. 9,2	180	403	
78	Дерево	Клёпка				бондарная, сосна; разм.: 1,2х3,2, дл. 28, 4	157	358	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
79	Дерево	Поделка				сосна; разм.: 1,7х1,6, дл. 23,5	167	429	
80	Дерево	Затычка				сосна; разм.: диам. 1,6, дл. 23	170	52	
81	Дерево	Деталь				ель; разм.: 18,0х13,7, толщ. 1,2	173	473	Прил. II, рис. 73: 2
82	Дерево	Сосуд	заготовка			береза, кап; разм.: 13х11,2, выс. 9,9	174	527	Прил. II, рис. 72: 1
83	Дерево	Веретено				заготовка, ель; разм.: диам. 1,7, дл. 21	179	410	
84	Дерево	Колышек				сосна; разм.: 1,4х1,1, дл. 18,3	179	412	
85	Дерево	Поделка				сосна; разм.: диам. 1,2, дл. 15	180	359	
86	Дерево	Затычка				сосна; разм.: 2,5х1,8, дл. 17,3	180	379	
87	Дерево	Затычка				с зарубкой, сосна; разм.: 2,5х2,3, дл. 11,3	180	394	
88	Дерево	Поделка				сосна; разм.: 1,8х5,1, дл. 13,2	184	406	
89	Камень	Грузило		фр.	24	разм.: 7х5,2, толщ. 2, диам. отверстия 1,1-1,3	149	246	
90	Камень	Камень точильный		фр.	24	со следами заточки шиловидного инструмента; разм.: 6,4х6,9, толщ. 1,8	159	120	
91	Камень	Пряслице		фр.		разм.: 2,1х1, выс. 0,8	185	309	Прил. II, рис. 79: 4
92	Камень	Грузило		фр.		разм.: 1,3х5, дл. 7,3	185	541	Прил. II, рис. 80: 5
93	Камень	Камень точильный		фр.		разм.: 4,8х2,6, толщ. 0,8	151	282	Прил. II, рис. 80: 4
94	Камень	Грузило		фр.		разм.: 11,8х13,3, толщ. 2, диам. отверстия 0,8	157	22	Прил. II, рис. 80: 2
95	Камень	Грузило		фр.		отверстие расположено под углом; разм.: 4,7х3,2, толщ. 1,2, диам. отверстия 0,6	162	311	Прил. II, рис. 79: 5
96	Камень	Кремень кресальный		фр.		разм.: 1,1х1,2, выс. 2,1	169	28	Прил. II, рис. 79: 3
97	Камень	Кремень кресальный			24	разм.: 2,1х1,5, дл. 3,9	148	56	Прил. II, рис. 80: 5
98	Камень	Грузило			24	разм.: 9,1х9,0, толщ. 1,6, диам. отверстия 0,5-0,6	152	13	
99	Камень	Пряслице			24	разм.: 2,9х3,1, выс. 1, диам. отверстия 0,9	153	139	Прил. II, рис. 79: 9
100	Камень	Кремень кресальный			24	разм.: 2,7х1,9, дл. 3,3	153	140	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
101	Камень	Грузило			24	разм.: 11,7x10,8, толщ. 4,2, диам. отверстия 0,8-1,2	153	89	Прил. II, рис. 80: 1
102	Камень	Кремень ружейный			24	разм.: 2,3x2, толщ. 0,6	155	212	
103	Камень	Отщеп			24	кремневый; разм.: 3,5x3,1, толщ. 0,9	155	237	
104	Камень	Кремень кресальный				разм.: 2,3x1,8, толщ. 1,1	185	262	
105	Камень	Отщеп				кремневый; разм.: 2,7x1,3, толщ. 0,5	185	459	
106	Камень	Скол		фр.		дистальная часть полупервичного скола с ретушью; разм.: 3,5x2,4, толщ. 1,4	185	477	
107	Камень	Кремень кресальный				разм.: 3,9x2,7, толщ. 1,5	185	486	
108	Камень	Отщеп		фр.		дистальный фрагмент отщепы мелового кремня; разм.: 2,1x1,2, толщ. 0,3	185	487	
109	Камень	Кремень кресальный				разм.: 2,4x2,2, толщ. 1	186	438	Прил. II, рис. 79: 6
110	Камень	Кремень кресальный				разм.: 3,1x2, толщ. 1,1	186	460	
111	Камень	Кремень кресальный				разм.: 2,5x2,6, дл. 2,7	180	415	
112	Камень	Кремень кресальный				разм.: 1,6x1,1, дл. 3,2	156	376	
113	Камень	Отщеп				отщеп серого грубозернистого кремня; разм.: 3,7x3,1, толщ. 1,1	163	34	
114	Камень	Отщеп				мелового кремня с ретушью повреждения; разм.: 4,6x2,9, толщ. 1,2	166	388	Прил. II, рис. 79: 8
115	Камень	Кремень кресальный				на толстом отщепе мелового кремня; разм.: 1,9x1,2, дл. 3	170	60	
116	Камень	Отщеп				отщеп серого кремня; разм.: 3,2x2,6, толщ. 1,1	170	71	Прил. II, рис. 79: 10
117	Камень	Кремень кресальный		фр.		обожжённый осколок кремня; разм.: 2,1x1,9, толщ. 1,1	175	280	
118	Камень	Кремень кресальный				разм.: 3,5x2,2, толщ. 0,6	179	471	
119	Камень	Отщеп				кремневый; разм.: 2,4x1,7, толщ. 0,4	180	426	Прил. II, рис. 79: 2

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
120	Камень	Кремень кресальный				разм: 3,6х2,2, толщ. 1	180	502	
121	Камень	Отщеп				отщеп серого кремня с двусторонней ретушью (повреждения?); разм.: 4,4х2,9, толщ. 1	183	296	
122	Камень	Кремень кресальный				разм.: 2,6х2,5, толщ. 0,8	183	300	
123	Камень	Кремень кресальный				разм.: 5,5х3,2, толщ. 1,2	183	304	Прил. II, рис. 79: 1
124	Камень	Отщеп		фр.		кремневый, с выемчатой ретушью; разм.: 1,9х1,7, толщ. 0,4	184	368	
125	Камень	Чешуйка				мелового кремня; разм.: 1,5х1, толщ. 0,5	184	455	Прил. II, рис. 79: 7
126	Кожа	Подошва		дет. 2	24	двухслойная, носок, оборвана, швы: "в подтай" на внутренней детали, сквозной вертикальный с надрезом мереи на внешней; разм.: 6,7х10, 6,8х10,2	160	189	н/с
127	Кожа	Сапог	задник	дет. 2		составной, внутренние прокладки, без швов, со следами скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы; разм.: 9,2х4,1, 6х3,8	180	501	н/с
128	Кожа	Сапог	подошва	дет. 2			173	467	н/с
129	Кожа	Туфля	головка, поднаряд, подошва	дет. 3	24		154	549	н/с
130	Кожа	Сапог	задник	дет. 3		составной, внутренняя деталь, оборвана, с надрезом по нижнему краю, шов сквозной вертикальный, разм.: 6х3,9; внутренние прокладки со следами от скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы, швы сквозные вертикальные, разм.: 5,8х3,5, 3,5х3,3"	170	81	н/с
131	Кожа	Подошва		дет. 4	24	флики со следами от железных гвоздей по краю и деревянных шпилек от скрепления деталей между собой; разм.: 2,7х7,7, 3,2х3,2х7,6, 2,4х6,3	155	335	н/с
132	Кожа	Туфля	задник	дет. 4	24		159	534	н/с
133	Кожа	Сапог	задник	дет. 6		составной; внешняя деталь обрезана сверху, швы: сквозной вертикальный, тачные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 17,7х5,6; внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю, состоит из двух частей, у меньшей из которых лицевая сторона бахтармянная, швы: выворотный, сквозной вертикальный, общ. разм.: 14,7х5,3; внутренние прокладки с отверстиями от скрепления дета-	173	481	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						лей между собой, косые срезы зашерфованы, разм.: 7,2х4,3, 3,7х4,3, 2,3х3,8			
134	Кожа	Сапог	подошва (8), головка, поднаряд, задник (4)	дет. 14			157	45	н/с, <i>прил. II, рис. 86</i>
135	Кожа	Сапог	задник	дет.	24	составной, внешняя деталь с крупными вытянутыми отверстиями от шовного материала; разм.: 16,7х5,3	153	340	н/с
136	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внутренняя деталь, оборвана, швы: основной - сквозной вертикальный, верхний - "через край"; разм.: 17,4х5,2	153	519	н/с
137	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	швы: основной - выворотный, верхний и боковые - точные с очень частыми стежками; разм.: 13х4,8	153	520	н/с
138	Кожа	Каблук		дет.	24	наборный, с отверстиями от скрепления деталей между собой; разм.: 7,1х7,7	153	96	н/с
139	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внешняя деталь, обрезан, швы: основной - выворотный, боковой и верхний точные, вдоль бокового сквозной вертикальный от соединения с усилителями; разм.: 8,2х4,8	154	173	н/с
140	Кожа	Подошва		дет.	24	составная, передняя часть, с сужением в области свода стопы, носок прямой со скругленными углами, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 8х13	154	563	н/с
141	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внутренняя деталь, швы: нижний - сквозной вертикальный, боковые "через край", верхние - точной и с отступом "в подтай"; разм.: 10х5,6	159	524	н/с
142	Кожа	Туфля	задник	дет.	24		159	525	н/с
143	Кожа	Туфля	задник	дет.	24		159	535	н/с
144	Кожа	Подошва		дет.	24	составная, передняя часть, с сужением в области свода стопы, носок округлый, со следами от гвоздей на поперечном срезе, швы: сквозной-вертикальный (?), тычной (?); разм.: 9,5х16	160	575	н/с
145	Кожа	Подошва		дет.	24	с сужением в области свода стопы, пяточная часть, с отверстиями от скрепления деталей между собой, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 6,3х10	153	533	н/с
146	Кожа	Туфля	задник	дет.	24		154	232	н/с
147	Кожа	Поршень		дет.		декорирована тиснением двумя линиями по оси, швы сквозные вертикальные; разм.: 8,6х8,8	168	475	н/с, <i>прил. II, рис. 88: 3</i>

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
148	Кожа	Рукавица	пальца	дет.		палец, шов точной; разм.: 9,2х11,8	174	369	н/с
149	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя прокладка с отверстиями от скрепления деталей между собой, швы: выворотный, с бахтармянной стороны "в подтай" от небольшого "кармана"; разм.: 8,2х5,5	151	182	н/с
150	Кожа	Сапог	поднаряд	дет.		лицевая сторона бахтармянная, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 8,7х7,2	173	547	н/с
151	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя деталь, со следами скрепления деталей между собой, шов сквозной вертикальный, косые срезы зашерфованы; разм.: 5,1х3,7	173	572	н/с
152	Кожа	Подошва		дет.		составная, швы: сквозной вертикальный, точной; разм.: 5,7х3,9	180	494	н/с
153	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 12х4,2	173	468	н/с
154	Кожа	Рукавица		дет.		палец, шов точной; разм.: 8х12,2	174	365	н/с
155	Кожа	Рукавица	палец	дет.			177	450	н/с
156	Кожа	Мяч		дет.		каплевидная, шов точной, в месте выворачивания сквозной вертикальный; разм.: 4х6,8	179	508	н/с
157	Кожа	Подошва		дет.		с сужением в области свода стопы, шов "в подтай"; разм.: 5,7х16	180	513	н/с
158	Кожа	Сапог	поднаряд	дет.			184	439	н/с
159	Кожа	Сапог	подошва(5), задник (3)	фр. 8		для правой ноги (следы износа). Подошва двухслойная с подпяточной прокладкой, с небольшим сужением в области свода стопы, носок скруглен, со следами гвоздей на пятке, внешняя деталь протерта, внутренняя составная (сшита редкими стежками швом "через край" с проколами только бахтармы), шов сквозной вертикальный, на внешней детали с надрезом мерей, общ. разм.: 8х22,4. Задник составной; внешняя деталь обрезана близко к шву соединения с подошвой, слева оборвана, швы: сквозной вертикальный, выворотный, разм.: 12,3х2,1; внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю, обрезана сверху, лицевая сторона бахтармянная, швы: сквозной вертикальный, "через край, разм.: 15,7х4; внутренняя прокладка с отверстиями от скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы, разм.: 4,8х4,6	164	88	н/с
160	Кожа	Деталь		фр.	24	обрезана, шов точной; разм.: 10,2х1,3	147	149	н/с
161	Кожа	Сапог	задник	фр.	24	(?), швы выворотные; разм.: 8х4	147	150	н/с
162	Кожа	Подошва		фр.	24	пяточная часть, оборвана, шов сквозной-вертикальный с крупными отверстиями от шовного материала; м4,2х6,6	149	215	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
163	Кожа	Подошва		фр.	24	с каблуком из трех фликов и железными гвоздиками по краю и по оси, шов сквозной вертикальный; разм.: 7x10	149	222	н/с
164	Кожа	Каблук		фр.	24	с гвоздями; разм.: 5x3,4, выс. 1,6	149	248	н/с
165	Кожа	Каблук		фр.	24	с многочисленными отверстиями от гвоздиков; разм.: 5,6x6	149	251	н/с
166	Кожа	Туфля	головка	фр.	24	оборвана близко к шву соединения с подошвой, шов выворотный; разм.: 7,4x2	149	252	н/с
167	Кожа	Подошва		фр.	24	пяточная часть, оборвана, шов сквозной-вертикальный; разм.: 5,2x8	149	254	н/с
168	Кожа	Подошва		фр.	24	оборвана, шов сквозной-вертикальный с крупными отверстиями от шовного материала; разм.: 5,5x6,6	149	255	н/с
169	Кожа	Каблук		фр.	24	из четырех фликов, скрепленных деревянными шпильками, с железными гвоздиками по внешнему краю; разм.: 6,3x8,2	149	289	н/с
170	Кожа	Каблук		фр.	24	один флик с гвоздиками с широкими шляпками, оборван; разм.: 4,2x6,8	152	63	н/с
171	Кожа	Подошва		фр.	24	с сужением в области свода стопы, пятка и носок оборваны, со стороны мерей шов "в подтай"; разм.: 7,9x9,7	153	121	н/с
172	Кожа	Подошва		фр.	24	пяточная часть со следами от гвоздей, оборвана, шов "вподтай"; разм.: 2,7x5,9	153	325	н/с
173	Кожа	Подошва		фр.	24	оборвана, шов сквозной-вертикальный с надрезом мерей; разм.: 6,8x6,4	154	192	н/с
174	Кожа	Деталь		фр.	24	фр. головки или поднаряда, срезанных близко к шву соединения с подошвой, шов выворотный; разм.: 7,2x1,8	154	193	н/с
175	Кожа	Подошва		фр.	24	оборвана, носок округлый, шов сквозной вертикальный; разм.: 8,2x12,5	154	194	н/с
176	Кожа	Каблук		фр.	24	из трех фликов, с железными гвоздями с широкими шляпками; разм.: 5,8x4,6	154	195	н/с
177	Кожа	Туфля	поднаряд	фр.	24	оборван, шов выворотный, разм.: 10x5,8	154	197	н/с
178	Кожа	Подошва		фр.	24	с сужением в области свода стопы, носок оборван, шов сквозной вертикальный с надрезом мерей, на пятке отверстия от деревянных шпилек, скреплявших флики каблука; разм.: 6,7x11,5	154	200	н/с
179	Кожа	Подошва		фр.	24	пяточная часть со следами гвоздиков от каблука, от сквозной вертикальный; разм.: 7,2x10,8	154	201	н/с
180	Кожа	Подошва		фр.	24	пяточная часть с железным гвоздем, оборвана, шов сквозной вертикальный с надрезом мерей; разм.: 3x10,2	154	320	н/с
181	Кожа	Подошва		фр.	24	оборвана, полностью расслоившаяся (только бахтарма), шов "вподтай"; разм.: 4,7x11	154	321	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
182	Кожа	Сапог	задник	фр.	24	составной, внешняя деталь, оборвана, швы: основной - выворотный, сквозной вертикальный от соединения с усилителем; разм.: 7x5,8	154	322	н/с
183	Кожа	Подошва		фр.	24	пяточная часть, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,3x4,9	154	559	н/с
184	Кожа	Сапог	задник	фр.	24	составной, внутренняя деталь с надрезом по нижнему краю, оборвана, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 4x2,7	155	314	н/с
185	Кожа	Деталь		фр.	24	оборвана, полностью расслоившаяся, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,8x3,2	155	315	н/с
186	Кожа	Деталь		фр.	24	оборвана, шов выворотный; разм.: 10,1x6,4	155	316	н/с
187	Кожа	Деталь	голенище	фр.	24	голенище сапога (?), оборвано, расслоившееся, шов выворотный; разм.: 14x12,5	155	323	н/с
188	Кожа	Сапог	задник	фр.	24	составной, внешняя деталь, оборвана, расслоившаяся, верхний и боковой швы выворотные; разм.: 9,8x5	155	324	н/с
189	Кожа	Каблук		фр.	24	с гвоздями по внешнему краю	155	327	н/с
190	Кожа	Каблук		фр.	24	с гвоздями	155	328	н/с
191	Кожа	Деталь		фр.	24	шов сквозной вертикальный с крупными, неравномерно расположенными отверстиями от шовного материала, оборвана, расслоившаяся; разм.: 11,8x4,2	158	69	н/с
192	Кожа	Подошва		фр.	24	обрезана с двух сторон, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,5x4,9	159	100	н/с
193	Кожа	Сапог	задник	фр.	24	составной, внешняя деталь, оборван, швы: сквозной вертикальный, тачные, с бахтармянной стороны "вподтай"; разм.: 11x7	159	101	н/с
194	Кожа	Деталь		фр.	24	оборвана, швы тачные; разм.: 5,2x4,5	159	103	н/с
195	Кожа	Супинатор		фр.	24	расслоившийся, без швов; разм.: 4,2x8,4	159	184	н/с
196	Кожа	Каблук		фр.	24	с многочисленными отверстиями от деревянных шпилек, оборван; разм.: 4x3,8	159	326	н/с
197	Кожа	Туфля	поднаряд	фр.	24	оборван, с длинными "крыльями" и прямым верхним срезом и разрезом по оси, полностью повторял форму головки, швы: сквозной вертикальный, вдоль верхнего среза и разреза - тачные и с отступом от него "в подтай" от штафирки; разм.: 11,5x13,8	159	505	н/с
198	Кожа	Туфля	головка	фр.	24	с разрезом по оси от верхнего среза, оборвана, швы выворотные; разм.: 13,3x10	159	522	н/с, <i>прил. II, рис. 90: 4</i>
199	Кожа	Подошва		фр.	24	с небольшим сужением в области свода стопы, пятка оборвана, носок заострен, шов "вподтай"; разм.: 7,5x16	159	526	н/с
200	Кожа	Каблук		фр.	24	из пяти фликов в гвоздями по всей поверхности; разм.: 6x5,2, выс. 1,2	159	536	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
201	Кожа	Каблук		фр.	24	из трех фликов, с железными гвоздями с широкими шляпками по краю и по оси, шов сквозной вертикальный; разм.: 5,8х5,8, выс. 1,3	159	537	н/с
202	Кожа	Подошва		фр.	24	оборвана, полностью расслоившаяся, шов "в подтай"; разм.: 1,7х13	160	159	н/с
203	Кожа	Подошва		фр.	24	узкая, с сильным сужением в области свода стопы, носок оборван, шов "в подтай" с надрезом бахтармы; разм.: 5,6х13	160	175	н/с, Прил. II, рис. 88: 2
204	Кожа	Подошва		фр.	24	с каблуком с гвоздями	160	176	н/с
205	Кожа	Деталь		фр.	24	клапан сумки (?), фигурная, с отверстиями от накладок, швы: точные, сквозной вертикальный с крупными вытянутыми отверстиями от шовного материала; разм.: 17х7,8	153	123	н/с
206	Кожа	Деталь		фр.	24		154	562	н/с
207	Кожа	Деталь		фр.	24	оборвана, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 9х18	159	507	н/с
208	Кожа	Туфля	поднаряд	фр.	24	полностью дублировал головку, верхний срез с глубоким прямоугольным вырезом, оборван, швы: основной - сквозной вертикальный, боковой - "через край", вырез был обработан штафиркой, загнутой внутрь и пришитой "вподтай"; разм.: 10х10,8	159	530	н/с
209	Кожа	Деталь		фр.	13	обрезана, шов выворотный; разм.: 8,8х2,7	182	288	н/с
210	Кожа	Деталь		фр.	13	подошва (?), оборвана, швы сквозные вертикальные; разм.: 7х8,9	182	49	н/с
211	Кожа	Рукавица	палец	фр.	13	оборван, шов точной; разм.: 4,5х8,6	181	19	н/с
212	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.	24	составной, внутренняя деталь, оборвана, швы: выворотный, "через край"; разм.: 9,8х5,4	164	339	н/с
213	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, частично оборвана, швы точные; разм.: 11,2х5,1	185	558	н/с
214	Кожа	Сапог	головка	фр.		верхний срез вогнутый, с небольшим выступом посередине, оборвана, швы: основной - выворотный, точные, с бахтармянной стороны "вподтай" от поднаряда; разм.: 12х17,6	168	469	н/с
215	Кожа	Сапог	подошва	фр.		подпяточная прокладка, протерта, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 7,2х10,6	168	472	н/с
216	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной на прямом срезе; разм.: 8,6х7,8	174	330	н/с
217	Кожа	Рукавица		фр.		тыльная часть, оборвана, шов выворотный; разм.: 15х23	174	371	н/с
218	Кожа	Сапог	голенище	фр.		задняя деталь, обрезано, швы точные; разм.: 7х8,9	174	372	н/с
219	Кожа	Деталь		фр.		верхняя часть задней детали голенища (?), оборвана, расслоившаяся, шов точной; разм.: 7,5х10,3	174	373	н/с
220	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, швы точные; разм.: 5,8х13	174	386	н/с
221	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		(?), оборван, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 4,3х10	174	387	н/с
222	Кожа	Сапог	голенище	фр.		оборвана, шов точной; разм.: 6х16	174	405	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
223	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		однодетальный, со складкой на носке, оборван, шов сквозной-вертикальный; разм.: 9,2х3,3	174	443	
224	Кожа	Подошва		фр.		с сужением в области свода стопы, пятка и носок оборваны, шов "в подтай" с надрезом бахтармы с двух сторон; разм.: 9,3х8,9	180	307	
225	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, разорвана, шов точной; разм.: 17х9	174	333	
226	Кожа	Деталь		фр.		каплевидной формы, разорвана, швы: выворотный, "через край"; разм.: 18,3х25,7	174	352	
227	Кожа	Ножны		фр.		симметричные, вид II по Т.С. Варфоломеевой, декорированы тиснением поперечными линиями на внешней стороне, оборваны снизу, частично сверху и почти полностью по шву, шов сквозной вертикальный с надрезом мерей; разм. в сложенном виде: 3,7х19,4	180	346	
228	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, швы: выворотный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 12,3х7,6	151	26	
229	Кожа	Подошва		фр.		оборвана, шов "в подтай"; разм.: 3,3х6,3	156	399	
230	Кожа	Подошва		фр.		пяточная часть, протерта, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,7х5,5	157	36	
231	Кожа	Подошва		фр.		оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 5,3х2,3	163	24	
232	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, швы сквозные вертикальные, один из которых с крупными отверстиями от шовного материала; разм.: 6х3,1	163	48	
233	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, швы точные; разм.: 7х8,1	164	336	
234	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы точные; разм.: 8,5х7,1	164	337	
235	Кожа	Сапог	голенище	фр.		нижняя часть задней детали, обрезано, шов выворотный; разм.: 11,4х9	164	338	
236	Кожа	Подошва		фр.		пяточная часть, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 3х5,7	166	301	
237	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, оборвана, швы: сквозной вертикальный, точной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 8,1х4,2	166	421	н/с
238	Кожа	Сапог	подошва	фр.		со следами гвоздей, с сужением в области свода стопы, обрезана сверху и снизу, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,8х8	166	428	н/с
239	Кожа	Подошва		фр.		флик каблука (?), с отверстиями от гвоздиков по краю и по оси; разм.: 6,4х6,4	166	488	н/с
240	Кожа	Подошва		фр.		передняя часть, с сужением в области свода стопы, оборвана, шов сквозной вертикальный с надрезом мерей; разм.: 8х12,5	166	553	н/с
241	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 7,2х2,7	166	555	н/с
242	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов выворотный; разм.: 5,7х4,6	166	556	н/с
243	Кожа	Сапог	подошва	фр.		оборвана, расслоившаяся, со следами от гвоздей, шов сквозной вер-	169	16	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						тикальный; разм.: 5,2х14,6			
244	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, швы: тачной, выворотные; разм.: 6,3х2,8	169	17	н/с
245	Кожа	Сапог	подошва	фр.		пяточная часть (подпяточная прокладка) со следами от гвоздей, шов сквозной вертикальный; разм.: 5,3х3,6	169	18	н/с
246	Кожа	Подошва		фр.		пяточная часть, оборвана, расслоившаяся, шов сквозной вертикальный; разм.: 3х4	169	181	н/с
247	Кожа	Сапог	голенище	фр.		или внешняя деталь задника, обрезано сверху и снизу, швы тачные; разм.: 12,5х4,3	169	183	н/с
248	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, расслоившаяся, шов сквозной вертикальный; разм.: 3,3х8,4	169	186	н/с
249	Кожа	Подошва		фр.		с небольшим сужением в области свода стопы, полностью расслоившаяся (только бахтарма), оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 5,9х7,7	169	187	н/с
250	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внутренняя деталь с надрезом по нижнему краю, оборвана, лицевая сторона бахтармаяная, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 7,7х3	169	188	н/с
251	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		двудетальный, оборван, швы: выворотный, "через край"; разм.: 8,3х3,8	169	32	н/с
252	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, швы: выворотный, "через край"; разм.: 12,3х3,8	169	33	н/с
253	Кожа	Подошва		фр.		пяточная часть, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 2,2х2,9	170	179	н/с
254	Кожа	Деталь		фр.		от обуви, обрезана близко к шву соединения с подошвой, шов сквозной вертикальный; разм.: 9х0,8	170	180	
255	Кожа	Рукавица	палец	фр.		оборван, швы выворотные; разм.: 7,5х4,8	170	286	
256	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 1,8х8,2	170	491	
257	Кожа	Деталь		фр.		подошва (?), оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 8х5,3	170	82	
258	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.		обрезана, протерта, швы: выворотный, тачной; разм.: 2,7х7	170	83	
259	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внутренняя деталь, оборвана, с надрезами по нижнему краю, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 9х3,8	170	84	
260	Кожа	Деталь		фр.		головка сапога (?), обрезана, по трем срезам тачные швы; разм.: 8,5х2,8	171	135	
261	Кожа	Рукавица	палец	фр.		(?), оборван, шов выворотный; разм.: 3,3х5,8	171	166	
262	Кожа	Сапог	задника	фр.		составной, внутренняя деталь, оборвана, шов выворотный; разм.: 171	171	318	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере-коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
			деталь			7х3,5			
263	Кожа	Подошва		фр.		пяточная часть со следами от гвоздей, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 3,7х3,3	171	319	
264	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, швы: выворотный, "через край"; 9,4х3,1	172	411	
265	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 10х2,6	172	453	
266	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный; разм.: 4,1х0,8	172	454	
267	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм. в развернутом виде: 35,8х4,4	173	465	н/с
268	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, швы: выворотные, точной; разм.: 10,5х7,4	173	548	н/с
269	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, швы точные; разм.: 12,6х5,6	173	557	
270	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 13х8,3	173	573	н/с
271	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 7х5,6	173	574	н/с
272	Кожа	Сапог	голенище	фр.		двудетальное, оборвано, расслоившееся, швы выворотные; разм.: 12,5х10,5	174	349	н/с
273	Кожа	Поршень		фр.		с прорезями для обор и фр. оборы, с узелком; разм.: 5,4х13	174	382	н/с
274	Кожа	Деталь		фр.		поднаряд сапога (?), оборван, шов "через край"; разм.: 9,6х3,5	174	444	н/с
275	Кожа	Сапог	подошва	фр.		внутренняя деталь многослойной подошвы с отверстиями от скрепления деталей между собой, оборвана, с сужением в области свода стопы, носок вытянут и скруглен, шов сквозной вертикальный; разм.: 9,8х17	174	528	н/с
276	Кожа	Подошва		фр.		оборвана, шов сквозной-вертикальный; разм.: 4х9	174	564	н/с
277	Кожа	Деталь		фр.		рукавица (?), верхняя часть, оборвана, шов выворотный; разм.: 9,3х4,7	174	565	н/с
278	Кожа	Сапог	голенище	фр.		нижняя часть задней детали, швы точные; разм.: 8,4х10,4	174	566	н/с
279	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана близко к шву соединения с подошвой, шов сквозной вертикальный; разм.: 16х4	174	567	н/с
280	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, со следами ремонта, швы точные; разм.: 6,6х7,2	174	568	н/с
281	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 11,2х2,8	176	118	н/с
282	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов выворотный; разм.: 7,7х2,9	176	185	н/с
283	Кожа	Поршень		фр.		с прорезями для обор и фр. оборы, оборван; разм.: 6х2,2	176	341	н/с
284	Кожа	Деталь		фр.		головка сапога (?), обрезана, швы точные; разм.: 5х6,6	176	342	н/с
285	Кожа	Деталь		фр.		шов выворотный; разм.: 8х3,1	176	343	н/с
286	Кожа	Деталь		фр.		головка или задник сапога (?), оборвана, швы: точной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 4,5х5,2	176	490	н/с
287	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов выворотный; разм.: 8,8х4,8	176	554	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
288	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, оборвана справа и сверху, швы: сквозной вертикальный, точные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 4х7,1	176	78	н/с
289	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, шов точной; разм.: 5,5х7,8	177	398	н/с
290	Кожа	Рукавица		фр.		ладонная часть, цельнокроеная с деталью пальца, шов точной; разм.: 4,8х9,6	177	407	н/с
291	Кожа	Подошва		фр.		пятка, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,2х5,8	177	449	н/с
292	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, шов "через край"; разм.: 16,8х3,7	178	492	н/с
293	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, оборван снизу и справа, расслоившийся, швы: верхний точной, боковой выворотный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 11,5х8,7	178	493	н/с
294	Кожа	Рукавица	палец	фр.		оборван; шов точной; 5,7х7,5	178	569	н/с
295	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, швы точные; разм.: 6,3х4,8	178	570	н/с
296	Кожа	Деталь		фр.		головка сапога (?), верхний срез вогнутый, обрезана, швы точные; разм.: 6,5х4,7	178	571	н/с
297	Кожа	Подошва		фр.		оборвана, шов сквозной вертикальный с надрезом мерей; разм.: 6,8х4,8	179	552	н/с
298	Кожа	Деталь		фр.		внешняя деталь составного задника (?) сапога (?), оборвана, швы выворотные; разм.: 7х3,1	180	404	н/с
299	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, по длинным срезам точной шов; разм.: 6,7х2,4	180	495	н/с
300	Кожа	Сапог	голенищ	фр.		нижняя часть задней детали, обрезана сверху и частично снизу, швы точные; разм.: 11,3х4,6	180	500	н/с
301	Кожа	Деталь		фр.			180	512	н/с
302	Кожа	Деталь		фр.		с отверстием диам. 1, обрезана, без швов; разм.: 2,9х4,3	183	270	н/с
303	Кожа	Деталь		фр.		шов точной; разм.: 2,8х3,4	183	395	н/с
304	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 12,3х2,2	183	396	н/с
305	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 13,6х2,1	183	397	н/с
306	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 9,3х6	184	266	н/с
307	Кожа	Подошва		фр.		с сужением в области свода стопы, оборвана с двух сторон, шов сквозной вертикальный; разм.: 5,9х4,8	184	431	н/с
308	Кожа	Подошва		фр.		внутренняя деталь многослойной подошвы, с сужением в области свода стопы, носок и пятка оборваны, шов сквозной вертикальный; разм.: 8,7х13,8	184	432	н/с
309	Кожа	Подошва		фр.		с сужением в области свода стопы, пятка и носок оборваны, сквозной вертикальный; разм.: 7,8х10	184	433	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
310	Кожа	Сапог	деталь	фр.		головка или внешняя деталь задника, обрезанная близка к шву соединения с подошвой, шов сквозной вертикальный; разм.: 1,8х6,4	184	456	н/с
311	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, швы: выворотный, "через край"; разм.: 5,1х1,5	184	464	н/с
312	Кожа	Рукавица	деталь	фр.		ладонная часть, протерта, оборвана, швы точные; разм.: 5,3х17,7	184	496	н/с
313	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, оборван, швы: точной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 5,9х5	184	497	н/с
314	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внутренняя деталь, оборвана, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 9х5,4	184	498	н/с
315	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, оборван, швы: боковой выворотный, верхний точной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 8х5,8	184	499	н/с
316	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, шов точной; разм.: 8,8х2	184	504	н/с
317	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 13х6	184	506	н/с
318	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов выворотный; разм.: 5,9х2,3	184	515	н/с
319	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы точные; разм.: 8х2,2	184	516	н/с
320	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, шов выворотный; разм.: 4,1х5,7	184	517	н/с
321	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, швы: выворотный, "через край", с бахтармянной стороны "в подтай" (вторичное использование); разм.: 9,1х4,1	184	544	н/с
322	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, швы: выворотный, "через край"; разм.: 11х3,7	184	545	н/с
323	Кожа	Подошва		фр.		носок вытянут и скруглен, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 9,3х9	184	546	н/с
324	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы: выворотные, точной; разм.: 9,5х7	185	466	н/с
325	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, шов "через край"; разм.: 6,2х2,6	185	550	н/с
326	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, шов "через край"; разм.: 4,3х15,3	170	203	н/с
327	Кожа	Ремень		фр.		с двумя прорезными петлями на конце, второй конец оборван, слоившийся; разм.: 1,8х12,5	170	38	н/с
328	Кожа	Сапог	голенище	фр.			172	345	н/с
329	Кожа	Деталь		фр.		швы точные; разм.: 9,6х9,8	176	51	н/с
330	Кожа	Туфля	деталь	фр.		обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 39,7х13,2	178	420	н/с
331	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, оборвана справа, швы: нижний - сквозной вертикальный, боковой - выворотный, верхний - точной; разм.: 18х9,2	180	381	н/с
332	Кожа	Деталь		фр.		швы: выворотный, точной, "через край"; разм.: 6,2х4,2	180	514	н/с
333	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внутренняя деталь, с надрезами по нижнему краю, швы: выворотный, "через край"; разм.: 11,3х4	183	400	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
334	Кожа	Поршень		фр.		для левой ноги (следы износа), с ровными прорезями для обор и фр. оборои шир. 0,8, протерт, разорван; разм. в сшитом виде: 13,3х25,6	184	360	н/с, <i>прил. II, рис. 87</i>
335	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы точные; разм.: 9,7х12	184	414	н/с
336	Кожа	Сапог	задник	фр.			184	416	н/с
337	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, шов "через край"; разм.: 14,6х4,3	184	509	н/с
338	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		двудетальный, обрезан, шов "через край"; разм.: 15,3х3,1	184	510	н/с
339	Кожа	Каблук		фр. 2	24	с длинным гвоздем, скреплявшим все флики в центре каблука; разм.: 2,5х5,5, 2,7х3,2,	149	250	н/с
340	Кожа	Каблук		фр. 2	24	с отверстиями от гвоздиков; разм.: 4,2х5,6, 3х4,4	149	344	н/с
341	Кожа	Каблук		фр. 2	24	из двух фликов, с железными гвоздиками по внешнему краю и по оси; разм.: 4,7х4,1	152	64	н/с
342	Кожа	Сапог	задник	фр. 2	24	составной, расширяется кверху, с небольшим выступом по верхнему срезу; внешняя деталь оборвана справа и снизу, швы: основной - выворотный, боковой - точной, параллельно ему, сверху и от усилителя - сквозные вертикальные, разм.: 17,7х5,6; внутренняя деталь без верхнего выступа, выворотный, сквозные вертикальные, разм.: 7,2х5,6	153	127	н/с
343	Кожа	Туфля	головка, поднаряд	фр. 2	24	головка оборвана, швы: выворотный, с бахтармянной стороны "вподтай", разм.: 13,5х11; поднаряд узкий, состоял из нескольких деталей, швы: сквозной вертикальный, "через край" с трех сторон, разм.: 6,6х3,3	153	511	н/с
344	Кожа	Каблук		фр. 2	24	с гвоздями с широкими шляпками	154	191	н/с
345	Кожа	Туфля	головка, поднаряд	фр. 2	24		159	531	н/с
346	Кожа	Стелька		фр. 2	24	с сужением в области свода стопы, носок прямой, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 6х10,6, 6х12	159	532	н/с, <i>прил. II, рис. 90: 3</i>
347	Кожа	Туфля	задник	фр. 2	24		159	540	н/с
348	Кожа	Подошва		фр. 2	24	подошва и стелька, с сужением в области свода стопы, носок сильно вытянут и заострен, оборваны, шов сквозной вертикальный; разм.: 6,6х15, 4,7х8,3	161	224	н/с
349	Кожа	Деталь		фр. 2		разорвана, шов точной; разм.: 6,2х3, 7х3,1	174	351	н/с
350	Кожа	Рукавица	детали	фр. 2		для левой руки; тыльная деталь обрезана, протерта, шов выворотный, разм.: 13х11,5; ладонная деталь с цельнокроеной деталью пальца, оборвана, протерта, швы точные, разм.: 13,8х17,2	174	370	н/с
351	Кожа	Подошва	деталь	фр. 2		многослойная, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.:	164	313	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						5,6x2,9, 6,2x4			
352	Кожа	Сапог	подошва	фр. 2		пяточная часть, со следами от гвоздей, шов сквозной вертикальный; разм.: 3x8,7, 1,3x3,7	169	14	н/с
353	Кожа	Деталь		фр. 2		разорвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 5,2x11, 5,3x10	174	374	н/с
354	Кожа	Сапог	задник	фр. 2		составной, внешняя деталь, оборвана, швы: сверху точной, справа выворотный, с бахтармянной стороны "в подтай"; общ. разм.: ок. 17,5x7	175	23	н/с
355	Кожа	Сапог	головка	фр. 2		оборвана, швы точные; общ. разм.: 17,3x12,3	175	25	н/с
356	Кожа	Рукавица		фр. 2		для правой руки, ладонная часть, разорвана, швы точные; общ. разм. ок.: 17x23	176	39	н/с, <i>прил. II, рис.90: 5</i>
357	Кожа	Поршень		фр. 2		носок, с частыми прорезами с фр. оборы шир. 0,5; разм.: 16x8,9, 7,6x3,6	176	50	н/с, <i>прил. II, рис.90: 2</i>
358	Кожа	Сапог	задник	фр. 2		составной, внешняя деталь, разорвана, швы: сквозной вертикальный, боковые и верхний точные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 15,7x5,2; внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю, швы: выворотный, сквозной вертикальный, разм.: 14,8x3	177	448	н/с, <i>прил. II, рис.91: 2</i>
359	Кожа	Подошва		фр. 2		с сужением в области свода стопы, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,2x4,6, 7,2x9,3	177	452	н/с
360	Кожа	Сапог	головка, поднаряд	фр. 2			184	408	н/с
361	Кожа	Сапог	задник	фр. 2			184	425	н/с
362	Кожа	Подошва		фр. 2		двухслойная, носок вытянут и скруглен, шов сквозной вертикальный (на внешней детали с надрезом мерей); разм.: 6,2x4,7, 3,7x3	184	434	н/с
363	Кожа	Сапог	подошва	фр. 2		внутренняя деталь, разорвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 7x10,3, 3x5,2	184	447	н/с
364	Кожа	Подошва		фр. 2			184	451	н/с
365	Кожа	Сапог	поднаряд	фр. 2			184	462	н/с
366	Кожа	Деталь		фр. 2		клапан с треугольной усилительной накладкой и отверстием в центре нее, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: раскрой-ка детали 9,8x8,1, накладка 3x3,7, разм. после реставрации 7,1x7,9	157	47	н/с, <i>прил. II, рис.89: 1</i>
367	Кожа	Рукавица		фр. 2		для левой руки; ладонная часть оборвана сверху, швы: точные, от детали пальца - выворотный, разм.: 15,8x10,7; деталь пальца разорвана, шов выворотный, разм.: 7,3x10,6	164	283	н/с
368	Кожа	Рукавица		фр. 2		ладонная часть обрезана, швы точные, разм.: 9,2x9,3; пришивная деталь пальца оборвана, шов выворотный, разм.: 6,8x10	184	518	н/с, <i>прил. II, рис.90: 1</i>

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
369	Кожа	Каблук		фр. 3	24	с деревянными шпильками, скреплявшими флики, и железными гвоздиками по краю и по оси; общ. разм.: 8,8х7,4	149	217	н/с
370	Кожа	Подошва		фр. 3	24	с каблуком с железными гвоздиками и следами от них по краю и по оси, шов "в подтай", переходящий на пятке в сквозной вертикальный; общ. разм.: 8х15, выс. 0,9	149	218	н/с
371	Кожа	Туфля	задник (2), усилитель	фр. 3	24	задник составной с деревянным усилителем	159	102	н/с
372	Кожа	Подошва		фр. 3	24	пяточная часть с двумя подпяточными прокладками и следами от гвоздей; разм.: подошва 6,6х6,6, прокладки 5,8х5,6	159	104	н/с
373	Кожа	Туфля	головка, поднаряд (2)	фр. 3	24		160	161	н/с
374	Кожа	Туфля	подошва, задник, усилитель	фр. 3	24	для левой ноги (следы износа); подошва с сужением в области свода стопы, носок скруглен, шов сквозной вертикальный, в передней части до каблука параллельно ему "в подтай", каблук из двух фликов с железными гвоздиками по внешнему краю, разм.: 7х22,2; задник составной, внешняя деталь, оборван, швы выворотные, разм.: 9,3х2,3; усилитель из одного слоя бересты, разм.: 14х3,3	160	170	н/с
375	Кожа	Туфля	подошва, головка, штафирка	фр. 3	24	подошва узкая, с сужением в области свода стопы, носок прямой, шов "в подтай", разм.: 5,5х20,3; головка с разрезом, срезы которого перекрыты штафиркой (один срез подогнут, второй нет), оборвана, общ. разм.: 5х2,7	161	216	н/с
376	Кожа	Сапог	подошва	фр. 3			172	446	н/с
377	Кожа	Подошва		фр. 3		двухслойная, разорвана, шов сквозной вертикальный (на внешней детали с надрезом мерей); разм.: 8,5х9, 7,3х4,5, 7х7	179	543	н/с
378	Кожа	Деталь		фр. 3		оборваны; разм.: 6,8х1,1 (шов выворотный), 6х2,3 (шов "в подтай" (?)), 3,2х3,5	184	441	н/с
379	Кожа	Туфля	задник (3), каблук	фр. 4	24		153	521	н/с
380	Кожа	Подошва		фр. 4	24		155	329	н/с
381	Кожа	Туфля	головка, поднаряд, подошва (2)	фр. 4	24	головка с прямым верхним срезом и разрезом от него по оси на глубину 2,7, швы: основной - выворотный, сквозные вертикальные от соединения с поднарядом и обтачкой разреза, разм.: 18х13; поднаряд фигурный. оборван с двух сторон, разм.: 10,5х4,8; подошва оборвана, носок прямой, шов сквозной вертикальный, разм.:	159	110	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						6,7х6,7, 7,2х5,2			
382	Кожа	Поршень		фр. 4			174	334	н/с
383	Кожа	Сапог	подошва (4)	фр. 4		с сужением в области свода стопы, носок оборван, пятка протерта, со следами от гвоздей, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи, подпяточная прокладка двудетальная; разм.: подошва 7,2х16,3, 1,6х4, подпяточная прокладка 7,4х8,8	166	390	н/с, <i>прил. II, рис. 91: 1</i>
384	Кожа	Сапог	подошва (3), задник	фр. 4			166	423	н/с
385	Кожа	Сапог	головка	фр. 4			174	384	н/с
386	Кожа	Подошва		фр. 5	24	с каблуком из четырех фликов, соединенных деревянными шпильками, и железными гвоздиками с широкими шляпками по внешнему краю, шов "в подтай" в передней части, переходящий в сквозной-вертикальный на пятке; разм.: подошва 7,5х13,9, каблук 6,8х6,8	153	97	н/с
387	Кожа	Туфля	подошва (3), задник (2)	фр. 5	24		154	154	н/с
388	Кожа	Изделие		фр. 5	24		154	164	н/с
389	Кожа	Туфля	задник (2), подошва (2), рант	фр. 5	24	задник составной, шов выворотный, общ. разм.: ок. 7,4х3,7; подошва с часто набитыми железными гвоздиками, оборвана, разм.: 4х3,5; рант шир. 1	154	317	н/с
390	Кожа	Туфля	подошва (2), задник (3)	фр. 5	24		159	539	н/с
391	Кожа	Сапог	задник (3), усилитель (2)	фр. 5		составной, с деревянным и кожаным усилителями; внешняя деталь оборвана слева, швы: сквозной вертикальный, тачные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 13х7; внутренняя деталь с двумя надрезами по нижнему краю, швы: выворотный, сквозной вертикальный, разм.: ок. 10х5; внутренние прокладки со следами скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы, разм.: 7,8х2,6, ок. 10х2,1 (деревянный усилитель)	168	470	н/с
392	Кожа	Сапог	голенище	фр. 5		двудетальное, расслоившееся, задняя деталь разорвана, швы: боковые - тачные, нижние - выворотные; разм.: передняя деталь 16х22, задняя деталь ок. 17х22,4	174	361	н/с
393	Кожа	Сапог	подошва (4), задник	фр. 5		подошва - подпяточные прокладки со следами гвоздей, шов сквозной вертикальный, разм.: 4,7х8,6, 4,7х7,4, 5,1х4,6, 4,7х6,9; задник составной, внешняя деталь, оборван, шов сквозной вертикальный,	169	15	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						разм.: 5x1			
394	Кожа	Туфля	подошва, задник (5)	фр. 6	24	подошва - пяточная часть, оборвана, шов сквозной вертикальный (?), разм.: 11,5x12; задник составной, швы: основной - выворотный, верхний и боковые тачные, разм.: 7,8x5, 9,6x5,5, 11x6, 10,8x5,5, 9,8x5,5	154	576	н/с
395	Кожа	Туфля	подошва, супинатор, усилитель, задник (2), каблук	фр. 6	24	задник составной с берестяным усилителем, подошва с берестяным супинатором, каблук с железными гвоздями	160	155	н/с
396	Кожа	Сапог	голенище	фр. 6			174	308	н/с
397	Кожа	Сапог	задник (5), усилитель	фр. 6			166	389	н/с
398	Кожа	Сапог	подошва (4), задник (2)	фр. 6			184	461	н/с
399	Кожа	Сапог	подошва (4), задник (3)	фр. 7	24		160	542	н/с
400	Кожа	Подошва		фр. 7	24		159	131	н/с
401	Кожа	Туфля	подошва (3), задник (5)	фр. 8	24		161	241	н/с
402	Кожа	Сапог	подошва (6), задник (2)	фр. 8			166	424	н/с
403	Кожа	Сапог	подошва (3), задник (3), усилитель (2)	фр. 8			184	445	н/с
404	Кожа	Сапог	подошва (3), задник (5), голенище	фр. 9		подошва с сужением в области свода стопы, со следами гвоздей, оборвана, шов сквозной вертикальный, на внешней детали с надрезом мереи, разм.: 6,2x9,5, 5,8x6,4, 6,2x7,3. Задник составной, внешняя деталь со следами ремонта, обрезана сверху, швы: сквозной вертикальный, выворотные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 18,65x5,2; внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю, со следами гвоздей, швы: выворотный, сквозной вертикальный, разм.: 16,5x5; внутренние прокладки с отверстиями от скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы, разм.: 6,5x3,9, 4,2x3,7, 2x3,7. Голенище обрезано, со следами ремонта, швы: тач-	185	577	н/с

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						ной, выворотный, разм.: 8,8х4,4			
405	Кожа	Сапог	подошва (6), головка, поднаряд (2)	фр. 9			171	136	н/с
406	Кожа	Сапог	голенище	фр. 11	24	однодетальное	154	171	н/с
407	Кожа	Сапог	подошва	фр. 11		разорвана, шов сквозной вертикальный с надрезом мерей	179	440	н/с
408	Кожа	Подошва		фр.	24	с каблуком	153	523	н/с
409	Кожа	Туфля		фр.	24		154	156	
410	Кожа	Туфля		фр.	24		154	162	
411	Кожа	Сапог		фр.			174	355	
412	Кожа	Сапог		фр.			174	356	
413	Кожа	Сапог		фр.			174	231	
414	Кожа	Сапог	подошва (3)	фр.		многослойная, со следами от гвоздей, шов сквозной-вертикальный (на внешней детали - с надрезом мерей); разм.: 7,9х12,9	180	302	
415	Кожа	Сапог		фр.			145	29	
416	Кожа	Сапог		фр.			166	391	
417	Кожа	Сапог		фр.			184	463	
418	Кожа	Сапог		фр.			173	476	
419	Кожа	Каблук			24	с фр. подошвы и железными гвоздиками с широкими шляпками по краю и по оси; разм.: 6,8х4,8	154	190	
420	Кожа	Супинатор			24	разм.: 5,8х10,6	159	115	
421	Кожа	Каблук			24	с железными гвоздями по краю и по оси, из трех фликов, соединенных между собой деревянными гвоздиками; разм.: 7,8х6, выс. 1,8	159	138	Прил. II, рис. 89: 5
422	Кожа	Туфля	задник (3), каблук		24		159	503	
423	Кожа	Туфля	задник (3), усилитель, каблук		24	задник составной с берестяным усилителем, каблук наборный с железными и деревянными гвоздиками из 6 фликов	159	529	
424	Кожа	Каблук			24	с гвоздями с широкими шляпками по всей поверхности; разм.: 7,5х6,5, выс. 2	160	174	
425	Кожа	Деталь			24	швы сквозные вертикальные, вдоль одного среза с крупными отверстиями от шовного материала; разм.: 14,8х4,8	154	560	
426	Кожа	Сапог			24		159	143	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
427	Кожа	Подшва			24	с сужением в области свода стопы, носок прямой, шов "в подтай"; разм.: 6,6х21,6	159	538	
428	Кожа	Сапог	голенище		24		160	152	
429	Кожа	Туфля			24		160	199	
430	Кожа	Туфля			24		161	223	
431	Кожа	Деталь				швы: выворотные, точной; разм.: 10,3х11,5	168	480	
432	Кожа	Сапог					180	306	
433	Кожа	Узел				одиночный, на конце шнура; разм.: шир. 0,4, дл. 10,8	151	12	
434	Кожа	Каблук				наборный из 11 фликов, с гвоздями с широкими шляпками по всей поверхности, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,0х9,3, выс. 3,1	158	57	Прил. II, рис. 89: 2
435	Кожа	Деталь				по всем срезам точные швы; разм.: 9х4,2	176	489	
436	Кожа	Заплата				от носка головки обуви, швы сквозные вертикальные; разм.: 11х4,5	183	142	Прил. II, рис. 88: 1
437	Кожа	Заплата				шов сквозной вертикальный; разм.: 8х5,8	158	53	
438	Кожа	Петля				со следами от кольца, шов сквозной вертикальный; разм. в сложен- ном виде: 2,2х4,5	173	265	Прил. II, рис. 89: 3
439	Кость	Кость иг- ральная		фр.	24	разм.: 2,9х1,5, дл. 5,5	152	249	
440	Кость	Рукоять		фр.	24	разм.: 2,4х1,2, дл. 9,7	155	293	Прил. II, рис. 81: 2
441	Кость	Проколка		фр.		разм.: 1,2х0,3, дл. 8,7	156	442	Прил. II, рис. 81: 3
442	Кость	Рукоять		фр.		разм.: 1,6х0,7, дл. 5,3	177	409	Прил. II, рис. 81: 4
443	Кость	Кость иг- ральная			24	разм.: 1,9х2,9, дл. 5,2	146	54	Прил. II, рис. 81: 5
444	Кость	Изделие			24	гребень(?); разм.: 1,4х0,6, дл. 6,9	147	177	Прил. II, рис. 82: 2
445	Кость	Кость иг- ральная			24	разм.: 2,7х2,5, дл. 4,5	153	268	
446	Кость	Рукоять			24	в сечении круглая, декорирована косой сеткой и линейным орна- ментами, разм.: диам. 1,8-2,0, дл. 6,0, диам. отверстия 1,1-1,2	159	122	Прил. II, рис. 81: 1
447	Кость	Рог обрабо- танный				овальный в сечении; разм.: 4,4х4,9, дл. 8,5	185	261	Прил. II, рис. 82: 1
448	Кость	Кость иг-				разм.: 1,9х1,5, дл. 3,0	174	264	Прил. II,

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
		ральная							рис.82: 4
449	Кость	Кость игральная				разм.: 1,6x1,8, дл. 2,7	170	285	Прил. II, рис.82: 5
450	Кость	Кость игральная				разм.: 1,6x1,7, дл. 2,6	170	80	
451	Кость	Кость игральная				с остатками свинца; разм.: 2,7x2,5, дл. 5,7, диам. отверстия 1,0	175	281	
452	Кость	Рукоять				семигранная, с фрагментами черенка ножа, в кожаном чехле;	177	332	Прил. II, рис.82: 3
453	Прочее	Веник		фр.			176	79	
454	Прочее	Веник		фр.		берёзовый, связка	176	85	н/с
455	Прочее	Слюда		фр.		разм.: 1,8x1,5, толщ. <0,1	170	59	н/с, прил. II, рис.83: 4
456	Прочее	Поплавок		фр. 2		кора; разм.: диам. 5,2, толщ. 0,6	180	378	н/с, прил. II, рис.83: 2
457	Прочее	Рукоять		фр. 3	24	наборная из коры с костяной обоймицей и торцевой накладкой из цветного металла, через рукоять проходят три стержня из чёрного металла; разм.: 3,7x2,6x4,2, накладка 4,1x2,6x0,5 с тремя отверстиями 0,2, в середине 0,4, и 0,3	153,15 9	126	Прил. II, рис.83: 3
458	Прочее	Верёвка		фр. 3		с узлом; дл. 35, 18, и 12	171	277	Прил. II, рис.83: 1
459	Стекло	Люстра		дет.	24	фигурная, с двумя сколами, хрусталь(?); разм.: 6,4x1, дл. 10,8	159	107	Прил. II, рис.84: 3
460	Стекло	Бутылка		фр.	24	патинированный прозрачный бесцветный с клеймом "LONDON"; разм.: 5,6x2,1, дл. 8,2, толщ. стекла 0,3	148	274	
461	Стекло	Бутылка		фр.	24	патинированный, прозрачный, бесцветный, с клеймом "Ф.Б." в круге; разм.: 4,9x4,0, тощ. 0,7-0,4	153	99	Прил. II, рис.84: 5
462	Стекло	Бутылка		фр.	24	патинированный, прозрачный, светло-зелёного цвета, с клеймом в виде монограммы с короной и надписью "london"; разм.: 4,7x2,0, дл. 8,6, толщ. 0,3-0,7	159	112	
463	Стекло	Бутылка		фр.	24	патинированный, прозрачный, желтого оттенка, с клеймом в виде монограммы и датой 1817; разм.: 3,5x5,5, толщ. 0,8	159	116	
464	Стекло	Бутылка		фр.	24	прозрачный светло-зелёный патинированный с клеймом "ФАП ШТОФ 1818" в три строчки;	161	240	Прил. II, рис.84: 9
465	Стекло	Бутылочка			24	прозрачная бесцветная с пробкой и содержимым, в сечении тулова	147	146	Прил. II,

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						прямоугольная со срезанными углами, сечение горлышка круглое, на лицевой стороне в нижней части располагается клеймо "ОР.", на дне клеймо "1-4"; разм.: сечение тулова 2,4х1,3, диам. венчика 1,3, диам. горл. 1,1 выс. 5,1			рис.84: 2
466	Текстиль	Ткань		фр. 2		темно-коричневая, полотняного переплетения, завойлочена, основа S-крутки, уток Z-крутки, шерсть; разм.: 7,5х3,4, 4,1х7,7	151	11	н/с, прил. II, рис.85: 2
467	Текстиль	Войлок		фр.		темно-коричневый, рыхлый; разм.: 6,7х4,5, толщ. 0,5	163	35	н/с
468	Текстиль	Нить		фр.		коричневая, шерсть; разм.: дл. ок. 65	174	393	н/с
469	Текстиль	Войлок		фр. 2	24	зеленовато-коричневый, очень плохой сохранности	152	62	
470	Текстиль	Войлок		фр. 2	24	темно-коричневый, очень плохой сохранности	152	65	
471	Текстиль	Пояс		фр. 3		коричневый, сплетен из нитей двух оттенков, оборван, шерсть; разм.: шир. 2,9, дл. ок. 39, 10х2,5, 5х1,4	157	21	
472	Текстиль	Войлок		фр. 3		темно-коричневый, рыхлый; разм.: 15,5х10,7, 15х8, 6,8х6,6, толщ. 0,7	169	27	
473	Текстиль	Войлок		фр. 7	24	темно-коричневый, очень плохой сохранности	152	61	
474	Текстиль	Стелька				войлочная; разм.: 9,7х6,3, толщ.:0,6	171	119	Прил. II, рис.85: 3
475	Цветной металл	Пуговица		фр.	24	орнаментированный с обломанным ушком; разм.: диам. 0,8, дл. 1,3	153	87	
476	Цветной металл	Переплет оконный		фр.	24	разм.: 0,9х0,6, дл. 1,9	153	90	Прил. II, рис.98: 3
477	Цветной металл	Пуговица		фр.	24	ушко обломано; разм.: диам. 1,0, толщ. 1,1	159	124	
478	Цветной металл	Пуговица		фр.	24	орнаментирована, ушко обломано; разм.: диам. 1,0, толщ. 1,1	161	273	
479	Цветной металл	Сосуд		фр.	24	разм.: 7,2х4,6, толщ. 0,7	160	9	Прил. II, рис.98: 1
480	Цветной металл	Предмет		фр.			180	427	
481	Цветной металл	Накладка		фр.		разм.: 1,8х1,2	150	303	Прил. II, рис.99: 5
482	Цветной металл	Предмет		фр.		витой; разм.: 1,5х8,3, диам. 0,5	156	331	Прил. II, рис.98: 4
483	Цветной металл	Накладка		фр.		с двумя штифтами на оборотной стороне; разм.: 2,2х1,2, дл. 2,2	157	287	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
484	Цветной металл	Слиток		фр.		свинец; разм.: 1,3x1,4, дл. 2,6	157	2	
485	Цветной металл	Печать		фр. 2	24	вислая, деформирована, свинец; общ. разм.: 3,2x1,9, толщ. 0,2-0,6	146	1	Прил. II, рис. 94: 3
486	Цветной металл	Пластина		фр. 2		общ. разм.: 2,5x0,8, дл. 4,5	182	158	
487	Цветной металл	Слиток			24	свинец; разм.: 0,7x0,8, дл. 0,9	146	58	Прил. II, рис. 99: 10
488	Цветной металл	Монета			24	полушка 1734 года; разм.: диам. 2,0, толщ. 0,2	146	67	
489	Цветной металл	Пуговица			24	разм.: диам. 1,1, дл. 1,6	146	74	Прил. II, рис. 99: 9
490	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 2,0, толщ. 0,2	147	157	
491	Цветной металл	Крест			24	нательный; разм.: 5,6x2,9, шир. ушка 0,6	149	245	Прил. II, рис. 97: 8
492	Цветной металл	Монета			24	с обломанным краем; полушка 1769 г.; разм.: диам. 1,7, толщ. 0,1	149	247	Прил. II, рис. 95: 9
493	Цветной металл	Монета			24	копейка 1758 г.; разм.: диам. 3,1, толщ. 0,3	149	267	Прил. II, рис. 96: 1
494	Цветной металл	Монета			24	пуло; разм.: 1,1x0,7	153	114	Прил. II, рис. 100: 4
495	Цветной металл	Пуговица			24	разм.: диам. 1,9, дл. 0,9	153	125	
496	Цветной металл	Пластина			24	разм.: 2,3x1,5, толщ. 0,3	153	95	
497	Цветной металл	Кольцо			24	разм.: 2,7x2,2, диам. 0,3	154	168	Прил. II, рис. 98: 8
498	Цветной металл	Кольцо			24	поясное, с фрагментом ремня; разм.: диам. кольца 2,2, толщ. кольца 0,3, 2,2x0,9, дл. 4,4,	154	169	Прил. II, рис. 100: 2
499	Цветной металл	Напёрсток			24	деформирован; разм.: 1,4x1,8, дл. 1,7	155	117	
500	Цветной металл	Монета			24	денга 1738 г.; разм.: диам. 2,5, толщ. 0,2	155	205	Прил. II, рис. 96: 3
501	Цветной	Монета			24	денга; разм.: диам. 2,6, толщ. 0,2	155	211	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
	металл								
502	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 2,2 толщ. 0,2	159	128	
503	Цветной металл	Монета			24	2 копейки 1812(?)г.; разм.: диам. 2,9, толщ. 0,3	159	132	Прил.П, рис.96: 4
504	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 1,8, толщ. 0,2	159	133	
505	Цветной металл	Монета			24	2 копейки 1810-1825 гг.; разм.: диам. 2,9, толщ. 0,3	159	134	Прил.П, рис.96: 5
506	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 2,9, толщ. 0,2	159	435	
507	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 2,8, толщ. 0,3	160	208	
508	Цветной металл	Монета			24	денга 1740 г.; разм.: диам. 2,4, толщ. 0,2	161	235	Прил.П, рис.96: 7
509	Цветной металл	Монета			24	2 копейки 18??; разм.: диам. 2,9, толщ. 0,3	161	236	Прил.П, рис.96: 6
510	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 3,4, толщ. 0,3	161	239	
511	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 3,0, толщ. 0,4	161	242	
512	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 0,8, толщ. 0,2	161	243	
513	Цветной металл	Монета			24	2 копейки; разм.: диам. 2,9, толщ. 0,2	161	244	
514	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 2,4, толщ. 0,2	161	271	
515	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 3,6, толщ. 0,3	160	8	
516	Цветной металл	Монета			24	денга (?); разм.: диам. 3,1, толщ. 0,2	161	3	
517	Цветной металл	Монета			24	разм.: дам. 3,6, толщ. 0,4	161	4	
518	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 3, толщ. 0,4	161	5	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
519	Цветной металл	Монета			24	разм.: 1,9x1,7, толщ. 0,1	162	6	
520	Цветной металл	Монета			24А	полушка 1700-1722 г.; разм.: диам. 2,3, толщ. 0,1	145	10	Прил. II, рис. 95: 7
521	Цветной металл	Накладка			13	разм.: диам. 3,2, толщ. 0,3	181	105	
522	Цветной металл	Монета			13	полушка 1731 г.; разм.: диам. 2,1, толщ. 0,1	182	145	Прил. II, рис. 97: 2
523	Цветной металл	Монета			2	полушка 1734 г.; разм.: диам. 21, толщ. 0,3	184	363	
524	Цветной металл	Пуговица			24	шаровидная, с ножкой, без декора; разм.: диам. 0,85, выс. 1,28	145	40	Прил. II, рис. 99: 4
525	Цветной металл	Слиток			24	свинец; разм.: 0,65x0,75, выс. 0,8	145	43	Прил. II, рис. 99: 8
526	Цветной металл	Монета			24	5 копеек 1727 года; разм.: диам. 3,0, толщ. 0,3	156	297	
527	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 2,0, толщ. 0,1	158	436	
528	Цветной металл	Перстень			24	деформированный с необработанными литейными швами, щитко-восрединный, щиток имеет форму ромба; разм.: 0,3x1,5x1,7, щиток 0,8x0,9	158	77	Прил. II, рис. 97: 5
529	Цветной металл	Монета			24	денга 1731; разм.: диам. 2,6, толщ. 0,2	162	294	н/с, прил. II, рис. 96: 8
530	Цветной металл	Крест			24	нательный, лопасти прямоугольные; разм.: 1,9x2,6, толщ. 0,15, с ушком 0,35	164	31	Прил. II, рис. 97: 10
531	Цветной металл	Монета			24	полушка; разм.: диам. 2,0, толщ. 0,1	167	419	Прил. II, рис. 97: 1
532	Цветной металл	Королёк				свинец; разм.: 1,9x1,2, толщ. 0,6	185	257	
533	Цветной металл	Шайба				разм.: 1,6x1,7, толщ. 0,2, диам. отв. 0,4	180	312	Прил. II, рис. 98: 9
534	Цветной металл	Полтина				серебро; разм.: 1,6x1,7, выс. 6,1. Вес: 104 г	180	367	Прил. II, рис. 100: 1
535	Цветной металл	Пуговица				разм.: диам. 1,9, дл. 0,9	150	269	Прил. II, рис. 99: 7

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
536	Цветной металл	Дробина				разм.: диам. 0,7	150	299	Прил. II, рис. 99: 6
537	Цветной металл	Монета				5 копеек; разм.: диам. 3,1, толщ. 0,3	150	305	Прил. II, рис. 96: 2
538	Цветной металл	Заклёпка				(?); разм.: 1,5x1,1, толщ. 0,5	156	298	Прил. II, рис. 100: 3
539	Цветной металл	Пуля				свинец; разм.: диам. 1,7, дл. 2,2	156	310	
540	Цветной металл	Перстень				деформированный щитковосрединный с необработанными литевыми швами, щиток овальный с ромбическим узором; разм.: 2,0x1,5x0,3, щиток 1,2x0,9	165	137	Прил. II, рис. 97: 9
541	Цветной металл	Печать				вислая, свинец; разм.: 2,5x2,6, толщ. 0,22	170	66	Прил. II, рис. 94: 2
542	Цветной металл	Накладка				(?) круглая, декорирована ложной зернью и сканью с узором в виде стилизованного солнца; разм.: диам. 3,0, толщ. 0,2	172	457	Прил. II, рис. 99: 1
543	Цветной металл	Печать				вислая, свинец; разм.: 2,5x2,7, толщ. 0,25	176	70	Прил. II, рис. 94: 1
544	Цветной металл	Перстень				щитковосрединный с ложновитым орнаментом щитка; разм.: 1,8x1,9, шир. 0,6-0,4	179	437	Прил. II, рис. 97: 6
545	Цветной металл	Грузик				свинцовый; разм.: 1,8x1,9, толщ. 0,4, диам. отверстия 0,5	180	362	Прил. II, рис. 98: 10
546	Цветной металл	Перстень				деформированный щитковосрединный с ромбическим щитком, декорирован ромбом; разм.: 1,7x1,1, шир. 0,2	180	375	Прил. II, рис. 97: 7
547	Цветной металл	Гирька				(?); разм.: 2,3x2,1, толщ. 0,3	180	385	Прил. II, рис. 98: 7
548	Цветной металл	Гирька				свинец; разм.: 1,6x1,7, толщ. 0,3	180	392	
549	Цветной металл	Грузик				разм.: диам. 1,6, толщ. 0,6, диам. отверстия 0,5	183	295	Прил. II, рис. 98: 5
550	Чёрный металл	Подкова		фр.	21	обувная с тремя отверстиями; разм.: 5,8x4,8, толщ. 0,5, шир. 1,4	147	401	Прил. II, рис. 92: 4
551	Чёрный металл	Подкова		фр.	24	разм.: 6,4x3,5, выс. 1,2, толщ. 0,6	146	72	
552	Чёрный металл	Подкова		фр.	24	разм.: 4,6x6,8, толщ. 1,1	146	73	

Опись индивидуальных находок 7 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
553	Чёрный металл	Цепь		фр.	24	разм.: общ. дл. 10,2+13,8+7,0, разм. звена: 0,8х1,8, дл. ~4,0	147	165	Прил. II, рис. 92: 2
554	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	24	разм.: 2,8х1,9, дл. 5,1	153	91	Прил. II, рис. 92: 3
555	Чёрный металл	Нож		фр.	24	разм.: 2,2х0,8, дл. 11,2	153	92	Прил. II, рис. 93: 3
556	Чёрный металл	Подкова		фр.	24	разм.: 6,4х5,7, выс. 1,8	145	41	
557	Чёрный металл	Предмет		фр.		разм.: 1,6х1,4, выс. 5,8	150	357	
558	Чёрный металл	Скоба		фр.		разм.: 0,9х0,6, выс. 5,9	167	347	Прил. II, рис. 93: 4
559	Чёрный металл	Подкова			24	обувная с пятью гвоздями; разм.: 5,4х5,8, толщ. 2,9	147	148	
560	Чёрный металл	Подкова			24	обувная; разм.: 5,7х6,9, толщ. 0,8, шир. 1,3	159	108	
561	Чёрный металл	Подкова			24	обувная; разм.: 2,2х5,6, дл. 8,2	161	238	
562	Чёрный металл	Гвоздь подковный			24А	разм.: 1,6х0,7, дл. 3,6	152	284	
563	Чёрный металл	Гвоздь подковный				разм. в деформированном виде: 1,6х1, выс. 3,2	170	44	
564	Чёрный металл	Шип ледоходный				разм.: 2,1х3,3, дл. 5,9	175	20	Прил. II, рис. 93: 2
565	Янтарь	Бусина		фр.		уплощённая ромбовидной формы; разм.: 2,1х1,0, толщ. 0,6	186	482	Прил. II, рис. 84: 6
566	Береста	Туес	донце	фр.		разм.: диам. 12,1	158,49 04762	252,94149 88	
567	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 3	24	латка; подпрямоугольной формы с выступом-сливом, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: 4,5х3,6, дл. 16,5, толщ. ст. 0,7, толщ. донца 0,6	154	291	

1.3.4. Описание массового материала пласта 7. Участки «В», «Г»

Таблица 23

Опись массового материала пласта 7. Участки «В», «Г»																					
№ кв.	Неполивная керамика				Поливная керамика				Всего керамики	Вес, г	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Черный металл			Гвозди	Шлак	Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего								Циновки	Заклепки	Вес, г			
103	10	79	-	89	-	-	-	-	89	-	39	-	-	+	-				3	-	фарфор XIX в.
104	-	3	-	3	-	1	-	1	4	-	9	-	1	+	-	-	-	-	7	-	стекло XVIII-XIX вв.
105	2	54	1	57	-	1	-	1	58	-	52	-	7	-	-	-	-	-	15	-	стекло XIX в.
114					-	-	-	-	-	-						-	-	-			-
115	9	85	1	95	-	1	-	1	96	-	84	-	7	+	+	-	-	-	6	-	стекло XIX в., фарфор XIX в.
116	7	55	-	62	4	1	1	6	68	-	23	-	1	++	-	-	-	-	7	+	стекло бутылочное XIX в., фарфор XIX в.
117	55	337	1	393	27	11	8	15	545	-	254	-	21	++	+	-	-	-	71	+	войлока фр., глин. обмазка, стекло, фарфор
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	18	131	2	151	1	3	-	4	155	-	119	-	54	++	++	-	-	-	-	+	бутылочка стеклянная XIX в. (1), лучины (3), стекло XIX в.
128	1	88	2	91	-	-	-	-	-	-	54	-	1	-	-	-	-	-	-	-	стекло XIX в.
129	11	88	6	105	9	7	6	22	127	-	48	-	-	+	-	-	-	-	15	+	стекло XIX в., фарфор XIX в.
133	17	39	2	58	1	-	-	1	59	-	54	2	-	-	-	-	-	-	-	-	глин. обмазка, жёлто- кальцинированные кости (2), стекло XX в.
134	11	77	-	88	1	2	-	3	91	-	125	-	9	+	+	-	-	-	13	+	стекло XIX в., фарфор XIX в.
135	14	110	-	124	3	6	3	12	136	-	171	-	46	+	+	-	-	-	7	+	войлока фр., глин. обмазка, стекло XIX в., фарфор XIX в.
136	8	103	4	115	-	-	-	-	115	-	104	1	29	+	+	-	-	-	3	+	глин. обмазка
137	17	114	1	132	-	1	-	1	133	-	74	-	-	-	+	-	-	-	2	+	-
138	4	63	-	67	-	-	-	-	67	-	67	-	-	+	-	-	-	-	1	-	-
139	28	238	2	268	-	-	-	-	268	-	222	10	2	+	+	-	-	-	-	+	глин. обмазка, рога крупного рогатого скота фр. (1), рыбья чешуя
140	15	53	2	70	-	-	-	-	70	-	288	1	-	-	+	-	-	-	2	++	стекло XIX в., копыто крупного рогатого скота (1), стекло
141	60	257	19	336	9	4	1	14	350	-	266	-	15	+	-	-	-	-	9	+	глин. обмазка, стекло XIX в., фарфор XIX в.

Опись массового материала пласта 7. Участки «В», «Г»																					
№ кв.	Неполивная керамика				Поливная керамика				Всего керамики	Вес, г	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Черный металл			Гвозди	Шлак	Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего								Цренов	Заклеп-	Вес, г			
142	70	398	13	481	10	18	7	35	516	-	212	-	11	+	-	-	-	-	9	+	стекло XIX в., фарфор XIX в.
143	81	387	15	483	15	23	8	46	529	-	179	-	2	-	-	-	-	-	3	+	рыбья чешуя, стекло XIX в.
144	17	164	5	186	-	-	1	1	187	-	116	-	-	+	+	-	-	-	1	+	стекло
145	22	150	5	155	-	-	-	-	155	-	188	-	1	+	+	-	-	-	-	-	глин. обмазка
146	57	447	30	745	1	1	-	2	747	-	476	9	1	+	-	-	-	-	16	+++ +	стекло
147	63	248	24	335	20	27	16	63	398	-	252	-	8	-	-	-	-	-	11	-	бутылочка стеклянная XIX в. (1), стекло, фарфор
148	40	158	24	222	-	-	-	-	222	-	152	-	13	-	-	-	-	-	19	+	стекло
149	73	150	23	246	13	32	25	70	316	-	207	-	7	1	-	-	-	-	-	++	стекло XIX в.
150	45	287	9	341	-	-	-	-	341	-	367	2	8	++	-	-	-	-	9	-	глин. обмазка, кальцинированная кость (1), рога крупного рогатого скота фр. (1), стекло XIX-XX вв., фарфор XIX-XX вв., сосуда чернолощеного стенки фр. (1)
151		138	7	145	-	-	-	-	145	-	145	2	10	++	+	-	-	-	1	-	глин. обмазка, кальцинированная кость (1), рога крупного рогатого скота фр. (1), слюды фр.
152	70	375	16	461	4	16	4	24	485	-	289	1	8	+	-	-	-	-	17	++	глиняная обмазка, кальцинированных костей фр. (14), копыто (1), рога крупного рогатого скота фр. (1), стекло бутылочное XIX в., фарфор XIX в.
153	159	711	31	901	13	63	14	90	991	-	1157	-	25	-	-	-	4	163	5	+	войлока фр., стекло бутылочное XIX в., фарфор XIX в.
154	54	192	32	278	19	35	13	67	345	-	181	-	26	+	-	-	1	70	2	+	рога крупного рогатого скота фр. (1), стекло бутылочное XIX в., фарфор XIX в., стекло бутылочное XIX в., фарфор XIX в.
155	43	199	24	266	21	36	8	65	331	-	168	1	33	+	-	-	-	-	3	+	стекло, фарфор
156	22	267	3	292	1	5	-	6	298	-	167	-	3	+	+	-	-	-	-	+	стекло, фарфор
157	24	212	11	247	-	1	-	1	248	-	100	3	7	++	++	-	-	-	-	+	глин. обмазка, лучины (42), рыбья чешуя
158	14	110	-	124	-	-	-	-	124	-	142	-	2	+	-	-	-	-	2	-	глин. обмазка
159	16 3	732	82	977	37	92	27	15 6	113 3	-	374	-	31	+	-	-	-	-	27	+++	стекло, фарфор

Опись массового материала пласта 7. Участки «В», «Г»																					
№ кв.	Неполивная керамика				Поливная керамика				Всего керамики	Вес, г	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Черный металл			Гвозди	Шлак	Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего								Цренов	Заклеп-	Вес, г			
160	28 9	437	31	757	44	43	4	91	848	-	347	-	9	+	-	-	-	-	9	+	стекло XIX в., фарфор XIX в.
161	12 9	243	31	403	2	8	2	12	415	-	161	-	5	+	-	-	-	-	7	++	стекло XIX в., фарфор XIX в.
162	29	236	-	265	1	1	-	2	267	-	127	-	1	-	-	-	-	-	3	+	кальцинированной кости фр. (1), стекло, фарфор
163	26	190	9	225	-	-	-	-	225	-	119	-	10	++	++	-	-	-	1	-	лучины (2), кальцинированных костей фр. (2), копыто (1), фарфор
164	48	409	24	481	-	-	-	-	481	-	287	6	22	++	++	-	-	-	-	+	глин. обмазка, кальцинированных костей фр. (3), лучины (8), рога крупного рогатого скота фр. (1), стекло
165	36	69	7	116	-	-	-	-	116	-	169	-	50	++	++	-	-	-	-	+	копыта (2), лучина (1), бутылочное стекло, фарфор
166	65	463	6	534	-	1	-	1	535	-	298	-	2	+	++	-	1	92	1	+	лучина (1), бутылочное стекло
167	78	580	15	673	5	5	-	10	683	-	148	-	1	++	-	-	-	-	3	++	лучины (8), бутылочное стекло
168	27	89	2	118	-	-	-	-	118	-	126	-	3	++	+	-	-	-	-	-	стекло
169	20	112	2	134	-	-	-	-	134	2004	88	4	16	++	++	-	-	-	-	-	глиняные конкреции, лучины (6)
170	50	465	20	535	-	-	-	-	535	6510	185	1	30	++	++	-	-	-	-	+	глин. обмазка, кальцинированной кости фр. (1), лучины (56)
171	39	434	9	482	-	-	-	-	482	3922	298	-	6	++	++	-	-	-	-	++	глин. обмазка, лучины (6),
172	11	47	-	58	-	-	-	-	58	208	47	5	-	++	+	-	-	-	-	-	лучины (7)
173	20	228	-	248	-	-	-	-	248	2282	147	-	4	+	+	-	-	-	-	-	лучина (1)
174	44	258	11	313	-	-	-	-	313	7917	84	-	5	++	+	-	-	-	-	-	-
175	21	89	2	112	-	1	-	1	113	2135	37	-	4	++	++	-	-	-	2	+	глин. обмазка, кальцинированной кости фр.(1), лучина (1)
176	37	239	17	256	-	-	-	-	256	5093	92	1	23	++	++	-	-	-	1	+	глин. обмазка, рога крупного рогатого скота фр. (1), оконное стекло
177	46	248	3	297	-	-	-	-	297	5539	87	-	11	++	++	-	-	-	-	-	-
178	24	131	-	155	-	-	-	-	155	374	122	-	-	++	++	-	-	-	-	+	лучина (1), калыц. костей фр. (2), стекло
179	20	100	-	120	-	-	-	-	120	1756	159	-	2	-	+	-	-	-	2	-	лучина (1), стекло

Опись массового материала пласта 7. Участки «В», «Г»																					
№ кв.	Неполивная керамика				Поливная керамика				Всего керамики	Вес, г	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Черный металл			Гвозди	Шлак	Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего								Цренов фрагм.	Заклеп-	Вес, г			
180	41	373	5	419	-	-	-	-	419	5465	449	67	9	++	++	-	-	-	5	+	глин. обмазка, лучины (9)
181	3	14	-	17	1	2	-	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	+	глин. обмазка, стекло XX в.
182	19	88	7	114	2	1	-	3	117	-	63	-	18	++	++	2	-	23	19	++	лучина (1), стекло
183	42	189	12	243	-	-	-	-	243	-	96	-	16	++	++	-	-	-	13	++	-
184	59	647	2	708	1	2	-	3	711	-	310		110	++	++	-	-	-	31	+	глин. обмазка, стекло XIX-XX вв., фарфор XIX в.
185	142	968	28	996	-	-	-	-	996	-	577	-	3	++	++	-	-	-	-	++	стекло XIX в.
186	20	264	7	291	-	-	-	-	291	-	289	-	2	+	+	-	-	-	-	+	-
Итого:	2689	14909	647	18245	265	557	148	971	19216	43205	11856	116	752	+	+	2	5	348	390	+	Бутылочки стекл. XIX в. (2 ед.), глин. конкреции, глин. обмазка, войлока фр., кальцинированных костей фр. (29), копыта (4), лучины (148), рогов крупного рогатого скота фр. (7), рыбья чешуя, слюды фр., сосуда глин. чернолощеного стенки фр. (1), стекло бутылочное и оконное, фарфор

Таблица 24

№ кв.	Поливная керамика пласта 7. Участки «В», «Г»																				
	с зеленой глазурью				с желтой глазурью				с желто-зеленой глазурью				с желто-коричневой глазурью				с коричневой глазурью				Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	
104	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
116	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	3	поливной крышки с красно-коричневой глазурью фр.
117	6	17	2	25	10	42	1	53	7	38	3	48	-	-	-	-	4	20	2	26	-
127	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
129	3	3	-	6	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	12	-
133	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
135	2	2	2	6	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-
137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	поливной носик с красно-коричневой глазурью
141	3	1	-	4	-	-	-	-	6	2	1	9	-	-	-	-	-	1	-	1	-
142	4	10	1	15	-	2	1	3	4	2	2-	8	1	4	3	8	1	-	-	1	-
143	6	11	4	21	1	3	-	4	5	7	2	14	-	-	1	1	1	4	1	6	поливной носик с желто-зеленой глазурью, поливная ручка с красно-коричневой глазурью
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
146	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	12	13	8	33	2	1	-	3	2	7	-	9	-	1	-	1	4	5	8	17	-
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	7	11	8	26	-	2	1	3	4	19	16	39	-	-	-	-	2	-	-	2	поливная ручка с зелено-коричневой глазурью

№ кв.	Поливная керамика пласта 7. Участки «В», «Г»																				Прочее
	с зеленой глазурью				с желтой глазурью				с желто-зеленой глазурью				с желто-коричневой глазурью				с коричневой глазурью				
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	поливная ручка с зеленой глазурью
152	4	11	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	4	поливная ручка с зелено- коричневой глазурью
153	29	3	-	32	10	8	2	20	4	-	-	4	5	22	-	27	5	2	-	7	носик водолея поливного с желто-зеленой глазурью
154	14	16	11	41	-	4	-	4	5	8	2	15	-	-	-	-	-	2	-	2	поливной носик с зелено- коричневой глазурью
155	3	17	3	23	-	-	-	-	10	8	3	21	7	3	2	12	5	2	-	7	поливной носик с желто- зеленой глазурью
156	1	1	-	2	-	1	-	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	14	54	11	79	2	7	-	9	7	9	10	26	6	5	2	13	5	21	3	29	поливной носик с зелено- коричневой глазурью
160	12	21	4	37	-	1	-	1	13	9	-	22	2	11	-	13	12	8	-	20	поливной носик с желто- зеленой глазурью
161	2	7	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
166	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	3	4	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	-
175	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	1	-
184	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Итого:	126	206	60	392	26	79	5	110	74	116	39	229	20	49	9	78	54	86	22	162	

1.5. Описание пласта 8 (глубина: -140/-160 см)

(Прил. II, рис. 101-164)

Пласт 8 исследовался на всей площади раскопа, т.е. в кв. 102-105, 114-117, 126-129, 133-138, 139-144 (участок «В»), 145-150, 151-156, 157-162, 163-168, 169-174, 175-180, 181-186 (участок «Г»).

Основное заполнение пласта составляли напластования зеленоватого навоза с примесью травы, отмеченные практически по всей площади раскопа (на отдельных участках разделены на несколько прослоек описанными ниже линзами щепы). Они фиксировались в кв. 102-105, 117 и в северных частях 114-116 (гл. (-141/-160) – (-157/-160 см), в южных частях кв. 114-116 и в кв. 126-128, 135-137, 141-142 (гл. (-142/-160) – (-148/-160) – (-140/-160) – (-140/-157) – (-150/-159) см), в кв. 133-134, 139-140 (гл. (-140/-160) – (-140/-154) – (-152/-160) – (-147/-160) – (-156/-159) см), в кв. 138, 143-144 (гл. (-143/-160) – (-159/-160) – (-144/-152) см), в кв. 145-146, 151-152 (гл. (-140/-160) – (-150/-154) – (-148/-158) – (-143/-154) – (-144/-160) – (-148/-160) см), в кв. 157-158 (гл. (-140/-156) – (-144/-156) – (-146/-151) см), в кв. 150, 156, 162 (гл. (-144/-153) – (-147/-160) – (-153/-160) см), в кв. 163-168 (гл. (-140/-156) – (-140/-160) – (-143/-157) – (-146/-160) см), в кв. 169-175 (гл. (-140/-160) – (-143/-160) – (-150/-159) – (-154/-160) см), в кв. 175-180 (гл. (-140/-160) – (-140/-157) – (-148/-160) – (-142/-156) – (-154/-160) см), в кв. 182-186 (гл. (-140/-160) – (-147/-160) – (-159/-160) см). Примесь угля отмечена в кв. 170, 171, 176. Примесь щепы – в кв. 176-177, 182-183. В кв. 156, 162, 168, 174, 176-177, 180, 182-183 в верхней части рассматриваемых напластований фиксировался коричневый навоз без примеси травы.

На исследованной площади зафиксированы следующие перекопы:

- перекоп 4 (кв. 126, 135, 141) – донная часть понижающейся в северном направлении траншеи для прокладки **чугунной трубы водопровода 1907 г.** (яруса верхний II – верхний IV). Длина в пределах исследованной площади 3,7 м, ширина до 0,46 м. Фиксировался до гл. (-148) – (-152) см. Заполнение – темно-серый гумусированный слой с примесью кирпичной крошки, золы и истлевшей щепы, в котором залегали деревянные подкладки под трубу;
- перекоп 21 (кв. 141-142, 147-148) – котлован **мусорной ямы № 11** (ярус верхний V). Подпрямоугольной формы, с запада перебит перекопом 4, в северной части – перекопом 5. Ориентирован по сторонам света. Максимальные размеры в пределах пласта 2,36 х 2,3 м. Отмечен на всю мощность пласта. Заполнение – темно-серый гумус с примесью кирпичной крошки, в котором, начиная с гл. -113 см, фиксировался деревянный колодец выгребной ямы и остатки рухнувшего перекрытия;

- перекоп 13 (кв. 175-177, 181-183) – перекоп в пределах раскопа имеющий неправильную Г-образную форму с подпрямоугольными углами, уходящий в западную и южную стенки раскопа (по всей видимости, котлован **раскопа X**). Максимальные размеры в пласте 8 – 3,94 х 2,5 м. Фиксировался на всю мощность пласта. В пределах пласта 8 заполнение составлял перемешанный темно-коричневый гумус с примесью истлевшей щепы, золы и угля;

- перекоп 22 (кв. 103-105, 116-117, 128-129, 137-138) – котлован и траншея фундаментных лент каменно-кирпичных **фундаментных конструкций № 1 и № 2** (яруса верхний II – верхний IV и верхний V). Уходит в северную и восточную стенки раскопа. В траншее лент фундамента отмечен на всю мощность пласта (заполнение – темно-серый гумусированный слой с примесью кирпичной крошки, песка и извести). В кв. 104-105, 116-117, 129 заполнение подвального помещения (мешанный темно-серый гумусированный слой с примесью кирпичной крошки и песка) фиксировалось до гл. (-143) – (-158) см (за исключением северной части кв. 129, где перекоп отмечен на всю мощность пласта). В его составе на гр. Кв. 105 и 117 отмечена опускающаяся из предыдущих пластов линза серого гумусированного песка (гл. -140/-147 см). Прослойка мешанного темно-серого гумуса подстилалась линзой щепы (гл. (-143/-145) – (-152/-154) см), по всей видимости, маркирующей нижнюю границу стратиграфического комплекса перекопа 22;

- перекоп 24 (кв. 140-144, 146-150, 152-156, 158-162, 164-168) – перекоп-котлован впускного сооружения **погреб № 2** (ярус верхний VA). В пласте 8 представляет собой подквадратный в плане котлован очень больших размеров (до 7,6 х 8,2 м), в который впущена срубная конструкция стен погреба № 2 (фиксировалась начиная с гл. (-116) – (-126) см). Ориентирован практически по сторонам света. Расстояние от фасадов стен погреба до краев котлована от 0,16 до 0,60 м. Перебит более поздними перекопами 5 и 21. От западного края котлована отходит перекоп 24А – траншея, в которую уложена деревянная труба дренажной системы погреба № 2. Заполнение внутреннего объёма погреба № 2 на уровне пласта 8 – перемешанный темно-серый гумус с примесью кирпичной крошки и истлевшей древесной щепы с очень существенным содержанием бытового мусора (фрагменты костей, керамических сосудов и т.д.) XVIII-XIX вв. В ЮВ углу кв. 158 под настилом пола погреба отмечен выходящий из нижележащего пласта слой мешаного темно-коричневого гумуса с примесью щепы и кирпичной крошки. Пространство между срубом погреба и стенками котлована было заполнено переотложенным темно-коричневым гумусированным слоем.

- перекоп 24А (кв. 145-146, 151-152) – уходящая в западную стенку раскопа траншея **деревянной дренажной трубы** (ярус верхний VA), которая отходила от цен-

тральной части западной стены сруба погребца № 2. В пределах пласта 8 перекоп 24А имел максимальные размеры 2,8 х 0,68 м и фиксировался на всю мощность пласта. Заполнение на данном уровне – темно-серый гумусированный слой с примесью истлевшей щепы и кирпичной крошки;

- перекоп 28 (кв. 184) – донная часть локального перекопа, впущенного приблизительно с гл. -128 см, продолжала фиксироваться в кв. 184 и южной стенке раскопа до гл. -150 см. Заполнение – темно-серый гумус с примесью золы и угля.

В заполнении пласта 8 фиксировались следующие прослойки и пятна.

Прослойки темно-коричневого гумусированного слоя:

темно-коричневый гумусированный слой с примесью золы продолжался из предыдущего пласта в СВ части кв. 105 на гл. -140/-150 см.

Линза темно-коричневого гумуса с примесью щепы выявлена в нижней части пласта в СВ части кв. 104 на гл. (-155/-160) – (-156/-160) см.

Прослойка темно-коричневого гумуса с примесью щепы, частично продолжающаяся из предыдущего пласта, отмечена в верхней части пласта 8 в кв. 102-104, 115-116, 126-128, 129 (гл. (-140/-141) – (-141/-150) – (-145/-153) – (-151/-156) – (-158/-160) см), в кв. 134-138 (гл. (-140/-142) – (-140/-152) – (-152/-160) см), в кв. 139-144, 145-146 (гл. (-140/-142) – (-140/-156) см). Примесь навоза отмечена в кв. 129, 134, 138.

Линза темно-коричневого гумуса фиксировалась под перекопом 22 в кв. 104-105, 116-117 на гл. (-152/-156) – (-152/-159) – (-156/-160) см.

Прослойка темно-коричневого гумуса с примесью навоза залегала южнее перекопа 24А в кв. 151-152, 158 на гл. (-140/-141) – (-141/-149) см.

Линза темно-коричневого гумуса с примесью угля, навоза и щепы фиксировалась в верхней части пласта в кв. 157-158, 163-164 на гл. (-140/-142) – (-140/-153) см.

Опускающаяся из предыдущего пласта линза темно-коричневого гумуса с примесью щепы отмечен вдоль границы кв. 163-164 и кв. 169-170 на гл. (-140/-144) – (-140/-146) см.

Продолжающаяся из предыдущего пласта прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью щепы отмечена в кв. 150, 156, 162 (гл. (-140/-141) – (-141/-151) – (-144/-148) см), 167-168, 173-174 (гл. (-140/-145) – (-140/-152) – (-144/-151) см), 178-180, 184-185 (гл. -140/-142) – (-148/-154) см). Примесь навоза в составе данной прослойки фиксировалась в кв. 150, 156, 173-174, 179-180, 184-185.

Прослойка темно-коричневого гумуса с примесью навоза и щепы отмечена в подошве пласта в кв. 144, 150, 156 на гл. (-144/-160) – (-153/-160) см.

Частично продолжающаяся из предыдущего пласта прослойка темно-коричневого гумуса отмечена в кв. 170-172, 175-178, 182-183 на гл. (-140/-141) – (-141/-147) см.

Прослойки темно-серого гумусированного слоя с примесью золы и угля:

темно-серый гумус с примесью золы, угля и крошки прокаленного камня продолжал фиксироваться в кв. 104 и западной части кв. 105 в пространстве между перекопом 22 и северной стенкой раскопа на гл. (-140/-150) – (-140/-156) см.

Линза темно-серого гумуса с примесью угля, золы и крошки прокаленного камня выявлена в кв. 138, 164 на гл. (-140/-142) – (-140/-150) см.

Составляющая заполнение сруба ПС-43 (ярус I) и маркирующая слой разрушения данного сооружения прослойка темно-серого гумуса с примесью золы, угля и крошки прокаленного камня отмечена в пределах сруба (кв. 185-186 (гл. (-140/-144) – (-140/-154) см), отмечена примесь щепы), а также севернее данного сооружения (кв. 180, гл. (-140/-142) – (-140/-146) см).

Прослойка темно-серого гумуса с золисто-углистой примесью опускалась из предыдущего пласта в кв. 183 на гл. -140/-147 см.

Линза темно-серого гумуса с примесью золы и угля выявлена в кв. 183-184 на гл. -146/-150 см.

Прослойки щепы:

прослойка щепы выявлена в кв. 169-172, 175-178, 181-182 на гл. (-140/-143) – (-146/-148) – (-151/-153) см.

Линза щепы с примесью темно-коричневого гумуса продолжалась из предыдущего пласта к западу от западной стены сруба ПС-43 (ярус I) на гл. -150/-154 см.

Небольшая прослойка щепы отмечена на гл. -140/-143 в кв. 168.

Линза щепы уходила в западную стенку раскопа в кв. 151 (южнее перекопа 24А) на гл. (-141/-143) – (-146/-148) см. Её продолжением в кв. 145 является прослойка щепы, отмеченная на гл. (-145/-147) – (-146/-148) см.

Линза щепы примыкала с севера к северной стене сруба ПС-43 (ярус I) в кв. 180 на гл. -146/-148 см.

Прослойка щепы, маркирующая уровень возведения построек яруса I (в т.ч. сруба ПС-43), выявлена в южной половине раскопа в кв. 144, 150 (отмечена примесь темно-коричневого гумуса), 156, 162 (гл. (-140/-143) – (-141/-144) – (-144/-150) – (-150/-154) см), в кв. 163-168 (гл. (-144/-145) – (-146/-149) – (-150/-155) – (-147/-150) см), в кв. 169-174 (гл. (-153/-155) – (-157/-159) – (-150/-152) – (-158/-160) – (-142/-145) – (-147/-149) см), в кв. 176-180 (гл. (-157/-158) – (-152/-155) – (-151/-154) – (-145/-148) – (-142/-145) см), 181-186 (гл. (-152/-155) – (-148/-150) – (-145/-149) – (-154/-158) см).

Еще одна прослойка щепы выявлена в кв. 114-116, 126-128 на гл. (-148/-151) – (-153/-155) – (-159/-160) см), в кв. 134-135, 140-142 (отмечена примесь темно-коричневого гумуса), 136-138, 144 (гл. (-150/-153) – (-155/-159) – (-153/-155) – (-148/-150) – (-155/-160) см.

Линза щепы уходила в восточную стенку раскопа на гл. -150/-154 см.

Линза щепы отмечена в подошве пласта в кв. 178-179 на гл. (-156/-160) – (-158/-160) см.

Еще одна прослойка щепы отмечена на гл. (-154/-156) – (-158/-160) в кв. 167-168, 173-174.

Прослойка строительной щепы (в т.ч. т. наз. «тёса»), уходила в нижележащие напластования в СЗ части раскопа: в кв. 133, 139-140 (гл. (-153/-157) – (-152/-160) – (-159/-160) см), кв. 145-146, 151-152, 157-158 (гл. (-154/-160) – (-158/-160) – (-150/-158) см), в кв. 163-164 (гл. (-158/-160) – (-156/-160) – (-147/-156) см). Продолжением этой прослойки, судя по всему, являются строительная щепка и тес, зафиксированные в кв. 126-127, 135-137 на гл. (-157/-160) – (-159/-160) см.

Прослойки золы и угля:

прослойка угля уходила в восточную стенку раскопа в кв. 156, 162 на гл. (-158/-160) – (-159/-160) см.

Углистая прослойка зафиксирована на стыке кв. 171-172, 177-178 на гл. -141/-149 см.

Прослойка угля с примесью крошки прокаленного камня залегала на стыке кв. 166-167, 172-173 на гл. -151/-153 см.

Линза золы с примесью угля выявлена в кв. 115 на гл. -140/-145 см.

Прослойка золы с примесью угля выявлена в СВ углу кв. 105 (гл. (150/-160) – (-152/-160) см) и под заполнением перекопа 22 в кв. 104-105 на гл. (-145/-152) – (-146/-154) – (-151/-152) см.

Золисто-углистая линза с примесью темно-серого гумуса выявлена в кв. 102-103 на гл. (-142/-148) – (-145/-157) см.

Линза золисто-углистого слоя зафиксирована на границе кв. 128 и 129 на гл. -140/-145 см.

Еще одна линза золы с углем залегала в кв. 134 на гл. -140/-153 см.

Золисто-углистая прослойка отмечена в верхней части пласта на границе кв. 144 и 150 на гл. -140/-148 см.

Опускающаяся из предыдущего пласта прослойка рыжеватой золы отмечена в кв. 150, 156 на гл. (-140/-141) – (-140/-146) см.

Нижняя часть продолжающейся из предыдущего пласта прослойки золы отмечена на границе кв. 162 и 168 на гл. -140/-143 см и в кв. 174 на гл. -140/-144 см.

Прослойка золы с примесью угля и серой глины фиксировалась в верхней части пласта в кв. 177-178 (гл. (-140/-145) – (-140/-148) см).

Маркирующая слой разрушения сруба ПС-46 (ярус ПА) прослойка золы с примесью угля и крошки прокаленного камня отмечена в кв. 157-158, 163-164 на гл. (-143/-160) – (-156/-160) см.

Прослойки глины:

продолжающаяся из предыдущего пласта линза серой глины отмечена на стыке кв. 170-171, 176-177 на гл. -140/-142 см.

Прослойка серой глины уходила в восточную стенку раскопа в кв. 156 и 162 на гл. -148/-150 см.

Две линзы серой глины отмечены на границе кв. 139-140 на гл., соответственно, -155/-156 см и -153/-157 см.

Связанная с развалом печи сруба ПС-46 (ярус ПА) прослойка серой глины выходила из нижележащих напластований в кв. 157 на гл. -158/-160 см.

В процессе разборки заполнения пласта 8 на исследованной площади вскрыты остатки следующих конструкций и сооружений (**см. таблицу 25**):

Таблица 25

№ п/п	Наименование	Ярус	Квадрат
1.	Чугунные трубы водопровода 1907 г. (траншея)	Верхний II – верхний IV	126, 135
2.	Мусорная яма № 11	Верхний V	141-142, 147-148
3.	Фундаментные конструкции № 1	Верхний II – верхний IV	128, 137-138
4.	Фундаментные конструкции № 2	Верхний V	103-105, 116-117, 128-129,
5.	Погреб № 2 (подвал-ледник (?)) (котлован, срубная конструкция стен, рухнувшее перекрытие и настил пола)	Верхний VA	140-144, 146-150, 152-156, 158-162, 164-168
6.	Деревянная дренажная труба (траншея)	Верхний VA	145-146, 151-152
7.	Сруб ПС-43 (бревна северной и западной стен, стратиграфический комплекс)	II	179-180, 185-186
8.	Сруб ПС-46 (развал сооружения, конструкция печи, стратиграфический комплекс)	ПА	157-158, 163-164

В полевом сезоне 2014 г. при разборке заполнения пласта 8 зафиксировано 816 индивидуальных находок (**таблицы 26, 27**) из бересты (3 ед.), глины (40 ед.), дерева (58 ед.), камня (8 ед.), кожи (544 ед.), кости (8 ед.), стекла (8 ед.), текстиля (45 ед.), цветного металла (55 ед.), черного металла (18 ед.), янтаря (4 ед.) и прочих материалов (25 ед.). Среди

наиболее интересных находок фрагменты прялки (8-135 № 125), деревянное подкладное яйцо (8-185 № 307), керамические сосуды-«латки», фрагменты тесьмы, коллекция монет XVIII-XIX вв., орнаментированная подвеска (8-161 № 20), клад из 9 перстней из заполнения погребца № 2 (8-161 №№ 11-15, 599-602), коловорот (8-161 № 128), янтарные бусины. Сводная опись индивидуальных находок представлена в **таблицах 26-27**.

Массовый материал пласта 8 (**таблицы 29-30**): представлен 11155 фр. керамики (11859 венчиков, 8795 стенок, 534 донца), в том числе 275 фр. поливной керамики зеленого цвета, 12 фр. поливной керамики желтого цвета, 20 фр. поливной керамики желто-зеленого цвета, 87 фр. поливной керамики желто-коричневого цвета, 375 фр. поливной керамики коричневого цвета, 7037 фр. костей животных, 47 рыбьими костями, 23363 обрезками кожи, заклепками из черного металла (3 ед.), железными гвоздями (99 ед.), обрывками бересты, скорлупой лесного ореха, фрагментами шлака, полным профилем поливного сосуда с зеленой глазурью, поливным носиком с глазурью зеленого цвета (1 ед.), поливными носиками с глазурью коричневого цвета (7 ед.), фрагментами поливных ручек, с глазурью коричневого цвета (2 ед.), кроме того, фрагментами веревок диам. 1-2,5 см, фрагментами войлока, глин. обмазка, конского волоса, копролитом (1 ед.), лучинами (617 ед.), фрагментами бутылочного, оконного и оплавленного стекла XVIII-XX вв., 5 фрагментами рогов крупного рогатого скота, рыбьей чешуей, фрагментами фарфора XVIII-XX вв., 1 стенкой и 1 носиком чернолощеных глиняных сосудов носик, фрагментом черепа млекопитающего (лошади) и черепом млекопитающего (коровы) (1 ед.), а также фрагментами шерсти и яичной скорлупы.

1.5.1. Описание индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В»
(приложение I: рис. 26-32)

Таблица 26

Описание индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
1	Береста	Изделие				прямоугольная коробочка, в боковых стенках по два круглых отверстия; разм.: 14,8х7,9, высота: 3,5	126	8	Прил. II, рис. 121: 1
2	Береста	Поплавок				разм.: 2,5х2,1, дл. 6,4	128	101	Прил. II, рис. 121: 2
3	Дерево	Прялка		фр. 4		липа; разм.: 1,7х7,5, дл. 28,1	135	125	н/с, прил. II, рис. 140: 1
4	Дерево	Деталь		фр.		дуб; разм.: диам. 3,6, дл. 25,0	135	99	
5	Дерево	Сосуд бондарный	донце	фр.		липа; разм.: 18х6, толщ. 1,3	133	53	
6	Дерево	Предмет		фр.		ива; разм: диам. 1,4, дл. 10,2	133	75	
7	Дерево	Деталь		фр.		сосна; разм.: диам. 0,9, дл. 4,3	135	106	
8	Дерево	Чесало		фр.		клен; разм.: 1,2х2,3 дл. 29	135	86	
9	Дерево	Деталь		фр.		сосна; разм.: 1,3х0,8, дл. 6	136	132	
10	Дерево	Предмет		фр.		ива; разм.: 3,9х2, дл. 19,5	139	5	
11	Дерево	Сосуд		фр. 3		липа; разм.: диам. 18, толщ. 2,9	136	135	Прил. II, рис. 138: 1
12	Дерево	Колышек				сосна; разм.: дл. 20,5	104	89	
13	Дерево	Затычка				сосна; разм.: 1,7х2,0, дл. 17,0	135	113	
14	Дерево	Лопатка				сосна; разм.: 2х0,3, дл. 8,2	135	98	
15	Дерево	Рукоять				зооморфная, возможно, рукоять ковша, сосна; разм.: диам. 3,0, дл. 17,0	136	124	Прил. II, рис. 138: 3
16	Дерево	Собачка				сосна; разм: 1,5х1, дл. 13	142	71	Прил. II, рис. 138: 5
17	Камень	Кремень кремальный				разм.: 3х2,8, толщ. 0,8	140	14	Прил. II, рис. 141: 4
18	Кожа	Поршень		дет. 3			135	130	н/с, прил. II, рис. 143
19	Кожа	Сапог	подошва (2), задник (2)	дет. 4		подошва - подпяточные прокладки, на одной поперечный срез зашерфован, шов сквозной вертикальный, разм.: 5,6х5,8; задник составной, внутренняя деталь, состоящая из двух частей, с отверстиями от скрепления деталей между собой, швы: выворот-	127	76	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
						ный. "через край"; общ. разм.: 15,8х4,1			
20	Кожа	Сапог	подошва	дет. 4		для левой ноги (следы износа), основная деталь со следами ре- монта и три подпяточные прокладки со следами гвоздей, с суже- нием в области свода стопы, носок вытянут и заострен, швы: "в подтай" в передней части, переходящий в сквозной вертикаль- ный в задней части (с надрезом мереи на внешней детали); разм.: 8,8х27, 7,5х10,4, 7,8х8,3, 7,5х5,7	115	36	н/с, <i>прил. II, рис. 147: 1</i>
21	Кожа	Сапог	подошва	дет.		подпяточная прокладка со следами гвоздей, поперечный срез зашерфован, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,8х8,3	115	64	н/с
22	Кожа	Сапог	поднаряд	дет.		от детского сапога, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 11,7х3,1	117	170	н/с, <i>прил. II, рис. 148: 5</i>
23	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя прокладка полуовальной формы, со следами скрепления деталей между собой, срез зашерфован; разм.: 8,2х4,4	117	171	н/с
24	Кожа	Сапог	подошва	дет.		подпяточная прокладка, протерта, шов сквозной вертикальный, поперечный срез зашерфован; разм.: 7,8х6,8	133	176	н/с
25	Кожа	Сапог	подошва	дет.		подпяточная прокладка с отверстиями от скрепления деталей между собой и следами гвоздей, поперечные срезы зашерфова- ны, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,8х6,1	135	57	н/с
26	Кожа	Сапог	подошва	дет.		подпяточная прокладка, поперечный срез зашерфован, шов сквозной вертикальный; разм.: 4,7х3,8	135	61	н/с
27	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя прокладка, с отверстиями от скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы, без швов; разм.: 4,6х5,2	137	202	н/с
28	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя прокладка с отверстиями от скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы; разм.: 10,5х4,7	139	182	н/с
29	Кожа	Туфля	задник	дет.		(?), швы: основной и параллельно боковому - сквозной верти- кальный, боковые - выворотный и точной, с бахтармянной сторо- ны "вподтай"; разм.: 4,9х5,9	140	15	
30	Кожа	Туфля		дет.		поднаряд (?), оборван, швы: сквозные вертикальные, "в подтай"; разм.: 8,4х6,1	140	211	н/с
31	Кожа	Сапог	головка	дет.		швы: нижний - сквозной вертикальный (частично обрезан), вдоль остальных срезов точные, с бахтармянной стороны "в под- тай"; разм.: 8,6х4,7	144	177	н/с
32	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя прокладка, косые срезы зашерфованы,	127	83	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
						без швов; разм.: 19,4х6,2			
33	Кожа	Сапог	головка, заплата	дет.		верхний срез прямой с небольшим выступом, разорвана, на нос- ке вшивная заплата, швы: сквозной вертикальный, выворотный, тачные; общ. разм.: 23,7х24	135	87	н/с
34	Кожа	Деталь		фр.	22	обрезана, швы тачные; разм.: 7,2х2,8	129	190	н/с
35	Кожа	Подошва		фр.	24	пяточная часть, шов сквозной вертикальный; разм.: 8х6,4	141	187	н/с
36	Кожа	Деталь		фр.	24	обрезана, швы выворотные с крупными отверстиями; разм.: 10,8х3,6	142	193	н/с
37	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.	22	оборван, шов "через край"; разм.: 13,8х4,5	116	180	н/с
38	Кожа	Подошва		фр.	22		129	189	н/с
39	Кожа	Ремень		фр.	22	декорирован двумя черными прямыми линиями вдоль каждого из срезов, с одной стороны оборван, с другой выступ (место кре- пления); разм.: 3,7х30,8	117	68	н/с
40	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, шов "через край"; разм.: 5,6х2,5	103	216	н/с
41	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, шов "через край"; разм.: 7,7х1,9	104	181	н/с
42	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы тачные; разм.: 16,7х4,2	104	194	н/с
43	Кожа	Сапог	подошва	фр.		пяточная часть, со следами гвоздей, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 7х7,5	115	151	н/с
44	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, швы: тачной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 4,7х22	115	172	н/с
45	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, швы: сквозной вертикальный, выворотный, с бахтар- мянной стороны "в подтай"; разм.: 16,8х8	115	174	н/с
46	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, швы: сквозной вертикальный, переходящий в выворот- ный, "через край"; разм.: 7,2х2,7	115	175	н/с
47	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 1,9х9,5	115	58	н/с
48	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, швы: выворотный, "через край"; разм.: 6,8х4	115	6	н/с
49	Кожа	Сапог	поднаряда деталь	фр.		от детской обуви, однодетальный, оборван, протерт, швы: выво- ротный, 2через край"; разм.: 14,6х12,2	115	62	н/с
50	Кожа	Деталь		фр.			116	133	н/с
51	Кожа	Сапог	подошва	фр.		внутренняя деталь многослойной подошвы, пяточная часть, оборвана, швы: сквозной вертикальный, с бахтармянной стороны "в подтай" (скроена из использованной кожи); разм.: 6,2х12,3	116	134	н/с
52	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 10,5х3,7	116	188	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
53	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы тачные; разм.: 8х7,4	116	212	н/с
54	Кожа	Деталь		фр.		с отверстием, обрезана, швы тачные; разм.: 10,3х4,8	116	213	н/с
55	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана, швы: боковые - выворот- ные, верхний - тачной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 18,6х4,9	117	100	н/с
56	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 7,1х2,2	117	105	н/с
57	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, швы: "через край", с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 11,5х5,1	117	115	н/с
58	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 8,8х4,8	117	116	н/с
59	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, по двум срезам тачные швы; разм.: 7,9х2,4	117	169	н/с
60	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внутренняя деталь, оборвана, лицевая сторона бахтар- мянная, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 13,8х6	117	186	н/с
61	Кожа	Сапог	подошва	фр.		пяточная часть, со следами гвоздей, шов сквозной вертикаль- ный; разм.: 8х5,3	126	12	н/с
62	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, с высоким боковым срезом, швы: тачные, с бахтармя- ной стороны "в подтай"; разм.: 5х13,8	126	178	н/с
63	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внутренняя деталь, оборвана, шов "через край"; разм.: 10,5х4,7	126	179	н/с
64	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов тачной; разм.: 8,6х3,9	126	18	н/с
65	Кожа	Сапог	задник	фр.		внешняя деталь или нижняя часть задней детали голенища, об- резана с двух сторон, швы: слева - тачной, справа - выворотный; разм.: 16,3х4,7	126	198	н/с
66	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		однодетальный, состоял из двух частей, обрезан, шов 2через край"; разм.: 10х10	126	199	н/с
67	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, шов "через край"; разм.: 8,2х3,8	126	200	н/с
68	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, швы: тачной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 18,5х7,3	126	201	н/с
69	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		двудетальный, оборван, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 9,6х5,3	126	22	н/с
70	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, верхний срез прямой с выступом, шов выворотный; разм.: 12х6,3	126	23	н/с
71	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, швы: выворотный. "через край"; разм.: 13,1х3,8	126	28	н/с
72	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 12х6,3	126	29	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
						2,4х8,9			
73	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 15х3,1	126	34	н/с
74	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, швы: выворотный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 15,3х4,2	127	120	н/с
75	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, вдоль одного длинного среза точной шов; разм.: 14,3х2	127	140	н/с
76	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, со следами ремонта, швы: выворотный, сквозной вер- тикальный (ремонт); разм.: 14,2х7,8	127	146	н/с
77	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, швы: точные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 15х8,6	127	159	н/с
78	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, оборвана снизу и справа, швы: точ- ной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 18,2х8	127	160	н/с
79	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, со следами ремонта, швы: точной, "через край" (ре- монт); разм.: 18,6х10	127	161	н/с
80	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 8,3х2,4	127	67	н/с
81	Кожа	Деталь		фр.		швы: точной и выворотный, переходящие в сквозной вертикаль- ный; разм.: 2,6х15,9	127	72	н/с
82	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, оборвана сверху, швы: сквозной верти- кальный, точные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 14,8х4,5	127	77	н/с
83	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 10,5х2,7	128	112	н/с
84	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана близко к шву соединения с внутренней деталью, шов "в подтай"; разм.: 11,3х4,1	128	162	н/с
85	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы точные; разм.: 4,8х5,2	128	164	н/с
86	Кожа	Сапог	подошва	фр.		внутренняя деталь многослойной подошвы, оборвана, носок скруглен, шов сквозной вертикальный; разм.: 8,2х7,9	128	165	н/с
87	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы: точные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм. ок: 23,5х7	128	166	н/с
88	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 19,8х11,6	128	167	н/с
89	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, шов "через край"; разм.: 12,3х2,6	128	168	н/с
90	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, швы "через край"; разм.: 11,3х2,2	128	85	н/с
91	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, швы: сквозной вертикальный, точной; разм.: 14х4,2	128	90	н/с
92	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана сверху и снизу, швы точ- ные; разм.: 17,2х3,8	128	92	н/с
93	Кожа	Сапог	подошва	фр.		обрезана, расслоившаяся, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,8х2,6	128	95	н/с
94	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 15,7х3,2	134	191	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
95	Кожа	Сапог	голенище	фр.		нижняя часть задней детали, со следами ремонта, швы выворотные; разм.: 14,4x8,4	134	192	н/с
96	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		однодетальный, оборван, швы: выворотный, "через край"; разм.: 18x7	134	35	н/с
97	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана снизу и по бокам, швы: точной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 20x7	135	104	н/с
98	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, швы: выворотные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 11,8x10	135	117	н/с
99	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мерей; разм.: 6,7x7,2	135	118	н/с
100	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов выворотный; разм.: 6,1x10,2	135	119	н/с
101	Кожа	Подошва		фр.		пяточная часть, со следами гвоздей, шов сквозной вертикальный; разм.: 7x8,4	135	184	н/с
102	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мерей; разм.: 2,7x10	135	24	н/с
103	Кожа	Сапог	подошва	фр.		с сужением в области свода стопы, носок скруглен, пятка оборвана, шов "в подтай" в передней части, переходящий в сквозной вертикальный на пятке; разм.: 9,2x18,6	135	51	н/с
104	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов выворотный; разм.: 10,3x7,3	135	55	н/с
105	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана снизу, швы: точные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 19,3x7,5	135	66	н/с
106	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезанная сверху и снизу, правый боковой шов точной; разм.: 16,6x6	135	80	н/с
107	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной, со следами ремонта (?); разм.: 11x3,2	135	97	н/с
108	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, снизу оборван, швы: сквозной вертикальный, точной; разм.: 9,6x3,6	136	110	н/с
109	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 9,2x4,2	136	121	н/с
110	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 11,5x3,5	136	150	н/с
111	Кожа	Деталь		фр.		внешняя деталь составного задника сапога (?), обрезана, швы точные; разм.: 5,6x12	136	214	н/с
112	Кожа	Сапог	голенище	фр.		нижняя часть задней детали, обрезана, швы точные; разм.: 9,4x6,4	136	215	н/с
113	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана, расслоившаяся, швы: боковой - выворотный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 6,4x7,1	137	203	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
114	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, на вогнутом срезе точной шов; разм.: 5х6,1	137	204	н/с
115	Кожа	Сапог	голенища деталь	фр.		нижняя часть задней детали, обрезана близко к шву соединения с задником, шов выворотный; разм.: 18,7х5,4	139	183	н/с
116	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы точные; разм.: 12,8х4,8	139	42	н/с
117	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю, швы: выворотный, сквозной вертикальный, с бахтармянной стороны "вподтай" (скроена из внешней детали задника); разм.: 16х6,4	140	16	н/с
118	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, оборвана, швы: сверху - точной, с бахтармянной стороны - "в подтай"; разм.: 7,3х7,2	140	185	н/с
119	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана, швы: верхний - точной, боковой - выворотный; разм.: 9х5,5	140	210	н/с
120	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, с высоким выступом по верхнему срезу, обрезана снизу и слева, швы: верхний - точной, боковой - выворотный, с бахтармянной стороны "вподтай"; разм.: 11х9	140	25	н/с
121	Кожа	Поршень		фр.		с прорезями для обор, оборван; разм.: 3,6х5,5	141	13	н/с
122	Кожа	Сапог	голенища деталь	фр.		нижняя часть задней детали, сверху обрезана, слева оборвана, швы выворотные; разм.: 10,8х7,4	144	114	н/с
123	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		двудетальный, обрезан, шов "через край"; разм.: 15х5,2	144	157	н/с
124	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы: сквозной вертикальный, точной; разм.: 4,6х3,7	144	158	н/с
125	Кожа	Деталь		фр.		швы точные; разм.: 10х2,6	144	96	н/с
126	Кожа	Рукавица		фр.		для левой руки, ладонная часть с цельнокроеной деталью пальца, обрезана, протерта, швы точные; разм.: 12,8х18	116	136	н/с
127	Кожа	Рукавица		фр.			126	17	н/с
128	Кожа	Прокладка- шайба		фр.		с неровным отверстием, оборвана, расслоившаяся; разм.: 8,3х9,2, отверстие 2,8х1,6	129	128	н/с
129	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана снизу, швы: верхний и левый боковой - точные, правый боковой - выворотный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 24,5х9,5	135	137	н/с
130	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, оборвана снизу, расслоившаяся, швы: точные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 20,8х8	136	143	н/с
131	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана снизу, швы: точные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 20х8,3	136	148	н/с
132	Кожа	Подошва		фр. 2	24		142	47	н/с
133	Кожа	Сапог	головка,	фр. 2		обрезаны близко к шву соединения с подошвой; разм.: 2х8,5 (го-	104	197	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
			поднаряд			ловка, швы: сквозной вертикальный, с бахтармянной стороны "в подтай"), 2,5х7,7 (поднаряд, швы: выворотный, "через край")			
134	Кожа	Сапог	подошва	фр. 2		подпяточные прокладки со следами гвоздей, шов сквозной вертикальный; разм.: 5,6х4,1, 2,3х6,3	115	156	н/с
135	Кожа	Сапог	головка, поднаряд	фр. 2		обрезаны близко к шву соединения с подошвой; разм.: 17х17 (головка, носок протерт, швы: выворотный, переходящий в сквозной вертикальный, параллельно ему "в подтай"), 10х2,8 (поднаряд, швы: сквозной вертикальный, "через край")	115	173	н/с
136	Кожа	Сапог	головка	фр. 2		или от туфли, обрезана близко к выворотному шву соединения с подошвой, носок прямой; общ. разм. в деформированном виде ок. 9х14,5	126	19	н/с
137	Кожа	Сапог	головка, поднаряд	фр. 2		обрезаны близко к шву соединения с подошвой, шов сквозной вертикальный; разм.: поднаряд 6х1,8, головка 5,6х0,9	126	7	н/с
138	Кожа	Сапог	подошва	фр. 2		обрезана, носок скруглен, шов сквозной вертикальный, на внешней детали с надрезом мереи; разм.: 7,6х6, 6,5х5,4	128	147	н/с
139	Кожа	Сапог	головка, поднаряд	фр. 2		обрезаны, головка - швы точной, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 15х4,1; поднаряд - шов "через край", разм.: 8,4х2,8	135	138	н/с
140	Кожа	Сапог	головка, поднаряд	фр. 2		обрезаны близко к шву соединения с подошвой; разм.: головка ок. 16х9,3 (швы: сквозной вертикальный, точной), поднаряд 18х3,5 (шов выворотный)	138	218	н/с
141	Кожа	Подошва		фр. 2			140	209	н/с
142	Кожа	Рукавица		фр. 2		для правой руки; ладонная часть с цельнокроеной деталью пальца, обрезана, палец протерт, со следами ремонта, швы: выворотные, сквозной вертикальный, разм.: 10,5х16,5; пришивная деталь пальца оборвана, со следами ремонта, швы: выворотный, сквозной вертикальный, разм.: 7,4х13,7	127	127	н/с
143	Кожа	Рукавица		фр. 2		для левой руки; ладонная часть с цельнокроеной деталью пальца обрезана, протерта, шов выворотный, местами переходящий в точной, разм.: 13,8х20,4; пришивная деталь пальца протерта, шов выворотный, разм. в развернутом виде: 9,8х12	135	50	н/с
144	Кожа	Туфля	задник	фр. 3	24	составной	143	205	н/с
145	Кожа	Подошва		фр. 3	24		143	207	н/с
146	Кожа	Сапог	подошва	фр. 3		с двумя подпяточными прокладками и железными гвоздями, протерта, обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 8,2х19	104	196	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
147	Кожа	Сапог	подошва	фр. 3		для правой ноги (следы износа), с сужением в области свода стопы, носок слегка вытянут и скруглен, шов сквозной вертикальный, на внешней детали - с надрезом мереи; разм.: 8,8x21, 9x19,8, 4,2x6,5	135	70	н/с
148	Кожа	Поршень		фр. 3		с фр. оборы, оборван; разм.: 6,5x6,2, 4,2x2, 4,5x1,5	141	9	н/с
149	Кожа	Каблук		фр. 5	24	из пяти фликов с железными гвоздями по всей поверхности; общ. разм.: 6,8x7, выс. 1	143	21	
150	Кожа	Сапог	подошва (3), задник (2)	фр. 5		подошва многослойная, со следами гвоздей, обрезана, шов сквозной вертикальный, на внешней детали с надрезом мереи, разм.: 7,5x10,6. Задник составной, обрезан близко к шву соединения с подошвой; внешняя деталь - швы: сквозной вертикальный, выворотные, разм. ок.: 18x6,5; внутренняя деталь без надрезов, швы выворотный, "через край", разм. ок.: 8,4x9,8	126	40	
151	Кожа	Сапог	подошва (3), задник (2)	фр. 5			135	52	
152	Кожа	Сапог	задник	фр. 5		составной, с деревянным усилителем (разм. ок. 10x2,5) и одной внутренней прокладкой; внешняя деталь обрезана сверху, швы: сквозной вертикальный, тачные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 18x7,3; внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю и следами гвоздей, оборвана, швы: выворотный. "через край", разм.: 11,5x4,5; внутренняя прокладка с зашерфованными косыми срезами, шов сквозной вертикальный, разм.: 3,6x2	138	152	
153	Кожа	Сапог	подошва (2), голов- ка, подна- ряд (3)	фр. 6		для правой ноги (следы износа). Подошва двухслойная, с сужением в области свода стопы, носок слегка заострен, пятка со следами гвоздей, оборвана, протерта, шов сквозной вертикальный, на внешней детали с надрезом мереи, общ. разм.: 8,9x26. Головка и поднаряд обрезаны близко к шву соединения с подошвой, на головке шов сквозной вертикальный, разм. ок.: 23x14, поднаряд двудетальный, швы: выворотный, "через край", разм.: 2,3x19, 9,8x2,4, 6,2x2,2	135	73	
154	Кожа	Сапог	задник	фр. 7		составной; внешняя деталь обрезана сверху, швы: сквозной вертикальный, тачные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 21,3x5; внутренняя деталь с надрезом по нижнему краю и следами гвоздей, состоит из двух частей, лицевая сторона бахтармя-	115	37	

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						ная швы сквозные вертикальные, общ. разм. ок.: 17х4,2; две внутренние прокладки с отверстиями от скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы, разм.: 5,8х3,5, 2,2х3,3; усилитель из коры (?), разм. ок.: 15х3,2			
155	Кожа	Сапог	подошва (6), задник (2)	фр. 8		подошва многослойная, с сужением в области свода стопы, оборвана, шов сквозной вертикальный, на внешней детали с надрезом мереи, общ. разм.: 8х19,3; задник составной, обрезан близко к шву соединения с подошвой, разм.: ок. 15,5х4 (внешняя деталь, шов сквозной вертикальный), 6,8х1,3 (внутренняя деталь, шов выворотный)	138	153	
156	Кожа	Сапог		фр.			126	11	
157	Кожа	Сапог		фр.			114	63	
158	Кожа	Сапог		фр.			115	145	
159	Кожа	Сапог		фр.			117	103	
160	Кожа	Сапог		фр.			127	49	
161	Кожа	Сапог		фр.			133	2	Прил.П, рис.146: 1
162	Кожа	Сапог		фр.			133	93	
163	Кожа	Сапог		фр.			135	111	
164	Кожа	Сапог		фр.			137	54	
165	Кожа	Сапог		фр.			139	139	
166	Кожа	Каблук			24	из четырех фликов, с железными гвоздиками по краю; разм.: 6,5х4,5, выс. 2	143	206	
167	Кожа	Каблук			24	из трех фликов с железными гвоздями с крупными шляпками по внешнему и внутреннему краям и по оси; разм.: 7,5х7,1, выс. 1,3	143	208	
168	Кожа	Деталь				обрезана, со следами ремонта, швы: выворотный, вдоль двух срезов "через край" с проколом только бахтармы, сквозной вертикальный (ремонт); разм.: 9х8,1	128	163	
169	Кожа	Узел				из двух шнуров шир. 0,3; разм.: дл. ок. 26,7	138	79	
170	Кожа	Сапог				с травяной стелькой	115	38	Прил.П, рис.145: 1
171	Кожа	Узел				из одного шнура шир. 1,5; разм.: дл. в завязанном виде ок. 19	127	155	Прил.П, рис.148: 1
172	Кожа	Поршень					133	1	Прил.П, рис.146: 2
173	Кожа	Петля				прорезная, шов сквозной вертикальный; разм.: 9,3х3	135	102	Прил.П,

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
									<i>рис.148: 2</i>
174	Кожа	Узел					135	59	
175	Кожа	Узел					135	84	
176	Кожа	Деталь				фигурная, без швов, из толстой кожи; разм.: 3х14,3	136	154	<i>Прил. II, рис.148: 4</i>
177	Кожа	Петля					138	219	
178	Кожа	Узел					144	144	
179	Кость	Гребень		фр.	24	декорирован линейным орнаментом; разм.: 6,8х4,1, толщ. 0,3	141	31	<i>Прил. II, рис.149: 6</i>
180	Кость	Брунчалка				разм.: 1,5х1,4, дл. 5,0, отверстие 0,5х0,6	140	122	<i>Прил. II, рис.149: 2</i>
181	Прочее	Веник		фр.		берёзовый	135, 136	108	<i>н/с, прил. II, рис.154</i>
182	Прочее	Веник				берёзовый	133	74	<i>н/с, прил. II, рис.153</i>
183	Прочее	Веник				берёзовый	134	81	<i>н/с</i>
184	Прочее	Веник				березовый	135	91	<i>н/с, прил. II, рис.154</i>
185	Прочее	Веник				берёзовый	137	33	<i>н/с</i>
186	Прочее	Веник				березовый	137	43	<i>н/с</i>
187	Прочее	Веник				Березовый	139	32	<i>н/с</i>
188	Стекло	Бутылка			22	с фрагментом деревянной пробки внутри, светло-зелёная, прозрачная фигурная, в сечении тулова квадратная со срезанными углами, в сечении горлышка круглая, горлышко одинаковое по всей длине и отделено от тулова валиком, на лицевой грани клеймо в виде многограммы в виде "М", донце вогнутое; разм.: диам. венчика 4,0, диам. горл. 3,6, диам. валика 4,4, тулово 4,5х4,6, дл. 17,2	129	109	<i>Прил. II, рис.152: 2</i>
189	Стекло	Бутылка			4	с фрагментом деревянной пробки, яйцевидная, болотно-зелёная, прозрачная, горлышко с валиком плавно перетекающее в тулово, с клеймом в две строчки "СПБ.ЗАВ./ИСК.МИН.ВОДЪ"; разм.: диам. горл. 2,5, диам. валика 3,4, диам. 7,3, дл. 22,5	135	123	<i>Прил. II, рис.151: 4</i>
190	Стекло	Бисерина				зонная жёлтая непрозрачная; разм.: диам. 0,5, диам. отверстия 0,3, толщ. 0,2	138	10	<i>Прил. II, рис.150: 5</i>
191	Текстиль	Войлок		фр.		разм.: 19х2,7	104	141	<i>н/с</i>
192	Текстиль	Войлок		фр.		разм.: 14,4х2,4	104	142	<i>н/с</i>

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «В». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
193	Текстиль	Ткань		фр.		коричневая, полотняного переплетения, со следами шва, шерсть; разм.: 10x5,5	105	217	н/с, прил. II, рис.156: 3
194	Текстиль	Ткань		фр.		бордовая, шерсть; разм.: 24,2x0,6	126	30	Прил. II, рис.156: 2
195	Текстиль	Ткань		фр.		темно-коричневая, полотняного переплетения, шерсть; разм.: 12,7x5,6	127	131	
196	Текстиль	Войлок		фр.		разм.: 6,5x13,4, толщ. 0,6	127	82	
197	Текстиль	Войлок		фр.		разм.: 4,1x12,1, толщ. 0,4	133	3	
198	Текстиль	Ткань		фр.		красновато-коричневая, полотняного переплетения, одна сторона завойлочена (?), шерсть; разм.: 2,7x1,2	135	126	
199	Текстиль	Войлок		фр.		(?), очень рыхлый, темно-коричневый; разм.: 5,7x4,6	135	69	
200	Текстиль	Ткань		фр.		коричневая, полотняного переплетения, шерсть; разм.: 3,4x0,9	135	94	
201	Текстиль	Войлок		фр. 2		рыже-коричневый; разм.: 2,6x2,1, толщ. 0,2	103	20	
202	Текстиль	Ткань		фр. 2		очень темная коричневая, полотняного переплетения, одна сторона завойлочена, шерсть; разм.: 1,3x9,6, 1,2x19,3	139	44	
203	Текстиль	Ткань		фр. 3			135	60	
204	Текстиль	Ткань		фр. 3		коричневая, саржевого переплетения, шерсть; разм.: 19,7x18, 6,4x7,1, 5x3,1	134	41	Прил. II, рис.156: 4
205	Текстиль	Ткань		фр. 3		бордово-коричневая полотняного переплетения, шерсть; разм.: 1,2x20,5, 0,3x8,3	137	45	
206	Текстиль	Войлок		фр. 7		очень рыхлый, зеленоватый;	139	26	
207	Текстиль	Нить				пучок темно-коричневых крученых нитей, шерсть	139	4	
208	Цветной металл	Выплеск		фр.	4	разм.: 2,9x2,4, толщ. 0,5	135	65	Прил. II, рис.159: 1
209	Цветной металл	Изделие		фр.		разм.: 0,6x0,2, дл. 1,7	136	107	Прил. II, рис.159: 7
210	Цветной металл	Монета			24	денга 1750 г.; разм.: диам. 2,5, толщ. 0,2	142	48	Прил. II, рис.157: 3
211	Цветной металл	Монета				денга; разм.: диам. 2,6, толщ. 0,3	142	78	Прил. II, рис.157: 4
212	Чёрный металл	Предмет				разм.: 1,4x0,3, дл. 9,8	136	129	Прил. II, рис.163: 1

1.5.2. Описание индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г»
(приложение I: рис. 26-32)

Таблица 27

Описание индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
1	Береста	Короб	донце	фр.			151	75	н/с
2	Глина	Сосуд	ручка	фр.	24	разм.: 2,1х2,6, дл. 4,6, толщ. 1,0	147	246	Прил. II, рис. 122: 1
3	Глина	Подсвечник		фр.	24	разм.: 11,3х8,9х8,1	147	40	Прил. II, рис. 124
4	Глина	Подсвечник		фр.	24	поливной зелёный; разм.: диам. донца 7,6, диам. подставки 10,9, диам. чашечки 7,5, выс. 8,8	153	66	
5	Глина	Сосуд	ручка	фр.	24	разм.: 2,1х1,7, дл. 8,0	158	212	
6	Глина	Сосуд	ручка	фр.	24	разм.: 2,7х1,9, дл. 4,1	159	245	Прил. II, рис. 122: 2
7	Глина	Трубка курительная		фр.	24	белоглиняная голландского типа, чашечка с утраченным мундштуком; разм.: диам. 2,4, дл. 5,2	159	30	Прил. II, рис. 122: 3
8	Глина	Водолей	носик	фр.	24	желто-зеленая полива, разм.: 6,9х6,7х4,8	159	44	Прил. II, рис. 128: 3
9	Глина	Подсвечник		фр.	24	разм.: диам. 3,8, выс. 7,5	159	53	Прил. II, рис. 123: 4
10	Глина	Сосуд		фр.		полива коричневого цвета; разм.: диам. донца 8,5, выс. 5,5, толщ. стенки 0,7, толщ. донца 1,0, дл. 12,0	151	93	
11	Глина	Шар		фр.		разм.: диам. 1,7, выс. 1,4	172	337	
12	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 2	24	латка; подпрямоугольной формы; венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: 14,5х9,8, дл. 21,0, толщ. ст. 1, толщ. донца 0,7	159	248	Прил. II, рис. 126: 3
13	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 2		форма: горшок; разм.: 8,9х12,6, диам. венчика 11, толщина стенки: 1, толщ. донца 1,0, орнамент: однорядная волна	185	421	Прил. II, рис. 132
14	Глина	Льячка		фр. 3		разм.: 5,7х4,0, дл. 9,1	172	336	Прил. II, рис. 123: 1
15	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 4	24	латка; подпрямоугольной формы с выступом-сливом, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово	154	285	

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; орнаментирована многорядной линией; разм.: высота: 7,1, толщина стенки: 0,9			
16	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 5	24	поливной зелёный, пять фрагментом; разм.: диам. 21,5, диам. донца 11,0, выс. 16,0, толщ. ст. 0,8, толщ. донца 0,6; орнамент: многорядная линия, многорядная волна	159	52	Прил. II, рис. 134
17	Глина	Сосуд	развал	фр. 17		форма: горшок; разм.: диам. венчика 30, толщ. стенки 1,3, орнамент: однорядная волна	174	260	Прил. II, рис. 133
18	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 18	24	с остатками содержимого, из ~10 фрагментов; форма: горшок; разм.: диам. 19,5, диам. донца 12,0, выс. 14,0, толщ. стенки 0,6	154	81	Прил. II, рис. 131
19	Глина	Сосуд	развал	фр. 19	24	Чайника развал	159	92	
20	Глина	Водолей	полный профиль	фр.	24	зелёная полива, с носиком; разм.: 15,0x21,0, дл. носика 4,0, диам. носика 3,8, диам. донца 11,0, толщ. ст. 0,6, толщ. донца 0,8	160	184	Прил. II, рис. 135
21	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв. разм: 8,3x5,0, выс. 7,5, дл. 8,5, толщ. ст. 1,2, толщ. донца 0,8	148	130	Прил. II, рис. 130: 1
22	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: высота 8,0, дл. донца 11,5, толщина стенки 1,4, толщ. донца 0,7	148	169	Прил. II, рис. 128: 1
23	Глина	Фишка игральная			24	разм.: 3,5x3,0, толщ. 0,8	149	95	Прил. II, рис. 123: 3
24	Глина	Сосуд	ручка		24	разм.: 5,6x3,5, дл. 7,0, толщ. 0,9	152	247	Прил. II, рис. 122: 4
25	Глина	Сосуд	полный		24	разм.: выс.: 8,5, толщ. стенки 0,9, ширина 9,5, толщ. донца 0,6	153	180	Прил. II,

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
			профиль						<i>рис.130: 2</i>
26	Глина	Сосуд	полный профиль		24	форма: горшок; разм.: диам. венчика 15,0, диам. донца 8,0-8,5, 12,2x11,7, выс. 9,0, толщ. ст. 0,5, толщ. придонной части 0,7	153	57	<i>Прил. II, рис.129</i>
27	Глина	Сосуд	полный профиль		24	с жёлто-зелёной поливой, снаружи декорирован орнаментом в виде многорядной волны; разм.: 4,9x5,4, дл. 11,0. толщ. ст. 0,6, толщ. донца 0,6	153	65	<i>Прил. II, рис.136: 1</i>
28	Глина	Сосуд	ручка		24	разм: 7,8x5,5, выс. 3,2, толщ. ручки 1,2	155	114	
29	Глина	Ступка			24	Синяя, глазурованная разм.: высота 6,2, диам. венчика 6,7, диам. донца 5,8	155	170	
30	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миска; разм.: выс. 8,4, диам. 22, дл. 14,5, дл. донца 4,8, толщ. ст. 1,2, толщ. донца 0,6	158	211	<i>Прил. II, рис.128: 2</i>
31	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: высота 9,1, ширина 10,5, дл. донца 11,5, толщина стенки 1,4, толщ. донца 0,7	159	100	<i>Прил. II, рис.126: 1</i>
32	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: высота 9,3, ширина 16,2, толщина стенки 1,1, толщ. донца 0,8	159	101	<i>Прил. II, рис.126: 2</i>
33	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; овальной формы с выступом-сливом, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: высота 14, ширина 17,0, дл. донца 11,5, толщина стенки 1,5, толщ. донца 0,8	159	64	<i>Прил. II, рис.125: 1</i>
34	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; овальной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних	159	98	<i>Прил. II, рис.125: 2</i>

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв., разм.: высота 13,2, толщина стенки 1,5, толщ. донца 1,1, дл. донца 12			
35	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; подпрямоугольной формы; венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв., разм.: выс. 9,1, дл. 13,8, дл. донца 11, толщина ст. 1,8, толщ. донца 0,7	159	99	Прил. II, рис. 125: 3
36	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: 6,0x7,4, дл. 10,5, толщ. ст. 1,2, толщ. донца 0,9	160	183	Прил. II, рис. 127: 2
37	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: 10,6x8,7x3,2, толщ. ст. 1,0, толщ. донца 0,8	160	186	Прил. II, рис. 127: 3, 130
38	Глина	Сосуд	полный профиль		24	миниатюрный с зелёной поливой; разм.: 5,7x1,6, дл. 7,0, толщ. ст. 0,5, толщ. донца 0,8	160	188	Прил. II, рис. 136: 2
39	Глина	Сосуд	ручка		24	разм.: 5,0x3,6, дл. 9,1, толщ. 1,3	160	244	Прил. II, рис. 123: 2
40	Глина	Сосуд	полный профиль		24	латка; подпрямоугольной формы, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: высота 13,2, ширина 16, толщина стенки 1, толщ. донца 0,9	160	97	Прил. II, рис. 127: 1
41	Дерево	Деталь		фр.		с отверстиями, дуб; разм.: 4,5x1, дл. 42	185	342	н/с
42	Дерево	Подножка		фр.		(?), с отверстиями, ель; разм.: 9,5 x 2,4, дл. 55 см	185	349	

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
43	Дерево	Рукоять		фр.		клен; разм.: диам. 3, дл. 22,3	176	111	
44	Дерево	Поделка		фр.		сосна; разм.: 2,6х2, дл. 21,5	145	22	
45	Дерево	Затычка		фр.		обломана, сосна; разм.: диам. 1,3, дл. 11,3	157	596	
46	Дерево	Сосуд бондарный	донце	фр.		липа; разм.: 13,5х1,6, дл. 41,5	165	234	
47	Дерево	Деталь		фр.		сосна; разм.: 3,8х2,9, дл. 21,5	169	5	
48	Дерево	Сосуд		фр.		точёный, ольха; разм.: 4,6х1,1, дл. 12,0	171	253	
49	Дерево	Деталь		фр.		осина; разм.: 4,2х4,1, дл. 27,2	174	280	н/с
50	Дерево	Сосуд бондарный	донце	фр. 2		липа; разм.: 19,5х18,5, толщ. 1,1	174	249	н/с
51	Дерево	Колышек		фр. 2		ива; разм.: диам. 1,9, дл. 20,2	176	208	н/с
52	Дерево	Сосуд		фр. 2		точёный, миска, ольха; разм.: 4,5х0,9, дл. 16,5	176	214	н/с, <i>прил. II, рис. 138: 2</i>
53	Дерево	Крюк		фр. 3		ива; разм.: диам. 2,4, дл. 20,5; разм.: 3,3х2,5, дл. 13	176	116	н/с
54	Дерево	Дверь		фр. 7	24А	тах. длина 92,0 см, ширина 84,0 см	152	603	н/с, <i>прил. II, рис. 139: 1</i>
55	Дерево	Поделка			24	сосна; разм.: 1,8х1,5, дл. 17,7	166	265	н/с
56	Дерево	Яйцо				подкладное, сосна; разм.: диам. 3,9, выс. 6	185	307	<i>Прил. II, рис. 138: 4</i>
57	Дерево	Кисть				для смоления, сосна, войлок; разм.: 4х9, дл. 89	185	340	<i>Прил. II, рис. 140: 2</i>
58	Дерево	Рукоять				от ножа, береза; разм.: 2,6х2, дл. 10,3	186	322	
59	Дерево	Поделка				с 7 лучами, липа; разм.: 5,0х4, толщ. 0,3.	186	329	
60	Дерево	Поделка				ель; разм.: 1х1,1, дл. 13,7	165	239	
61	Дерево	Клин				сосна; разм.: 2,6х1,9, дл. 10	169	6	
62	Дерево	Поделка				сосна; разм.: 1,6х1,4, дл. 23,4	173	317	
63	Дерево	Поделка				с насечками на одной стороне ~30, сосна; разм.: диам. 0,7, дл. 15,5	174	226	
64	Дерево	Поделка				сосна; разм.: 1,3х0,7, дл. 17,2	178	292	
65	Дерево	Поделка				ель; разм.: диам. 0,7, дл. 12,4	180	225	
66	Дерево	Колышек				сосна; разм.: 1,3х1,5, дл. 17	151	23	
67	Дерево	Колышек				сосна; разм.: 1,6х1,4, дл. 28	151	24	
68	Дерево	Поделка				сосна; разм.: 1,8х1, дл. 24,2	165	240	
69	Дерево	Рукоять				от ножа, береза; разм.: 2,8х2,5, дл. 10,4	167	279	

Описание индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
70	Дерево	Поделка				ель; разм.: 1,2x0,8, дл. 19,5	167	294	
71	Дерево	Поделка				сосна; разм.: диам. 2,5, дл. 19,4	167	295	
72	Дерево	Деталь				сосна; разм.: сечение квадратное 1,2x1,1, дл. 5,4	168	205	
73	Дерево	Изделие				в сечении овальное, клен; разм.: 5,5x6,2, выс. 4,8	170	121	
74	Дерево	Деталь				возможно от муз. инструмента, сосна; разм.: 5,5x2, толщ. 0,6	170	192	
75	Дерево	Деталь				сосна; разм.: 1,2x1,1, дл. 13	172	318	
76	Дерево	Поделка				клен; разм.: диам. 1,6, дл. 17,3	172	327	
77	Дерево	Поделка				сосна; разм.: 1,7x1,6, дл. 19,8	173	316	
78	Дерево	Поделка				сосна; разм.: диам. 0,7, дл. 26,4	174	300	
79	Дерево	Поделка				ель; разм.: 1,1x1,2, дл. 14	174	319	
80	Дерево	Затычка				ива; разм.: диам. 2,6, дл. 13,3	176	219	
81	Дерево	Поделка				сосна; разм.: 2,2x0,4, дл. 28,2	177	284	
82	Дерево	Клёпка				бондарная, со знаком "ХІ", сосна; разм.: 1,8x10,2, дл. 38	179	335	Прил. II, рис. 139: 2
83	Дерево	Поделка				сосна; разм.: диам. 1, дл. 21,7	184	264	
84	Дерево	Веретено				декорировано линейным орнаментом, береза; разм.: дл. 16,2, диам. 1,2	184	283	
85	Камень	Грузило			24	разм.: 11,5x11,3, толщ. 3,1, диам. отверстия 1,8-1,2	147	76	Прил. II, рис. 142: 1
86	Камень	Грузило			24	разм.: 7,5x9,1, толщ. 1,8, диам. отверстия 0,8	154	84	Прил. II, рис. 142: 2
87	Камень	Кремень кресальный				разм.: 1,5x1, выс. 1,9	185	354	
88	Камень	Бусина				черная, бочкообразная, шестигранная; разм.: 2,2x1,1x1,4	151	597	Прил. II, рис. 141: 1
89	Камень	Кремень кресальный		фр.		разм.: 1,1x1, выс. 3,1	156	221	Прил. II, рис. 141: 3
90	Камень	Кремень кресальный				разм.: 2,2x1,7, выс. 3,3	168	215	Прил. II, рис. 141: 2
91	Камень	Кремень кресальный				разм.: 5,4x3,2, толщ. 1,5	186	598	Прил. II, рис. 141: 5
92	Кожа	Туфля	подошва, супинатор	дет. 2	24	подошва узкая, с сужением в области свода стопы, носок прямой со скругленными углами, шов "в подтай", разм.: 6,7x21,8; супинатор без швов, разм.: 3,5x10,5	154	500	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
93	Кожа	Туфля	задник	дет. 2	24	составной, внутренние детали, швы: снизу - сквозной вертикальный, сверху в два ряда и посередине - "в подтай", сбоку - "через край"; разм.: 9,8х4,5, 9,4х4,7	154	519	н/с
94	Кожа	Туфля	головка, поднаряд	дет. 2	24	головка с разрезом по оси от прямого верхнего среза, "крылья" длинные, разрез был обшит штафиркой, вдоль него на каждом из срезов по три мелких отверстия от застежки, все швы выворотные; поднаряд полностью повторяет форму головки, швы: сквозные вертикальные, боковые - "через край", с бахтармянной стороны "в подтай" от штафирки; общ. разм. ок.: 16,5х14,6	154	522	н/с
95	Кожа	Туфля	задник	дет. 2	24	составной; на внешней детали швы: нижний - сквозной вертикальный, переходящий в выворотный, боковые - выворотные, верхний - точной, разм.: 10,6х6,4; на внутренней детали швы: нижний - сквозной вертикальный, переходящий в выворотный, боковой и верхний - "через край", с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 13,4х6,2	154	529	н/с
96	Кожа	Туфля	задник	дет. 2	24	составной, внутренняя прокладка (большого размера, без швов) и внутренняя деталь, швы: нижний - выворотный, верхний - сквозной вертикальный и вдоль него "в подтай", боковой - "через край"; общ. разм. ок.: 15х4,5	154	530	н/с
97	Кожа	Туфля	задник	дет. 2	24	швы: основной - выворотный, боковые, верхние - точные; общ. разм.: 5х11,6	154	554	н/с
98	Кожа	Туфля	задник	дет. 2	24	швы: основной - выворотный, боковые и верхние - точные; разм.: 16,8х5,2, 10х6	154	566	н/с
99	Кожа	Туфля	задник	дет. 2	24	швы: основной - выворотный, боковые и верхние - точные; разм.: 13х6,5, 16,5х6,2	160	512	н/с
100	Кожа	Туфля	задник	дет. 2	24	швы: основной - выворотный, боковые и верхние - точные, между собой и с усилителем соединялись сквозным вертикальным; разм.: 17х7	160	562	н/с
101	Кожа	Туфля	задник	дет. 2	24	составной; внешняя деталь в форме перевернутой трапеции, швы: нижний - сквозной вертикальный, переходящий в выворотный, точные, разм.: 10,3х6,6; внутренняя деталь подквадратная, швы: нижний - сквозной вертикальный, переходящий в выворотный, боковые - "через край", вдоль верхнего, левого и нижнего краев - с отступом от среза "в подтай", разм.: 5,5х5,2	154	125	н/с
102	Кожа	Сапог	головка,	дет. 2	24		154	468	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
			поднаряд						
103	Кожа	Сапог	задник	дет. 2		составной; внешняя деталь оборвана, со следами ремонта, рас- слоившаяся, швы: нижние - сквозной вертикальный и "через край" (ремонт), верхний - точной, боковые - выворотные, разм.: 21х8,6; внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю и от- верстиями от скрепления деталей между собой, оборвана, швы: выворотный, сквозной вертикальный, с бахтармянной стороны "вподтай" (вторичное использование), разм.: 19,2х6,3	185	344	н/с
104	Кожа	Сапог	задник	дет. 2		составной, внутренние прокладки, с отверстиями от скрепле- ния деталей между собой, косые срезы зашерфованы; разм.: 3,8х3,9, 2,3х3,6	174	231	н/с
105	Кожа	Сапог	задник	дет. 2		составной; внешняя деталь обрезана снизу, разорвана, швы: тачные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 22,2х7,6; внутренняя деталь со следами от гвоздей, была скроена из двух частей, швы: выворотный, сквозной вертикальный, "че- рез край" с проколом только бахтармы (соединение с другой частью), разм.: 9х5,2	168	190	н/с
106	Кожа	Поршень		дет. 2			185	305	н/с
107	Кожа	Туфля	задник (2), усилитель	дет. 3	24	с берестяным усилителем	154	531	н/с
108	Кожа	Туфля	стелька, задник, поднаряд (?)	дет. 3	24	для левой ноги (асимметрия, следы износа стельки); стелька с сужением в области сода стопы, на носке и пятке швы "через край" и "в подтай" от соединения с подошвой, разм.: 6,8х21,5; задник составной, внутренняя деталь, швы: нижний и верхний - выворотные, боковой - "через край", с отступом от срезов - час- тый сквозной вертикальный и "в подтай" от соединения деталей между собой, разм.: 9,9х5,7; поднаряд (?) оборван, швы: сквоз- ной вертикальный, "в подтай", разм.: 9,5х7,6	155	463	н/с
109	Кожа	Туфля	подошва, стелька, подпяточ- ная про- кладка	дет. 3	24	детская, была с каблучком, с небольшим сужением в области свода стопы, носок округлый; подошва со следами гвоздей по внешнему и внутреннему срезам каблука, протерта, шов "в подтай, переходящий в сквозной вертикальный на пятке, разм.: 5х15,3; стелька шире подошвы, швы: "через карай", сквозной вертикальный, разм.: 5,7х15,1; подпяточная про- кладка с тремя отверстиями от гвоздей, разм.: 2,7х3,8	154	520	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
110	Кожа	Подошва		дет. 3		многослойная, оборвана, носок заужен и скруглен, шов сквозной вертикальный, на внешней детали с надрезом мереи; общ. разм.: 8,3х8,5	176	198	н/с
111	Кожа	Туфля	подошва (2), каблук, задник (2)	дет. 5	24	подошва с сужением к пятке, носок округлый, шов "в подтай", с фр. берестяного супинатора, над ним подпяточная прокладка, каблук из одного флика, подбит железными гвоздиками по всему краю, разм.: 8х23,5, 4,5х3,3 (прокладка), 5,8х5,2 (каблук); задник составной, оборван, разм.: 15,2х6 (внешняя деталь, швы: нижний и боковой - выворотные, верхний - сквозной вертикальный), 17х7,3 (внутренняя деталь, швы: нижний и верхний - сквозные вертикальные, боковой и параллельно верхнему - "через край", параллельно нижнему - "в подтай")	154	507	н/с
112	Кожа	Туфля	подошва, головка, поднаряд, штафирка (2), задник	дет. 6	24	для правой ноги (асимметрия, следы износа). Подошва - внутренняя деталь, с сужением в области свода стопы, носок округлый, швы: "через край", переходящий в выворотный на пятке, сквозные вертикальные; разм.: 8,7х23. Головка фигурным верхним срезом, протерта на носке, швы: основной - выворотный, боковые - тачные, верхний - "через край" с проколом только бахтармы; разм. ок.: 16,6х15. Поднаряд полностью перекрывает головку, но имеет более длинные "крылья", швы: основной - сквозной вертикальный, параллельно ему - "в подтай" от ранта (?), боковые - "через край", верхний - "в подтай" от штафирки с отступом от края; разм. ок.: 16,6х16,3. Штафирка из сложенной вдоль полосы, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: шир. в развернутом виде 1,5, дл. 12,5 и 10,3. Задник составной, внешняя деталь, швы: нижний - сквозной вертикальный, переходящий в выворотный, боковые - тачные, верхний - "через край" с проколом только бахтармы; разм.: 10х6,4	154	103	н/с
113	Кожа	Туфля	головка, штафирка, подошва (4)	дет. 6	24	для правой ноги. Подошва двухслойная с подпяточной прокладкой и заплатой, с сужением в области свода стопы, носок скруглен; внешняя деталь протерта, шов "в подтай" в передней части, переходящий в сквозной вертикальный на пятке, разм.: 6х19,7; внутренняя деталь шире внешней, шов "через край", на пятке выворотный, пятка заужена по составной задник, разм.: 6,8х19,9;	160	464	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						на подпяточной прокладке поперечный срез зашерфован, шов сквозной вертикальный, разм.: 6х4,5; заплата подошвы с сужением к пятке, доходила до каблука, шов "в подтай", разм.: 7,8х18,4. Поднаряд с цельнокроеным задником, оборван, с разрезом по оси от верхнего края, вдоль которого с обеих сторон расположено по три отверстия под застежку, швы: выворотные, вдоль верхнего края и разреза параллельно выворотному - "в подтай" от штафирки; разм. в развернутом виде ок.: 16,6х22,5. Штафирка повторяет форму верхнего среза туфли, швы: выворотный, "через край"; разм.: шир. в развернутом виде 1,2, дл. ок. 23			
114	Кожа	Ботинок		дет.	24		154	118	н/с
115	Кожа	Туфля		дет.	24		154	119	н/с
116	Кожа	Туфля		дет.	24		154	495	н/с
117	Кожа	Каблук		дет.	24	флик со следами разметки и гвоздей по внешнему и внутреннему краю и по оси; разм.: 8,6х8,3	147	403	н/с
118	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внутренняя деталь, швы: основной и от соединения деталей между собой - сквозные вертикальные, боковые и верхний - "через край"; разм.: 20,3х7,5	153	48	н/с
119	Кожа	Подошва		дет.	24	внутренняя деталь от многослойной подошвы, для левой ноги (асимметрия), узкая, с сужением в области свода стопы, носок скруглен, шов сквозной вертикальный, на пятке многочисленные отверстия от гвоздиков, протерта; разм.: 6,8х23	154	438	н/с
120	Кожа	Подошва		дет.	24	подпяточная прокладка отверстиями от деревянных гвоздиков вдоль внешнего края, поперечный срез зашерфован, швы сквозные вертикальные; разм.: 6,6х5,8	154	439	н/с
121	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внешняя деталь, швы: нижний - выворотный, верхний и боковые - тачные; разм.: 9,4х5,4	154	440	н/с
122	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внутренняя деталь, швы: снизу и в левой части - сквозные вертикальные, сверху и справа - боковой, слева выворотный; разм.: 12х5,3	154	518	н/с
123	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внутренняя деталь, протерта, швы: снизу - сквозной вертикальный, сверху - "в подтай"; разм.: 17х5,4	154	538	н/с
124	Кожа	Сапог	задник	дет.	24	внутренняя прокладка, верхний срез полукруглый, зашерфован, с отверстием от соединения деталей между собой, без швов; разм.: 15,8х4,6	154	552	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере-коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
125	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внутренняя (?) деталь, швы: верхние и нижние - сквозные вертикальные, боковые - точные; разм.: 13,2х6	154	553	н/с
126	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внешняя деталь, оборвана, швы: снизу - сквозной вертикальный, переходящий в точной, сверху и справа - точные, слева - выворотный; разм.: 9,8х5,9	154	558	н/с
127	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внутренняя деталь, швы: снизу - сквозной вертикальный, слева - "через край" с проколом только бахтармы, справа и сверху в два ряда - "в подтай"; разм.: 5,6х5,5	154	571	н/с
128	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внутренняя деталь, швы: снизу - сквозной вертикальный, сверху и по бокам "через край", параллельно нижнему и верхнему - "в подтай"; разм.: 13,5х6,3	154	577	н/с
129	Кожа	Задник		дет.	24	от туфли или сапога, составной, расширяется кверху, верхний срез асимметричный и слегка выпуклый, швы: сверху и снизу - сквозные вертикальные (снизу две строчки с отверстиями разного размера), боковые - точные, по оси и параллельно боковым - сквозные вертикальные от соединения деталей между собой; разм.: 18,5х6	154	80	н/с
130	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внутренняя деталь, швы: нижний - сквозной вертикальный, боковые - "через край", вдоль верхнего среза "в подтай" с отступом от края; разм.: 7,8х5,2	154	83	н/с
131	Кожа	Каблук		дет.	24	флик с отверстиями от железных и деревянных гвоздиков по внешнему краю и по оси; разм.: 5,8х4,8	155	411	н/с
132	Кожа	Задник		дет.	24	от туфли или сапога, оборвана, шов точной; разм.: 5,2х7,5	159	433	н/с
133	Кожа	Задник		дет.	24	от туфли или сапога с рантовым креплением (?) подошвы, составной, внутренняя деталь, верхний срез прямой, протерта, швы: нижний и верхний - выворотные, боковые - "через край", параллельно нижнему - "в подтай"; разм.: 26,5х6	159	457	н/с
134	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, швы: основной - выворотный, боковые и верхний - точные; разм.: 12,7х6,3	159	458	н/с
135	Кожа	Подошва		дет.	24	с сужением в области свода стопы, носок обрезан, шов сквозной вертикальный; разм.: 8,3х14	159	473	н/с
136	Кожа	Подошва		дет.	24	для правой ноги (асимметрия), узкая, с сужением в области свода стопы, носок округлый, шов "в подтай"; разм.: 5,5х20	159	557	н/с
137	Кожа	Туфля	поднаряд	дет.	24	(?), крепление к подошве рантовое (?), швы: снизу - сквозной вертикальный, сверху и по бокам - "через край"; разм.: 8,2х6,3	159	560	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
138	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, внутренняя деталь, верхний и боковые срезы зашерфованы, швы: снизу и по оси сквозные вертикальные, сверху и по бокам "через край"; разм.: 14,3х5,5	160	509	н/с
139	Кожа	Туфля	задник	дет.	24	составной, оборван, швы: нижний - выворотный, верхний - сквозной вертикальный, на расстоянии 0,5-0,7 от бокового и верхнего срезов - "в подтай"; разм.: 4,3х12,6	161	445	н/с
140	Кожа	Рукавица	палец	дет.	24		160	508	н/с
141	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя деталь с надрезом по нижнему краю и отверстиями от скрепления деталей между собой, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 17,1х4,2	185	364	н/с
142	Кожа	Сапог	поднаряд	дет.		швы: выворотный, "через край", точной; разм.: 8х5,2	185	367	н/с
143	Кожа	Сапог	поднаряд	дет.			185	345	н/с
144	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, усиленная прокладка, со следами скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы; разм.: 2,8х3,5	163	8	н/с
145	Кожа	Сапог	подошва	дет.		подпяточная прокладка со следами от гвоздей, швы: сквозной вертикальный, точной; разм.: 7х4,7	168	425	н/с
146	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя деталь, состоявшая из двух частей, со следами гвоздей, швы: выворотный, сквозной вертикальный, "через край" с проколом только бахтармы; разм.: 6,7х3,1	168	427	н/с
147	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя деталь, с надрезами по нижнему краю и следами от гвоздей, состояла из трех частей, швы: выворотный, сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 9,5х6,8	168	428	н/с
148	Кожа	Сапог	поднаряд	дет.		швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 7,6х4,4	169	494	н/с
149	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя прокладка, с отверстиями от скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы; разм.: 6,5х4,2	170	484	н/с
150	Кожа	Сапог	подошва	дет.		подпяточная прокладка со следами гвоздей, шов сквозной вертикальный; разм.: 7х8,4	171	399	н/с
151	Кожа	Подошва		дет.		составная, швы сквозные вертикальные; разм.: 8х6,8	172	157	н/с
152	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя прокладка со следами скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы; разм.: 7,2х4,5	172	368	н/с
153	Кожа	Сапог	подошва	дет.		подпяточная прокладка, поперечный срез зашерфован, шов сквозной вертикальный; разм.: 5х2,2	176	478	н/с
154	Кожа	Сапог	подошва	дет.		подпяточная прокладка, с сужением в области свода стопы,	182	165	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						поперечный срез зашерфован, шов сквозной вертикальный; разм.: 8х9,7			
155	Кожа	Рукавица	палец	дет.		пришивная деталь пальца (?), расслоившийся, швы точные; разм.: 7,3х10,6	183	375	н/с
156	Кожа	Рукавица	палец	дет.		пришивная деталь пальца, шов точной; разм. в развернутом виде: 10,3х11,8	150	250	н/с
157	Кожа	Рукавица	палец	дет.		шов точной; разм.: 8,7х12,6	167	273	н/с
158	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внутренняя деталь, с надрезами по нижнему краю, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 22,1х8,4	167	277	н/с
159	Кожа	Сапог	поднаряд	дет.		двудетальный, швы: выворотный, "через край"; разм.: 21,6х6	167	282	н/с
160	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внешняя деталь, обрезана сверху, швы: сквозной вертикальный, выворотный, с бахтармянной стороны "вподтай"; разм.: 24,2х5,3	172	338	н/с
161	Кожа	Сапог	задник	дет.		составной, внешняя деталь, протерта, оборвана, швы: сквозной вертикальный, точные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 15х5,6	175	77	н/с
162	Кожа	Сапог	задник	фр. 4		составной; внешняя деталь обрезана близко к шву соединения с подошвой, швы: сквозной вертикальный, выворотный, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 20,8х4,3; внутренняя деталь из двух частей, соединявшихся внахлест, с надрезами по нижнему краю, швы: выворотный, сквозной вертикальный, общ. разм.: 19,7х7; внутренняя прокладка с зашерфованными косыми срезами, шов выворотный; разм.: 2,9х5,8	170	179	н/с
163	Кожа	Сапог	задник (3), усилитель (4)	фр. 7		составной, с отверстиями от скрепления деталей между собой и следами от гвоздей; внешняя деталь - швы: сквозной вертикальный, точные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 18,2х9; внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю, протерта, состояла из двух частей, швы: выворотный, "через край", разм.: 13,7х6,8; внутренняя прокладка без швов, косые срезы зашерфованы, разм.: 6,3х4,3; усилитель из коры, общ. разм. ок.: 19х3,3	182	175	н/с, <i>прил. II, рис. 147: 2</i>
164	Кожа	Подошва		фр.	24	узкая, с сужением в области свода стопы, носок прямой, пятка оборвана, шов "в подтай", расслоившаяся; разм.: 6,7х15,1	147	462	н/с
165	Кожа	Каблук		фр.	24	разм.: 7,8х5	147	482	н/с
166	Кожа	Каблук		фр.	24	из 5 фликов с железными гвоздями; общ. разм.: 5,7х6,2	147	543	н/с
167	Кожа	Деталь		фр.	24	от обуви, шов выворотный; разм.: 5,5х10	147	561	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г».

Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: <http://www.novsu.ru/archeology>)

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
168	Кожа	Подошва		фр.	24	носок прямой, шов вподтай; разм.: 7,5х8,3	147	578	н/с
169	Кожа	Туфля	поднаряд	фр.	24	или от сапога, полностью повторял форму головки, оборван, швы: выворотный, сквозной вертикальный с редкими крупными отверстиями от шовного материала (ремонт?); разм. ок.: 16х11,3	148	405	н/с
170	Кожа	Каблук		фр.	24	из пяти фликов, без гвоздиков; разм.: 4,5х8	148	544	н/с
171	Кожа	Каблук		фр.	24	с гвоздиками, шов сквозной вертикальный; разм.: 6х2,2	148	545	н/с
172	Кожа	Сапог	подошва	фр.	24	подпяточная прокладка, со следами от гвоздей, шов сквозной вертикальный; разм.: 3,3х6,3	148	574	н/с
173	Кожа	Каблук		фр.	24	три флика с железными гвоздиками и отверстиями от них по внешнему и внутреннему краю и по оси; разм.: 7,3х6,5	149	498	н/с
174	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.	24	оборван, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм.: 12,7х5,3	149	536	н/с
175	Кожа	Каблук		фр.	24	из четырех фликов, с железными гвоздями к крупными шляпками по внешнему краю и в три ряда посередине; разм.: 7,8х7,8, выс. ок. 1,5	149	585	н/с
176	Кожа	Каблук		фр.	24	из четырех фликов, с подковкой и железными гвоздями, шов сквозной вертикальный, каблук н/с; разм.: каблук 5,5х6,5, подкова 7,5х5, общ. выс. ок. 2,5	153	46	н/с
177	Кожа	Деталь		фр.	24	обрезана, швы: выворотный, сквозные вертикальные с частыми стежками, "через край", тачной; разм.: 16х6,6	153	49	н/с
178	Кожа	Сапог	головка	фр.	24	оборвана, верхний срез сильно вогнут, швы: основной - выворотный, верхний и боковой тачные, вдоль него на расстоянии 0,6, сквозной вертикальный; разм.: 23х12	153	51	н/с
179	Кожа	Каблук		фр.	24	с отверстиями от деревянных шпилек, скреплявших флики, шов сквозной вертикальный; разм.: 9х5,9	153	69	н/с
180	Кожа	Туфля	задник	фр.	24	составной, внутренняя деталь, оборвана, швы: снизу - сквозной вертикальный, слева - тачной, справа - "через край", сверху "в подтай" в два ряда; разм.: 10х5,2	154	107	н/с
181	Кожа	Деталь		фр.	24	оборвана, швы: тачной, выворотный; разм.: 6,6х1,7	154	123	н/с
182	Кожа	Деталь		фр.	24	оборвана, расслоившаяся, швы сквозные вертикальный; разм.: 5,6х4,6	154	126	н/с
183	Кожа	Подошва		фр.	24	внутренняя деталь многослойной подошвы, узкая, с сужением в области свода стопы, носок оборван, шов сквозной вертикальный с очень частыми проколами; разм.: 5,1х13,6	154	453	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере-коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
184	Кожа	Сапог	головка	фр.	24	оборвана, расслоившаяся, верхний срез сильно вогнутый с выступом, швы сквозные вертикальные (?); разм. ок.: 19х18,5	154	467	н/с
185	Кожа	Туфля	подошва	фр.	24	для левой ноги (следы износа), с сужением в области свода стопы, носок оборван, шов "в подтай", на пятке сквозной вертикальный от каблука; разм.: 7х18,1	154	488	н/с
186	Кожа	Подошва		фр.	24	узкая, с сужением в области свода стопы, носок прямой, оборвана, шов "в подтай"; разм.: 6х16,5	154	490	н/с
187	Кожа	Подошва		фр.	24	пяточная часть, со следами гвоздей, шов сквозной вертикальный; разм.: 5,7х7	154	515	н/с
188	Кожа	Туфля	штафирка	фр.	24	от разреза головки, швы: сквозной вертикальный, "через край"; разм. в развернутом виде: 1х6,2	154	516	н/с
189	Кожа	Подошва		фр.	24	стелька (?), узкая, с сужением в области свода стопы, оборвана, швы: выворотный, в центре "через край" по краю разреза; разм.: 3,8х7,8	154	517	н/с
190	Кожа	Подошва		фр.	24	с сужением в области свода стопы, носок и пятка оборваны, полностью расслоившаяся (только бахтарма), шов "в подтай"; разм.: 5,7х13	154	521	н/с
191	Кожа	Сапог	голенище	фр.	24	оборвано, без швов; разм.: 19х26	154	539	н/с
192	Кожа	Деталь		фр.	24		154	542	н/с
193	Кожа	Рант		фр.	24		154	546	н/с
194	Кожа	Туфля	поднаряд	фр.	24	оборван, швы выворотные; разм.: 10х7,2	154	575	н/с
195	Кожа	Туфля	задник	фр.	24	(?), швы: нижний и правый боковой - выворотные, верхний и левый боковой - тачные; разм.: 14,7х6,6	154	576	н/с
196	Кожа	Туфля	задник	фр.	24	оборван, швы: выворотный, тачные; разм.: 6х5,8	154	579	н/с
197	Кожа	Подошва		фр.	24	внутренняя деталь многослойной подошвы, с сужением в области свода стопы, носок обрезан, шов выворотный с редкими стежками; разм.: 6,2х16,6	154	79	н/с
198	Кожа	Туфля	подошва	фр.	24	с каблуком из трех фликов с широкими шляпками по краю и по оси, шов "вподтай"; разм.: 7,3х12, выс. 1,5	155	131	н/с
199	Кожа	Подошва		фр.	24	с каблуком из двух фликов с гвоздиками с широкими шляпками по краю, шов "вподтай"; разм.: 7,2х6,4, выс. 1,2	155	151	н/с
200	Кожа	Туфля	поднаряд	фр.	24	сверху обрезан, состоял из двух частей, полностью перекрывал головку, швы: сквозной вертикальный, тачной; разм. ок.: 12,2х12	155	230	н/с
201	Кожа	Туфля	задник	фр.	24	составной, внутренняя деталь, оборвана, швы: нижний -	155	356	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						сквозной вертикальный, верхние - "через край" и сквозной вертикальный; разм.: 16,3х5,8			
202	Кожа	Туфля	головка	фр.	24	с разрезом по оси от верхнего среза, носок округлый, швы выворотные; разм.: 15х17,5	155	401	н/с
203	Кожа	Туфля	задника деталь	фр.	24		155	408	н/с
204	Кожа	Каблук		фр.	24	из трех фликов с железными гвоздями; разм.: 9х9,7, выс. 1,2	155	409	н/с
205	Кожа	Подошва		фр.	24	носок острый, оборвана, шов "вподтай"; разм.: 7,7х7,3	155	493	н/с
206	Кожа	Подошва		фр.	24	носок и пятка оборваны, полностью расслоившаяся (только бахтарма), шов "в подтай" с крупными отверстиями от шовного материала; разм.: 9х16,8	155	496	н/с
207	Кожа	Рант		фр.	24	разм.: 1,6х17,5	155	524	н/с
208	Кожа	Каблук		фр.	24	флик с многочисленными отверстиями от гвоздей; разм.: 5,9х2,3	155	526	н/с
209	Кожа	Деталь		фр.	24	поднаряд сапога или туфли (?), оборван, шов "через край"; разм.: 10,7х8	158	115	н/с
210	Кожа	Деталь		фр.	24	оборвана, шов сквозной вертикальный с очень крупными отверстиями от шовного материала; разм.: 10,3х5,3	158	62	н/с
211	Кожа	Сапог	головка	фр.	24	верхний срез сильно вогнут, оборвана, швы: выворотный, точной; разм.: 14х14,8	158	63	н/с
212	Кожа	Подошва		фр.	24	оборвана, шов "в подтай"; разм.: 5,7х9,8	159	432	н/с
213	Кожа	Подошва		фр.	24	с берестяным супинатором, с сужением в области свода стопы, оборвана, шов "вподтай"; разм.: 9,5х17	159	447	н/с
214	Кожа	Подошва		фр.	24	с сужением в области свода стопы, оборвана, шов "вподтай"; разм.: 8,8х18,7	159	449	н/с
215	Кожа	Подошва		фр.	24	узкая, с сужением в области свода стопы, носок оборван, шов сквозной вертикальный; разм.: 6,4х13,3	159	456	н/с
216	Кожа	Каблук		фр.	24	из четырех фликов, с железными гвоздиками с широкими шляпками по краю и по оси; разм.: 8,8х7	159	459	н/с
217	Кожа	Подошва		фр.	24	оборвана, носок заострен, шов сквозной вертикальный; разм.: 9,6х10,5	159	541	н/с
218	Кожа	Подошва		фр.	24	с сильным сужением в области свода стопы, оборвана, швы: "в подтай" и сквозной вертикальный; разм.: 8,5х17,8	159	559	н/с
219	Кожа	Каблук		фр.	24	из пяти фликов с гвоздями с крупными шляпками по внутреннему и внешнему краям и по оси; разм.: 7,6х6, выс. 1,5	159	580	н/с
220	Кожа	Туфля	головка	фр.	24	оборвана, швы точные; разм.: 9,5х8	159	584	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
221	Кожа	Туфля	поднаряд	фр.	24	полностью дублировал головку, верхний срез сильно вогнутый, был обработан штафиркой, швы: выворотные, со стороны мерей "в подтай"; разм.: 14,5x9,8	159	71	н/с
222	Кожа	Подошва		фр.	24	с сужением в области свода стопы, с отверстиями от деревянных гвоздиков на пятке, обрезана, использована для раскроя подошвы, шов "в подтай" в передней части, переходящий в сквозной вертикальный на пятке; разм.: 10x22,5	160	499	н/с
223	Кожа	Каблук		фр.	24	флик с отверстиями от деревянных гвоздиков, оборван; разм.: 7,6x4,3	160	563	н/с
224	Кожа	Туфля	поднаряд	фр.	24	оборван, шов сквозной вертикальный; разм.: 17x11,4	160	567	н/с
225	Кожа	Подошва		фр.	24	с подпяточной прокладкой и каблуком из пяти фликов с железными гвоздиками с крупными шляпками, набитыми по всей поверхности вплотную друг к другу, оборвана, шов сквозной вертикальный; общ. разм.: 6x11,8	160	569	н/с
226	Кожа	Подошва		фр.	24	оборвана, расслоившаяся, шов "в подтай"; разм.: 11,6x11,3	161	137	н/с
227	Кожа	Деталь		фр.	24	швы: сквозные вертикальные, тачной; разм.: 9x5,6	161	139	н/с
228	Кожа	Туфля	задника деталь	фр.	24	составной, внутренняя деталь, оборвана, швы: сквозные вертикальные, "через край"; разм.: 7,1x6	161	141	н/с
229	Кожа	Подошва		фр.	24	(?), оборвана, расслоившаяся, шов "в подтай" с надрезом бахтармы; разм.: 4,5x17,5	161	443	н/с
230	Кожа	Подошва		фр.	24	узкая, с сужением к пятке, носок округлый, пятка оборвана, шов "в подтай"; разм.: 5,6x14,6	158, 159	594	н/с
231	Кожа	Ботинок	деталь	фр.	24	деталь задника, цельнокроенная с берцей, сверху оборвана, снизу обрезана, швы: выворотные, сквозные вертикальные; разм.: 15,5x7	153	504	н/с
232	Кожа	Сапог	голенище	фр.	24	(?), от детской обуви, оборвано, швы: выворотные. сквозные вертикальные; деталь задника, цельнокроенная с берцей, обрезана сверху, швы: выворотные, сквозные вертикальные; разм.: 11,6x12,7	154	501	н/с
233	Кожа	Сапог	головка	фр.	24		159	28	н/с
234	Кожа	Деталь		фр.	24	обрезана, с редкими узкими вытянутыми стежками или прорезами вдоль длинных срезов; деталь задника, цельнокроенная с берцей, обрезана сверху, швы: выворотные, сквозные вертикальные; разм.: 16,3x6,8	159	486	н/с
235	Кожа	Деталь		фр.	24	оборвана, декорирована тиснением частой косой сеткой и	159	583	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						прямыми линиями вдоль длинных срезов, швы: сквозной вертикальный, вдоль одного длинного среза "через край" с редкими проколами; разм.: 20,5х2,3			
236	Кожа	Ботинок	деталь	фр.	24	деталь задника, цельнокроенная с берцей, обрезана, швы: точные, сквозные вертикальные; разм.: 16х10,7	160	513	н/с
237	Кожа	Ботинок		фр.	24	деталь задника, цельнокроенная с берцей, обрезана сверху, швы: выворотные, сквозные вертикальные; разм.: 15х8,7	160	564	н/с
238	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		(?), обрезан, швы: "через край", точной; разм.: 10,3х3,5	185	358	н/с
239	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, швы "через край"; разм.: 9х4,3	185	365	н/с
240	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, швы: выворотный, "через край", точной; разм.: 10,5х3,1	185	366	н/с
241	Кожа	Сапог	подошва	фр.		подпяточная прокладка, со следами от гвоздей, шов сквозной вертикальный; разм.: 6х3,7	185	369	н/с
242	Кожа	Сапог	подошва	фр.		обрезана с двух сторон, с отверстиями от скрепления деталей между собой, шов сквозной вертикальный; разм.: 6х2,8	185	370	н/с
243	Кожа	Сапог	подошва	фр.		пяточная часть от детали многослойной подошвы со следами от гвоздей, обрезана, шов сквозной вертикальный с мелкими отверстиями от шовного материала; разм.: 7,1х6,7	185	371	н/с
244	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана сверху и снизу, швы: выворотные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 20х8,2	185	377	н/с
245	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы точные; разм.: 9х4,1	185	380	н/с
246	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, шов точной; разм.: 9х6,6	185	395	н/с
247	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана, снизу оборвана, швы: справа - точной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 13,8х6,8	186	312	н/с
248	Кожа	Деталь		фр.		поднаряд сапога (?), оборвана, шов "через край"; разм.: 7,5х1,4	145	1	н/с
249	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		широкий, оборван, швы: выворотный, "через край"; разм.: 15х8,4	145	487	н/с
250	Кожа	Деталь		фр.		составная подошва (?), обрезана, швы: сквозной вертикальный, точной; разм.: 9х8,2	145	491	н/с
251	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, по трем срезам точные швы; разм.: 10,6х5,8	145	492	н/с
252	Кожа	Сапог	подошва	фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный; разм.: 4,8х3,9	146	132	н/с
253	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы выворотные; разм.: 3,8х4,8	150	410	
254	Кожа	Сапог	голенище	фр.		нижняя часть задней детали, обрезана; разм.: 10,3х5	151	26	
255	Кожа	Туфля	задник	фр.		уплотнительная прокладка, оборвана, швы: сквозные вертикальные, выворотные; разм.: 5,1х5,2	156	154	

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
256	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, боковой и верхний швы тачные; разм.: 5,8х11,3	156	527	
257	Кожа	Сапог	подошвы	фр.		пяточная часть со следами гвоздей, обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 7,3х6,8	157	153	
258	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, со следами ремонта, швы: сквозной вертикальный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 15,8х14,8	163	56	
259	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, слева и сверху оборвана, швы: сквозной вертикальный, справа выворотный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 17х3,3	163	9	
260	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, шов "через край"; разм.: 10,8х3,5	164	418	
261	Кожа	Сапог	подошва	фр.		обрезана, носок сильно вытянут и скруглен, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 4,3х7,1	166	389	
262	Кожа	Сапог	голенище	фр.		задняя деталь, обрезанная близко к шву соединения с задником, шов выворотный; разм.: 11,5х6,7	167	360	
263	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы тачные; разм.: 7,5х3,9	167	361	
264	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный; разм.: 4х10,2	168	412	
265	Кожа	Сапог	подошва	фр.		оборвана, носок заострен, шов "в подтай"; разм.: 5,3х4,8	168	424	
266	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внутренняя деталь с надрезом по нижнему краю и отверстиями от скрепления деталей между собой, состояла из двух частей, лицевая сторона бахтармянная, швы: сквозной вертикальный, тачной, "через край"; разм.: 9,8х7	168	426	
267	Кожа	Сапог	головка	фр.		оборвана, швы: сквозной вертикальный, тачной; разм.: 12,4х2,7	168	429	
268	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов тачной; разм.: 9,2х1,7	169	2	
269	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внешняя деталь, состоявшая из нескольких частей, швы: сквозной вертикальный, тачные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 9,8х6	170	195	
270	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, со следами ремонта, шов сквозной вертикальный; разм.: 1,8х13,5	170	372	
271	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внутренняя деталь, обрезана снизу и по бокам, швы: сквозной вертикальный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 19х5,4	170	483	
272	Кожа	Сапог	голенище	фр.		нижняя часть задней детали, обрезанная близко к шву соединения с задником, швы: выворотный, тачной; разм.: 11,5х6,3	170	533	
273	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы тачные; разм.: 13,8х5,9	170	534	
274	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, носок протерт, шов сквозной вертикальный; разм.: 12х4,3	171	387	

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
275	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, швы: выворотный, тачной; разм.: 10,8х3,8	172	269	
276	Кожа	Подошва		фр.		внутренняя деталь многослойной подошвы, обрезана, шов сквозной вертикальный; разм.: 4,4х7,5	172	323	
277	Кожа	Сапог	голенище	фр.		нижняя часть задней детали, обрезано, шов выворотный; разм.: 12,1х3,8	172	396	
278	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы: выворотный, тачной; разм.: 12,8х6,5	173	384	
279	Кожа	Сапог	головка	фр.		(?), обрезана близко к шву соединения с подошвой, шов выворотный; разм.: 25х3,2	173	385	
280	Кожа	Сапог	головка	фр.		обрезана, швы: тачной, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 17,5х6,1	173	386	
281	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, расслоившаяся, шов сквозной вертикальный с над-резом мереи; разм.: 7х7,7	174	209	
282	Кожа	Сапог	голенище	фр.		однодетальное, нижняя часть, обрезана, швы выворотные; разм.: 18,5х8	174	217	
283	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов тачной; разм.: 14х10,2	174	232	
284	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, шов сквозной-вертикальный с надрезом мереи; разм.: 2х11,2	174	378	
285	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, шов "через край"; разм.: 9,3х2	174	434	
286	Кожа	Сапог	головка	фр.		верхний срез с треугольным выступом или прямой, оборвана, швы: основной - сквозной вертикальный, боковой и верхний - тачные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 14,5х14	176	144	
287	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов тачной; разм.: 11,6х1,9	176	167	
288	Кожа	Сапог	подошва	фр.		оборвана, расслоившаяся, шов сквозной вертикальный с над-резом мереи; разм.: 7х6,7	176	216	
289	Кожа	Сапог	подошва	фр.		от многослойной подошвы, асимметричная, с сужением в области свода стопы, носок обрезан, швы: сквозной вертикальный, с бахтармянной стороны на пятке "в подтай"; разм.: 10,3х21	176	263	
290	Кожа	Сапог	голенище	фр.		обрезано сверху и снизу, шов тачной; разм.: 19,2х5,7	176	474	н/с
291	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный; разм.: 2,2х7,7	176	475	н/с
292	Кожа	Подошва		фр.		с сужением в области свода стопы, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 8х7,6	176	476	н/с
293	Кожа	Деталь		фр.			176	477	н/с
294	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, швы: тачной, "в подтай" со стороны мереи; деталь задника, цельнокроенная с берцей, обрезана сверху, швы: выворотные, сквозные вертикальные; разм.: 10,2х6,5	176	514	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
295	Кожа	Сапог	подошва	фр.		внутренняя деталь многослойной подошвы с отверстиями от скрепления деталей между собой, обрезана, носок скруглен, со следами ремонта, шов сквозной вертикальный; разм.: 6х4,9	177	299	н/с
296	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный с редкими неровными стежками; разм.: 12,5х6,3	177	381	н/с
297	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 7,7х5,4	177	382	н/с
298	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, вдоль всех внешних срезов точные швы; разм.: 10,7х7,4	177	435	н/с
299	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов точной; разм.: 3,2х11	177	436	н/с
300	Кожа	Сапог	подошва	фр.		для правой ноги (следы износа), протерта, оборвана, носок заострен, шов "в подтай" с надрезом бахтармы; разм.: 8х6,6	178	397	н/с
301	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, со следами ремонта, швы: точные, сквозной вертикальный (ремонт); разм.: 10,7х9,4	179	430	н/с
302	Кожа	Туфля	задника деталь	фр.		(?), внутренняя прокладка, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 5,6х10,9	179	540	н/с
303	Кожа	Сапог	задник	фр.		(?), составной, внешняя деталь, обрезана сверху и снизу, швы точные; разм.: 21,9х6	179	589	н/с
304	Кожа	Сапог	задника деталь	фр.		составной, внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю и отверстиями от скрепления деталей между собой, оборвана, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 10,1х5,8	179	590	н/с
305	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, шов выворотный; разм.: 2,5х11,7	179	592	
306	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы точные; разм.: 4,9х5,4	179	593	
307	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, шов "через край"; разм.: 12,1х2,5	180	414	
308	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		(?), оборван, шов "через край"; разм.: 7,2х3	180	415	
309	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, расслоившаяся, на двух противоположных срезах выворотные швы; разм.: 24,5х10	180	441	
310	Кожа	Подошва		фр.		внутренняя деталь многослойной подошвы детского сапога или туфли со следами от гвоздей, с сужением в области свода стопы, носок скруглен, шов сквозной вертикальный, оборвана; разм.: 6,1х18,6	180	442	
311	Кожа	Сапог	подошва	фр.		внутренняя деталь составной подошвы, с сужением в области свода стопы, носок слегка вытянут и скруглен, обрезана, шов сквозной вертикальный; разм.: 8,2х19	182	162	
312	Кожа	Сапог	подошва	фр.		внешняя деталь многослойной подошвы, с деревянным гвоздиком, скреплявшим детали между собой, с сильным сужением в	182	163	

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере-коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						области свода стопы, носок сильно вытянут и скруглен, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 7,8x21,7			
313	Кожа	Туфля	подошва	фр.		(?), пяточная часть, протерта, обрезана, полностью расслоившаяся (только бахтарма), шов выворотный или тачной; разм.: 5,9x5,4	182	176	н/с
314	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, швы сквозные вертикальные с надрезом мереи; разм.: 7,2x8,5	182	177	н/с
315	Кожа	Деталь		фр.		подошва туфли (?)обрезана с двух сторон, полностью расслоившаяся (только бахтарма), протерта, швы тачные или выворотные; разм.: 5,4x5	182	413	н/с
316	Кожа	Деталь		фр.		вшивная заплатка (?), швы: тачной, "через край"; разм.: 6,7x3,4	183	199	н/с
317	Кожа	Сапог	подошва	фр.		(?), обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 6,8x7,1	183	374	н/с
318	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, вдоль длинного среза тачной шов; разм.: 17x1,1	184	373	н/с
319	Кожа	Сапог	головка	фр.		(?), обрезана, швы тачные; разм.: 9,7x3,3	184	390	н/с
320	Кожа	Подошва		фр.		обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи; разм.: 2,5x15,5	184	392	н/с
321	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		обрезан, швы: выворотный, "через край"; разм.: 5,8x3	184	394	н/с
322	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.		оборван, расслоившийся, шов "через край"; разм.: 5,7x3,3	185	423	н/с
323	Кожа	Деталь		фр.		оборвана, расслоившаяся, швы выворотные; разм.: 12x11	186	325	н/с
324	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы "через край" с проколом только бахтармы; разм.: 4,1x12,6	151	36	н/с
325	Кожа	Рукавица		фр.		для правой руки, ладонная часть с цельнокроеной деталью пальца, протерта, оборвана, швы тачные; разм.: 14,7X21	162	181	н/с
326	Кожа	Сапог	подошвы	фр.			164	419	н/с
327	Кожа	Сапог	подошва	фр.			166	595	н/с
328	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, обрезана снизу и слева, швы: тачные, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 20,1x6,8	174	129	н/с
329	Кожа	Рукавица		фр.		ладонная часть с цельнокроеной деталью пальца, оборвана, шов выворотный; разм.: 5,5x11,6	174	19	н/с
330	Кожа	Сапог	задник	фр.		составной, внешняя деталь, оборван сверху, швы: сквозной вертикальный, тачные, с бахтармянной стороны "в подтай"; 24,3x7,5	174	304	н/с
331	Кожа	Изделие		фр.			176	479	н/с
332	Кожа	Деталь		фр.			176	480	н/с
333	Кожа	Ремень		фр.		с тремя длинными прорезными петлями; разм.: 48,7x1,6	177	235	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
334	Кожа	Деталь		фр.			177	379	н/с
335	Кожа	Сапог	поднаряд	фр.			178	398	н/с
336	Кожа	Изделие		фр.			179	431	н/с
337	Кожа	Деталь		фр.		обрезана, швы: точной, декоративный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 6,8х4,5	180	416	н/с
338	Кожа	Деталь		фр.		была сложена и сшита неровными стежками "через край", разорвана; разм.: в свернутом виде ок. 3,9х9, раскройка 8,1х9	182	160	н/с
339	Кожа	Подошва		фр. 2	24		149	537	н/с
340	Кожа	Каблук		фр. 2	24	из четырех фликов с железными гвоздями и отверстиями от ниж по всем краям и отверстиями от деревянных шпилек по всему каблуку; общ. разм.: 7,7х6,1	153	47	н/с
341	Кожа	Подошва		фр. 2	24	пяточная часть, оборвана, шов "в подтай"; общ. разм.: 5,2х2,2, 7,6х8,7, 9,1х9	153	72	н/с
342	Кожа	Туфля	задника деталь	фр. 2	24	составной; внешняя деталь оборвана, швы: снизу - выворотный, слева - точной, сверху - "через край" с проколом только бахтармы, разм.: 6,6х4,1; внутренняя деталь оборвана, швы: снизу и сверху - выворотные, сверху с отступом - "в подтай", разм.: 8,9х3,9	154	108	н/с
343	Кожа	Туфля	задника деталь	фр. 2	24	составной, внешняя деталь оборвана справа, швы: нижний - выворотный, переходящий в сквозной вертикальный, боковой - выворотный, верхний - точной, разм.: 10,9х4,8; внутренняя деталь оборвана по бокам, швы: нижний - выворотный, переходящий в сквозной вертикальный, верхний - выворотный, вдоль него со стороны мерей "в подтай", разм.: 10,9х4,6	154	124	н/с
344	Кожа	Штафирка		фр. 2	24	швы: выворотный, "через край"; общ. разм. в сложенном виде: шир. 0,85, дл. 17 и 7	154	532	н/с
345	Кожа	Туфля	задника деталь	фр. 2	24	составной, внутренняя прокладка, швы сквозные вертикальные; общ. разм.: 11,8х6,2	154	549	н/с
346	Кожа	Подошва		фр. 2	24	узкая, с сужением в области свода стопы, шов "вподтай"; общ. разм.: 5х13	154	555	н/с
347	Кожа	Туфля	головка, поднаряд	фр. 2	24	с разрезом по оси от верхнего среза, поднаряд полностью повторяет головку, шов выворотный; общ. разм.: 9,6х10,5	154	556	н/с
348	Кожа	Туфля	головка, поднаряд	фр. 2	24	поднаряд почти полностью дублирует головку, соединялся с ней швом "в подтай", оборваны, от верхнего среза по оси разрез, вдоль него по три маленьких отверстия от застежки с	154	573	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						каждой стороны, с подошвой соединялись выворотным швом; общ. разм. ок.: 15х14			
349	Кожа	Подошва	подошва, стелька	фр. 2	24	подошва с сужением в области свода стопы, носок прямой со скругленными углами, пятка оборвана, швы: "в подтай", попеременно сквозной вертикальный, разм.: 7,3х18,8; стелька оборвана, швы: "через край", сквозные в вертикальные, разм.: 5,2х7,7	155	400	н/с
350	Кожа	Сапог	головка, поднаряд	фр. 2	24	обрезаны близко к шву соединения с подошвой, головка оборвана, швы: выворотные, переходящие в сквозные вертикальные, на поднаряде "черезкрай"; общ. разм.: 7,1х3,6	158	481	н/с
351	Кожа	Подошва		фр. 2	24		159	37	н/с
352	Кожа	Подошва		фр. 2	24	с железными гвоздиками по внешнему краю, с сужением в области свода стопы, носок оборван, шов "в подтай"; разм.: 6,3х18,5	159	472	н/с
353	Кожа	Туфля	задник	фр. 2	24		159	581	н/с
354	Кожа	Сапог	головка, поднаряд	фр. 2	24	головка оборвана на носке, верхний срез сильно вогнутый с выступом, швы: верхний и боковые - выворотные, нижний и параллельно боковым сквозные вертикальные, разм.: 22х11,3; поднаряд оборван, разм.: 11х6,5	160	497	н/с
355	Кожа	Туфля	головка, поднаряд	фр. 2	24	с разрезом по оси от верхнего среза, поднаряд полностью повторяет головку, оборваны; разм.: 7х10,5	160	511	н/с
356	Кожа	Туфля	задник	фр. 2	24	составной, оборван, швы: выворотный, тачные; общ. разм.: 16х7	160	568	н/с
357	Кожа	Изделие		фр. 2	24		154	437	н/с
358	Кожа	Деталь		фр. 2	24	оборвана, на большом фр. разрез или вырез, срезы которого загнуты на изнанку и были обработаны обтачкой (штафиркой), швы тачные; разм.: 19,5х10,8, 10,7х8	155	404	н/с
359	Кожа	Сапог	голенище	фр. 2	24	(?), обрезано, швы тачные; разм.: 21,5х6, 14х0,7	167	301	н/с
360	Кожа	Сапог	головка	фр. 2		(?), оборвана, верхний срез с выступом, швы тачные; общ. разм. ок.: 15х10	185	334	н/с
361	Кожа	Сапог	задник, голенище	фр. 2		задник составной, внешняя деталь, с высоким выступом по верхнему краю, оборван справа и снизу, швы: сквозной вертикальный, верхний и боковой - выворотные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 13,4х9,4; голенище оборвано сверху с по бокам, шов выворотный, разм.: 15,3х4,6	163	7	н/с
362	Кожа	Сапог	головка,	фр. 2		обрезаны близко к шву соединения с подошвой; разм.:	166	388	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примеча- ния
			поднаряд			10,5x1,2 (головка, шов сквозной вертикальный), 9,3x1,5 (поднаряд, шов выворотный)			
363	Кожа	Сапог	подошва	фр. 2		двухслойная, оборвана, шов сквозной вертикальный на внешней детали с надрезом мереи; разм.: 8x6	173	383	н/с
364	Кожа	Сапог	задника деталь	фр. 2		составной, внутренняя деталь со следами от гвоздей, лицевая сторона бахтармянная, швы: сквозной вертикальный, "через край" (?); общ. разм.: 11x4,9	174	391	н/с
365	Кожа	Сапог	головка, поднаряд	фр. 2		головка обрезана, швы: сквозной вертикальный, выворотные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 18,7x11; поднаряд обрезан, швы: выворотный, "через край", разм.: 13,9x3,6	176	206	н/с
366	Кожа	Сапог	головка, поднаряд	фр. 2		обрезаны близко к шву соединения с подошвой, со складкой на носке, шов выворотный, переходящий в сквозной вертикальный перед швом соединения с задником; общ. разм.: 2,8x18	176	207	н/с
367	Кожа	Подошва		фр. 2		один фр., расслоившийся на два, носок сильно вытянут и скруглен, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 4,6x1,7, 3,2x7	184	288	н/с
368	Кожа	Сапог	голенище	фр. 2		двудетальное, нижняя часть, обрезано сверху, швы: с головкой и задником соединялись выворотными, боковые - тачные; разм.: 19,2x7,1, 7,8x6,8	174	258	н/с
369	Кожа	Сапог	головка, поднаряд	фр. 2		головка обрезана, верхний срез прямой и выступом, швы: тачные, с бахтармянной стороны "в подтай", 16,7x17,8; поднаряд оборван, шов "через край"; разм.: 8,2x2,2	176	210	н/с
370	Кожа	Поршень		фр. 2		для левой ноги (следы износа), с фр. обор, обрезан, расслоившийся; общ. разм. в свернутом виде ок.: 13,5x25	183	252	н/с
371	Кожа	Ножны		фр. 2		симметричные, вид II по Т.С. Варфоломеевой, оборваны, декорированы тиснением зигзагообразными линиями, шов сквозной вертикальный; разм. в развернутом виде: 5,4x4,4	183	343	н/с, <i>прил. II, рис. 148: 1</i>
372	Кожа	Сапог		фр. 2			184	289	н/с
373	Кожа	Сапог	задник, головка	фр. 2		задник составной, внешняя деталь, обрезана снизу расслоившаяся, швы: тачные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 17,6x6,2; головка обрезана, швы: верхний и боковой - тачные, с бахтармянной стороны - "в подтай", разм.: 4,1x9,2	184	606	н/с
374	Кожа	Подошва		фр. 3	24	пяточная часть от обуви с каблуком со следами от гвоздей по внешнему краю и по центру, с сужением в области свода	146	550	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						стопы; общ. разм.: 6x8			
375	Кожа	Туфля	подошва, задник	фр. 3	24		147	570	н/с
376	Кожа	Подошва		фр. 3	24	с сужением в области свода стопы, носок прямой, шов "вподтай", переходящий в сквозной вертикальный на пятке; разм.: 5,8x17,3, 5,2x2,5, 3x9,5	148	357	н/с
377	Кожа	Туфля	задник	фр. 3	24	составной, швы выворотные; разм.: 9,4x6,5, 8,2x6, 9,5x5	153	505	н/с
378	Кожа	Подошва		фр. 3	24		154	407	н/с
379	Кожа	Туфля	подошва, рант (?)	фр. 3	24	или от сапога, подошва с сильным сужением в области свода стопы, носок заострен, шов сквозной вертикальный с надрезом мерей, разм.: 7x17,2; рант из двух деталей, швы: сквозной вертикальный, "в подтай", общ. разм.: 8x15, шир. полосы в развернутом виде 1,7	154	470	н/с, <i>прил. II, рис. 145: 2</i>
380	Кожа	Туфля	головка, поднаряд, подошва	фр. 3	24		159	134	н/с
381	Кожа	Туфля	головка, поднаряд, подошва	фр. 3	24		159	29	н/с
382	Кожа	Подошва		фр. 3	24		159	41	н/с
383	Кожа	Подошва	подошва, стелька, рант	фр. 3	24	подошва с сужением в области свода стопы, носок прямой, пятка оборвана, шов сквозной вертикальный, разм.: 6,1x12,2; стелька очень узкая, разм.: 4,7x17,1; рант шир. 0,9	159	45	н/с
384	Кожа	Подошва		фр. 3	24	многослойная с рантом, с сужением в области свода стопы, носок заострен; общ. разм.: 8,7x17,5	159	450	н/с
385	Кожа	Туфля	головка, поднаряд, подошва	фр. 3	24	подошва очень узкая, с сужением в области свода стопы, носок прямой, оборвана, шов "в подтай", разм.: 5,7x12,1; головка с прямым верхним срезом, длинными "крыльями" и разрезом от верхнего края по оси, вдоль которого расположены три отверстия от застёжки, швы выворотные, разм. в развернутом виде ок.: 10x10; поднаряд полностью дублирует головку, швы: сквозной вертикальный, точной (?), с бахтармянной стороны "в подтай" вдоль разреза от штафирки, разм. в развернутом виде ок.: 10x12	159	454	н/с
386	Кожа	Подошва		фр. 3	24	с каблуком из двух фликов, с железными гвоздиками, шов сквозной вертикальный; разм.: 9x14	159	455	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере-коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
387	Кожа	Туфля	головка, поднаряд, стелька	фр. 3	24	головка с разрезом по оси от верхнего среза, который был обшит штафиркой, поднаряд полностью дублирует головку, швы выворотные, общ. разм.: ок. 13,3х14,5; стелька с сужением в области свода стопы, носок прямой, оборвана, шов сквозной вертикальный в одну нитку, разм.: 6,3х9,7	159	70	н/с
388	Кожа	Изделие		фр. 3	24	деталь, два среза которой продублированы обтачкой (?), оборвано, швы: выворотные, сквозные вертикальные; разм.: 10х7, 2,4х6,5, 2х6,5	161	140	н/с
389	Кожа	Сапог	задник	фр. 3		составной, внешняя деталь оборвана, расслоившаяся, швы: сквозной вертикальный, тачные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 12,5х8; усилитель из коры, общ. разм. ок.: 11х2,6	185	331	н/с
390	Кожа	Туфля	задник	фр. 3		составной; внешняя деталь оборвана, швы: верхний - сквозной вертикальный, боковой - выворотный, разм.: 7,3х4,1; внутренняя деталь - швы: нижние - выворотный и сквозной вертикальный, верхний - "через край", вдоль одного бокового среза - сквозной вертикальный, разм.: 6,8х3,4; внутренняя прокладка (?) - швы сквозные вертикальные, разм.: 7х5,4	158	528	н/с
391	Кожа	Сапог	задник (2), подошва	фр. 3		подошва - подпяточная прокладка (?), обрезана, швы: сквозной вертикальный, тачной (кожа использована вторично), разм.: 7х4,5. Задник составной; внешняя деталь обрезана близко к шву соединения с подошвой, шов сквозной вертикальный, разм.: 19,8х1,2; внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю и отверстиями от скрепления деталей между собой, со следами гвоздей, швы: выворотный, сквозной вертикальный, разм.: 17х5,7	168	196	н/с
392	Кожа	Сапог	головка, поднаряд (2)	фр. 3		обрезаны близко к шву соединения с подошвой; головка с фр. нитей. шов сквозной вертикальный, разм. ок.: 12,5х17,5; поднаряд - швы: выворотный, "через край", разм.: 12х2,5, 6х2,3	176	201	н/с
393	Кожа	Сапог	подошва	фр. 3		внешняя деталь и подпяточные прокладки со следами гвоздей, шов сквозной вертикальный, на внешней детали с надрезом мереи, протерта; общ. разм.: 8х11,2	182	161	н/с
394	Кожа	Сапог	подошва	фр. 3		пяточная часть и подпяточные прокладки, шов сквозной вертикальный; разм.: 8х7,6, 6,3х5,2, 7,6х5	184	393	н/с
395	Кожа	Сапог	задник	фр. 3			185	310	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
396	Кожа	Сапог	подошва, головка, поднаряд	фр. 3		для левой ноги (следы износа); подошва - внутренняя деталь, с сужением в области свода стопы, носок заужен и скруглен, со следами гвоздей на пятке, шов сквозной вертикальный, разм.: 8,5х27,6; головка и поднаряд обрезаны близко к шву соединения с подошвой, у поднаряда лицевая стороны бахтармянная, швы: сквозной вертикальный, на головке боковой - точной, разм. каждой детали ок.: 1,6х14,3	168	187	н/с
397	Кожа	Подошва		фр. 3			170	120	н/с
398	Кожа	Рукавица		фр. 3		для левой руки; ладонная часть с цельнокроеной деталью пальца обрезана, протерта, со следами ремонта, швы: точные, выворотный, разм.: 19,3х27; тыльная деталь обрезана, шов точной, разм.: 29х4,8; пришивная деталь пальца разорвана, протерта, шов точной, разм.: 10х11	173	303	н/с
399	Кожа	Туфля	подошва, задник (3)	фр. 4	24		148	565	н/с
400	Кожа	Подошва		фр. 4	24	подпяточные прокладки и флики каблука с железными гвоздями, шов сквозной вертикальный; общ. разм.: 6,8х8,6	149	535	н/с
401	Кожа	Туфля	задник (2), подошва, рант	фр. 4	24		152	551	н/с
402	Кожа	Туфля	головка (2), поднаряд (2)	фр. 4	24		154	523	н/с
403	Кожа	Подошва		фр. 4	24		159	38	н/с
404	Кожа	Подошва		фр. 4	24		159	582	н/с
405	Кожа	Туфля	детали (2), подошва (2)	фр. 4	24		161	138	н/с
406	Кожа	Туфля	головка (2), поднаряд (2)	фр. 4	24	головка с прямоугольным верхним срезом и длинными "крыльями", с разрезом по оси, с обеих сторон которого по три отверстия от застежки, швы выворотные, разм. ок.: 17,7х14; поднаряд полностью дублирует головку, но имеет более длинные "крылья", швы: сквозные вертикальные, с бахтармянной стороны "в подтай" от штафирки, которой были обшиты разрез и верхний срез, разм.: ок. 20,8х16	154	105	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
407	Кожа	Сумка		фр. 4	24		154	85	н/с
408	Кожа	Ботинок	деталь	фр. 4	24	(?), фр. задника, цельнокроеный с берцей, оборван, швы: точной, сквозные вертикальные, разм.: 8,7х7,2; внутренняя деталь берцы (?), оборвана, по центру и вдоль длинных срезов сквозные вертикальные швы (по краям с редкими узкими тонкими проколами), общ. разм.: 14х12	155	406	н/с
409	Кожа	Туфля	подошва (2), головка, поднаряд	фр. 4	24		160	586	н/с
410	Кожа	Сапог	головка (2), поднаряд, подошва	фр. 4		головка оборвана, швы: основной - сквозной вертикальный, боковой - точной, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 10х12,2, 3,6х9; поднаряд оборван, лицевая сторона бахтармянная, швы: сквозной вертикальный, "через край", разм.: 6,7х4; подошва - внутренняя деталь, с сужением в области свода стопы, оборвана, шов сквозной вертикальный, разм.: 7х8,4	185	309	н/с
411	Кожа	Рукавица		фр. 4			162	166	н/с
412	Кожа	Туфля	головка, поднаряд (2), подошва (2)	фр. 5	24		154	109	н/с
413	Кожа	Туфля	задник	фр. 5	24		159	39	н/с
414	Кожа	Подошва		фр. 5	24	с каблуком с железными гвоздиками, шов сквозной вертикальный; общ. разм.: 7х12,5, выс. 1,8	159	448	н/с
415	Кожа	Туфля	подошва, задник (4)	фр. 5	24		159	451	н/с
416	Кожа	Сапог	подошва (3), головка, поднаряд	фр. 5		для правой ноги (следы износа подошвы); подошва многослойная, с сужением в области свода стопы, носок оборван, шов сквозной вертикальный, на внешней детали с надрезом мереи, разм.: 7,8х16,1 (внешняя деталь), 8,6х14,3, 7,8х3,2 (подпяточная прокладка); головка и поднаряд обрезаны близко к шву соединения с подошвой, разм.: 1,2х13 (головка, швы: сквозной вертикальный и точной), 1,8х13 (поднаряд, лицевая сторона бахтармянная, шов сквозной вертикальный)	168	197	н/с
417	Кожа	Рукавица		фр. 5		для левой руки, швы точные, ладонная часть с цельнокроеной	185	276	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						деталью пальца, протерта, разорвана, со следами ремонта; разм. каждой детали ок.: 17х27,6			
418	Кожа	Туфля	задник , усили- тель, каб- лук	фр. 7	24	задник составной, швы: основной - выворотный, боковой и верхний - тачные, разм.: 5,3х8,6, 9,1х4,6 (усилитель); каблук из пяти фликов с железными гвоздиками по краю и по оси, разм.: 7,2х7,3, выс. 1,9	147	461	н/с
419	Кожа	Туфля	подошва (3), задник (3), шта- фирка	фр. 7	24	разм.: подошва 6,4х5,5 (шов сквозной вертикальный), задник 4,5х18,5, штафирка 10х1	148	158	н/с
420	Кожа	Сапог	подошва (4), задник (2), под- наряд	фр. 7		для правой ноги (асимметрия, следы износа). Подошва двух- слойная с двумя подпяточными прокладками, с сужением в области свода стопы, носок округлый, пятка со следами гвоз- дей, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи на внеш- ней детали, общ. разм.: 8,8х26. Задник составной; внешняя деталь обрезана близко к шву соединения с подошвой, шов сквозной вертикальный, разм.: 17,7х5,3; внутренняя деталь с надрезами по нижнему краю и отверстиями от скрепления деталей между собой, швы: выворотный, сквозной верти- кальный, разм.: 16,7х6,6. Поднаряд оборван близко к шву соединения с подошвой, шов выворотный, разм.: 11,5х2,3	171	259	н/с
421	Кожа	Туфля	головка , поднаряд, подошва (2),рант (2), шта- фирка (2)	фр. 8	24	подошва узкая, с сужением в области свода стопы, носок ок- руглый, сохранилась внутренняя деталь с двумя фликами каблука с гвоздиками с широкими шляпками по краю и по оси, общ. разм.: 5,4х21,5, выс. 1,4; головка с разрезом по оси от верхнего края, обшито штафиркой, поднаряд полностью дублирует головку, все швы выворотные, соединение с по- дошвой рантовое, разм.: головка и поднаряд ок. 11,5х17,5, штафирка шир. ок. 1, рант шир. 1,1, дл. 13,2 и 10,2	153	59	н/с
422	Кожа	Туфля	подошва (6), задник (2)	фр. 8	24	с каблуком с гвоздями	159	33	н/с
423	Кожа	Сапог	подошва (3), задник (4), деталь	фр. 8		подошва обрезана, шов сквозной вертикальный с надрезом мереи, разм.: 9,2х9,8, 8,2х7,5, 5,8х2,4. Задник составной; внешняя деталь скроена из двух деталей, разорвана, сверху	170	182	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						обрезана, швы: сквозной вертикальный, выворотный, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 18,2х8,3; внутренняя деталь с надрезом по нижнему краю и следами от гвоздей, протерта, разорвана, швы: выворотный, сквозной вертикальный, разм.: 23х7,5; внутренние прокладки и отверстиями от соединения деталей между собой, косые срезы зашерфованы, разм.: 9,5х5,1, 2х5,1 (снизу сквозной вертикальный шов). Деталь обрезана, шов "через край", разм.: 5,7х4,4			
424	Кожа	Сапог	подошва (7), задник	фр. 8		подошва и подпяточные прокладки со следами гвоздей, шов сквозной вертикальный, разм.: 6,7х6,7, 4х7, 4,8х6,3, 2,8х4,7, 5,5х4,8, 1,5х4,8; задник составной, внутренняя деталь, лицевая сторона бахтармянная, оборвана, разм.: 5,8х2,1	174	194	н/с
425	Кожа	Сапог	задник (3), подошва (7)	фр. 10	24	задник составной; общ. разм.: 4х7,6 (задник), 6,7х3 (подошва)	159	452	
426	Кожа	Сапог	подошва (7), головка, заплата, поднаряд (2), задник (4), усилитель (4), петля	фр. 19		для правой ноги (следы износа подошвы). Подошва с сужением в области свода стопы, носок скруглен, шов сквозной вертикальный с надрезом мерей на внешней детали; общ. разм.: 8,7х26,5. Головка с заплатой, обрезана, швы: сквозной вертикальный, точной, с бахтармянной стороны "в подтай", разм. ок.: 27х20; заплата накладная, швы: сквозной вертикальный, "через край", разм.: 15,5х5,1. Поднаряд двудетальный, швы: выворотный, "через край"; разм. каждой детали: 6х19. Задник составной, с усилителем из коры (общ. разм.: 16,5х4,3); внешняя деталь обрезана сверху, швы: нижний - сквозной вертикальный, верхний - точной, боковые - выворотные, с бахтармянной стороны "в подтай", разм.: 21,2х7,8; внутренняя деталь асимметричная, с надрезами по нижнему краю, швы: выворотный, "через край", разм.: 21х6,5; внутренние прокладки с отверстиями от скрепления деталей между собой, косые срезы зашерфованы, разм.: 18,8х4,8, 3,7х4,3. Петля из сложенной вдвое полосы, шов сквозной вертикальный в три ряда; разм. в развернутом виде: 11,7х2. Деталь (фр. петли ?)- узкая изогнутая полоска, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм. в развернутом виде: 0,5х5,7	167	270	
427	Кожа	Туфля		фр.	24		154	502	

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
428	Кожа	Туфля		фр.	24		154	78	
429	Кожа	Ботинок		фр.	24		154	96	
430	Кожа	Сапог		фр.	24		159	34	
431	Кожа	Сапог		фр.	24		159	35	
432	Кожа	Туфля		фр.	24		159	446	
433	Кожа	Сапог		фр.			185	326	
434	Кожа	Сапог		фр.			185	352	
435	Кожа	Сапог		фр.			157	25	
436	Кожа	Туфля		фр.			158	193	
437	Кожа	Сапог		фр.			166	266	
438	Кожа	Сапог		фр.			174	251	
439	Кожа	Сапог		фр.			176	218	
440	Кожа	Сапог		фр.			177	267	
441	Кожа	Сапог		фр.			177	321	
442	Кожа	Сапог		фр.			164, 170	91	
443	Кожа	Каблук			24	из пяти фликов с железными и деревянными гвоздиками; разм.: 5,7х6	148	402	
444	Кожа	Туфля	головка, поднаряд		24	головка оборвана, верхний срез сильно вогнутый, швы: выворотный, по верхнему срезу точной, разм. ок.: 18х10,5; поднаряд полностью повторяет форму головки, швы: сквозной вертикальный, по верхнему срезу "через край", разм.: 19,5х9,5	148	489	
445	Кожа	Каблук			24	из четырех фликов, с железными гвоздиками с широкими шляпками по краю и по оси; разм.: 6,8х4,8	153	503	
446	Кожа	Туфля	подошва		24	узкая, с сужением в области свода стопы, носок оборван, шов "в подтай"; разм.: 5,8х19	154	485	
447	Кожа	Подошва			24	узкая, с сужением в области свода стопы, носок прямой со скругленными углами, расслоившаяся, шов сквозной вертикальный (?) с частыми мелкими отверстиями; разм.: 5,5х21,2	154	506	
448	Кожа	Туфля	головка		24	с разрезом по оси, оборвана, швы: выворотные, сквозные вертикальные; разм.: 17,2х11,7	154	548	
449	Кожа	Каблук			24	из трех фликов, с железными гвоздями к крупными шляпками по внешнему и внутреннему краям и по оси; разм.: 6х4,4, выс. 1,8	154	572	
450	Кожа	Заплата			24	шов сквозной вертикальный с неровными стежками; разм.:	155	525	

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
						8,8х3,9			
451	Кожа	Каблук			24	из шести фликов, с железными гвоздиками по краю и по оси; разм.: 8,8х7,8	159	460	
452	Кожа	Каблук			24	из трех фликов, с железными гвоздиками; разм.: 8,5х8,3	160	510	
453	Кожа	Стелька			24	для левой ноги (асимметрия), с сужением в области свода стопы, носок вытянут и скруглен, пятка узкая, на пятке поперечный сквозной вертикальный шов от соединения с подошвой и отверстия от гвоздиков; разм.: 8,7х25,7	161	444	
454	Кожа	Туфля			24		154	465	
455	Кожа	Деталь			24		154	466	
456	Кожа	Штафирка			24		154	469	
457	Кожа	Деталь			24		154	547	
458	Кожа	Туфля			24		155	587	
459	Кожа	Туфля			24		155	588	
460	Кожа	Сапог	голенище, подошва		24		159	31	
461	Кожа	Сапог	поднаряд		24	полностью перекрывал головку, верхний срез сильно вогнутый, швы: сквозные вертикальные, по верхнему срезу точной; разм. ок.: 18х19,5	159	471	
462	Кожа	Супинатор			24	для правой ноги (асимметрия), без швов; разм.: 4,8х14,8	167	359	
463	Кожа	Заплата				вшивная, швы: выворотный. точной; разм.: 5х9,5	185	604	
464	Кожа	Заплата				вшивная, палец рукавицы (?), шов выворотный, переходящий в сквозной вертикальный; разм.: 5,7х9,5	185	605	
465	Кожа	Деталь				швы: точные вдоль длинных срезов, на коротком - выворотный; разм.: 12,5х2,7	167	362	
466	Кожа	Заплата				шов "через край"; разм.: 6,8х5,5	167	422	
467	Кожа	Сапог	подошва			детская, с сужением в области свода стопы, носок слегка вытянут и скруглен, шов сквозной вертикальный, со следами гвоздей; разм.: 5,3х16,2	171	257	
468	Кожа	Деталь				по всем срезам точные швы; разм.: 8,5х2,8	183	376	
469	Кожа	Поршень					165	228	Прил. II, рис. 144
470	Кожа	Петля					167	363	
471	Кожа	Поршень					168	222	

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
472	Кожа	Петля					179	591	
473	Кожа	Петля					180	417	
474	Кожа	Рукавица	палец			пришивная деталь, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 6х9,7	185	308	
475	Кость	Гребень		фр.	24	разм.: 4,6х3,1, толщ. 0,2	154	82	Прил. II, рис. 149: 5
476	Кость	Коготь обработанный		фр.		разм: 2,4х1,2, дл. 3,5	185	355	Прил. II, рис. 149: 1
477	Кость	Гребень		фр. 2	24	декорирован линейным орнаментом и зазубринами на боковом ребре; разм.: 3,4х5,1, толщ. 0,2	153	60	Прил. II, рис. 149: 3
478	Кость	Гребень		фр. 6		разм.: 9х6,8; толщина: 0,6	171	268	
479	Кость	Обоймица				разм: 2,7х1,6, дл. 3,0	186	313	
480	Кость	Проколка				разм.: 1,6х0,3, дл. 10,5	146	146	Прил. II, рис. 149: 4
481	Прочее	Гребень		фр.	24	заколка из искусственного материала(пластик(?)), с пятью крупными длинными зубцами, возможно нач. XX в. (модерн, арт-деко); разм.: 3,6х8,0, толщ. 0,3	160	178	
482	Прочее	Веник		фр.		берёзовый	146	147	н/с
483	Прочее	Веник		фр.		берёзовый связанный	151	32	н/с
484	Прочее	Веревка		фр.		с узлом; разм.: дл. ок. 70	167	296	н/с
485	Прочее	Веревка		фр.		с узлом; разм: дл. 24	172	347	н/с, прил. II, рис. 155: 1
486	Прочее	Веревка		фр.		с узлом, разм: дл. 38	178	341	н/с, прил. II, рис. 155: 2
487	Прочее	Веревка		фр. 2		разм: дл. 39 и 22	177	302	н/с, прил. II, рис. 155: 3
488	Прочее	Веревка		фр. 3		с узлом; разм: дл. 21, 23 и 26	172	274	н/с
489	Прочее	Веник				березовый	165	233	н/с
490	Прочее	Веник				березовый	167	224	н/с
491	Прочее	Веник				березовый связанный	167	287	н/с
492	Прочее	Веник				березовый связанный	171	256	н/с
493	Прочее	Веник				березовый	172	324	н/с
494	Прочее	Веник				берёзовый	174	202	н/с
495	Прочее	Веревка				с узлом	176	204	н/с

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
496	Прочее	Веревка				с узлом, длина 10	176	220	н/с
497	Прочее	Веник				березовый связанный	177	298	н/с
498	Прочее	Веник				березовый	183	236	н/с
499	Стекло	Бутылка		фр.	24	зелёная, патинированная, с клеймом "IV/Г: 1824"; разм.: 3,4x2,6, толщ. 0,7	146	67	Прил. II, рис. 151: 3
500	Стекло	Бутылка		фр.	24	жёлто-зелёная, прозрачная с клеймом "I.K 1812"; разм.: 7,3x5,0, толщ. 1,5	153	74	Прил. II, рис. 151: 2
501	Стекло	Бутылка		фр.	24	светло-зелёная, прозрачная, патинированная, с клеймом в виде монограммы, горлышко отколото; разм.: диам. широкой части 7,9, диам. донца 6,6, выс. 20,3	159	54	Прил. II, рис. 152: 1
502	Стекло	Стекло		фр.	13	патинированное; разм.: 2,5x4,5, толщ. 0,6	181	3	Прил. II, рис. 151: 1
503	Стекло	Бусина				патинирована, зонная светло-зелёная прозрачная; разм.: х	176	213	Прил. II, рис. 150: 6
504	Текстиль	Войлок		фр. 6		коричневый, плотный; разм.: 16,8x9,3, 13,2x8, 7x3,7, 8x4,8, 5,5x4, 5,4x3,7	185	351	
505	Текстиль	Тесьма		фр.		темно-коричневая, шерсть; разм.: 33,4x2	146	145	Прил. II, рис. 156: 1
506	Текстиль	Войлок		фр.		темно-коричневый, плотный; разм.: 13,6x12,7	162	143	
507	Текстиль	Ткань		фр.		бордово-коричневая, полотняного переплетения, была загнута с двух сторон так, что срезы сходились встык, шерсть; разм.: 5,1x4,9	164	164	
508	Текстиль	Тесьма		фр.		темно-коричневая, шерсть; разм.: 55,1x0,5	167	290	
509	Текстиль	Ткань		фр.		коричневато-бордовая, полотняного переплетения, шерсть; разм.: 13,1x2	168	200	
510	Текстиль	Ткань		фр.		темно-коричневая, полотняного переплетения, с одной стороны заvoyлочена, шерсть; разм.: 19,8x3,1	172	291	
511	Текстиль	Ткань		фр.		темно-коричневая, саржевого переплетения, шерсть; разм.: 11x8	172	328	
512	Текстиль	Ткань		фр.		светло-коричневая, саржевого переплетения, шерсть; разм.: 12x9,4	172	348	
513	Текстиль	Ткань		фр.		коричневато-зеленая, с двух сторон заvoyлочена, шерсть; разм.: 25,1x3	173	314	
514	Текстиль	Ткань		фр.		темно-оливковая, полотняного переплетения, шерсть; разм.: 5,7x3	176	135	

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
515	Текстиль	Войлок		фр.		разм.: 12,5х4,4	177	332	
516	Текстиль	Ткань		фр.		бордово-коричневая, полотняного переплетения, шерсть; разм.: 7,2х5	178	311	
517	Текстиль	Войлок		фр.		разм.: 30х14	179	330	
518	Текстиль	Войлок		фр.		разм.: 9х4	180	272	Прил. II, рис. 156: 3
519	Текстиль	Ткань		фр.		темно-оливковая, саржевого (?) переплетения; разм.: 9,1х7	184	281	
520	Текстиль	Ткань		фр. 2		темно-оливковая, полотняного переплетения, с фрагментами швейной нити, шерсть; разм.: 17,3х9; 13,2х5;	174	255	
521	Текстиль	Ткань		фр. 2		темно-коричневая, саржевого переплетения, шерсть; разм.: 8,5х6,5	174	297	
522	Текстиль	Ткань		фр. 2		бордовая, с двух сторон завойлочена, шерсть; разм.: 24,8х2,4, 7,2х2	176	262	
523	Текстиль	Ткань		фр. 3		зеленовато-коричневая, саржевого переплетения, шерсть; разм.: 8х3,6; 2,3х1,4; 1,7х1,5	165	237	
524	Текстиль	Войлок		фр. 3		общ. разм.: 22х15; 24х17; 7х4	174	306	
525	Текстиль	Войлок		фр. 3		разм.: 12х13; 11х9; 8х4	178	293	
526	Текстиль	Ткань		фр. 4		коричневая, саржевого переплетения, одна сторона завойлочена, шерсть; разм.: 5,7х2,8, 4х2,3, 2х1,2, 2х2,2	163	55	
527	Текстиль	Ткань		фр. 4		светло-коричневая, саржевого переплетения, шерсть; разм.: 11,2х4,5; 6,5х5,5; 3,5х3	171	241	
528	Текстиль	Ткань		фр. 4		коричневая, саржевого переплетения, шерсть	172	346	
529	Текстиль	Войлок		фр. 4		разм.: 30х16; 21х19; 8х2,5; 6,5х2,5	178	286	
530	Текстиль	Войлок		фр. 4		разм.: 9,2х8; 11х7; 13х6; 13х7,3	183	275	
531	Текстиль	Стежка				войлочная; разм.: 24,6х8,5	173	420	
532	Цветной металл	Слиток		фр.	24	разм.: 1,1х0,9, дл. 1,8	147	18	Прил. II, рис. 159: 9
533	Цветной металл	Грузик		фр.	24	свинец; разм.: 0,8х0,6, толщ. 0,9	148	171	
534	Цветной металл	Пуговица		фр.	24	(?); разм.: диам. 2,2, выс. 0,8	154	122	
535	Цветной металл	Пряжка		фр.	24	разм.: 3,4х3,6, толщ. 0,4	155	102	
536	Цветной металл	Пуговица		фр.	24	ушко обломано; разм.: диам. 1,2, дл. 1,4	161	149	
537	Цветной металл	Слиток		фр.		свинцовый; разм.: 1,5х1,1, дл. 2,5	185	353	
538	Цветной металл	Слиток		фр.		разм.: 1,6х0,9, дл. 2,8	186	333	
539	Цветной металл	Подвеска		фр.		(?)орнаментирована; разм.: 1,8х1,7, толщ. 0,3	156	191	

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примеча- ния
540	Цветной металл	Привеска		фр.		(?) с отверстием; разм.: 0,7х0,7, диам. отверстия 0,4, толщ. 0,2	170	350	
541	Цветной металл	Предмет		фр.		разм.: 2,5х2,2х0,9	173	271	
542	Цветной металл	Изделие		фр.		разм.: 2,5х3,0, толщ. 0,8	174	229	
543	Цветной металл	Предмет		фр.		разм.: 0,9х0,4, дл. 2,4	176	150	Прил. II, рис. 159: 5
544	Цветной металл	Накладка		фр.		в форме полусферы с пятью отверстиями, орнаментирована, по краю ложная зернь, край волнистый; разм.: 2,7х1,6, толщ. 0,3	176	227	Прил. II, рис. 159: 3
545	Цветной металл	Накладка		фр. 2	24	на рукоять; общ. разм.: 1,1х0,5, дл. 11,2	147	17	
546	Цветной металл	Монета			24	разм.: 2,2х0,1	146	58	Прил. II, рис. 157: 8
547	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 1,7, толщ. 0,1	147	86	Прил. II, рис. 157: 9
548	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 1,6, толщ. 0,1	147	87	Прил. II, рис. 157: 10
549	Цветной металл	Монета			24	полушка; разм: диам. 2,0. толщ. 0,1	147	89	Прил. II, рис. 158: 7
550	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 2,5, толщ. 0,3	148	142	Прил. II, рис. 157: 5
551	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 2,6, толщ. 0,3	148	155	Прил. II, рис. 157: 6
552	Цветной металл	Пуговица			24	разм.: диам. 1,7, дл. 1,7	149	173	Прил. II, рис. 159: 10
553	Цветной металл	Монета			24	полушка; разм.: диам. 2,0, толщ. 0,2	149	174	Прил. II, рис. 158: 8
554	Цветной металл	Монета			24	денга 1730-1740; разм.: диам. 2,6, толщ. 0,2	149	21	Прил. II, рис. 157: 7
555	Цветной металл	Монета			24	2 копейки 1818 г.; разм: диам. 3,0 толщ. 0,2	154	113	Прил. II, рис. 157: 2
556	Цветной металл	Монета			24	2 копейки 1816 г.; разм: диам. 3,0, толщ. 0,2	154	90	Прил. II, рис. 157: 1
557	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 2,0, толщ. 0,2	155	104	Прил. II, рис. 158: 5
558	Цветной металл	Перстень			24	печатный с вытянутым восьмиугольным щитком, щиток орнаментирован; разм.: диам. 2,6, толщ. 0,4, щиток 1,9х1,4	155	117	
559	Цветной металл	Монета			24	денга 17?8 г.; разм.: диам. 2,5, толщ. 0,2	158	172	Прил. II,

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г». Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Пере- коп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примеча- ния
									<i>рис.158: 6</i>
560	Цветной металл	Монета			24	разм.: диам. 2,9, толщ. 0,2	159	43	<i>Прил.П, рис.158: 2</i>
561	Цветной металл	Монета			24	2 копейки 1811 г.; разм: диам. 3,0, толщ. 0,2	160	110	<i>Прил.П, рис.158: 1</i>
562	Цветной металл	Пуговица			24	с надписью "28"; разм.: 1,0x0,6, диам. 2,2	160	112	
563	Цветной металл	Монета			24	2 копейки 1812 г.; разм: диам. 3,0, толщ. 0,2	160	88	<i>Прил.П, рис.158: 3</i>
564	Цветной металл	Монета			24	разм.: 2,8x2,6, толщ. 0,5	161	10	<i>Прил.П, рис.158: 4</i>
565	Цветной металл	Перстень			24		161	11	<i>Прил.П, рис.160: 2</i>
566	Цветной металл	Перстень			24		161	12	<i>Прил.П, рис.160: 3</i>
567	Цветной металл	Перстень			24		161	13	<i>Прил.П, рис.160: 4</i>
568	Цветной металл	Пуговица			24	орнаментирована; разм.: диам. 1,1, дл. 1,5	161	136	<i>Прил.П, рис.159: 2</i>
569	Цветной металл	Перстень			24		161	14	<i>Прил.П, рис.160: 5</i>
570	Цветной металл	Перстень			24		161	15	<i>Прил.П, рис.160: 6</i>
571	Цветной металл	Подвеска			24	каплевидной формы; разм.: 2,1x1,2, шир. ушка 1,5	161	20	<i>Прил.П, рис.159: 8</i>
572	Цветной металл	Перстень			24		161	599	<i>Прил.П, рис.160: 7</i>
573	Цветной металл	Перстень			24		161	600	<i>Прил.П, рис.160: 8</i>
574	Цветной металл	Перстень			24		161	601	<i>Прил.П, рис.160: 9</i>
575	Цветной металл	Перстень			24		161	602	<i>Прил.П, рис.160: 10</i>
576	Цветной металл	Выплеск			24А	(свинец), разм.: 2,4x1,5, толщ. 0,4	152	152	
577	Цветной металл	Пуговица			13	разм.: диам. 2,4, выс. 1,8, толщ. 0,2	181	4	<i>Прил.П, рис.159: 11</i>

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г».									
Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: http://www.novsu.ru/archeology)									
№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
578	Цветной металл	Грузик				разм.: диам. 1,5, толщ. 0,5, диам. отверстия 0,6	186	315	
579	Цветной металл	Грузик				деформированный, орнаментированный; разм.: 2,1х1,9, выс. 1,0	157	27	
580	Цветной металл	Перстень				деформированный щитковосрединный, щиток ажурный прямоугольный с вписанным в него ромбом; разм: 1,6х1,4, толщ. 0,3	170	127	Прил. II, рис.159: 6
581	Цветной металл	Перстень				сильно деформирован, щитковосрединный, щиток в форме ромба; разм.: 2,1х1,8х2,2	174	278	Прил. II, рис.159: 4
582	Цветной металл	Перстень				щитковосрединный, щиток ромбический с орнаментом; разм.: диам. 1,6, шир. 0,3, тощ. 0,1, щиток 1,0х0,7	182	168	
583	Чёрный металл	Предмет		фр.	24	разм.: 1,8х2,0, дл. 4,9	146	189	н/с, прил. II, рис.162: 2
584	Чёрный металл	Шило		фр.	24	разм.: в сечении 0,5х0,5, длина: 5,1	146	68	н/с, прил. II, рис.162: 1
585	Чёрный металл	Подкова		фр.	24	разм.: 12,1х6,5, толщ. 2,2, шир. 3,2	159	42	н/с
586	Чёрный металл	Подкова		фр.	24	разм.: 3,7х3,8, дл. 14,4	160	185	
587	Чёрный металл	Предмет		фр.	24	разм.: 3,1х1,7, дл. 12,5	161	133	Прил. II, рис.162: 3
588	Чёрный металл	Предмет		фр. 2		с отверстием; общ. разм.: 1,6х0,7, дл. 7,5, диам. отверстия 0,5	183	203	Прил. II, рис.162: 4
589	Чёрный металл	Кольцо			24		146	50	
590	Чёрный металл	Деталь			24	кованая; дл. 106,0 см	159	242	Прил. II, рис.164
591	Чёрный металл	Деталь			24	кованая, с отверстием; дл. 106,0 см	159, 160	320	Прил. II, рис.164
592	Чёрный металл	Коловорот			24	рукоять из липы; разм.: 7,5х2, выс. 15,4	161	128	Прил. II, рис.161: 1
593	Чёрный металл	Подкова			24	обувная; разм: 8,2х4,7, толщ. 0,7	149	159	
594	Чёрный металл	Гвоздь подковный			24	разм.: 1,3х0,7, дл. 2,5	149	94	Прил. II, рис.162: 5
595	Чёрный металл	Подкова			24	разм.: 6,8х4,8, толщ. 0,8	158	61	
596	Чёрный металл	Молоток			24	разм.: 3,7х4,9, длина: 13,8	159	73	
597	Чёрный металл	Подкова			24	обувная; разм.: 5,5х3,9, толщ. 0,8	160	106	
598	Чёрный металл	Подкова			24	обувная; разм.: 3,9х5,1, толщ. 0,3	161	148	Прил. II, рис.161: 2
599	Чёрный металл	Топор			24	разм.: 14,6х17,5, толщ. 6,5	161	16	Прил. II, рис.163: 1

Опись индивидуальных находок 8 пласта. Участок «Г».

Подробная информация и изображения находок представлены в БД, открытой для свободного просмотра (URL: <http://www.novsu.ru/archeology>)

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Перекоп	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
600	Янтарь	Изделие		фр.	24	с пятью сквозными отверстиями; разм.: 1,9x2,0, дл. 2,8	162	156	<i>Прил.П, рис.150: 4</i>
601	Янтарь	Бусина		фр.		уплощенная овальная; разм.: 1,1x1,3, толщ. 0,4	171	254	<i>Прил.П, рис.150: 2</i>
602	Янтарь	Бусина			24	подпрямоугольная в сечении; разм.: 0,5x0,6, дл. 0,7	166	223	<i>Прил.П, рис.150: 1</i>
603	Янтарь	Бусина			24	в сечении от треугольной с одного конца к пятиугольной с другого; разм.: 1,4x0,9, дл. 2,4	167	238	<i>Прил.П, рис.150: 3</i>
604	Глина	Сосуд	полный профиль	фр. 8	24	латка; подпрямоугольной формы с выступом-сливом, венчик незначительно скошен внутрь; пазов под крышку нет; тулово приземистое; на внутренних стенках сосуда имеет нагар; вероятно, использовалась для тушения, запекания мяса и овощей; такой тип посуды на территории Новгородской земли появился в XVIII - XIX вв.; разм.: 2,4x8,5, дл. 15,0, толщ. стенки 1,0, толщ. донца 0,8	154, 160	243	<i>Прил.П, рис.137</i>

1.5.3. Описание массового материала пласта 8. Участки «В», «Г»

Таблица 29

Описание массового материала пласта 8. Участки «В», «Г»																					
№ кв.	Неполивная керамика				Поливная керамика				Всего керамики	Вес, г	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Черный металл			Гвозди	Шлак	Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего								Цренов фр.	Заклепки	Вес, г			
103	2	42	-	42	-	-	-	-	42		45	-	18	++	+	-	-	-	2	+	лучины (14), стекло
104	1	18	-	19	-	-	-	-	19	-	40	-	33	++	+	-	-	-	-	-	лучины (8), стекло
105	11	53	2	66	1	1	-	2	68	-	21	-	2	+	-	-	-	-	-	-	бутылочное стекло XIX в., стекло
114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	9	60	1	70	-	2	-	2	72	-	66	2	68	+	++	-	-	-	-	+	веревки диам. 1,5 см фр. (1), глиняная обмазка, лучины (6), стекло, фарфор XIX в.
116	3	21	1	25	-	1	-	1	26	-	37	3	13	+	+	-	-	-	-	-	крупного рогатого скота рога фр. (1), лучины (12), фарфор
117	13	66	-	79	1	-	-	1	80	-	54	-	8	++	+	-	-	-	-	-	стекло, фарфор
126	7	68	-	75	1	1	-	2	77	-	51	-	8	+	+	-	-	-	3	-	лучины (8), стекла оплавленного фр., оконное стекло, фарфор
127	7	63	2	72	-	-	-	-	72	-	50	1	206	++	++	-	-		-	-	веревки диам. 2 см фр. (4), войлока фр., лучины (3)
128	3	18	1	22	-	-	-	-	22	-	58	-	69	+	-	-	-		2	-	-
129	3	46	1	50	3	2	-	5	55	-	40	-	14	+	+	-	-	-	-	-	бутылочное стекло XIX в., лучина (1), стекло, фарфор
133	4	12	1	17	-	-	-	-	17	-	15	-	7	++	+	-	-	-	1	+	лучины (2), стекло XIX в.
134	4	23	3	30	-	-	1	1	31	-	56	-	1	+	+	-	-	-	5	-	стекло, фарфор
135	10	106	4	120	1	11	3	15	135	-	133	-	355	++	++	1	-	-	8	-	веревки диам. 1.5 см фр. (3), войлока фр., лучины (19), рыбья чешуя, стекло, фарфор, яичной скорлупы фр.
136	12	44	3	59	-	-	-	-	59	-	52	3	102	++	++	-	-	-	-	-	верёвки диаметром 2 см фр. (3), лучины (15), фарфор
137	7	51	1	59	-	-	-	-	59	-	50	-	18	++	++	-	-	-	-	-	-
138	6	57	-	63	-	-	-	-	63	-	43	-	2	+	+	-	-	-	-	-	стекло
139	12	102	-	114	-	1	-	1	115	-	82	-	8	+	+	-	-	-	-	+	веревки диам. 0,5 см фр. (1), лучина (1)

Опись массового материала пласта 8. Участки «В», «Г»																					
№ кв.	Неполивная ке- рамика				Поливная керамика				Всего кера- мики	Вес, г	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Черный ме- талл			Гвозди	Шлак	Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего								Цренов фр.	Заклеп- ки	Вес, г			
140	14	129	5	148	-	1	-	1	149	-	125	4	11	+	+	-	-	-	-	+	лучина (1), стекло
141	19	81	4	104	13	3	-	16	120	-	136	-	14	+	+	-	-	-	-	-	тарелки фарфоровой фр., стекло
142	44	146	4	194	6	8	6	20	214	-	165	-	15	+	+	-	2	17	2	+	лучины (7), стекло, фарфор XIX в.
143	49	215	5	269	2	8	1	11	280	-	249	-	7	+	+	-	-	-	2	-	стекло
144	23	55	2	80	-	-	-	-	80	-	58	-	20	+	+	-	-	-	-	-	-
145	15	116	5	136	-	-	-	-	136	-	95	-	14	++	+	-	-	-	-	-	глин. обмазка, лучина (1), сосуда чер- нолощеного стенка (1), фарфор XIX в.
146	22	198	13	211	11	51	6	68	279	-	261	-	15	+	-	-	-	-	6	+	стекло
147	44	290	6	340	32	31	12	75	422	-	279	-	15	+	+	-	-	-	3	+	стекло, фарфор, черепа млекопитаю- щего (лошади) фр. (1)
148	69	398	11	478	22	46	6	74	552	-	302	-	36	+	+	-	-	-	5	++	стекло, фарфор, череп млекопитающе- го (лошади)
149	63	290	5	358	9	34	12	55	413	-	251	-	28	-	-	-	-	-	3	+	фарфор XIX в.
150	15	76	1	92	-	-	-	-	92	-	73	1	32	+	+	-	-	-	-	+	-
151	17	111	1	129	-	-	-	-	129	-	71	1	7	+	-	-	-	-	-	-	лучины (3), рыба чешуя
152	30	156	10 6	292	-	-	-	-	292	-	63	-	8	+	-	-	-	-	1	-	стекло XIX-XX в.
153	89	382	27	498	11	32	7	50	548	-	401	-	15	+	-	-	-	-	7	-	стекло, фарфор XIX в.
154	85	317	8	410	10	21	6	37	447	-	277	-	19	-	-	-	-	-	2	-	стекло, фарфор XIX в.
155	36	166	1	203	2	34	-	36	239	-	104	1	7	+	+	-	-	-	6	+	стекло XIX в., фарфор XIX в.
156	16	101	-	117	-	-	-	-	117	-	102	-	7	+	++	-	-	-	-	-	лучины (3)
157	3	21	-	24	-	-	-	-	24	-	17	-	7	+	+	-	-	-	-	-	-
158	51	203	21	275	2	11	1	14	289	-	154	-	21	+	+	-	-	-	4	++	стекло XIX-XX вв., фарфор XIX в.
159	107	371	37	515	20	24	8	52	567	-	149	-	33	+	+	-	-	-	10	-	сосуда чернолощеного носик, стекло, фарфор
160	63	320	12	395	21	90	18	12 9	524	-	135	-	35	+	+	-	-	-	10	-	стекло XIX в., фарфор XIX в., черепа млекопитающего (коровы) фр. (1)
161	122	418	5	545	30	71	5	10 6	651	-	273	-	14	+	-	-	-	-	11	+	стекло, фарфор XIX в.
162	11	100	3	114	-	2	-	2	116	-	68	-	-	++	+	-	-	-	-	+	бутылочное стекло XIX в.,

Опись массового материала пласта 8. Участки «В», «Г»																					
№ кв.	Неполивная керамика				Поливная керамика				Всего керамики	Вес, г	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Черный металл			Гвозди	Шлак	Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего								Црнов фр.	Заклепки	Вес, г			
163	7	36	-	43	-	-	-	-	43	-	23	-	10	+	+	-	-	-	-	-	лучина (33), бутылочное стекло XIX в.
164	6	53	8	67	-	-	-	-	67	-	42	-	7	-	+	-	-	-	-	-	веревки диам. 2 см фр. (2), лучины (6)
165	5	79	1	85	-	-	-	-	85	-	67	-	13	++	++	-	-	-			лучины (43)
166	8	51	1	60	-	-	-	-	60	-	49		21	++	++	-	-	-	-	-	лучины (8)
167	26	155	7	188	-	-	-	-	188	-	104	-	90	++	++	-	-	-	-	-	веревки диам. 1 см фр. (3), войлока фр., лучины (62)
168	10	57	-	67	-	-	-	-	67	-	25	-	7	++	+	-	-	-	-	-	веревки диам. 1,5 см фр. (2), лучины (5)
169	9	25	2	36	-	-	-	-	36	662	26	-	9	+	+	-	-	-	-	-	лучины (18)
170	9	50	1	60	-	-	-	-	60	1300	68	-	84	+	++	-	-	-	-	-	веревки диам. 2 см фр. (2), веревки диам. 1 см фр. (1)
171	11	67	1	79	-	-	-	-	79	1349	82	5	29	+	+	-	-	-			веревки диам. 1,3 см фр. (3), конского волоса фр., лучины (7), рога крупного рогатого скота фр. (1), шерсти фр.
172	9	51	-	60	-	-	-	-	60	937	74	-	31	++	++	-	-	-	-	-	веревки диам. 1,5 см фр. (2), веревки диам. 2 см фр. (2), веревки диам. 2,5 см фр. (4), лучины (117)
173	14	36	2	52	-	-	-	-	52	1582	20	-	43	+	+	-	-	-	-	-	-
174	26	113	-	139	-	-	-	-	139	2425	114	1	57	++	+	-	-	-	-	-	веревки диам. 0,5 см фр. (1), веревки диам. 1,5 см фр. (1), войлока фр., конского волоса фр.-ты, крупного рогатого скота рог (1), лучины (7)
175	1	3	-	4	-	-	-	-	4		9	-	1	+	+	-	-	-	-	-	кирпича фр.-ты, лучины (2)
176	9	78	-	87	-	-	-	-	87	1648	79	3	14	++	++	-	-	-	-	+	-
177	9	49	1	59	-	-	-	-	59	2120	76	-	23	++	++	-	-	-	1	+	веревки диам. 2 см фр. (5), лучины (77)
178	2	20	-	20	-	-	-	-	20	298	43	1	42	++	+	-	-	-	-	-	лучины (9)
179	14	72	-	86	-	-	-	-	86	571	69	-	104	++	+	-	-	-	-	-	верёвки диаметром 2 см фр. (3), диаметром 1,5 см фр. (1), диаметром 2,2 см фр. (1), копролит (1), лучины (50)
180	13	68	3	84	-	-	-	-	84	1624	101	2	56	++	++	-	-	-	-	-	лучины (17)
181	2	7	-	9	-	-	-	-	9		7	2	2	+	+	-	-	-	-	-	-

Опись массового материала пласта 8. Участки «В», «Г»																					
№ кв.	Неполивная ке- рамика				Поливная керамика				Всего кера- мики	Вес, г	Кость	Рыбья кость	Кожа	Береста	Орехи	Черный ме- талл			Гвозди	Шлак	Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего								Цренов фр.	Заклеп- ки	Вес, г			
182	10	60	-	70	-	4	-	4	74	-	57	-	-	+	+	-	-	-	4	-	лучины (3), стекло, фарфор XIX в.
183	11	90	3	104	-	-	-	-	104	-	90	1	51	+	++	2	-	23	-	-	лучины (5), фарфор XX в.
184	14	104	-	118	-	-	-	-	118	-	113	-	86	++	+	-	-	-	1	-	веревки диаметром 1,5 см фр. (3), лу- чины (29), стекло XIX в.
185	260	113 1	82	1473	-	-	-	-	1473	-	679	12	225	+	++	-	-	-	-	-	веревки диам. 1 см фр. (1), лучины (26), стекло XIX-XX вв., рога крупного ро- гатого скота фр. (1)
186	55	340	28	423	-	-	-	-	423	-	319	4	46	+	+	-	-	-	-	+	глин. обмазка, лучины (2), фарфор XIX в.
Итого:	1661	8305	442	10408	198	490	92	780	11188	14516	7037	47	2363	+	+	3	0	23	99	+	Бутылочное стекло XIX в., веревки фр., войлока фр., глин. обмазка, фр- ты кирпича, конского волоса фр., копролит (1), лучины (617), рога крупного рогатого скота фр. (5), ры- бья чешуя, фарфор, сосуда черноло- щеного носик и стенка (1), стекло, череп млекопитающего (лошади), черепа млекопитающего (коровы) фр. (1), шерсти фр., яичной скорлу- пы фр.

Таблица 30

№ кв.	Поливная керамика пласта 8. Участки «В», «Г»																				
	с зеленой гла- зурью				с желтой глазурью				с желто-зеленой глазурью				с желто-коричневой глазурью				с коричневой глазу- рью				Прочее
	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	венчики	стенки	донца	всего	
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
116	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
129	3	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	3	14	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
141	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	11	2	-	13	-
142	4	2	5	11	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	8	-
143	2	8	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	15	13	15	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	1	25	поливной носик с глазурью коричневого цвета
147	6	9	4	19	-	2	-	2	1	1	-	2	5	10	2	17	20	8	4	32	-
148	5	13	3	21	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	3	3	16	31	-	47	-
149	7	14	11	32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	4	2	17	-	19	-
153	3	9	3	15	-	-	-	-	5	7	-	12	-	10	-	10	5	4	4	13	поливной носик с глазурью зеленого цвета
154	5	9	4	18	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	-	8	3	5	3	11	поливного сосуда с глазурью коричневого цвета ручки фр.
155	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33	-	34	-
158	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-	10	поливной носик с глазурью коричневого цвета
159	6	14	2	22	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5	11	8	6	25	-
160	10	23	4	37	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	7	34	6	45	7	58	поливного сосуда с глазурью коричневого цвета ручки фр., по- ливной носик с глазурью коричневого цвета
161	9	18	3	30	7	-	-	7	-	-	-	-	1	1	-	2	20	45	2	67	поливные носики (5) с глазурью коричневого цвета
162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
182	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ито- го:	77	141	57	275	7	5	0	12	8	12	-	20	21	54	12	87	108	244	34	386	Носики с глазурью зеленого цвета (1) и коричневого(7 ед.) цвета, ручки фр. (2 ед.) с глазурью коричневого цвета



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ 964

Настоящий открытый лист выдан:

Тороповой Елене Владимировне

паспорт 4910 № 949024

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Старая
Русса, XI-XV вв.» в г.Старая Русса Новгородской области по ул.Минеральной, д.65
(Пятницкий раскоп).

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Торопова Елена Владимировна

(Ф.И.О.)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические раскопки на указанном объекте культурного наследия в целях его изучения и
сохранения.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному
открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 16 июля 2014 г. по 30 ноября 2014 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 16 июля 2014 г.

Заместитель Министра
(должность)

Е.Б.Миловзорова

(подпись)

Е.Б.Миловзорова
(Ф.И.О.)

Дата 16 июля 2014 г.

М.П.



004625

**Министерство образования и науки
Российской Федерации**
Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение
высшего профессионального образования

**Новгородский
государственный
университет
имени Ярослава Мудрого
(НовГУ)**

**Гуманитарный институт
(ИГУМ)**

Россия, 173014,
Великий Новгород, Антоново

тел./факс (8162) 63-33-32
E-mail: novsu@novsu.ru

ИНН 5321033744, ОКОНХ 92110, ОКПО 02068918
р/с 40501810300002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новго-
родской обл., БИК 044959001

_____ № _____
на № _____ от _____

О сдаче археологической коллекции

С П Р А В К А

Сообщаем, что коллекция находок в количестве 2642 (две тысячи шестьсот сорок две) единицы, полученная в результате археологических исследованиях на Пятницком-II раскопе в г. Старая Русса Новгородской области в 2014 г., принята на временное хранение в отдел изучения проблем археологии Новгородской земли при научно-образовательном центре Гуманитарного института НовГУ и, после соответствующей обработки, будет передана на постоянное хранение в ФГУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник».

Коллекцию приняли:

_____ П. П. Колосницын
_____ К. Г. Самойлов

Директор ИГУМ НовГУ, к. и. н.

Е. В. Торопова

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Краткие сведения об объекте исследования

1. Название объекта археологического наследия: «Городище "Старая Русса", XI-XV вв. н. э.».
2. Административная принадлежность: Новгородская область, г. Старая Русса
3. Принадлежность к речному/морскому бассейн: бассейн реки Ловать (р. Полисть).
4. Географические координаты: 57°59'6.34", с. ш.; 31°21'55.83" в. д. (Datum WGS 84).
5. Тип объекта археологического наследия: городище.
6. Годы и ФИО исследователей памятника: 1939 – А. А. Строков; 1966-1978 – А. Ф. Медведев; 1985-1998 – В.Г. Миронова; 2002 – С. Е.Торопов; 2008, 2013, 2014 – П. П. Колосницын; **1999-2014 – Е. В. Торопова.**
7. Хронологическая атрибуция: XI-XIX вв. В рамках данных работ были исследованы слои XIV-XX вв.
8. Вид проведенных работ: раскопки (240 кв. м).
9. Место хранения археологических находок: коллекция принята на временное хранение в отдел по изучению проблем археологии Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ. После завершения соответствующей камеральной обработки и реставрации будет передана в отдел хранения и изучения археологических коллекций Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.