

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

СТАРОРУССКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ИГУМ НовГУ
имени Ярослава Мудрого

_____ А. П. ДОНЧЕНКО

“ ____ ” _____ 2009 г.

ОТЧЕТ

ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ПЯТНИЦКОМ РАСКОПЕ В г. СТАРАЯ РУССА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ в 2008 г.

В 2-х томах

Том I

Начальник экспедиции,
зав. учебно-научной лабораторией
«Старорусская археологическая экспедиция»
при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ,
доцент кафедры отечественной истории НовГУ, к.и.н.

Е. В. ТОРОПОВА

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
2009

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Начальник экспедиции, зав. учебно-научной лабораторией «Старорусская археологическая экспедиция» при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ, доцент кафедры отечественной истории НовГУ, к.и.н.	Е. В. Торопова
Старший научный сотрудник Новгородского государственного объединенного музея-заповедника	С. Е. Торопов
Зав. секцией графической фиксации учебно- научной лаборатории «Старорусская археологическая экспедиция» при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ	К. Г. Самойлов
Научный сотрудник учебно-научной лаборатории «Старорусская археологическая экспедиция» при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ	П. П. Колосницын
Научный сотрудник учебно-научной лаборатории «Старорусская археологическая экспедиция» при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ	О. П. Доброва
Научный сотрудник учебно-научной лаборатории «Старорусская археологическая экспедиция» при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ	Е. Е. Колосницына
Научный сотрудник учебно-научной лаборатории «Старорусская археологическая экспедиция» при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ	А. Р. Шарамко
Научный сотрудник учебно-научной лаборатории «Старорусская археологическая экспедиция» при Центре изучения культуры ИГУМ НовГУ	И. А. Воронков

АННОТАЦИЯ

Отчет 377 стр., 34 табл., 152 рис., 3 прил.

ДРЕВНЕРУССКИЙ ГОРОД, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ, КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ, СТРАТИГРАФИЯ, ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ, СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЗАСТРОЙКА, ЯРУС.

Объектом исследования является средневековый культурный слой г. Старая Русса Новгородской области.

Целью работы является комплексное историко-археологическое изучение культурного слоя Старой Руссы с последующей реконструкцией исторического развития одного из древнейших городов Новгородской земли.

Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось на основании № 1 от 20.06.2008, № 752, выданного Е.В. Тороповой.

В течение полевого сезона 2008 года были изучены пласты 17 (на всей площади раскопа - гл. -320/-340 см) и 18 (на территории усадьбы «А» - гл. -340/-360 см). Кроме того, в связи с необходимостью доисследования остатков срубов ПС-18, ПС-20, ПС-21, было принято решение в отдельных квадратах (в рамках стратиграфических комплексов данных сооружения) вскрыть напластования пласта 19. Таким образом, в 2008 г. был изучен культурный слой на глубину 0,2-0,6 м, а общая мощность культурных напластований, вскрытых на Пятницком раскопе в 2002-2008 гг., составляет 3,4-3,8 м, при предполагаемой мощности культурного слоя свыше 6,5 метров. Прodelан значительный объем работ по углублению дренажных траншей (необходимых в связи с постоянным поступлением в раскоп грунтовых вод); они были доведены до глубины - 420 см (т.е., до уровня 21 пласта).

В полевом сезоне 2008 г. на Пятницком раскопе были открыты или доисследованы остатки 8-ми различных сооружений. Было продолжено изучение трех сооружений, которые вскрывались в предшествующем сезоне (срубы ПС-15 и ПС-16, а также линия межусадебного частокола). Кроме того, в процессе изучения культурного слоя открыты остатки еще пяти срубов различного назначения: ПС-18, ПС-19, ПС-20, ПС-21, ПС-22. Среди построек может быть особенно отмечен сруб ПС-18 (усадьба «А», ярус VIII, размеры внешнего контура в пределах раскопа 3,85 x 6,6 м), с которым связан значительный комплекс индивидуальных находок (312 ед., в том числе новгородская серебряная гривна и амулет-змеевик). Также выделяется уходящий в нижележащие пласты сруб ПС-19 (усадьба «А», ярус IX), размеры его части, вошедшей в пределы

раскопа, составляют 2,1 х 8,1 м.

Топография древней застройки: изученная часть усадьбы «А», судя по всему, в древности представляла собой жилую и хозяйственную (прослойки навоза, следы ювелирного производства) территории, при этом строения концентрировались в ее северной (жилые срубы) и южной (хозяйственные постройки) частях. Исследованный участок усадьбы «Б» по прежнему представляет плотно застроенную территорию.

Материальная культура представлена значительной коллекцией индивидуальных находок, насчитывающей 1933 единицы (предметы из кожи (913 ед.), дерева (170 ед.), бересты (22 ед.), черного (503 ед.) и цветных (74 ед.) металлов, камня (35 ед.), стекла (109 ед.), янтаря (5 ед.), текстиля (21 ед.), кости (12 ед.), глины (12 ед.), воска (1 ед.) и прочих материалов (46 ед.)). Среди наиболее интересных находок полевого сезона 2008 г.: новгородская серебряная гривна, амулет-змеевик, два глиняных тигля, два фрагмента керамической поливной плитки, бритва из чёрного металла в деревянном футляре, вток от копья, большая коллекция ювелирных изделий из цветного металла (12 перстней, 8 браслетов, 3 бусины, 2 нательных креста, 2 височных кольца, 13 привесок).

Массовый материал представлен 7036 фрагментами керамики, 5047 фрагментами костей, 3176 обрезками кожи, обрывками бересты, веревок, лучиной, рыбьей костью, желудями, еловыми и сосновыми шишками, войлоком, глиняной обмазкой, мхом, стеблями льна, шерстью, копролитами, вишневой косточкой.

В сезоне 2008 года продолжены работы по сбору образцов строительного дерева из построек и сооружений для построения непрерывной дендрохронологической шкалы (38 ед.). Кроме того, отобрано 2993 образца для остеологического анализа, а также 3510 фрагментов керамики для продолжения работы над построением типо-хронологической шкалы.

Исследованные культурные напластования, на основании интерпретации вещевой коллекции, стратиграфических наблюдений, а также данных дендрохронологического анализа, датируются серединой – второй половиной XIII века.

Планируется продолжение нижележащих культурных напластований в полевом сезоне 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Том I

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.....	2
АННОТАЦИЯ	3
СОДЕРЖАНИЕ.....	5
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:.....	6
ВВЕДЕНИЕ	7
<i>Раздел 1. ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ</i>	<i>11</i>
1.1. Общая характеристика культурного слоя	11
1.2. Описание 17 пласта (глубина: (-320) – (-340) см)	17
1.2.1. Опись индивидуальных находок 17 пласта. Участок «А»	23
1.2.2. Опись индивидуальных находок 17 пласта. Участок «Б».....	67
1.2.3. Опись массового материала пласта 17. Участок «А»	107
1.2.4. Опись массового материала пласта 17. Участок «Б»	109
1.3. Описание 18 пласта (глубина: (-340) – (-360) см)	111
1.3.1. Опись индивидуальных находок 18 пласта. Участок «А»	116
1.3.2. Опись индивидуальных находок 18 пласта. Участок «Б».....	143
1.3.3. Опись массового материала пласта 18. Участок «А»	171
1.3.4. Опись массового материала пласта 18. Участок «Б»	173
1.4. Описание 19 пласта (глубина: (-360) – (-380) см)	175
1.4.1. Опись индивидуальных находок 19 пласта. Участок «А»	177
1.4.2. Опись массового материала пласта 19. Участок «А»	178
1.4.3. Опись массового материала пласта 19. Участок «Б»	179
1.5. Описи находок из траншей, осыпей, зачисток стенок и отвала.....	180
<i>Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТРОЙКИ</i>	<i>193</i>
2.1. Общие замечания	193
2.2. Средневековая застройка. Описание ярусов VII-IX.....	195
2.3. Комплексы индивидуальных находок из сооружений	205
<i>Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ</i>	<i>232</i>
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	235
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ.....	237

Том II

Приложение I. Альбом иллюстраций (рис. 1-152)

Приложение II. Открытый лист (форма № 1) от 20.06.2008, № 752

Приложение III. Электронная версия отчета

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

вер. – веревка

гл. – глина, глиняный

гл. – глубина

дет. – деталь

ИФ - исторический факультет

кв. – квадрат

м – метр

н/с – не сохранилось

НГОМЗ – Новгородский государственный объединенный музей-заповедник

НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

обл. – обломок

обм. - обмазка

под. – подошва

подн. - поднаряд

рис. – рисунок

см – сантиметр

СтРАЭ – Старорусская археологическая экспедиция

фр. – фрагмент

ВВЕДЕНИЕ

Старая Русса (до XVI века – Руса) – один из крупнейших средневековых центров Новгородской земли – расположена к югу от озера Ильмень (*приложение I: рис. 1, 2*).

Первые археологические раскопки в Старой Руссе были предприняты в 1939 г. экспедицией Новгородской секции Института истории АН СССР под руководством А. А. Строкова. В месте слияния рек Полисти и Порусы (Перерытицы) им были заложены два шурфа площадью 4 и 9 кв. м и небольшой раскоп площадью 72 кв.м (*приложение I: рис. 3*).

В 1966 году Старорусским отрядом Новгородской археологической экспедиции под руководством А. Ф. Медведева были начаты планомерные исследования средневекового города. Основная часть участков культурного слоя, исследованных А.Ф. Медведевым, располагалась в районе Старорусского курорта и улиц Минеральной (раскопы I, II, X, XII), Пушкинской (раскопы VII, IX), Красных Командиров (раскопы III, IV, VIII), Георгиевской (раскоп VI), пер. Дубровина (раскопы XI, XIII, XIV) и у Воскресенского собора (раскоп V) (*приложение I: рис. 3*). Всего за 12 лет (с 1966 по 1978 гг.) было исследовано более 1500 кв. м культурных напластований, мощность которых на этой территории варьировалась от 1,7 до 6,5 метров.

С 1988 по 1998 гг. (за исключением 1990, 1994-1995 гг.) исследования велись экспедицией Института археологии АН СССР (АН РАН) под руководством В. Г. Мироновой. Работы были продолжены на участках, прилегающих к улице Минеральной (раскопы XII, XV, XVI), а также проведены раскопки на ул. Красных Командиров (раскоп XVII) и ул. Кириллова (раскоп XVIII) (*приложение I: рис. 3*).

С 1999 года археологическое изучение Старой Руссы ведётся археологической экспедицией Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (с 2001 года совместно с Новгородским государственным объединенным музеем-заповедником) (*приложение I: рис. 3*). В 1999-2001 гг. были завершены исследования на Борисоглебском (XVI) раскопе¹. В 2002 году были проведены работы на Георгиевском-I раскопе, на участке, отведенном под строительство жилого дома по адресу ул. Георгиевская, д. 18 (завершены в том же году). В 2006 г. у церкви Св. Вмч. Георгия были проведены археологические исследования с целью обнаружения фундаментов колокольни, построенной в 1880-е гг. (Георгиевский-II раскоп). В 2007 г. были начаты исследования на Петропавловском раскопе (ул. Пушкинская, д. 1А), а также проведены охранные исследования на Мининском раскопе возле ц. Св. Вмч. Мины (*приложение I:*

¹ Раскоп был заложен в 1988 г. вплотную к раскопам XII (1971-1974 гг.) и XV (1978-1987 гг.)

рис. 3).

В 2002 году были начаты исследования на Пятницком раскопе, расположенном во дворе дома № 63 по ул. Минеральной (*приложение I: рис. 3, 4*) (продолжаются до настоящего времени). К настоящему моменту общая мощность изученных культурных напластований составляет 3,4-3,8 м, при предполагаемой мощности культурного слоя свыше 6,5 м. В раскопе зафиксированы участки двух дворов, условно названных «усадьба «А»» (к северу от линии частокола) и «усадьба «Б»» (к югу от линии частокола).

В 2008 году работы на Пятницком раскопе проводились при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 08-01-18080е), Администрации г. Старая Русса и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Исследования проводились согласно общепринятой методике.

За условный репер был взят геодезический знак № 775, имеющий отметку 28,83 м над уровнем моря. Знак расположен на левой колонне центрального входа в Старорусский курорт (*приложение I: рис. 4*).

Разбивка раскопа была произведена на квадраты 2х2 м, их нумерация начинается с кв. 1, расположенного в СЗ углу раскопа и далее идет по линиям 1-6; 13-18; 25-30; 37-42; 49-54; 61-66; 73-78; 85-90; 97-102; 109-114; 121-126. Подобная нумерация была принята в 2002 г. с учетом планируемой прирезки к востоку, которая станет возможной после переноса канализационной трубы. Для удобства работы раскоп был разделен на два участка: «А» - квадраты 1-6; 13-18; 25-30; 37-42; 49-54 и «Б» - квадраты 61-66; 73-78; 85-90; 97-102; 109-114; 121-126.

Снятие культурного слоя производилось пластами (по 0,2 м). При этом, как и в предыдущие годы, с целью достижения необходимой тщательности при разборке и фиксации слоя, а также большей сохранности предметов и сооружений, было принято решение отказаться от использования лопат в качестве основного рабочего инструмента и производить разборку слоя при помощи мастерков. Одновременно осуществлялась графическая и фотофиксация вскрываемых сооружений, описание заполнения пластов, фиксация вещевого материала с его последующей камеральной обработкой, включающей в себя, в том числе, консервацию, реставрацию, создание цифровых изображений. При изучении стратиграфического комплекса сруба ПС-18 (ярус VIII) применялся метод промывки культурного слоя через сито (диаметр ячеек 0,3-0,4 см).

Индивидуальные находки занесены в электронную базу данных (на основе СУБД MySQL), типовая форма которой, помимо цифрового изображения находки, содержит следующую информацию по каждому предмету: год и дата нахождения, раскоп, пласт, квадрат, нивелировочная отметка, участок, ярус, усадьба, сооружение, стратиграфическая

привязка, категория изделия, наименование, материал, комплектность, описание, сохранность, датировка, реставрация, место хранения. По любому набору из указанных критериев может быть сделана выборка. Структура базы данных, программа-клиент и пользовательский интерфейс разработаны А. А. Калинин.

Была выполнена статистическая обработка массового материала со всех пластов. Таблицы представлены после характеристики каждого пласта.

Вдоль стенок раскопа (в связи с постоянным поступлением в раскоп грунтовых вод) были проложены водоотводные траншеи. В настоящий момент траншеи доведены до гл. - 420 см (т.е. до уровня 21 пласта), при этом культурный слой из них перебирался также по пластам. Описи находок из траншей представлены в разделе 1 отчета, п. 1.3. Характеристика культурного слоя из траншей будет дана после полной разборки заполнения и описания стратиграфии соответствующих пластов в дальнейшем.

Для последующего детального изучения с участка «А», поквратно производился отбор фрагментов керамики и костных остатков с последующей шифровкой и, со всей площади раскопа, отбор остатков кожевенно-обувного производства.

Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось на основании Открытого листа по форме № 1 от 20.06.2008, № 752, выданного Е. В. Тороповой. В полевых работах участвовали научный сотрудник НГОМЗ С. Е. Торопов (зам. начальника экспедиции), заведующий секцией графической фиксации лаборатории СтРАЭ К. Г. Самойлов (зам. начальника экспедиции), сотрудники лаборатории СтРАЭ НовГУ О. П. Доброва (зам. начальника раскопа), П. П. Колосницын (начальник участка), Е. Е. Колосницына (зав. камеральной лабораторией), И. А. Воронков (специалист по чертежным работам), а также студенты старших курсов исторического факультета НовГУ А. Б. Иванов, А. Р. Шарамко, А. В. Филимонова, А. Н. Каменский.

На раскопе в качестве рабочих-землекопов работали студенты 1-3 курса исторического факультета НовГУ, учащиеся общеобразовательных школ г. Старой Руссы, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.

Научный отчет подготовлен Е. В. Тороповой, К. Г. Самойловым, С. Е. Тороповым, О. П. Добровой, П. П. Колосницыным, Е. Е. Колосницыной, И. И. Бабей, А. Р. Шарамко, И. А. Воронковым и А. Б. Ивановым.

Дендрохронологический анализ образцов строительного дерева был выполнен в лаборатории дендрохронологии Центра по организации археологических исследований при Новгородском государственном музее-заповеднике, старшим научным сотрудником О. А. Тарабардиной.

Консервация и реставрация находок из древесины выполняется в лаборатории

реставрации и консервации мокрого археологического дерева Новгородского государственного музея-заповедника Э. К. Кубло и Л. В. Кокуца.

Продолжается работа по созданию типо-хронологической шкалы керамического материала.

Реставрация и консервация предметов из черного и цветного, кожи и текстиля выполнена С.Е. Тороповым.

В **разделе 1** отчета дано описание изученных пластов, представляющее собой подробную характеристику культурного слоя на всей площади раскопа. Описание каждого пласта завершается описями в виде таблиц с соответствующим перечнем находок с указанием материала, из которого они изготовлены, категории, наименования детали/деталей, целостности, описания предмета, паспорта (квадрат - полевой номер). В примечаниях отмечены предметы, сохранить которые после извлечения из культурного слоя по ряду причин не удалось, а также указаны ссылки на рисунки в альбоме иллюстраций. В полевом сезоне 2008 года была продолжена фиксация профилей раскопа, но так как были выполнены небольшие объемы работ, фиксация и описание будут представлены в отчете следующего года.

В **разделе 2** дана характеристика застройки с распределением вскрытых сооружений по ярусам.

В **разделе 3** представлены результаты дендрохронологического исследования образцов строительного дерева.

Приложение 1 включает в себя чертежи и фотографии, скомпонованные в той последовательности, в которой они описываются или упоминаются в тексте.

Коллекция индивидуальных находок будет передана в отдел хранения и изучения археологических коллекций Новгородского государственного объединенного музея-заповедника после завершения соответствующей камеральной обработки и реставрации.

В настоящее время коллекция принята на временное хранение в учебно-научную лабораторию НовГУ «Старорусская археологическая экспедиция».

К отчету прилагаются:

Приложение I. Альбом иллюстраций (рис. 1-152).

Приложение II. Открытый лист (форма № 1) от 20.06.2008, № 752.

Приложение III. Электронная версия отчета (представлена в формате PDF, позволяющем работать с текстом и чертежами при любом приближении).

Раздел 1. ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ

1.1. Общая характеристика культурного слоя

В течение полевого сезона 2008 года были исследованы пласты 17 (на всей площади раскопа - гл. -320/-340 см) и 18 (на территории усадьбы «А» - кв. 1-6, 13-18, 25-30, 37-42, 49-54 (участок «А»), 61-66, 73-78, 86-90, 98-99 (участок «Б») – гл. -340/-360 см). Кроме того, в связи с необходимостью доисследования остатков срубов ПС-18, ПС-20, ПС-21, было принято решение в отдельных квадратах (в рамках стратиграфических комплексов данных сооружения) вскрыть напластования пласта 19 (гл. -360/-380 см). Таким образом, в 2008 г. был изучен культурный слой на глубину до 0,2-0,6 м, а общая мощность культурных напластований, вскрытых на Пятницком раскопе в 2002-2008 гг., составляет 3,4-3,8 м, при предполагаемой мощности культурного слоя свыше 6,5 метров.

В 2008 г. также выполнен значительный объем работ по необходимому (в связи с постоянным поступлением в раскоп грунтовых вод) углублению дренажных траншей по периметру раскопа. Траншеи были доведены до глубины -420 см (т. е. до уровня 21 пласта). Характеристика культурного слоя из траншей будет представлена в дальнейшем, после полной разборки заполнения и описания стратиграфии соответствующих пластов.

Нивелировка поверхности раскопа после завершения предварительных работ по откачиванию воды из котлована показала, что набухание культурного слоя 17 пласта составило до 9 см.

При изучении стратиграфического комплекса сруба ПС-18 (ярус VIII) применялся метод промывки культурного слоя через сито (диаметр ячеек 0,3-0,4 см) (приложение I: рис. 7-9).

Прежде чем перейти к детальной характеристике культурного слоя каждого пласта, необходимо сделать несколько общих замечаний:

- при разборке заполнения пластов зафиксированы различные пятна и прослойки, связанные с повседневной хозяйственной деятельностью жителей древнего города;
- основное заполнение пласта 17 составляют влажные напластования зелено-коричневого навоза (с примесями щепы, древесной коры, травы, соломы и т.п.).

В заполнении пласта 18 на большей части раскопа также преобладал зелено-

коричневый навоз с примесью травы, соломы, щепы и т.п.;

- в полевом сезоне 2008 г. на Пятницком раскопе были открыты или доисследованы остатки 8-ми различных сооружений. Было продолжено изучение трех сооружений, которые вскрывались в предшествующем сезоне (срубы ПС-15 и ПС-16, а также линия межусадебного частокола). Кроме того, в процессе изучения культурного слоя открыты остатки еще пяти срубов различного назначения: ПС-18, ПС-19, ПС-20, ПС-21, ПС-22. В процессе исследования культурного слоя удалось выделить стратиграфические комплексы сооружений ПС-18, ПС-19, ПС-20, ПС-21;
- в прошедших полевых сезонах, на уровне застройки ярусов II-VII, была выявлена граница двух усадеб, получивших условные наименования «А» (к северу от линии частокола) и «Б» (к югу от линии частокола). В полевом сезоне 2008 г. граница продолжала фиксироваться в ярусе VII (линия частокола);
- в текущем полевом сезоне продолжала фиксироваться стратиграфическая граница между усадьбами. Если основным заполнением квадратов, прилегающих к межусадебной границе со стороны усадьбы «А», является коричнево-зеленый навоз с примесью травы и соломы, то со стороны усадьбы «Б» преобладают углистые и золистые прослойки, а также линзы темно-коричневого гумусированного слоя;
- в текущем полевом сезоне отмечен факт значительного перепада древней дневной поверхности в рамках усадьбы «А». Уровень дневной поверхности в северной и южной частях усадьбы (т.е. в тех ее частях, где были возведены сооружения) был приблизительно на 20-40 см выше, чем в незастроенной центральной части. Этот перепад маркируется понижением поверхности прослоек навоза и щепы (с севера на юг) в северной части усадьбы и, наоборот, повышением (с севера на юг) в южной части усадьбы;
- как и в прошлые годы, на территории усадьбы «А» (к северу от линии частокола) залегают мощные напластования навоза, причем состав примесей (прежде всего травы и соломы) попрежнему позволяет предположить использование этой части усадьбы для стойлового содержания скота. С этими напластованиями связаны фиксируемые в пластах 17-18 скопления костей лошадей (и, реже, крупного рогатого скота). Данные скопления представлены достаточно крупными частями костяков животных (фрагменты позвоночных столбов, конечности, кости таза, черепа и т.п.), сохранившими анатомический порядок. Последнее позволяет говорить о том, что описываемые скопления костей на

момент попадания в слой представляли собой не до конца разложившиеся (связки еще не распались) части туш животных. В полевом сезоне 2008 г. подобные объекты достаточно многочисленны (в пластах 17-18 найдено 14 ед. только лошадиных черепов), при этом они не связаны с сооружениями, а залегают на большей части усадьбы в толще навоза с примесью травы и соломы. Вместе с тем, подобные крупные скопления костей, сохраняющие анатомический порядок, открыты на усадьбе «А» в данном сезоне не в первые - они постоянно (но с меньшей интенсивностью) отмечались и выше, в пластах 10-16. Это позволяет утверждать, что регулярное отложение крупных частей скелетов лошадей и крупного рогатого скота в напластованиях скотного двора на усадьбе «А» на протяжении второй половины XIII – второй половины XIV в. отражает не разовое явление (например, мор скота), а какие-то традиционные аспекты жизни жителей данной усадьбы;

- продолжает устанавливаться связь исследуемого участка с солеваренным промыслом. Помимо многочисленных находок фрагментов цренов (противней для выпаривания соли), об этом свидетельствует наличие т. наз. сидерита (отходов солеварения). Кроме того, наличие фрагментов «кузнечного» шлака, а также выплесков цветного металла, позволяет констатировать наличие и других производств;
- исследованные культурные напластования, на основании интерпретации вещевой коллекции, стратиграфических наблюдений, а также данных дендрохронологического анализа, датируются серединой - второй половиной XIII в.

В ходе раскопок получено 1933 индивидуальных находки, изготовленных из различных материалов: кожи, черного и цветных металлов, древесины, стекла, камня, текстиля, бересты, кости, глины, янтаря, воска и прочих (см. **таблицу 1**). Значительную часть коллекции 2008 года традиционно составляют предметы, связанные с солеваренным промыслом – заклепки и фрагменты цренов (противней для выпаривания соли). Они составляют около 15,6 % от общего количества находок (301 ед.). Следует отметить большое количество фрагментов и деталей кожаной обуви (631 ед.), что составляет 32,6 % от общего количества найденных предметов.

Таблица 1

Материал	Количество, ед.	%
Кожа	913	47,20
Чёрный металл	503	26,00

Дерево	170	8,80
Стекло	109	5,65
Цветной металл	74	3,80
Камень	35	1,80
Текстиль	21	1,15
Береста	22	1,15
Кость	22	1,15
Глина	12	0,60
Янтарь	5	0,25
Воск	1	0,05
Прочее	46	2,40
Всего	1933	100%

Следует отметить общее увеличение количества индивидуальных находок. Особенно возросло число находок из кожи и черного металла. Следует отметить рост числа находок из стекла и цветного металла, произошедший непропорционально общему увеличению количества найденных предметов.

Среди наиболее интересных находок полевого сезона 2008 г.: новгородская серебряная гривна (17-13-91) (*приложение I: рис. 53, 2*), амулет-змеевик (17-3-467) (*приложение I: рис. 53, 1*), два глиняных тигля (18-3-237; (19-20)-123-6, южная траншея) (*приложение I: рис. 77, 2; рис. 106, 3*), 2 фрагмента керамической поливной плитки (17-124-493; 18-15-268) (*приложение I: рис. 26, 3; рис. 77, 4*), бритва из чёрного металла в деревянном футляре (17-124-492) (*приложение I: рис. 61, 2*), вток от копья ((19-20)-125-12, южная траншея) (*приложение I: рис. 112, 1*), большая коллекция ювелирных изделий из цветного металла (12 перстней, 8 браслетов, 3 бусины, 2 нательных креста, 2 височных кольца, 13 привесок).

Почти половина всех находок – это предметы из кожи, среди которых преобладают различные детали обуви, прежде всего, домашних туфель (274 ед.) – передние и задние детали, уплотнительные прокладки. Среди деталей сапог (127 ед.) – подошвы, головки, задники, фрагменты голенищ. В коллекции обуви присутствуют также фрагменты туфель (39 ед.), поршни (9 ед.), подошвы (182 ед.). Другие категории изделий представлены деталями рукавиц (6 ед.), ножнами (6 ед.), чехлами (2 ед.), наперстком, пуговицами (2 ед.), фрагментами мячей (2 ед.), а также деталями и фрагментами различных изделий, назначение которых неясно.

Следующая по численности категория находок – это изделия из черного металла. Среди них преобладают обломки (218 ед.) и заклепки (83 ед.) цренов (железных противней для выпаривания соли). Другие категории представлены ножами (16 ед.), ледоходными шипами (16 ед.), скобами (12 ед.), инструментами (4 ед.),

пряжками (3 ед.), кольцами (3 ед.), фрагментами замков (2 ед.), пробоями (3 ед.), ушками сосудов (2 ед.), Кроме того в коллекции присутствуют: бритва в деревянном футляре, вток от копья, фрагмент лезвия топора, клещи, удила, дужка ведра, фрагмент цепи, втулка, клин, подковка, а также значительное количество предметов, интерпретация которых затруднена.

Изделия из цветного металла представлены новгородской серебряной гривной, амулетом-змеевиком, и различными ювелирными изделиями: браслетами (8 ед.), бусинами (3 ед.), фрагментами височных колец (2 ед.), щитковыми, пластинчатыми, витыми перстнями (12 ед.), различными привесками (13 ед.) и нательными крестами (2 ед.). Также в коллекции имеются пуговицы (2 ед.), грузики (4 ед.), игла, фрагмент неопределённого предмета, фрагменты проволоки (8 ед.). Кроме того обнаружено 3 литейных выплеска и литник.

В коллекции деревянных изделий присутствуют предметы посуды и домашней утвари: ложки (4 ед.), ковши (2 ед.), фрагменты резных и точеных сосудов (4 ед.), детали бондарных сосудов (3 обруча и клёпка), мутовки (2 ед.); детали транспортных средств: вёсла (3 ед.) и копылы саней (3 ед.); предметы связанные с прядением и ткачеством: веретена (8 ед.), трепала (2 ед.), льночесала (5 ед.), детали ткацкого станка (3 ниченки, 3 юрка, собачка); а также гребни (6 ед., в т. ч. 2 со знаками), счетные и кредитные бирки (7 ед.), обломок детского лука, обломки деревянных стрел (11 ед.), волчки (2 ед.), зооморфные поделки (2 ед.), клинья (6 ед.), навершия (4 ед.), опорные подшипники (3 ед.), лопаты (2 ед.), чекмарь, нагель, поплавок, нож, а также различные детали и поделки.

Среди изделий из кости – гребни (4 ед.), проколки (7 ед.), астрагалы (5 ед.), брунчалки (2 ед.), обоймицы (2 ед.), накладка и фрагмент изделия.

Большую часть коллекции каменных изделий составляют кремневые отщепы (15 ед.), точильные камни (9 ед.). Кроме них, найдены шиферные (5 ед.) и сланцевое (1 ед.) пряслица, грузила (2 ед.), фрагмент бегунка жернова, вставка из горного хрусталя и нуклеус (по 1 ед.).

Глиняные изделия представлены крышками (2 ед.) и донцами сосудов с клеймами (3 ед.), пряслицами (2 ед.), фрагментами двух тиглей, фрагментом поливного сосуда с зеленой глазурью и двумя фрагментами поливной плитки.

Находки из стекла включают обломки стеклянных браслетов (97 ед.), бусины (10 ед.), бисер и фрагмент перстня.

Находки из янтаря представлены бусинами (3 ед.) и нательными крестами (2 ед.).

В коллекции текстиля - фрагменты тканей (9 ед.) и плетеной тесьмы из цветных

ниток (5 ед.), войлочные стельки (3 ед.) и фрагменты нитей (5 ед.).

Среди находок из прочих материалов – берестяные поплавки (10 ед., из них 2 со знаками), донца коробов и туесов (11 ед.), фрагменты плетеных изделий из лыка (2 ед.), раковина каури. При разборке культурного слоя зафиксировано 33 берёзовых веника, в древности служивших зимним кормом скоту.

Сводные данные статистической обработки массового материала представлены в предлагаемой **таблице 2**. По сравнению с пластами, исследованными в предшествующие сезоны, следует отметить некоторое уменьшение количества фрагментов керамики и, одновременно, резкое увеличение количества костных остатков.

Таблица 2

Пласт	КЕРАМИКА				кость	кожа	береста	орехи	гвозди	шлак	прочее
	венчики	стенки	донца	всего							
17	767	3660	168	4595	3143	1771	+	+	32	+	фр. веревок, лучина, рыба кость, еловые шишки, войлок, глиняная обмазка, мох, шерсть, вишневая косточка, копролиты
18	309	1971	97	2377	1844	1403	+	+	5	+	фр. веревок, лучина, рыба кость, желуди, еловые и сосновые шишки, фр. войлока, глиняная обмазка, мох, лен, копролиты
19	6	58		64	60	2	+	+		+	фр. веревки
Итого:	1082	5689	265	7036	5047	3176	+	+	37	+	фр. веревок, лучина, рыба кость, желуди, еловые и сосновые шишки, фр. войлока, глиняная обмазка, мох, лен, шерсть, вишневая косточка, копролиты

1.2. Описание 17 пласта (глубина: (-320) – (-340) см)

(приложение I: рис. 10-24)

Пласт 17 вскрывался на всей площади раскопа: кв. 1-6, 13-18, 25-30, 37-42, 49-54 (участок «А»), 61-66, 73-78, 86-90, 98-102, 110-114, 122-125 (участок «Б»). Нивелировка поверхности раскопа после завершения предварительных работ по откачиванию воды из котлована показала, что набухание культурного слоя 17 пласта составило до 9 см.

Основное заполнение пласта – зелено-коричневый **навоз**, фиксирувавшийся на большей части раскопа (в кв. 1-2, 5-6, 13-18, 25-30, 37-42, 49-54 (участок «А»), 61-66, 73-78, 86-90, 98-102, 110-111 (участок «Б»)). Данное заполнение имело, однако, неоднородное содержание. В кв. 1-2, 13-15, 18, 25, 37-39, 40, 41-42, 50-51, 53-54, 61-62, 65-66, 74, 77-78, 88-90, 98-100, 110 в слое навоза отмечена примесь щепы, при этом, в кв. 18, 25, 41-42, 65 в составе щепы фиксировались многочисленные фрагменты бересты, а в кв. 39, 78, 90 — сосновой коры. Примесь травы и соломы в напластованиях навоза выявлена в кв. 1-2, 13-16, 18, 25-30, 37-42, 49-54, 61-65, 74-75, 77-78, 86-90, 98-101, 110; в кв. 2 и 90 в качестве примеси была также отмечена еловая хвоя. Включения мха выявлены в кв. 26, 40, 102, а в кв. 101 были зафиксированы отдельные стебли и пучки льна. С данными напластованиями связаны фиксирующиеся на территории усадьбы «А» скопления частей костяков лошадей и крупного рогатого скота в анатомическом положении.

На исследованной площади перекопы не выявлены.

В заполнении 17 пласта фиксировались следующие прослойки и пятна:

- прослойки темно-коричневого гумусированного слоя с примесью навоза:

участок «А» - прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью навоза и включениями щепы, травы и соломы вскрыта в кв. 4-5 (гл. (-320/-324) - (-325/-340) – (-320/-340) см), 16-17 (гл. (-320/-329) - (-320/-340) – (-326/-340) см). В кв. 5-6, 17 прослойка темно-коричневого слоя с примесью навоза и щепок залегала в верхней части пласта на гл. (-320/-321) - (-320/-336) см.

Значительная по площади прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью навоза зафиксирована в кв. 25 (Ю часть квадрата, гл. -320/-328 см), 26 (Ю часть квадрата, гл. -320/-323 см), 28 (Ю часть квадрата, гл. -315/-319 см), 37-41 (гл. (-311/-323) - (-320/-334) см), 49-53 (гл. (-313/-319) - (-320/-326) – (-313/-337) см). В кв. 49-53 в составе данной прослойки отмечена примесь мелких щепок, в кв. 52 выявлена примесь травы. Прослойка продолжалась на территорию участка «Б»

участок «Б» - описанная выше прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью навоза продолжалась в кв. 61-65 (гл. (-315/-326) - (-320/-335) см), 74-77 (гл. (-313/-323) – (-319/-331) см). В кв. 61-65 в составе данной прослойки отмечена примесь мелких

щепок, а в кв. 74 выявлена примесь травы.

- прослойки темно-коричневого гумусированного слоя:

участок «Б» - прослойка темно-коричневого гумусированного слоя отмечена в кв. 101-102 севернее межусадебного частотокола (гл. (-321/-340) - (-323/-340) см).

Темно-коричневый гумусированный слой фиксировался на территории усадьбы «Б» в кв. 100-102 (гл. (-320/-327) – (-334/-340) см), 110-113 (гл. (-317/-340) – (-320/-340)- (-334/-340) см, в кв. 110-112 он был переслоен описанными ниже линзами угля), кв. 123-125 (гл. (-319/-321) – (-320/-340) см). В кв. 100, 111, 113, 124 в составе данного слоя отмечены включения мелкой щепы, в кв. 101-102 примесь травы. В составе темно-коричневого слоя в кв. 112 отмечена примесь супеси и крошки прокаленного камня; крошка прокаленного камня отмечалась также в кв. 123.

- прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью белой глины:

участок «А» - фиксировалась в западной части кв. 1 (гл. (-326/-331) - (-330/-337) см) и в северо-западной части кв. 13 (-330/-340 см) в пространстве между западной стеной сруба ПС-18 и западной стенкой раскопа.

- прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью золисто-углистой супеси:

участок «А» - прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью золисто-углистой супеси выявлена в кв. 3. на гл. (-322/-326) - (-326/-330) см.

- прослойки темно-коричневого гумусированного слоя с примесью щепы:

участок «А» - прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью мелкой щепы выявлена в квадратах 13-16 (гл. (-324/-340)- (-330/-340) – (-332/-340) см), 25-28 (гл. (-329/-340) – (-334/-340) см). С севера данная прослойка ограничивается бревном южной стены жилой камеры сруба ПС-18.

участок «Б» - линза рыхлого темно-коричневого гумусированного слоя с примесью щепы, серой и желтовато-серой золисто-углистой супеси, угольков (в её составе также отмечено значительное количество мелких рыбьих костей и рыбьей чешуи) выявлена на территории усадьбы «Б» в кв. 124 на гл. -334/-338 см. С данной прослойкой связано значительное количество мелких индивидуальных находок.

- прослойки и пятна влажного темно-серого гумусированного слоя:

участок «А» - пятно влажного темно-серого слоя с примесями золисто-углистой супеси и коры, а также отдельными включениями шлаковидной массы (т. наз. «сидерита») было выявлено на границе квадратов 42 и 54 (гл. -314/-317 см). Небольшое пятно темно-серого гумусированного слоя было локализовано в верхней части пласта в кв. 37-38 (гл. -311/-316 см).

Значительная прослойка влажного темно-серого гумусированного слоя с примесью золисто-углистой супеси выявлена в заполнении сруба ПС-18. Прослойка залегала в заполнении внутренней (жилой) камеры сруба (в кв. 1-4, 13-16 (гл. (-320/-326) - (-320/-340) - (-337/-340) см), частично выходила в пространство между бревнами внешнего и внутреннего контура южной стены сруба (кв. 15-16, гл. -327/-336 см), а также, распространялась узкой полосой снаружи сруба вдоль его восточной стены (в кв. 4, 16, гл. (-324/-330) - (-329/-334) см). В составе прослойки выявлены различные включения — крошка прокаленного камня (кв. 1, 3, 14-15), щепы и сосновая кора (кв. 1 и 13), серая глина (кв. 3), аморфные пятна темно-коричневого гумуса до 15 см в поперечнике (кв. 1 и 3). В ее толще залегает развал печного сооружения (скопление камней, в т. ч. прокаленных, до 16-25 см в диаметре, фиксируемое фактически по всей площади жилого объема сруба, но отсутствующее в пространстве между бревнами внешнего и внутреннего контура южной стены сруба). Здесь же выявлен развал истлевших (и частично обгоревших) плашек (длина до 120 см, ширина до 15 см), представляющих собой остатки пола и перекрытия. Судя по всему, данная прослойка представляет собой слой разрушения сруба ПС-18, а ее верхний уровень маркирует уровень дневной поверхности после гибели данного сооружения.

участок «Б» - прослойка темно-серого гумусированного слоя с включениями угольков фиксировалась в кв. 100-102 (гл. (-320/-333) – (-320/-334) см) в пространстве между межусадным частоколом и северной стеной сруба ПС-16. Темно-серый рыхлый слой с примесью золисто-углистой супеси с включениями мелких щепок и мелкой крошки прокаленного камня выявлен в кв. 101-102, 113-114 (гл. -325/-330 см) южнее бревна северной стены сруба ПС-16. Судя по всему, эта прослойка связана с заполнением данного сооружения. Небольшое пятно темно-серого слоя с примесью крошки прокаленного камня выявлено на границе кв. 111-112 (гл. -333/-340 см), 123 (гл. -324/-335 см). Прослойка темно-серого гумусированного слоя с примесью золисто-углистой супеси отмечена в кв. 111 (гл. -320/-340 см), 122 (гл. (-320/-328) - (-333/-340) см), в ее верхней части отмечена также примесь крошки прокаленного камня.

- прослойки щепы:

участок «А» - небольшая, понижающаяся в южном направлении прослойка мелкой щепы была зафиксирована в пространстве между западной стеной сруба ПС-18 и западной стенкой раскопа в кв. 1 (гл. -320/-322 см), 13, 25 (гл. (-324/-326) - (-338/-340) см). Еще одна прослойка, выявленная вдоль западной границы раскопа, залегала в кв. 25 (гл. (-320/-322) - (-328/-330) см), 37 (гл. -332/-334 см). Вытянутая в меридиональном направлении и понижающаяся на юг прослойка мелкой щепы, теса и сосновой коры отмечена в кв. 2-3 (гл. (-317/-320) - (-316/-317) – (-320/-322) см), 14-15 (гл. (-319/-324) – (-320/-323) см), 27 (гл. (-323/-

329) - (-329/-334) см). Другая линза мелкой щепы с примесью сосновой коры зафиксирована в кв. 26-27 (гл. (-318/-323) - (-326/-331) см), 38-39 (гл. (-331/-338) – (-334/-339) см). Прослойка щепы уходила в северную и восточную стенки раскопа в кв. 6 на гл (-330/-332) - (-336/-338) см). Прослойка щепы с примесью березовой коры и еловой хвои отмечена в кв. 29-30 (гл. (-314/-316) – (-317/-321) см), 41-42 (гл. -320/-324 см). В квадрате 42 (гл. -337/-341 см) в нижней части заполнения пласта выявлена еще одна, уходящая в нижележащий пласт, прослойка крупной и средней щепы с примесью березовой и сосновой коры (гл. -337/-340 см). Локальное пятно мелкой щепы с примесью сосновой коры отмечено на границе кв. 26 и 38 (гл. -312/-319 см). Аналогичные пятна были выявлены в северо-западном углу кв. 29 (гл. -318/-320 см), а также на границе квадратов 40 и 52 (гл. -325/-330 см).

участок «Б» - прослойка средней и мелкой щепы со значительным содержанием навоза и отдельными включениями коры и лыка зафиксирована вдоль южной границы кв. 75 (гл. -324/-331 см), 87-88 (гл. (-324/-332) – (-326/-338) см). Небольшие пятна щепы отмечены на территории усадьбы «Б» на границе кв. 112-113 (гл. -323/-326 см), в восточной части кв. 113 (гл. -328/-330 см, фиксировалась примесь сосновой коры). Эти линзы щепы, по всей видимости, отражают процесс сооружения сруба ПС-16. Прослойка щепы с примесью темно-коричневого гумусированного слоя и включениями угольков выявлена на территории усадьбы «Б» вдоль межусадебного частокола на границе кв. 100 (гл. -327/340 см), 111-112 (гл. -333/-336 см).

- прослойки песка:

участок «А» - прослойка мелкого серого (местами серо-зеленого) песка с отдельными включениями мха и органики, выявленная в полевом сезоне 2007 г. в пласте 16, продолжала фиксироваться в кв. 4-5 (гл. (-315/-317) – (-326/-330) см), 16-17 (гл. (-318/-326) – (-321/-329) - (-332/-339) см). Небольшая линза темно-серого мелкого песка с примесью органики отмечена на границе кв. 29, 40-41 (гл. -326/-330 см).

- пятна глины:

участок «А» - в кв. 1 (гл. -331/-340 см), 13 (гл. -338/-340 см) пятна белой глины фиксировалось в пространстве между западной стеной сруба ПС-18 и западной стенкой раскопа. В заполнении верхней части квадрата 3 (гл. (-318/-322) - (-322/-326) см) зафиксировано пятно серой глины с примесью золисто-углистого слоя.

участок «Б» - на территории усадьбы «Б» отмечено пятно серой глины в кв. 110-111 (гл. (-331/-335) – (-333/-337) см), в квадрате 110 в ее составе отмечена примесь саж. Северной границей указанной прослойки служит межусадебный частокол. Небольшое пятно серой глины отмечено также в кв. 124 (гл. -328/-331 см). В кв. 113 на гл. -323/-325 см фиксировалась линза коричневой глины.

- пятна крошки прокаленного камня:

участок «Б» - пятно крошки прокаленного камня было зафиксировано в кв. 90 (гл. - 327/-335 см), аналогичная по составу линза выявлена в кв. 98 (гл. -319/-324 см). На границе квадратов 76, 88 (гл.-320/-340 см) отмечено еще одно пятно крошки прокаленного камня. В кв. 123 (усадебный двор «Б») также фиксировалось пятно крошки прокаленного камня (гл. -321/-327 см).

- пятна черного гумусированного слоя:

участок «Б» - в кв. 101 (гл. -313/-324 см) зафиксировано пятно черного гумусированного слоя со значительной примесью сажи и угля. В кв. 125 выявлено пятно черного гумусированного слоя с примесью угля (гл. (-317/-340) - (-328/-340) см). В нижней части данной прослойки (гл. (-328/-340) - (-334/-340) см) отмечена значительная примесь щепы. По всей видимости данная прослойка связана с заполнением сруба ПС-22.

- прослойки углистого слоя:

участок «Б» - прослойка угля (диаметр фрагментов угля до 0,5-1 см), судя по всему являющаяся слоем пожара сруба ПС-15, залегала в кв. 110-112 (гл. (-315/-320) - (-320/-326) - (-323/-324) – (-313/-329) см), 122-125 (гл. (-320/-329) (-326/-328) – (-329/-340) - (-338/-340) см), ее северной границей является межузлабный часток, а восточной - линия западной стены сруба ПС-16. В кв. 122 под ней (на гл. (-336/-340) - (-338/-340) см) выявлена уходящая в западную стенку раскопа линза углистого слоя.

Небольшое пятно углистого слоя с примесью мелкой и средней щепы и включениями коры отмечено на стыке кв. 112-113 и 124 (гл. -316/-322 см).

- прослойки золисто-углистой супеси:

участок «А» - прослойка серой золисто-углистой супеси зафиксирована вдоль западной стенки раскопа в кв. 49 на гл. -226/-332 см.

Прослойка серой золисто-углистой супеси, выявленная в кв. 3-4, 15-16, связана со слоем разрушения сруба ПС-18. Она залегала в восточной части жилого объема сруба (кв. 3-4, 15-16 на гл. (-326/-340) - (-336/-340) см), а также распространялась через восточную стену наружу сруба (кв. 4 на гл. -332/-338 см). В нижней части прослойки фиксируется большее содержание угля. Описываемая прослойка частично уходит в нижележащий пласт 18.

участок «Б» - прослойка серой золисто-углистой супеси была выявлена в кв. 110-112 (гл. (-324/-327) - (-326/-340) см), 122-124 (гл. (-313/-319) - (-315/-321) - (-320/-322) - (-320/-326) см). В кв. 112, 123 в ее составе отмечалась примесь темно-серого гумусированного слоя, в кв. 122 - крошки прокаленного камня. В кв. 112 также зафиксированы включения темно-коричневого гумусированного слоя и пятна розовой глины диаметром до 10 см. Другая прослойка серой золисто-углистой супеси (вероятно, связанная с заполнением сруба ПС-16,

зафиксирована в кв. 113, 125 (гл. (-314/-317) - (-320/-325) - (-320/-328) см). Небольшое пятно серой золисто-углистой супеси выявлено в кв. 125 на гл. -320/-324 см.

В процессе разборки заполнения **17** пласта на исследованной площади вскрыты и продолжено изучение следующих конструкций и сооружений:

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Ярус	Квадрат
1.	Межусадобный частокол (колья, забутовка)	Ярус VII	99-102, 110-111
2.	Сруб ПС-15 (подкладки, детали разобранного сруба, нижняя часть заполнения)	Ярус VII	110-112, 122-124
3.	Сруб ПС-16 (бревна нижних венцов сруба, нижняя часть заполнения)	Ярус VII	100-102, 112-113, 125
4.	Сруб ПС-18 (бревна двух венцов западной, восточной, южной стен и «обвязки» (внешнего контура южной стены), развал отопительного сооружения, фрагменты пола и перекрытия, подкладки фундамента внутреннего контура)	Ярус VIII	1-4, 13-16, 25-27
5.	Сруб ПС-20 (бревна двух венцов восточной стены)	Ярус VIII	76,88,100
6.	Сруб ПС-22 (остатки бревен двух венцов северной и западной стен сруба)	Ярус VIII	113-114, 125

В **17** пласте зафиксировано **1103** индивидуальных находки (**таблицы 4, 5; приложение I: 25-62**) из следующих материалов: кожи (452 ед.), чёрного металла (316 ед.), дерева (106 ед.), стекла (73 ед.), цветного металла (54 ед.), камня (23 ед.), текстиля (11 ед.), бересты (11 ед.), кости (11 ед.), глины (5 ед.), янтаря (3 ед.), воска (1 ед.) и прочих материалов (37 ед.). В числе прочего: берёзовые веники (35 ед.), фрагменты короба (1 ед.) и туеса (1 ед.). Среди наиболее интересных находок следует отметить новгородскую серебряную гривну (17-13-91) (*приложение I: рис. 53, 2*), амулет-змеевик (17-3-467) (*приложение I: рис. 53, 1*), вставку из горного хрусталя (17-62-34) (*приложение I: рис. 37, 4*), два фрагмента височных колец (17-1-23; 17-15-526) (*приложение I: рис. 54, 1*), лунницу (17-1-55) (*приложение I: рис. 54, 4*), фрагмент керамической поливной плитки (17-124-493) (*приложение I: рис. 26, 3*), бритву из чёрного металла в деревянном футляре (17-124-492) (*приложение I: рис. 61, 2*).

Массовый материал (таблицы 6, 7): зафиксировано 4595 фрагментов керамики (767 венчиков, 3660 стенок, 168 донец), 3143 фрагмента костей, 1771 обрезок кожи, береста, орехи, гвозди, шлак, фрагменты веревок, лучина, рыба кость, желуди, еловые и сосновые шишки, фрагменты войлока, глиняная обмазка, мох, лен.

1.2.1. Описание индивидуальных находок 17 пласта. Участок «А»

Таблица 4

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Береста	Короб	донце		с фр. стенки; разм.: диам. 22	39	449	н/с
2.	Береста	Короб	донце	фр.	разм.: диам. 33,5	28	340	н/с
3.	Береста	Короб	донце	фр.	разм.: диам. ок. 25	17	232	н/с
4.	Береста	Поплавок			разм.: дл. 7,2	17	248	I: рис. 25, 1
5.	Береста	Поплавок			разм.: дл. 5,4	41	187	
6.	Воск	Воск			разм.: 2x1,4, толщ. 0,4	28	428	I: рис. 62, 5
7.	Дерево	Бирка		фр. (2)	с пятью насечками; разм.: диам. 2,1, общ. дл. 52	1	52	
8.	Дерево	Веретено		фр.	обломано с одной стороны; разм.: диам. 1,2, дл. 13,4	1	40	
9.	Дерево	Веретено			разм.: диам. 1,5, дл. 19	39	361	I: рис. 30, 3
10.	Дерево	Веретено		фр. (2)	рбщ. разм.: диам. 1,5, дл. 16,7	53	323	
11.	Дерево	Весло		фр.	рукоять и край лопасти обломаны; разм.: 13x2, дл. 28	28	339	
12.	Дерево	Весло		фр.	рукоять обломана; разм.: 17,6x40, толщ. 2,2	53	267	
13.	Дерево	Волчок			орнаментированный; разм.: диам. 5,2. выс. 4,8	51	424	I: рис. 33, 1
14.	Дерево	Деталь		фр.	обломана, с одной стороны плоская, с остатками коры; разм.: 3,4x2,3, дл. 24,3	26	140	
15.	Дерево	Клин			разм.: диам. 6,5, дл. 24,6	27	512	н/с

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
16.	Дерево	Крышка			крышка точёная сосуда или зеркала (?); разм.: диам. 5,4, толщ. 1,1	40	475	I: рис. 33, 2
17.	Дерево	Курица			разм.: 25,3x5,5, дл. 76	16	565	I: рис. 28, 2
18.	Дерево	Лопата		фр.	разм.: 29x12, толщ. 2	28	444	
19.	Дерево	Лопатка		фр.	рукоять и рабочая часть частично обломаны; разм.: 3,1x1, дл. 14,8	14	478	
20.	Дерево	Мутовка			рукоять обломана; разм.: диам. рукояти 1,6, размах "лапок" 7,7, дл. 13,7	5	41	
21.	Дерево	Навершие		фр.	от Т-образной рукояти, разломано вдоль; разм.: 3,9x2, дл. 10,2	5	26	
22.	Дерево	Навершие			от Т-образной рукояти; разм.: диам. 4,5, дл. 10	2	102	
23.	Дерево	Нагель		фр.	обломан снизу; разм.: 3,4x2,5, дл. 4,4	17	157	н/с
24.	Дерево	Ниченка		фр.	обломана; разм.: 1,3x2, дл. 9,7	13	60	
25.	Дерево	Ниченка		фр. (2)	один конец обломан; разм.: диам. 1,8, общ. дл. 47	1	51	
26.	Дерево	Поделка		фр. (2)	плоская, один конец скруглён, другой заострялся, но обломан; разм.: 1,8x0,8, общ. дл. 32,8	13	76	
27.	Дерево	Поделка		фр.	обломана, один конец заострён; разм.: диам. 0,9, дл. 10	13	62	н/с
28.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 2,3x2, дл. 8,3	27	539	н/с
29.	Дерево	Поделка		фр.	обломана, одна сторона плоская; разм.: 1,1x0,4, дл. 10,8	14	533	н/с
30.	Дерево	Поделка			концы уплощённо-заострённые; разм.: диам. 1,3, дл. 34,7	2	523	
31.	Дерево	Поделка			с отверстием с одного торца; разм.: диам. 1-1,7, дл.	27	463	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					13,6			
32.	Дерево	Поделка			берёзовая, один конец заострён, на другом V-образный паз, часть коры не снята; разм.: сечение подовальное без коры 2,6х2,8, дл. 8,8	28	440	н/с
33.	Дерево	Поделка			оба конца обломаны; разм.: 1,3х1,7, дл. 21	28	430	
34.	Дерево	Поделка		фр. (2)	со сквозным отверстием (?) в средней выступающей части; разм.: сечение овальное 2,1х3,8, дл. 12,5	29	427	
35.	Дерево	Поделка			слегка изогнута, один конец заострён; разм.: диам. 1,2, дл. 9,8	51	425	
36.	Дерево	Поделка			одна сторона плоская; разм.: 0,55х1,3, дл. 10,8	27	403	I: рис. 30, 1
37.	Дерево	Поделка		фр.	с одного конца обломана, с другого заострена; разм.: диам. 0,9, дл. 10,3	54	371	н/с
38.	Дерево	Поделка			с отверстием; разм.: 10,8х2,8, толщ. 0,5	53	338	
39.	Дерево	Поделка			обломана(?); разм.: диам. 3,4, дл. 20,5	14	309	н/с
40.	Дерево	Поделка		фр.	обломана; разм.: диам. 2,7, дл. 18,5	14	308	
41.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: диам. 2,7, дл. 48,5	26	287	н/с
42.	Дерево	Поделка			концы скруглены; разм.: 27,5х4,8, толщ. 0,6	26	280	
43.	Дерево	Поделка		фр.	с зарубками; разм.: 1,2х2,1, дл. 5,1	28	243	
44.	Дерево	Поделка		фр.	один конец обломан, другой заострён; разм.: сечение подпрямоугольное 1х0,9, дл.15,5	2	196	
45.	Дерево	Поделка			один конец слегка заострён; разм.: диам. 1,1-1,3, дл. 7,4	17	190	
46.	Дерево	Поплавок			с желобком для обвязки; разм.: диам. 1, дл. 8,3	1	53	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
47.	Дерево	Рукоять	рукоять ножа (?)	фр.	кап, обломана и расколота вдоль; разм.: 2,8х4,3, толщ. 1,3	13	101	
48.	Дерево	Собачка			разм.: 1,3х1,7, дл. 15,4	3	6	I: рис. 29, 2
49.	Дерево	Сосуд		фр. (2)	точёный; общ. разм.: 10,4х4,7, толщ. 1,1	53	312	
50.	Дерево	Сосуд		фр.	резной; разм.: 11х9, толщ. 1,5	13	24	
51.	Дерево	Сосуд бондарный	обод		разм.: диам. сеч. 1,3, дл. 114	50	112	н/с
52.	Дерево	Стрела		фр.	игрушечная, хвостовая часть обломана; разм.: диам. 1, дл. 21,8	25	33	
53.	Дерево	Стрела		фр. (2)	обломана; разм.: диам. 0,6-1,3, общ. дл. 12,8	54	116	I: рис. 28, 1
54.	Дерево	Чекмарь			дубовый; разм.: диам. рукояти 4,35, диам. рабочей части 10,3, дл. 73,5	16	566	н/с; I: рис. 27, 1
55.	Дерево	Чесало			разм.: 3,2х1,2, дл. 36,5	41	134	I: рис. 29, 1
56.	Дерево	Чесало		фр.	рукоять полностью обломана; разм.: 2,8х1,2, дл. 18,3	14	124	
57.	Дерево	Юрок			разм.: диам. 1,4, дл. 12,7	15	560	I: рис. 30, 2
58.	Камень	Камень точильный		фр.	разм.: 2,4х5,4, толщ. 0,4	52	498	I: рис. 35, 4
59.	Камень	Камень точильный			с отверстием; разм.: 2,6х5,5, толщ. 1	14	483	I: рис. 35, 1
60.	Камень	Камень		фр.	отверстие недосверлено; разм.: 3,1х0,8, дл. 6	14	211	I: рис. 35,

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
		точильный						3
61.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 1,9х2,1, дл. 3,5	51	426	
62.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 2,8х2, толщ. 0,9	40	351	I: рис. 37, 1
63.	Камень	Отщеп			кремневый; разм.: 2х2,8, толщ. 1,3	17	230	I: рис. 37, 2
64.	Камень	Отщеп			кремневый; разм.: 1,8х3, толщ. 1,3	2	208	
65.	Камень	Пряслице			шиферное серое биконическое; разм.: диам. 2,2, толщ. 1,2	4	67	I: рис. 37, 7
66.	Камень	Пряслице		фр.	шиферное серое биконическое; разм.: диам. ок. 2,6, выс. 1,6	28	370	I: рис. 37, 6
67.	Камень	Пряслице			слюдистый сланец, серое зонное, с коническим отверстием; разм.: диам. 2,9, выс. 1,4	38	319	I: рис. 37, 5
68.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся; разм.: 8,9х3	3	99	
69.	Кожа	Деталь			швы точные; разм.: 9,3х5,6	3	97	
70.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана с двух сторон, швы точные; разм.: 2,8х17	13	87	
71.	Кожа	Деталь		фр. (2)	оборвана, расслоившаяся, шов точной; общ. разм.: 8,6х5,3	4	83	
72.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, швы: точной, выворотный; разм.: 10,3х4,5	3	568	
73.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся; разм.: 5х4,6	3	567	
74.	Кожа	Деталь			швы: точной, выворотный; разм.: 6х3,3	15	564	
75.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,9х7,3	15	552	
76.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,4х12,4	25	547	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
77.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,5х6,4	15	543	
78.	Кожа	Деталь			швы: точной, выворотный; разм.: 6,8х2,8	1	54	
79.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов сквозной вертикальный; разм.: 9,3х5,3	52	529	
80.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,5х5,5	52	528	
81.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 2,7х12	52	527	
82.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный, разм.: 1,3х11,5	40	521	
83.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,3х12,8	40	520	
84.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана (?), шов выворотный; разм.: 1,5х8,6	52	515	
85.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы: прямой вертикальный, точной; разм.: 3,7х4,7	52	514	
86.	Кожа	Деталь		фр.	с одной стороны оборвана, с одной обрезана, шов выворотный; разм.: 2,4х3,8	39	504	
87.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, с фр. деревянного гвоздика, шов выворотный (?); разм.: 20,6х10,8	14	484	
88.	Кожа	Деталь			протертая, с крупными отверстиями от шовного материала и рядом прорезей, шов сквозной вертикальный; разм.: 9х10,8	4	48	
89.	Кожа	Деталь		фр.	одна сторона обрезана, одна оборвана, швы: точной, сквозной вертикальный; разм.: 7,6х7,3	52	437	
90.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точные; разм.: 9,5х15,3	28	436	
91.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов точной; разм.: 13х14,5	49	42	
92.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной, сквозной вертикальный (?); разм.: 13,2х4,5	39	411	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
93.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, расслоилась, швы: выворотный, точной; разм.: 2,5х8	28	405	н/с
94.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 12х4,7	14	401	
95.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 25,4х5,2	38	397	
96.	Кожа	Деталь			швы: точной, сквозной вертикальный; разм.: 3,5х3,7	39	393	
97.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 1,8х8,4	53	389	
98.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы: выворотный, точной; разм.: 6,8х6,5	53	388	
99.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов точной, с крупными отверстиями от шовного материала или шнура; разм.: 19,4х5,3	53	387	
100.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 5,2х3,4	54	379	
101.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2х7,9	53	373	
102.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точные; разм.: 2,1х6	14	368	
103.	Кожа	Деталь		фр.	с одной стороны оборвана, с одной обрезана; разм.: 6,5х4,8	26	365	
104.	Кожа	Деталь			швы: точной, выворотный; разм.: 5,3х2,7	39	358	
105.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов сквозной вертикальный; разм.: 6,2х13,8	17	354	
106.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов точной; разм.: 22,3х9,5	30	35	
107.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы: точной, выворотный; разм.: 9х7,5	27	346	
108.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов точной; разм.: 14,8х11,8	27	321	
109.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точные; разм.: 2,5х9,7	41	299	
110.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана (?), шов выворотный; разм.: 2х9,8	41	289	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
111.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 5,7х4	17	284	
112.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана; швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 6,6х2,5	14	277	
113.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов точной; разм.: 14,3х6,8	53	253	
114.	Кожа	Деталь		фр.	с крупными отверстиями от шовного материала (?); разм.: 1,5х11,5	4	252	
115.	Кожа	Деталь		фр.	с неровным рядом прорезей, без швов; разм.: 16х6	25	246	
116.	Кожа	Деталь		фр.	с одной стороны оборвана, с другой обрезана, шов выворотный; разм.: 7х5,8	2	242	
117.	Кожа	Деталь		фр.	с деревянным (?) гвоздиком, шов точной; разм.: 4,9х3,7	5	240	
118.	Кожа	Деталь			швы: точной, "через край" (?); разм.: 11х3,8	5	236	
119.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 19х13	17	223	
120.	Кожа	Деталь		фр.	шов точной (?); разм.: 7х2,5	3	220	
121.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 5,2х5,2	3	219	
122.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов сквозной вертикальный (?); разм.: 5,5х7,	3	218	
123.	Кожа	Деталь			швы: выворотный, точной (?); разм.: 3,9х11,5	26	204	
124.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, со следами ремонта (?), швы точные; разм.: 6,5х8,5	29	176	
125.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся; разм.: 9х20	16	167	
126.	Кожа	Деталь		фр.	с одной стороны оборвана, с другой обрезана, шов выворотный; разм.: 6,3х6,3	26	150	
127.	Кожа	Деталь		фр.	с одной стороны оборвана, с другой обрезана, шов	17	146	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					тачной; разм.: 12,5х6			
128.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов сквозной вертикальный (?); разм.: 9х7,6	6	126	
129.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 10,5х23,8	6	125	
130.	Кожа	Деталь			с фрагментом верёвки, шов сквозной вертикальный; разм.: 12,2х9	42	12	
131.	Кожа	Деталь			швы: тачной, выворотный; разм.: 6х3,7	2	105	
132.	Кожа	Деталь		фр.	с фрагментами верёвки, оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 8,3х7,4	42	10	
133.	Кожа	Заплата			протёрта, шов сквозной вертикальный; разм.: 3х6	17	285	
134.	Кожа	Заплата			протёрта, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,1х6	26	193	
135.	Кожа	Изделие	детали	фр. (2)	с прорезями, расслоившееся, швы: тачные, сквозной вертикальный (?); разм.: 17х11,86,3х11,2	15	559	
136.	Кожа	Накладка усилитель- ная		фр. (2)	с отверстием, одна деталь, расслоившаяся на два фр., шов сквозной вертикальный; разм.: 2,7х4,5	2	524	
137.	Кожа	Ножны		фр.	асимметричные с ушком, верх оборван, шов сквозной вертикальный; разм. в сложенном виде: 3,8х9,8	14	402	I: рис. 42, 2
138.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, без сужения в области свода стопы, шов тачной (?); разм.: 8,2х19,5	3	8	
139.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 7,1х3,5	14	531	
140.	Кожа	Подошва		фр. (3)	без сужения в области свода стопы, швы	1	50	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					выворотные; разм.: 10,3х20,7, 1,4х10, 0,3х9,5			
141.	Кожа	Подошва		дет.	для правой ноги (следы износа), с сужением в области свода стопы; швы выворотные; разм.: 7,8х17,5	40	492	
142.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, пяточная часть, шов выворотный; разм.: 5,7х7	40	487	
143.	Кожа	Подошва		фр. (2)	расслоившаяся, пяточная часть оборвана, без сужения в области свода стопы, шов выворотный; общ. разм.: 9,7х21,5	2	482	
144.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, носок заострён, шов выворотный; разм.: 6,7х9,7	15	471	
145.	Кожа	Подошва			пяточная часть протёрта, шов выворотный, без сужения в области свода стопы; разм.: 8,6х17,5	40	465	
146.	Кожа	Подошва		дет. (2)	с сужением в области свода стопы; разм.: 10,5х13,10х23,3	13	45	
147.	Кожа	Подошва			для левой ноги (асимметрия, следы износа), шов выворотный; разм.: 10х27,8	52	446	
148.	Кожа	Подошва			для правой ноги (следы износа), с сужением в области свода стопы, носок заострён, шов выворотный; разм.: 9,7х28,6	39	421	
149.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, расслоившаяся, шов выворотный, с небольшим сужением в области свода стопы; разм.: 8,1х12	27	419	
150.	Кожа	Подошва		фр. (2)	расслоившаяся, пяточная часть оборвана, шов выворотный, с небольшим сужением в области свода стопы; общ. разм.: 9х17	28	399	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
151.	Кожа	Подошва			для правой ноги (асимметрия, следы износа), шов выворотный; разм.: 10x27	51	398	
152.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 2,2x10	53	386	
153.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся; разм.: 8,8x6,7	42	37	
154.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов сквозной вертикальный; разм.: 8x8	42	36	
155.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный(?); разм.: 7,4x9,3	18	327	
156.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть (?), обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 6,9x5	53	324	
157.	Кожа	Подошва			расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 8x19,5	27	320	
158.	Кожа	Подошва		фр.	шов выворотный; разм.: 5x5,8	38	317	
159.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 3,8x9,8	53	313	
160.	Кожа	Подошва			с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 26x8,3	13	31	
161.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, со слабым сужением в области свода стопы, шов выворотный (?); разм.: 8x22	5	3	
162.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, протёрта, с небольшим сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 7,8x12,2	41	296	
163.	Кожа	Подошва		фр. (4)	для правой ноги, сильно изношена, расслоившаяся, с небольшим сужением в области свода стопы, швы выворотные, маленькие детали обрезаны; разм.: 9,3x25,2, носочная часть 8x8,1,	14	283	I: рис. 38

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					пяточная часть 6х7,3.1,2х13 (без швов)			
164.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоилась, с крупными отверстиями от шовного материала заплаты (?), шов выворотный; разм.: 6,3х8,6	38	281	
165.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, шов выворотный; разм.: 7,3х7,7	3	28	
166.	Кожа	Подошва			с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 8,3х23	53	270	
167.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, обрезана, шов выворотный; разм.: 6,8х3,7	41	263	
168.	Кожа	Подошва		фр.	расслоившаяся, оборвана, шов выворотный; разм.: 6х11,3	41	262	
169.	Кожа	Подошва		фр. (2)	для левой ноги, расслоившаяся на два фр., с небольшим сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 9,5х26, 8,2х14,8	53	259	
170.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, шов выворотный; разм.: 3,4х11,1	26	256	
171.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 8х3,4	26	255	
172.	Кожа	Подошва		дет.	с сужением в области свода стопы, швы: выворотный, сквозной вертикальный (?); разм.: 9,7х22,6	25	25	
173.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 7х14,5	53	249	
174.	Кожа	Подошва		фр.	расслоившаяся, оборвана, с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 7,8х9,8	53	247	
175.	Кожа	Подошва		фр. (2)	с сужением в области свода стопы, швы выворотные; разм.: 10х26 (расслоившаяся), 7,8х7	14	244	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
176.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, с сужением в области свода стопы; разм.: 6,6х9,5	29	238	
177.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 8,8х6,4	13	235	
178.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 4,8х4,5	3	221	
179.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 8,2х16,8	14	195	
180.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, шов сквозной вертикальный (?); разм.: 7х5,3	30	19	
181.	Кожа	Подошва			для левой ноги (асимметрия, следы износа), носок заострён, с небольшим сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 10х27,5	14	182	
182.	Кожа	Подошва		фр.	для правой ноги, носок оборван, расслоившаяся, с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 9,1х19,8	14	173	
183.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 9,8х19,5	14	172	
184.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 6,2х9,5	41	171	
185.	Кожа	Подошва		дет. (2)	расслоившаяся на 2 детали, с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 3,5х17,6, 9х24,5	41	170	
186.	Кожа	Подошва			расслоившаяся, с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 8,8х25,6	14	169	
187.	Кожа	Подошва			расслоившаяся, с сужением в области свода стопы,	14	168	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					шов выворотный; разм.: 9х24,7			
188.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 7,5х7,5	14	161	
189.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, пяточная часть, шов выворотный; разм.: 7х9,5	14	159	
190.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный (?); разм.: 8,6х13,2	16	158	
191.	Кожа	Подошва		фр.	расслоившаяся, носок и пяточная часть оборваны, с сужением в области свода стопы; разм.: 9,3х17,5	26	151	
192.	Кожа	Подошва	деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 7,5х5,8	38	149	
193.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана с двух сторон, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 7,8х7,8	41	148	
194.	Кожа	Подошва		дет.	с небольшим сужением в области свода стопы, швы выворотные; 7х16,5	17	143	
195.	Кожа	Подошва			расслоившаяся, с сужением в области свода стопы; разм.: 9,3х24,5	26	141	
196.	Кожа	Подошва		фр.	для правой ноги (асимметрия, следы износа), расслоившаяся, пяточная часть оборвана, с небольшим сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 9,5х17,6	41	139	
197.	Кожа	Подошва		фр.	(?), обрезана, шов сквозной вертикальный; разм.: 6,4х11	41	138	
198.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, с сужением в области свода стопы; разм.: 8,5х12	41	137	
199.	Кожа	Подошва			для левой ноги, расслоившаяся, с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 8х22	41	135	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
200.	Кожа	Подошва		фр.	для левой ноги (асимметрия, следы износа), оборвана, расслоившаяся, с сужением в области свода стопы, носок заострён, шов выворотный; разм.: 9х20,8	38	132	
201.	Кожа	Подошва		фр.	для правой ноги, с фр. верёвки, оборвана с двух сторон, с сужением в области свода стопы, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 8,6х20	42	13	
202.	Кожа	Подошва			с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 8,8х22	14	127	
203.	Кожа	Поршень		фр. (3)	с фр. кожаных обор, расслоился; разм.: 12х8.6,7х4,3 18,5х7,8	13	63	
204.	Кожа	Поршень		фр.	обрезан, расслоившийся, с прорезями и фр. оборы; разм.: 14,5х14	4	318	
205.	Кожа	Поршень		фр.	с прорезями для обор; разм.: 19,5х5,7	16	121	
206.	Кожа	Пуговица			из свернутого ремня, конец которого продёрнут через сквозной поперечный прорез; разм.: дл. с ремнём 6,7, шир. ремня 1, к концу сужается, тело пуговицы 1,3х1.4	2	203	
207.	Кожа	Рукавица	палец (?)	фр.	обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 6,2х11	39	394	
208.	Кожа	Сапог	задник	фр.	оборван, с вырезом по оси от нижнего шва, швы тачные; разм.: 9,5х9	3	569	
209.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, со складкой на носке, шов выворотный; разм.: 21,5х2,3	15	542	
210.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 12,3х7,8	40	519	
211.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	обрезано, шов тачной; разм.: 15х6,3	52	516	
212.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, протёрта, шов выворотный; разм.: 2,2х13	51	510	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
213.	Кожа	Сапог	головка	дет.	протёрта, швы: точной, выворотный; разм.: 11,5х3,2	14	493	
214.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	сборвано, с прорезями для обор и следами ремонта; разм.: 14,6х15,5	40	491	
215.	Кожа	Сапог	головка		надорвана, швы точной, выворотный; разм.: 17х13	40	486	
216.	Кожа	Сапог	задник	фр.	с вырезом для язычка подошвы, оборван; разм.: 13х9,5	14	485	
217.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	сверху обрезано, швы точные; разм.: 13,3х3,8	14	479	
218.	Кожа	Сапог	головка, подошва, детали (5)	дет. (7)	для левой ноги (?) (следы износа); разм.: головка 19.5х17 (швы: точной, выворотный), подошва 9х23, носок заострён, расслоившаяся (шов выворотный), детали 1,6х4, 14,3х6,6, 14,5х1, 6,5х2,5 (швы выворотные), 17,3х6 (швы: выворотный, точной)	27	454	
219.	Кожа	Сапог	головка		швы: точной, выворотный; разм.: 20,8х17,6	39	438	
220.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 14,4х4,7	51	415	
221.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 15,8х18	51	414	
222.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,8х18,5	39	413	
223.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, протёрта, шов выворотный; разм.: 17,3х4	39	412	
224.	Кожа	Сапог	задник		расслоившийся, швы: точные, выворотный (?); разм.: 18,8х8,5	28	406	
225.	Кожа	Сапог	головка	фр. (2)	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,4х18,5, 0,7х5	28	404	
226.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, протёрта, шов выворотный; разм.: 12,9х3,5	53	375	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
227.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	сверху обрезано, швы: тачные, выворотный; разм.: 21,3х6,7	53	374	
228.	Кожа	Сапог	головка, подошва, деталь (2)	фр. (4)	разм.: головка 16,3х20 (швы: выворотный, тачной), подошва 8,5х23,5, с небольшим сужением в области свода стопы, пяточная часть оборвани, шов выворотный, детали 0,7х16, 0,7-2х16	39	360	
229.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	сверху обрезано, швы: тачные, выворотный; разм.: 21,8х5,8	40	345	
230.	Кожа	Сапог	подошва, головка	дет. (2)	разм.: подошва - 8,5х23,3 (для левой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, шов выворотный); головка - 17х1,7 (шов выворотный)	40	328	
231.	Кожа	Сапог	головка	фр.	шов выворотный; разм.: 1,6х13	41	292	
232.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, расслоившаяся; разм.: 11х1,5	13	29	
233.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, швы: выворотный, тачной; разм.: 29х23	41	288	
234.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 13,2	14	278	
235.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 3х16,8	26	265	
236.	Кожа	Сапог	головка (?)		со следами ремонта (?), в центре сильно деформирована, предположительно накладкой, швы тачные; разм.: 18,5х19,5	14	264	
237.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3,8х15	2	241	
238.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, изношена; разм.: 15,7х2,1	2	237	
239.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана (?), расслоившаяся, швы: тачной, выворотный; разм.: 18х13,5	13	234	
240.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 8,4х2	13	233	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
241.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 24x10,2	3	197	
242.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, швы выворотные; разм.: 7,7x17	17	147	
243.	Кожа	Сапог	головка	дет.	заплата, швы: выворотный, точной; разм.: 10x3,4	17	145	
244.	Кожа	Сапог	головка	фр.	с прорезями для обор., шов выворотный; разм.: 17,5x9,8	17	144	
245.	Кожа	Сапог	головка		расслоившаяся, носок оборван, швы: точной, выворотный; разм.: 19,8x13,3	17	142	
246.	Кожа	Сапог	головка		расслоившаяся, швы: точной, сквозной вертикальный; разм.: 20x21,7	16	120	
247.	Кожа	Сапог	голенище	дет.	швы точные; разм.: 15,3x26,2	2	106	
248.	Кожа	Туфля		фр.	декорирована вышивкой (?), нитит н/с; разм.: 5,4x3,7	3	98	
249.	Кожа	Туфля		фр. (5)	декорированная вышивкой (нити н/с), швы: точные, выворотные; разм.: 4,5x10,3, 4x8,8, 1,7x9, 3x7,5, 9x13,5	14	537	
250.	Кожа	Туфля	детали (7), подошва	дет. (8)	для правой ноги (следы износа подошвы, шов основной детали), основная деталь декорирована вышивкой (нити н/с), с прорезями для обор, швы: точные, выворотный, "через край", разм. раскройки: 41,2x12,7; деталь носка, расслоившаяся на два фр., протёрта, швы: точной, выворотный, разм.: 8,5x3,1; подошва с сужением к пятке, протерта, расслоившаяся, шов выворотный, разм.: 9,5x24,7; детали - швы точные, разм.: 8,5x1,6, 7,6x3,7, 17,3x5,2, 5,1x4,5 (без швов)	14	499	
251.	Кожа	Туфля	деталь,	дет. (2)	основная деталь скреплена спереди двумя	14	494	I: рис. 39

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
			штаферка		кожаными "гвоздиками", с прорезями для обор, швы: точной, выворотный, "через край", разм. раскройки: ок. 39х15,5; штаферка из сложенной вдоль полосы, шов "через край", разм.: 4х1,57			
252.	Кожа	Туфля	подошва, детали (3)	дет. (4)	для левой ноги; разм.: детали - основная с пятью парами прорезей для обор, 30х22 в сложенном виде, 45х22 раскройка (швы: точной выворотный), 11,1х14,5 (шов точной), 8,1х5,5 (шов точной); подошва с сужением в области свода стопы - 9х27, одна сильно изношена (швы выворотные)	52	417	
253.	Кожа	Туфля		фр. (4)	с неровными отверстиями для обор, швы: выворотный, точной); разм.: 30х19,5, 8х5, 11,5х12, 10х13 (две последние - одна расслоившаяся деталь)	52	408	
254.	Кожа	Туфля		фр.	декорирована вышивкой и продёржкой (?) (нити н/с); разм.: 5,8х5,8	17	229	
255.	Кожа	Туфля		фр. (2)	декорирована вышивкой (нити н/с); разм.: 5,7х3,5, 5,2х4,7	17	228	
256.	Кожа	Туфля		фр.	декорирована вышивкой, нити н/с; разм.: 7,3х4,5	3	217	
257.	Кожа	Туфля		фр. (5)	декорирована вышивкой (нити н/с); разм.: 4х2,3, 6х4,8, 5,3х3,4, 3,6х2, 6,2х3	2	213	
258.	Кожа	Туфля		фр.	обрезана, без швов с прорезями и следами от обор; разм.: 17,8х6	5	207	
259.	Кожа	Туфля		фр. (3)	декорирована вышивкой и продёржкой (нити н/с), швы: выворотные, точные; разм.: 12х14,8, 5х10, 5,6х2х9,2	2	206	
260.	Кожа	Туфля		фр. (2)	одна деталь, расслоившаяся на две, декорирована	17	133	I: рис. 40,

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					вышивкой (нити н/с) и продёржкой (либо с прорезями для обор); разм.: 6,5х6			1
261.	Кожа	Туфля		фр. (2)	декор вышивкой (нити н/с) и продёржкой, с прорезями для обор; общ. разм.: 8х17,5	6	123	
262.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,1х11,8	15	551	
263.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,7х8,5	40	550	
264.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 1,6х7,5	40	549	
265.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана; шов выворотный; разм.: 1,5х16	40	548	
266.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,1х8	15	545	
267.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,8х7	15	544	
268.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5х20,7	15	541	
269.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 3,2х8	52	513	
270.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5х17,3	51	509	
271.	Кожа	Туфля	передняя	фр.	обрезана, швы выворотные; разм.: 2,3х3,8	39	508	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
		домашняя	деталь					
272.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,3х10,5	39	507	
273.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2х7,3	39	506	
274.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,3х6,2	39	505	
275.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь (?)	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 3,8х8,5	39	503	
276.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 5,8х9	38	502	
277.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, со следами ремонта, швы: выворотный, точной; разм.: 6,3х11,4	15	490	
278.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,5х7,7	40	488	
279.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,2х8,6	15	472	
280.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр. (2)	одна деталь, расслоившаяся на две, обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 1,9х11,8, 2,2х6	15	470	
281.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр. (2)	обрезаны, швы: точной, выворотный; разм.: 3,1х9,8, 3,1х10,7	27	469	
282.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,5х9,4	27	460	
283.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной (?); разм.: 7,2х13,5	39	453	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
284.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,7х11,3	52	447	
285.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр. (2)	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 3,8х10,2,8х10,3	52	445	
286.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2х12,5	39	392	
287.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь (?)	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,7х11,8	53	391	
288.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	протёрта, швы: выворотный, точной; разм.: 2,4х6	53	390	
289.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 2,5х7,6	53	385	
290.	Кожа	Туфля домашняя	деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: выворотный, точной; разм.: 1,7х12	53	384	
291.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2х10,7	54	381	
292.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы; разм.: 0,7х19,8	54	380	
293.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,4х9,4	54	378	
294.	Кожа	Туфля домашняя	уплотнительная прокладка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный, ; разм.: 0,5х14	53	372	
295.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь (?)	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 5,3х10,2	14	367	
296.	Кожа	Туфля	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,6х10	17	353	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
		домашняя						
297.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 1,5х12,4	27	336	
298.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2х10,3	14	335	
299.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 6,5х12,5	14	334	
300.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 1,8х10,8	14	331	
301.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 3х13,4	14	330	
302.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы (выворотный, тачной); разм.: 3,8х13,8	14	329	
303.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 5,7х18	53	314	
304.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана; швы: точной, выворотный; разм.: 2,2х11,8	41	301	
305.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5,3х2,3	41	300	
306.	Кожа	Туфля домашняя	деталь	фр.	оборвана, шов точной; разм.: 12,5х4,5	13	30	
307.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: выворотный, тачной; разм.: 2,4х16	41	298	
308.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный. точной; разм.: 2х16,3	41	297	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
309.	Кожа	Туфля домашняя		фр.	обрезана, сильно изношена, шов выворотный; разм.: 3,2x13,2	41	295	
310.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,3x8	41	294	
311.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 1,8x12	41	293	
312.	Кожа	Туфля домашняя		фр.	оборвана, шов выворотный; разм.: 2,5x5,8	41	291	
313.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,5x12	41	290	
314.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: сквозной вертикальный, точной; разм.: 2,7x9,3	14	276	
315.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5x18,4	14	275	
316.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,7x15,3	14	274	
317.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 1,7x10,5	53	272	
318.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	со следами износа, обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5x11,3	53	269	
319.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: выворотный, точной; разм. : 1,4x11,8	41	261	
320.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 3x11,6	26	254	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
321.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 10,2х9,8	2	239	
322.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: сквозной вертикальный, точной; разм.: 1,7х17,8	42	225	
323.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: выворотный, точной; разм.: 6,8х14	17	222	
324.	Кожа	Туфля домашняя	деталь	фр.	расслоившаяся, обрезана, шов выворотный; разм.: 3х13	30	17	
325.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,4х16,5	42	162	
326.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь, уплотнительная проклад-ка	фр. (2)	обрезаны; разм.: 2,8х17 (расслоившаяся), 0,9х10 - прокладка в шов из сложенной вдоль полосы	30	16	
327.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 3х15,2	42	155	
328.	Кожа	Узел			из двух шнуров шир. 0,6; разм. в завязаном виде: дл. ок. 30	16	362	
329.	Кожа	Узел			из одного шнура шир. 0,5; разм. в завязаном виде: дл. 25	26	257	
330.	Кожа	Узел			из двух шнуров шириной 0,4; разм.: дл. 11	17	109	
331.	Кожа	Чехол		фр. (3)	две одинаковые симметричные детали с выступом соединялись точным швом с узкой полосой, сквозные прорезы на одной линии сделаны в выступе, узкой детали и пара более коротких на основных деталях; общ. разм.: 11,5х5,8	28	433	I: рис. 43

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
332.	Кость	Астрагал			разм.: 2,5х2,2, дл. 3,8	6	396	I: рис. 46, 3
333.	Кость	Астрагал			разм.: 2,8х2,1, дл. 4,5	29	356	I: рис. 46, 4
334.	Кость	Гребень			двусторонний трапециевидный; разм.: 7,2х8,1, толщ. 0,7	4	58	I: рис. 45, 2
335.	Кость	Гребень			наборный двусторонний с накладками; разм.: 10,7х5,4, толщ. 1,3	2	205	I: рис. 45, 1
336.	Кость	Накладка		фр. (2)	разм.: 1х0,5, дл. 11,7 (с 3 отверстиями), 1х0,4, дл. 6,9 (с 2 отверстиями)	41	355	I: рис. 44, 4
337.	Кость	Проколка			разм.: 1,2х0,3, дл. 9,1	1	429	I: рис. 44, 2
338.	Кость	Проколка			без отверстий; разм.: 1,4х0,5, дл.10,5	39	383	
339.	Прочее	Веник			голик	54	534	н/с
340.	Прочее	Веник			голик	52	530	н/с
341.	Прочее	Веник			голик	52	442	н/с
342.	Прочее	Веник			голик	52	441	н/с
343.	Прочее	Веник			голик	28	439	н/с
344.	Прочее	Веник			голик	52	432	н/с
345.	Прочее	Веник			берёзовый с листьями	52	431	н/с
346.	Прочее	Веник			берёзовый	13	43	н/с
347.	Прочее	Веник			голик	27	416	н/с
348.	Прочее	Веник			голик	40	410	н/с
349.	Прочее	Веник			берёзовый	42	4	н/с

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
350.	Прочее	Веник			голик	27	376	н/с
351.	Прочее	Веник			берёзовый с листьями	39	326	н/с
352.	Прочее	Веник			берёзовый с листьями	27	325	н/с
353.	Прочее	Веник			голик	14-15	310	н/с
354.	Прочее	Веник			берёзовый с листьями	53	251	н/с
355.	Прочее	Веник				41	245	н/с
356.	Прочее	Веник			берёзовый	41	191	н/с
357.	Прочее	Веник			берёзовый	17	166	н/с
358.	Прочее	Веник			берёзовый с лыковой обвязкой	26	165	н/с
359.	Прочее	Веник			берёзовый	38	131	н/с
360.	Прочее	Веник			берёзовый	29	115	н/с
361.	Прочее	Веник			берёзовый	29	108	н/с
362.	Прочее	Веник			берёзовый	17	103	н/с
363.	Прочее	Короб	донце		с фр. стенки, наружный слой из бересты; разм.: диам. лубяной части 15, выс. стенки 2, диам. берестяной части 17,5	51	382	н/с
364.	Прочее	Короб		фр.	лубяной, дно и стенки двойные, сшиты лыком; разм.: диам. ок. 40-50, выс. ст. 8	30	311	н/с
365.	Прочее	Плетение		фр.	лыковое	50	546	н/с
366.	Прочее	Плетение		фр.	лыковое; разм.: 0,9х1,8, дл. 3,5	40	517	I: рис. 62, 4
367.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный (замок); разм.: 0,7х0,6, дл. 1,7	1	80	I: рис. 47, 3
368.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный жёлтый прозрачный; разм.: диам. ок. 0,6,	1	78	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					дл. 0,6			
369.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,7, дл. 11	1	77	
370.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный чёрный с жёлтым перевитием; разм.: диам. 0,7, дл. 3,1	5	68	
371.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный жёлтый прозрачный; разм.: диам. 0,65, дл. 5,7	1	65	I: рис. 47, 14
372.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 4,4	1	64	I: рис. 47, 5
373.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий чёрный; разм.: диам. 0,75, дл. 2,4	5	59	
374.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный оливковый прозрачный с жёлтым перевитием; разм.: диам. 0,5, дл. 2,3	15	561	
375.	Стекло	Браслет		фр. (3)	кручёный зелёный обожжённый; разм.: диам. 0,6, дл. 2, 0,7, 0,4	1	56	н/с
376.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: 0,4x0,6, дл. 1,6	15	555	
377.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий чёрный; разм.: диам. 0,5, дл. 3,2	2	553	I: рис. 48, 10
378.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 0,8	15	536	
379.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,8, дл. 4,3	15	525	I: рис. 47, 12
380.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: с одного конца диам. 0,6, с другого сечение 0,4x0,7, дл. 2,3	14	500	
381.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам.	14	497	I: рис. 47,

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					0,5, дл. 6,2			15
382.	Стекло	Браслет		фр. (11)	кручёный, обожжён	3	468	н/с
383.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий коричневый прозрачный с замком; разм.: диам. 0,5, дл. 3	14	443	I: рис. 48, 5
384.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный непрозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 7,1	1	44	I: рис. 47, 18
385.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 1	27	420	
386.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: дл. 2,9, диам. 0,6	2	199	I: рис. 47, 2
387.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,55, дл. 4,9	2	192	I: рис. 47, 8
388.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 2,6	2	181	
389.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам. ок. 0,45, дл. 0,8	2	178	
390.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,55, дл. 6,5	2	177	I: рис. 47, 17
391.	Стекло	Браслет		фр.	гладкий коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 4,7	2	163	
392.	Стекло	Браслет		фр. (2)	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 1,8, 4,9	2	160	I: рис. 47, 19
393.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 2	5	15	I: рис. 48, 2
394.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный; разм.: диам. 0,7,	17	136	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					дл. 1,9			
395.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,55, дл. 2,4	13	111	
396.	Стекло	Бусина			навитая зонная синяя прозрачная; разм.: диам. 0,65, выс. 0,45	1	88	I: рис. 49, 4
397.	Стекло	Бусина		фр.	навитая зонная чёрная с металлическим оттенком; разм.: 0,6x0,3, выс. 0,3	1	562	I: рис. 49, 5
398.	Стекло	Бусина		фр.	синяя прозрачная; разм.: 0,4x0,15, выс.0,4	28	395	I: рис. 49, 2
399.	Стекло	Бусина			с рельефным декором и ободками чёрная непрозрачная; разм.: диам. 0,9-1,1, выс. 1,3	50	315	I: рис. 49, 6
400.	Стекло	Перстень		фр.	разм.: 0,6x0,3, дл. 0,8	13	93	I: рис. 49, 1
401.	Текстиль	Нить		фр. (2)	шерстяная, коричневая, второго порядка с общей круткой S, состоит из нитей первого порядка с круткой Z; разм.: дл. 42 и 14.	53	369	I: рис. 51
402.	Текстиль	Нить		фр. (2)	шерстяная, светло-коричневая, с узелками на обоих фр., второго порядка, крутка S, образована нитями первого порядка с Z круткой; разм.: дл. 17 и 11,5.	15	152	I: рис. 50, 3
403.	Текстиль	Тесьма		фр. (2)	тканая, толстая, соткана из нитей второго порядка разной крутки, общая крутка S; разм.: 12x2,2, 11,2x2,2	38	273	
404.	Текстиль	Ткань		фр. (5)	светло-коричневая, полотняного переплетения (кантеле альтернативное?); разм.: 10x8,2, 8.7x4,3, 6,3x7,5, 9x1, 3,5x1,2	13	71	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
405.	Текстиль	Ткань		фр.	тёмно-коричневая, саржевого переплетения, крутка основы S, крутка утка Z, общая крутка фрагмента S; разм.: 5,5x5	16	357	I: рис. 50, 1
406.	Цветной металл	Амулет- змеевик			с надписью по краю, на лицевой стороне изображение Михаила Архангела, на оборотной - женской головы со змеями, правый край частично обломан; разм.: диам. 6,2, ушко 0,5x0,7, выс. 1,1	3	467	I: рис. 53, 1
407.	Цветной металл	Браслет		фр.	пластинчатый, обломан; разм.: 1,7x1,7, толщ. 0,1	37	89	I: рис. 56, 2
408.	Цветной металл	Браслет		фр.	пластинчатый тупоконечный (?), разм. в изогнутом виде: 1,5x1,8, шир. 1,7, толщ. пластины 0,3	38	266	
409.	Цветной металл	Браслет		фр. (2)	в виде круглого стержня со спиральной обмоткой, которые обвиты "шнуром", свитым из двух проволок; разм.: диам. 0,8, диам. стержня ок. 0,5, дл. 2,7 и 9,5	16	180	I: рис. 56, 3
410.	Цветной металл	Выплеск			свинец (?); разм.: 1,1x1, дл. 1,8	1	9	
411.	Цветной металл	Выплеск			свинец; разм.: 3x3,3, толщ. 2,3	17	227	
412.	Цветной металл	Гривна			серебряная, вес. 194 г, с 8 насечками; разм.: 1,2x1,5, дл. 16,9	13	91	I: рис. 53, 2
413.	Цветной металл	Грузик			разм.: диам. 2,1-2,3, диам. отверстия 0,5, толщ. 0,5	5	57	I: рис. 56, 4
414.	Цветной металл	Грузик			свинцовый; разм.: диам. 2,3-2,5, толщ. 0,6, диам. отверстия 0,7	14	481	I: рис. 56, 5
415.	Цветной	Кольцо			поясное, с ложновитым орнаментом; разм.: диам.	4	5	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
	металл				2,1, диам. обруча 0,4			
416.	Цветной металл	Кольцо височное		фр.	двубусинное (?); разм.: диам. Бусин 0,7, дл. 1,9	15	526	
417.	Цветной металл	Кольцо височное		фр.	двубусинное (?); разм.: 0,8х0,6, дл. 2,1	1	23	I: рис. 54, 1
418.	Цветной металл	Крест		фр.	нательный, с трёхлепестковыми криновидными концами, в средокрестии квадрат, обломан; разм.: 2,7х1,9. толщ. 0,4	13	82	I: рис. 54, 9
419.	Цветной металл	Крест			нательный, равносторонний, с округлым завершением лопастей, орнаментирован прямой решёткой, ушко массивное; разм.: 3х3,3, толщ. 0,3-0,7	13	188	I: рис. 54, 8
420.	Цветной металл	Лунница			замкнутая; разм.: 2,2х1,6, толщ. 0,2	1	55	I: рис. 54, 4
421.	Цветной металл	Оковка			медная; разм. в свёрнутом виде: 1,7х10,5, толщ. 0,1-0,2	5	18	I: рис. 56, 7
422.	Цветной металл	Перстень			пластинчатый широкосрединный, с необработанным литьевым швом; разм.: ширина пластины 0,2-0,6,	42	81	I: рис. 55, 4
423.	Цветной металл	Перстень			щитковосрединный, с необработанными литьевыми швами, щиток круглый, концы обруча раздвоены и покрыты насечкой (?); разм.: диам. щитка 0,75, шир обруча 0,3	28	350	I: рис. 55, 3
424.	Цветной металл	Перстень			щитковосрединный, щиток прямоугольный с орнаментом; разм.: диам. ок. 1,8, щиток 0,6х0,75	53	332	I: рис. 55, 2
425.	Цветной	Перстень		фр.	щитковосрединный, щиток прямоугольный или	16	302	I: рис. 55,

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
	металл				квадратный с крупным ложно-зерненным орнаментом; разм.: щиток 1,7х1,1, шир. обруча 0,3-0,9			7
426.	Цветной металл	Перстень			щитковосрединный, щиток квадратный с ромбическим узором, с необработанным литьевым швом; разм.: 1,7х2,1, щиток 0,9х0,9,	30	20	I: рис. 55, 6
427.	Цветной металл	Перстень			плетёный из трёх жгутов, каждый из которых свит из двух проволок (один из толстых, два других из тонких), незамкнутый (?); разм.: диам. 2,4, шир. плетёной части 1, шир. обруча 0,3-0,4	2	179	I: рис. 55, 9
428.	Цветной металл	Перстень			ложновитой, подражающий двупроволочному; разм.: диам. 2,5, диам. обруча 0,2-0,4	2	175	I: рис. 55, 10
429.	Цветной металл	Перстень			щитковый печатный, с необработанным литьевым швом, печатка квадрифолийная; разм.: диам. 2,1-2,3, печатка 2,2х2,2 (от угла до угла), ширина обруча 0,5-0,7	6	128	I: рис. 55, 5
430.	Цветной металл	Перстень		фр.	со вставкой (?); разм.: 2х1,2, диам. щитка 1,2, толщ. 0,35	17	104	I: рис. 55, 8
431.	Цветной металл	Предмет			разм.: 0,4х3,2, толщ. 0,2	2	522	
432.	Цветной металл	Привеска			монетовидная прорезная с включённым крестом, ушко обломано; разм.: диам. 2,7, толщ. 0,1	3	558	I: рис. 54, 6
433.	Цветной металл	Привеска		фр.	шумящая, "бутылочка" с ушком; разм. с деформацией: 1х0,6. выс. 2,1	40	457	I: рис. 52, 4
434.	Цветной металл	Привеска		фр.	шумящая; разм.: 1,2х0,4, дл. 3,5	3	32	I: рис. 52, 3

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
435.	Цветной металл	Привеска		фр.	цепочка с восьмёркообразным звеном, заканчивающаяся "бутылочкой"; разм.: дл. 5, диам. "бутылочки" 1,3	50	316	I: рис. 52, 1
436.	Цветной металл	Привеска		фр.	шумящая зооморфная полая, конёк одноголовый с горизонтально-уплощенной мордочкой и сканой гривой, с ушками, на спине отверстие; разм.: 1,2x3,9, выс. 4,3	50	307	I: рис. 52, 2
437.	Цветной металл	Привеска		дет.	полая внутри, со сквозным отверстием и ушком для привешивания, обратная сторона плоская, лицевая - выпуклая с орнаментом; разм.: 0,9x1, дл. 1,9	2	200	I: рис. 52, 5
438.	Цветной металл	Привеска			лапчатая орнаментированная; разм.: 1,4x2,8, толщ. 0,2	2	164	I: рис. 54, 5
439.	Цветной металл	Привеска			круглая, со вставкой (н/с), ушко обломано (?); разм.: диам. 2,7, толщ. 0,3, диам. Полости для вставки ок. 1,5	50	122	I: рис. 54, 7
440.	Цветной металл	Проволока		фр.	разм.: диам. 0,2, дл. 2,3	1	86	
441.	Цветной металл	Проволока		фр.	разм.: диам. 0,2, дл. 5,3	13	75	
442.	Цветной металл	Проволока		фр.	разм. без окислов: диам. 0,09, дл. 13,8	13	74	
443.	Цветной металл	Проволока		фр.	разм.: диам. 0,2, дл. 26	1	557	
444.	Цветной металл	Проволока		фр.	медная; разм.: диам. 0,5, дл. 4	40	418	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
445.	Цветной металл	Пуговица			шаровидная, ушко обломано; разм.: диам. 0,6	2	198	
446.	Цветной металл	Пуговица		фр.	разм.: диам. 1,1, выс. с ушком 1,1	25	114	
447.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,3х2,5, выс. 1,9	3	94	
448.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,8х2,5, выс. 1,6	13	92	
449.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,7х2, выс. 1,5	6	511	
450.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х2,6, выс. 1,4	3	477	
451.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,2х2,6, выс. 1,4	13	452	
452.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,1х2,1, выс. 1,3	14	451	
453.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,2х2,5, выс. 1,6	14	450	
454.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,8х2,1, выс. 1,1	40	434	
455.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,9х2,1, выс. 1,4	39	409	
456.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,7х1,5, выс. 1,5	13	39	
457.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,2х3, выс. 1,7	3	38	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
458.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х3,1, выс. 2,7	1	306	
459.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,7х1,6, выс. 0,9	1	303	
460.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х2,4, выс. 1,4	30	22	
461.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х1,9, выс. 2,1	2	154	
462.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,3х2,9, выс. 1,8	2	153	
463.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3х2, выс. 1,9	37	119	
464.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,9х2,3, выс. 1,8	13	117	
465.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3х2,6, выс. 1,3	3	11	
466.	Чёрный металл	Изделие			разм. без окислов: 4,5х1,7, толщ. 0,4	27	462	I: рис. 58, 3
467.	Чёрный металл	Клин			разм. с окислами: 3,7х4..5, дл. 6,9	2	201	
468.	Чёрный металл	Кольцо			разм.: внешний. диам. 3, внутренний 1,7, толщ. 0,6	2	184	
469.	Чёрный металл	Нож			разм.: 1,9х0,6, дл. 12,8	1	85	
470.	Чёрный металл	Нож			разм.: 2,2х11,2, толщ. 1	14	480	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
471.	Чёрный металл	Нож		фр.	разм.: 2,4х0,55, дл. 9,8	28	341	
472.	Чёрный металл	Предмет			с шарообразным утолщением на более узком конце; разм.: 0,3х0,5, дл. 6,4	1	84	
473.	Чёрный металл	Предмет		фр. (2)	разм.: 0,7х0,6, дл. 4,6 и 0,3х0,6, дл. 2	27	538	
474.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,4х8,1, толщ. 0,9	28	535	
475.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,5х0,6, дл. 3,7	40	518	
476.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,1х0,85, дл. 2,9	14	495	
477.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,2х2,7, выс. 1,8	14	489	
478.	Чёрный металл	Предмет			разм. без окислов: сечение подквадратное 0,5х0,5, дл. 4	14	476	
479.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,2х1,7, толщ. 0,9	15	473	
480.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,1х0,7, дл. 6,9	28	455	
481.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,4х2,9, толщ. 0,5	52	448	
482.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 0,8х0,8, дл. 4,8	52	435	
483.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 1,9х1,9, толщ. 0,4	51	407	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
484.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 1,8х1,9	28	344	
485.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм. с окислами: 1,7х2, дл. 4,5	28	343	
486.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,2х1,1, дл. 4,6	41	279	
487.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 0,6х0,3, дл. 2,6	38	268	
488.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,4х1,7, дл. 3,4	41	260	
489.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,7х0,8, дл. 4,3	2	214	
490.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1х0,9, дл. 7,3	17	209	
491.	Чёрный металл	Предмет			слегка изогнут; разм.: сечение подквадратное 0,7х0,7, дл. 7	2	174	
492.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 5,1х1, толщ. без окисла 0,2	6	156	
493.	Чёрный металл	Предмет			разм.: сечение подквадратное 0,4х0,4, дл. 3,9	13	113	
494.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 4х2,5, толщ. 2,5	3	100	
495.	Чёрный металл	Пробой			разм.: 1,6х1,4, дл. 5,5	49	27	
496.	Чёрный металл	Скоба		фр.	разм.: 2,3х1,3, дл. 6,5	3	563	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
497.	Чёрный металл	Скоба		фр.	разм.: 0,8х0,7, дл. 5,3	27	400	
498.	Чёрный металл	Скоба		фр.	разм.: 1х0,6, дл. 3,7	53	286	н/с
499.	Чёрный металл	Скоба		фр.	разм.: 0,8х0,5, дл. 6	41	224	
500.	Чёрный металл	Скоба		фр.	разм.: 5х1,6, шир. без окислов 0,7	30	21	
501.	Чёрный металл	Скоба		фр. (2)	общ. разм.: 7,2х2, шир. без окислов 1	17	194	
502.	Чёрный металл	Скоба			разм.: 6,8х4,3, шир. 1,1	25	14	I: рис. 61, 1
503.	Чёрный металл	Удила			разм.: 5,1х3,2, дл. 8,4	3	474	
504.	Чёрный металл	Ушко сосуда			разм.: 4,7х1,7, выс. 5,7	13	231	
505.	Чёрный металл	Ушко сосуда		фр.	разм.: 15,х3,3, толщ. 0,4-0,9	50	183	
506.	Чёрный металл	Цепь		фр.	разм.: 0,7х1,8, толщ. без окислов 0,7	14	496	
507.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,6х2	13	96	
508.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,9х3	3	95	
509.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,7х2,8	13	90	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
510.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,8х2,5	5	72	
511.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5х4,6	13	70	I: рис. 57, 5
512.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4х3,1	4	69	
513.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 9х4,7	1	66	
514.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х5,7	1	556	I: рис. 57, 8
515.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,4х4,3	1	554	
516.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х3,8	27	540	
517.	Чёрный металл	Црен		фр. (2)	разм.: 3,9х2,2., 2,2х2,7	14	532	
518.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,4х2,9	15	501	
519.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,7х4,8	4	49	
520.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х2,5	3	47	
521.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,9х3,9	28	466	
522.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,7х2,9	14	464	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
523.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,8х3,7	40	461	
524.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6х4	1	46	
525.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,4х5,7	27	459	
526.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,6х3,8	28	458	I: рис. 57, 4
527.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,1х4,9	28	456	
528.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7х4,2	40	423	
529.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,1х3,2	40	422	
530.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,5х1,1, толщ. 0,4	39	366	
531.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,7х4,3	39	364	
532.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,6х7,3	39	363	
533.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,6х3,8	16	359	I: рис. 57, 3
534.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,2х4,8	40	352	
535.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4х4	50	349	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
536.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,3х3	17	348	
537.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,3х3,2	14	347	
538.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,8х3,3	28	342	
539.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,4х5,4	40	337	
540.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,3х4,.1	14	333	
541.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,1х3,6	39	322	
542.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,3х8,5	1	305	
543.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,1х2,8	1	304	
544.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,2х5,4	17	282	
545.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,7х4,6	38	271	
546.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,8х4,1	26	258	
547.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,1х3	25	250	
548.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,6х2,4	42	226	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
549.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х2,9	2	216	
550.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х3,3	2	215	
551.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,6х2,8	2	212	
552.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х2,8	14	210	
553.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,1х4,8	2	202	
554.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х2	37	2	
555.	Чёрный металл	Црен		фр.	общ. разм.: 4,1х4,5	16	189	
556.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,5х4,4	16	186	I: рис. 57, 10
557.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,8х4	16	185	I: рис. 57, 6
558.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,5х4,5	2	130	I: рис. 57, 9
559.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,8х4,1	2	129	I: рис. 57, 7
560.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х2,5	17	118	
561.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,2х2,4	37	110	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
562.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,1х2,6	16	107	
563.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4х3,5	25	1	
564.	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	разм.: 2,3х2,3, выс. 2,7	4	7	
565.	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	разм.: 3,6х2,2, выс. 1,6	39	377	
566.	Янтарь	Бусина			разм.: 1,2х0,8, дл. 1,8	1	73	I: рис. 62, 2
567.	Янтарь	Бусина		фр.	разм.: 0,8х1,3, дл. 1,6	1	61	I: рис. 62, 1

1.2.2. Описание индивидуальных находок 17 пласта. Участок «Б»

Таблица 5

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Береста	Изделие				112	429	
2.	Береста	Короб		фр.		102	223	
3.	Береста	Поплавок		фр. (2)	со знаками с двух сторон, из двух слоёв бересты, сшитых лыком; разм.: 12,4х10,5	88	242	I: рис. 25, 3
4.	Береста	Поплавок			разм.: диам. 1,5, дл. 4,7	62	28	
5.	Береста	Поплавок		фр.	со знаками; разм.: 4,8х8	87	139	I: рис. 25, 2
6.	Береста	Туес	донце	фр.		101	279	н/с
7.	Глина	Плитка поливная		фр.	разм.: 3,9х3,3, толщ. 2	124	493	I: рис. 26, 3
8.	Глина	Пряслице			зонное; разм.: диам. 3, выс. 2,5	76	40	I: рис. 26, 2
9.	Глина	Пряслице			зонное поливное; разм.: диам. 2, выс. 1,6	124	503	I: рис. 26, 1
10.	Глина	Сосуд	крышка	профиль	разм.: диам. ручки 6,2, крышки - ок. 26, толщ. стенки 0,9	65	15	
11.	Глина	Сосуд	крышка	профиль	разм.: 11х14,5, диам. 8, толщ. стенки 1	88,100	219	
12.	Дерево	Бирка		фр.	с четырьмя зарубками; разм.: диам. 1,4, дл. 10,8	90	43	
13.	Дерево	Бирка		фр.	с тремя зарубками, один конец обломан; разм.: диам. 2, дл. 27,3	74	49	
14.	Дерево	Бирка		фр.	с семью зарубками с одной стороны и двумя с другой;	98	64	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					разм.: 0,45x0,8, дл. 4,7			
15.	Дерево	Веретено		фр.	обломано с двух сторон; разм.: диам. 1,3, дл. 13,3	125	2	
16.	Дерево	Веретено		фр.	со знаком в виде латинской "V", оба конца обломаны; разм.: сечение центральной части подквадратное 1,6x1,6, дл. 15,7	76	39	
17.	Дерево	Веретено		фр.	обломано с обоих концов; разм.: диам. 1,3, дл. 9,3	65	13	н/с
18.	Дерево	Веретено		фр.	обломано с обоих концов; разм.: диам. 1,2-1,4, дл. 10,1	125	340	
19.	Дерево	Веретено		фр. (2)	общ. разм.: диам. 1,3-1,5, дл. 20,6	125	348	
20.	Дерево	Весло		фр. (3)	рукоять обломана; разм.: 18,1x38,5, толщ. 0,6-3	98	86	н/с
21.	Дерево	Гребень		фр. (2)	двусторонний; общ. разм.: 8,1x8,9, толщ. 1,1	74,86	7	I: рис. 32, 1
22.	Дерево	Гребень		фр. (2)	двусторонний прямоугольный; общ. разм.: 4,5x7,5, толщ. 1,1	100	208	
23.	Дерево	Гребень		фр.	двусторонний; разм.: 2,6x9,1	86	76	
24.	Дерево	Гребень		фр.	двусторонний; разм.: 5,2x9,3, толщ. 1,2	74,98	63	
25.	Дерево	Гребень			двусторонний, со знаком; разм.: 7,3x8,8, толщ. 1,2	76	61	I: рис. 32, 2
26.	Дерево	Деталь			на одном конце сквозное отверстие; разм.: диам. 3,6, дл. 32,5, диам. отверстия 0,4	100	264	
27.	Дерево	Деталь			копыла заготовка (?); разм.: 4,4x3,7, дл. 52,4	102	188	
28.	Дерево	Деталь			со сквозным отверстием; разм.: 4,8x6,5, дл. 9,2	101	392	
29.	Дерево	Клин		фр.	расколот вдоль; разм.: 4,7x3,3, дл. 27,4	78	3	н/с
30.	Дерево	Клин		фр.	расколот вдоль; разм.: 4,7x2,8, дл. 24	88	192	н/с
31.	Дерево	Клин			разм.: диам. 3,8-4, дл. 37	75	97	н/с

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
32.	Дерево	Ковш		фр.	резной, заготовка (?), расколот вдоль; разм.: 31,8х6,8, толщ. ст. 0,7-1,5	77	233	I: рис. 31, 3
33.	Дерево	Копыл			заготовка, с фр. коры; разм.: 7,1х3,6, дл. 61	102	441	I: рис. 27, 2
34.	Дерево	Ложка		фр.	черенок; разм.: 1х0,8, дл. 11,8	99	226	I: рис. 31, 2
35.	Дерево	Лук		фр.	с фр. коры; разм.: 1,2х1,6, дл. 11	125	341	
36.	Дерево	Навершие		фр. (2)	в форме крюка; общ. разм.: 5,6х2,1, дл. 8	122	266	
37.	Дерево	Ниченка		фр.	обломана; разм.: сечение подовальное 1,3х1,5, дл. 33	113	541	
38.	Дерево	Ниченка			разм.: диам. 1,5, дл. 58	125	331	I: рис. 29, 3
39.	Дерево	Нож			разм.: 1,3х14,5, толщ. 0,4-0,9	65	12	I: рис. 31, 1
40.	Дерево	Поделка			разм.: диам. 1-1,6, дл. 14,5	76	37	н/с
41.	Дерево	Поделка			один конец заострѐн; разм.: диам. 0,5, дл. 9,8	125	356	н/с
42.	Дерево	Поделка			разм.: 1,3х8,6, толщ. 0,25	125	332	
43.	Дерево	Поделка		фр. (2)	обломана; разм.: диам. 0,9, общ. дл. 4,7	74	5	
44.	Дерево	Поделка		фр.	бобышка (?), обломана; разм.: диам. 4-4,5, толщ. 1,9	65	18	н/с
45.	Дерево	Поделка			один конец заострѐн; разм.: диам. 1,3, дл. 19,8	62	32	н/с
46.	Дерево	Поделка			с семью зарубками и отверстием от сучка; разм.: 2,7х0,9, дл. 21	62	29	
47.	Дерево	Поделка			со знаком в виде крестика; разм.: 1,1-2,9х16, толщ. 0,4	88	241	
48.	Дерево	Поделка			разм.: сечение подовальное 1,8х1,5, дл. 30,4	102	440	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
49.	Дерево	Поделка			зооморфная; разм.: 4,9х6,5, дл. 12,7	98	75	I: рис. 34
50.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: диам. 4, дл. 13	89	251	н/с
51.	Дерево	Поделка		фр.	обломанный конец имеет подквадратное сечение, переходящее в круглое; разм.: сечение 0,8х0,9, на другом конце диам. 0,4, дл. 13,3	122	136	н/с
52.	Дерево	Поделка			с выемкой посередине; разм.: сечение подтреугольное 1х1,25, дл. 8,8	88	108	
53.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: диам. 2, 2х5,2, дл. 33	87	535	
54.	Дерево	Поделка		фр.	один конец обломан; разм.: на одном конце 1,4х2,7, диам. другого 1,5, дл. 16,5	90	60	
55.	Дерево	Поделка		фр.	заострённый конец обломан; разм.: 1,8х1,4, дл. 16,5	87	157	н/с
56.	Дерево	Сосуд		фр.	точёный; разм.: 6,9х9,8, толщ. ст. 1,1	102	540	
57.	Дерево	Сосуд		фр.	точёный, со следами ремонта; разм.: 7,4х5,2, толщ. 1	74	99	
58.	Дерево	Сосуд бондарный	обруч	фр.	один конец с замком, другой обломан; разм.: 1,7х1, дл. По сгибу 16,3	101	195	
59.	Дерево	Сосуд бондарный	обруч	фр.	один конец обломан, с другого замк; разм.: 1,8х1, дл. 19	88	243	
60.	Дерево	Стрела		фр.	наконечник круглый; разм.: сечение подовальное 1,2х1, дл. 5	63	53	
61.	Дерево	Стрела		фр.	наконечник круглый; разм.: диам. 0,7-1,3, дл. 12,4	102	190	
62.	Дерево	Стрела		фр.	наконечник круглый; разм.: диам. 0,6-1,2, дл. 13,7	77	27	
63.	Дерево	Стрела		фр.	наконечник круглый, со сколом; разм.: диам. 0,8-1,4, дл. 6,8	122	123	
64.	Дерево	Чесало		фр. (2)	рабочая часть; общ. разм.: 2,3х0,7, дл. 7,3	99	169	н/с

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
65.	Дерево	Чесало		фр.	рукоять, рабочая часть почти полностью обломана; разм.: 2-2,5x1,3, дл. 15,4	63	51	
66.	Дерево	Юрок		фр. (2)	общ. разм.: 1,2x0,9, дл. 9,9	124	491	н/с
67.	Камень	Вставка			горный хрусталь, овальная; разм.: 0,95x1,2, толщ. 0,3	62	34	I: рис. 37, 4
68.	Камень	Грузило			разм.: 1,8x4,5, дл. 9,1	101	431	I: рис. 36, 1
69.	Камень	Грузило			с двумя отверстиями; разм.: 4,3x3,5, толщ. 0,95	125	328	
70.	Камень	Жернов	бегунок	фр.		123	454	
71.	Камень	Камень точильный			слюдистый сланец, с отверстием; разм.: 2,4x6,4, толщ. 0,6	125	345	I: рис. 35, 2
72.	Камень	Камень точильный			разм.: 5,7x9,7, толщ. 3,25	75	89	I: рис. 36, 2
73.	Камень	Нуклеус			разм.: 3x3,1, дл. 5,5	124	500	
74.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 1,3x0,8, дл. 2	63	69	I: рис. 37, 3
75.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 2x2,6, толщ. 1,4	77	33	
76.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 2,9x1,4, толщ. 0,7	125	343	
77.	Камень	Отщеп			кремневый; разм.: 1,4x0,6, дл. 1,4	123	277	
78.	Камень	Пряслице		фр.	шиферное розовое биконическое; разм.: диам. 2,1, выс. 0,8	76	42	I: рис. 37, 8
79.	Камень	Пряслице			шиферное розовое дисковидное, со знаками (насечками); разм.: диам. 2, толщ. 0,5	124	428	
80.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 8,6x4	101	201	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
81.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 13,2х1,4	99	167	
82.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,2х18,2	76	163	
83.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной (?), выворотный; разм.: 3х5	64	146	
84.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, швы выворотные; разм.: 6,5х11,2	75	101	
85.	Кожа	Деталь		фр.	с одной стороны оборвана, с одной обрезана, швы тачные; разм.: 10х10х5,9	76	109	
86.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы точные (?); разм.: 3,8х6,4	62	112	
87.	Кожа	Деталь			швы: точной, выворотные; разм.: 6х4,8	65	68	
88.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,6х9	63	67	
89.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, швы: точной, выворотный (?); разм.: 8,7х5,4	65	46	
90.	Кожа	Деталь			шов точной; разм.: 5,3х4	61	23	
91.	Кожа	Деталь		фр.	расслоившаяся, с одной стороны оборвана, с другой обрезана, с прорезями для обор, без швов; разм.: 10,8х9,8	66	10	
92.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 3х7,5	75	117	
93.	Кожа	Деталь			швы: точной, сквозной вертикальный; разм.: 2,3х9,3	75	119	
94.	Кожа	Деталь		фр.	протёрта, швы: выворотный, точной; разм.: 5,7х8	77	25	
95.	Кожа	Деталь			симметричная, швы: точной, "через край"; разм.: 33,4х8,3	66	9	
96.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,1х15,2	74	104	
97.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точные; разм.: 8х1,7	100	296	
98.	Кожа	Деталь			швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.:	125	426	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					11,8х3,9			
99.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 10,8х12	89	254	
100.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, с парой прорезей, шов выворотный (?); разм.: 11х8,8	89	258	
101.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 9,2х2,5	111	381	
102.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 10,3х4,3	112	396	
103.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, протёрта, шов выворотный; разм. : 11,5х3,8	125	427	
104.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, с крупными отверстиями от шовного материала, шов сквозной вертикальный; разм. : 3,5х4	113	421	
105.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 9,5х3,7	113	422	
106.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, с одной стороны оборвана, шов точной; разм.: 9,8х4,3	125	436	
107.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, швы точные; разм.: 8,2х10,5	87	171	
108.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 12х3,3	125	393	
109.	Кожа	Деталь		фр.	с одной стороны оборвана, с другой обрезана, швы: выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 8,3х6,4	113	423	
110.	Кожа	Деталь		фр.		112	532	н/с
111.	Кожа	Деталь			с двумя сериями прорезей, швы: точные, выворотный; разм.: 17,8х17,4	111	289	
112.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы: точной, выворотный; разм.: 10,5х9,5	112	398	
113.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, с парой прорезей, без швов; разм.: 7,9х1,7	113	420	
114.	Кожа	Деталь			расслоившаяся, швы точные; разм.: 1,7х10	87	176	
115.	Кожа	Деталь		фр.	с одной стороны оборвана, с одной обрезана, швы:	75	121	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					тачной, выворотный; разм.: 5,6x10,8			
116.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов тачной; разм.: 4,1x20,4	63	232	
117.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов тачной; разм.: 22,6x9	76	230	
118.	Кожа	Деталь			швы: тачные, выворотный; разм.: 2,2x8	64	155	
119.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 16x5,5	76	138	
120.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 2,2x12,8	87	135	
121.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 12x20	75	118	
122.	Кожа	Деталь			швы: тачные, выворотный; разм.: 8x2,5	64	154	
123.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов тачной; разм.: 13x10	89	80	
124.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,7x12,8	99	229	
125.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы: выворотный, сквозной вертикальный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 18x7,8	76	196	
126.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 0,9x12,1	75	209	
127.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,6x9,2	76	231	
128.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3,2x9,5	75	120	
129.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов сквозной вертикальный (?); разм.: 16,5x4,3	64	150	
130.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы тачные; разм.: 21x2,8	88	161	
131.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: тачные, выворотный; разм.: 6,5x2,8	87	175	
132.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы выворотные; разм.: 9,4x7	99	183	
133.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 9,2x11	64	151	
134.	Кожа	Мяч		дет.	швы: тачной, сквозной вертикальный (в месте отверстия для выворачивания и набивания); разм.:	102	269	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					4,2х7,1			
135.	Кожа	Напёрсток			бахтармяная сторона наружная, со сквозными проколами, шов прямой вертикальный (?); разм. раскройки: 2,2х5	124	359	
136.	Кожа	Ножны		дет. (3)	асимметричные, с выступом, усиленным дополнительной деталью, прихваченной в оба шва, со шнуром для привешивания, заканчивающимся прорезью; правая верхняя часть раскройки выше левой, при сшивании была загнута и пришита встык(?) с левой частью, перекрыв на выступе срез дополнительной детали; шов сквозной вертикальный, внизу "через край"; разм. в сложенном виде: 5,3х16, дл. незавязаной части шнура ок. 20, шир. 0,9-1,1	86	74	I: рис. 41
137.	Кожа	Ножны		фр.	асимметричные, верхняя часть обрезана, шов сквозной вертикальный; разм.: в сложенном виде 3,7х8, раскройка 7,3х8	98	79	I: рис. 42, 1
138.	Кожа	Петля			со следами от кольца, шов сквозной вертикальный; разм. в сложенном виде: 3,2х1,2	100	252	
139.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, без сужения в области свода стопы, шов сквозной вертикальный; разм.: 8,4х12,7	74	6	
140.	Кожа	Подошва			для правой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, носок заострённый; разм.: 9,5х25,7	86	73	
141.	Кожа	Подошва		фр. (2)	одна деталь, расслоившаяся на две, пяточная часть, обрезана; разм.: 7,6х3,6	64	144	
142.	Кожа	Подошва		фр.	для правой ноги, оборвана, расслоившаяся, со следами ремонта, с сильным сужением в области свода стопы,	66	224	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
					шов выворотный; разм.: 10,5х20,5			
143.	Кожа	Подошва		фр.	для левой ноги (следы износа), расслоившаяся, пяточная часть оборвана, шов выворотный; разм.: 9,7х22,3	88	235	
144.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, пяточная часть, шов выворотный; разм.: 6,2х5,6	88	239	
145.	Кожа	Подошва			для левой ноги (следы износа), без сужения в области свода стопы, швы выворотные; разм.: 9х24	101	197	
146.	Кожа	Подошва		дет. (2)	для левой ноги (следы износа), с сужением в области свода стопы, носок заострён, расслоившиеся, швы выворотные; разм.: 8,8х21, 6,3х6,3 (заплата)	89	214	
147.	Кожа	Подошва			для правой ноги (следы износа), носок оборван, протёрта, шов выворотный, с сужением в области свода стопы; разм.: 8,8х21,5	74	50	
148.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 7х4,3	62	114	
149.	Кожа	Подошва		фр.	для правой ноги (?) (следы тзноса); оборвана, шов выворотный, с небольшим сужением (?) в области свода стопы; разм.: 6,2х11,5	64	56	
150.	Кожа	Подошва			расслоившаяся, слегка сужается к пятке, шов выворотный; разм.: 8,6х25	87	127	
151.	Кожа	Подошва			для правой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением к пятке; разм.: 10,2х27	98	78	
152.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана; разм.: 6,2х3,5	62	35	
153.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, шов выворотный; разм.: 8,2х7,9	62	31	
154.	Кожа	Подошва			для левой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 10х24,8	98	77	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
155.	Кожа	Подошва		дет.	пяточная часть, расслоившаяся, протёрта, швы выворотные; разм.: 6х4,5	78	255	
156.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, с небольшим сужением в области свода стопы, обрезана, протёрта, расслоившаяся; разм.: 8,3х8,5	110	270	
157.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, обрезана, протёрта, шов выворотный; разм.: 6,8х4,2	100	298	
158.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 9х4	100	299	
159.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, расслоившаяся, оборвана, шов выворотный; разм.: 6,6х9,3	89	248	
160.	Кожа	Подошва			для левой ноги (асимметрия, следы износа), с небольшим сужением в области свода стопы, носок заострён, расслоившаяся, шов выворотный; разм. : 8,9х25,5	87	536	
161.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, носок заострён, шов точной; разм.: 6,5х5	113	418	
162.	Кожа	Подошва			расслоившаяся, с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 8х24,3	87	128	
163.	Кожа	Подошва		фр.		113	417	н/с
164.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, протёрта, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 7,3х4,4	101	372	
165.	Кожа	Подошва		фр. (2)	один фр., расслоившийся на два, с сужением в области свода стопы, носок заострён, шов выворотный; разм.: 8,8х17, 6,3х9	125	325	
166.	Кожа	Подошва			для левой ноги (следы износа), с сужением в области свода стопы, расслоившаяся, пяточная часть оборвана, шов выворотный; разм.: 9х22,5	88	234	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
167.	Кожа	Подошва	деталь	фр.	пяточная часть, протёрта, шов выворотный; разм.: 5,6х5,7	99	158	
168.	Кожа	Подошва			для правой ноги (?) (следы износа), с сильным сужением в области свода стопы, носок заострён, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 8,3х22,5	88	189	
169.	Кожа	Подошва		дет.	пяточная часть, швы выворотные; разм.: 6,9х6,8	99	177	
170.	Кожа	Поршень		фр.	оборван, расслоившийся, с прорезями для обор; разм.: 11,1х6,2	62	36	
171.	Кожа	Поршень		фр.	с фр. верёвочной оборы, пяточная часть оборвана; разм.: раскройка - 21,5х27,5, в сложенном виде 14,5х27,5	65	14	I: рис. 40, 2
172.	Кожа	Поршень		фр. (3)	оборван, на большом фр. прорези для обор по двум сторонам; разм.: 13х12,4, 4,3х4,5, 5,5х4,5	113	307	
173.	Кожа	Рукавица		дет.	швы выворотные; разм.: 14х22,7	66	8	
174.	Кожа	Рукавица		фр. (2)	разм.: 12,3х7,1, 5,2х10,3	125	353	
175.	Кожа	Рукавица		дет. (2)	швы: точной, выворотный; разм.: тыльная деталь (выкроена из задней детали голенища сапога, с прорезями для обор), разм.: 14,5х24,5; верхняя часть ладонной детали, разм.: 15,5х5,3	111	291	
176.	Кожа	Рукавица	ладонная часть	фр.	с пальцем, оборвана, протёрта, шов выворотный; разм.: 8,1х12,8	111	303	
177.	Кожа	Сапог	задник		обожжён, с вырезом по оси от нижнего шва, со следами ремонта, швы точные; разм.: 14,9х10	125	1	
178.	Кожа	Сапог	головка		детский, швы: точной, выворотный; разм.: 16,5х11	98	85	
179.	Кожа	Сапог	детали	фр. (3)	шов сквозной вертикальный; разм.: шир. 0,5-0,7, дл. 6,9, 7,5, 10,5	74	52	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
180.	Кожа	Сапог	головка	фр.	оборвана (?), швы: точной, выворотные; разм.: 20,2x15	88	202	
181.	Кожа	Сапог	задник (?)	фр.	сверху обрезан, шов снизу оборван, швы: точной, выворотный; разм.: 6,7x23	88	205	
182.	Кожа	Сапог	задник	фр.	правая часть оборвана, с вырезом по оси от нижнего шва, швы: точные, выворотный; разм.: 13x7,3	88	237	
183.	Кожа	Сапог	задник		оборван справа и частично слева, швы: точной, выворотный; разм.: 7,3x19,5	88	193	
184.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 2,7x22	101	198	
185.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 22x6	88	204	
186.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, протёрта, шов выворотный; разм.: 11,5x3,3	88	245	
187.	Кожа	Сапог	головка		часть вырезана, швы: точной, вертикальный; разм.: 21x18,8	88	240	
188.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 18x7,4	99	159	
189.	Кожа	Сапог	задник		снизу частично оборван, расслоившийся на две детали, швы: точной, выворотный; разм.: 19,7x6,8	75	94	
190.	Кожа	Сапог	подошва, головка, детали (3)	фр. (5)	для правой ноги; разм.: подошва - 8,8x24 (протёрта, шов выворотный, с небольшим сужением в области свода стопы), головка - 18x10,8 (обрезана, шов выворотный), детали - 1x15,3, 1,2x5,2, 9,7x9,3 (на всех швы выворотные)	74	54	
191.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 11,5x9,5	90	47	
192.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, расслоившаяся; разм.: 13,5x2	74	103	
193.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, расслоившаяся; разм.: 2,2x21,2	74	105	
194.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,4x34	66	113	
195.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 13x2,3	74	62	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
196.	Кожа	Сапог	головка		надорвана, швы: точной, выворотный; разм.: 18,2х15,7	88	217	
197.	Кожа	Сапог	задник	фр.	левая часть оборвана, швы: точной, выворотный; разм.: 11х12,5	77	26	
198.	Кожа	Сапог	задник		швы: сквозной вертикальный, точной (?); разм.: 20х6,8	61	20	
199.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 15,1х2	88	268	
200.	Кожа	Сапог	подошва, головка (2)	дет. (3)	для правой ноги (следы износа подошвы), швы выворотные; разм.: подошва 9,7х26,3, с сужением к пятке, головка 16,5х22,5, 10,5х2, расслоившаяся, оборвана, со следами ремонта	89	249	
201.	Кожа	Сапог	голенище	дет. (2)	с прорезями для обор, швы точные; разм.: задняя деталь 11,2х12,7, передняя деталь 11,6х14,6, снизу оборвана, расслоившаяся	125	337	
202.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 1,2х12,8	113	419	н/с
203.	Кожа	Сапог	задник		швы: точные, выворотный; разм.: 19,8х6,8	89	253	
204.	Кожа	Сапог	задник	фр.	правая часть, с вырезом по оси от нижнего шва, верхний шов почти полностью обрезан, разм.: 13,2х8,5	88	238	
205.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	задняя деталь, оборвана, расслоившаяся, швы выворотные (?); разм.: 12х15,5	65	257	
206.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 8,5х1,5	99	534	
207.	Кожа	Сапог	задник (?)	фр.	нижний шов обрезан, швы точные; 14х4,8	111	315	
208.	Кожа	Сапог	головка	фр.		101	522	н/с
209.	Кожа	Сапог	задник		швы: точной, выворотный; разм.: 20,7х8	101	363	
210.	Кожа	Сапог	головка		шов соединения с подошвой частично оборван, швы:	101	425	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					тачные, выворотный; разм.: 19,9х16,2			
211.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, протёрта, шов выворотный; разм.: 20,8х6,8	64	153	
212.	Кожа	Туфля	детали	фр. (12)		99	160	
213.	Кожа	Туфля		дет.	для левой ноги, декорирована вышивкой (нити н/с), со складкой на носке и прорезями для обор, швы: тачные, выворотный; разм. раскройки: 44,5х11,5	100	301	
214.	Кожа	Туфля		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 10,6х17	99	164	
215.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	расслоившаяся, обрезана, швы: выворотный, тачной; разм.: 2,9х12,1	64	152	
216.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана; швы: выворотный, тачной; разм.: 2,5х14	64	147	
217.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, тачной; разм.: 2,7х13,8	101	199	
218.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	дет.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5х21,3	99	166	
219.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5х6	98	185	
220.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5, дл. 23,2	98	186	
221.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3,1х8	100	221	
222.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5, дл. 14,4	98	187	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
			проклад-ка					
223.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,6х24,1	99	182	
224.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5х13,8	64	148	
225.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь, уплотни- тельная проклад-ка	фр. (2)	обрезаны, швы: точной, выворотный; общ. разм.: 4,8х16	87	156	
226.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 3,8х15,5	98	81	
227.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 23х18	76	106	
228.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 13,2х15,2	98	83	
229.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 4,8х11,8	87	133	
230.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	протёрта, обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 6,5х22,5	90	19	
231.	Кожа	Туфля домашняя	деталь	фр.		101	280	н/с
232.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5х17,8	100	297	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
			проклад-ка					
233.	Кожа	Туфля домашняя	уплотнительная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5x19,8	74	259	
234.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,8x14	100	293	
235.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,3x12	74	260	
236.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 4,4x11,5	74	261	
237.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,3x14	100	292	
238.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3x10	100	294	
239.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2x9,3	100	295	
240.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,2x12	88	267	
241.	Кожа	Туфля домашняя	деталь	фр.		101	521	н/с
242.	Кожа	Туфля домашняя	уплотнительная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,6x22,5	100	391	
243.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,5x15,8	99	228	
244.	Кожа	Туфля	задняя деталь	фр. (2)	одна деталь, расслоившаяся на две, обрезана, швы:	88	246	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
		домашняя			тачной, выворотный; разм.: 3,3х7,2, 3х7,2			
245.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	расслоившаяся, обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,4х11,8	87	137	
246.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезаны, швы: тачной, выворотный; разм.: 2х13, 1,9х11	64	143	
247.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3х12,3	75	210	
248.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3,2х13,7	98	142	
249.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,4х11,5	87	170	
250.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,1х7,4	87	173	
251.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3,3х13,8	87	134	
252.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,9х10,8	100	220	
253.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,1х14	99	165	
254.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,8х7,8	75	211	
255.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 1,7х8,5	98	140	
256.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь, уплотни- тельная	фр. (3)	швы: тачные, выворотные; разм.: задняя деталь 18,5х11,5 (сверху обрезана), заплатка к ней 5,5х9, уплотнительная прокладка из сложенной вдоль полосы	87	162	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
			проклад-ка, заплата		0,5x10,8			
257.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: точной, выворотный; разм.: 2,4x8,2	87	256	
258.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,3x9,6	88	236	
259.	Кожа	Туфля домашняя	задняя часть	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,1x11	64	145	
260.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5,7x8	99	179	
261.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,7x9,6	99	181	
262.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,2x6,7	99	180	
263.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,7x7,8	87	174	
264.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,4x14,2	87	172	
265.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,3x15,7	99	178	
266.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5,1x14	98	141	
267.	Кожа	Узел			разм. в завязанном виде: шир. шнура 0,3-0,8, дл. 13	101	262	
268.	Кость	Обоймица			разм.: 1,9x2,4, дл. 1,45	124	490	I: рис. 46, 2

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
269.	Кость	Обоймица			разм.: 2,4х2,7, толщ. 0,7	125	411	I: рис. 46, 1
270.	Кость	Проколка			разм.: 1,3х0,3. дл. 8,3	63	66	I: рис. 44, 3
271.	Кость	Проколка			без отверстий; разм.: 0,4х1,4, дл. 9,4	65	17	I: рис. 44, 1
272.	Прочее	Веник			голик	75	90	н/с
273.	Прочее	Веник			голик	75	92	н/с
274.	Прочее	Веник			голик	75	91	н/с
275.	Прочее	Веник			голик	88	206	н/с
276.	Прочее	Веник			берёзовый	65	16	н/с
277.	Прочее	Веник			голик	64	70	н/с
278.	Прочее	Веник			голик	86	72	н/с
279.	Прочее	Веник			берёзовый с листьями	87	116	н/с
280.	Прочее	Туес	донце	фр.	лубяной; разм.: диам. 11,3, выс. стенки 2,5	74	4	
281.	Стекло	Браслет		фр. (6)	круглый гладкий, обожжён; разм.: диам. 0,5	87	149	н/с
282.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный, с замком; разм.: с одн. стороны диам. 0,5, с др. сеч. 0,4х0,6, дл. 3,3	125	412	
283.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 7	122	95	I: рис. 47, 16
284.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 1,8	124	467	I: рис. 47, 4
285.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий оливковый прозрачный; разм.: диам. 0,4, дл. 2,8	125	415	I: рис. 48, 7

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
286.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 3,4	124	505	I: рис. 47, 6
287.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный; разм.: диам. 0,6, дл. 3,4	124	528	
288.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий; разм.: диам. 0,4, дл. 1,9	125	409	I: рис. 48, 4
289.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный жёлтый прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 3,1	123	276	I: рис. 47, 7
290.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 3,2	123	273	I: рис. 48, 11
291.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный; разм.: диам. 0,45, дл. 1,2	124	514	
292.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный; разм.: диам. 0,6, дл. 4,1	113	306	I: рис. 47, 13
293.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный, с замком; разм.: сеч. 0,5x0,4, дл. 2	124	414	
294.	Стекло	Браслет		фр.	гладкий голубой прозрачный; разм.: диам. 0,4, дл. 2,45	123	405	I: рис. 48, 8
295.	Стекло	Браслет		фр. (4)	круглый гладкий чёрный; разм.: диам. 0,7, дл. 2, 2, 1,3, 1,5	123	404	I: рис. 48, 14
296.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий голубой прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 3,8	123	275	I: рис. 48, 13
297.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 2,9	124	506	I: рис. 47, 1
298.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный оливковый, с замком; разм.: с одн. Стороны диам. 0,6, с др. сеч. 0,5x0,7, дл. 2,8	124	364	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
299.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный, с замком; разм.: с одн. Стороны диам. 0,5, с др. сеч. 0,6x0,4, дл. 4	124	373	I: рис. 47, 9
300.	Стекло	Браслет		фр.	гладкий непрозрачный; разм.: диам. 0,4, дл. 1,9	123	406	I: рис. 48, 3
301.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий чёрный; разм.: 0,6, дл. 6,1	124	511	I: рис. 48, 15
302.	Стекло	Браслет		фр. (5)	круглый гладкий с жёлтым перевитием, раскрошился; разм.: диам. 0,45	125	334	н/с
303.	Стекло	Браслет		фр. (7)	круглый гладкий, раскрошился; разм.: диам. 0,6	125	342	н/с
304.	Стекло	Браслет		фр. (5)	круглый гладкий, раскрошился; разм.: диам. 0,5	125	327	н/с
305.	Стекло	Браслет		фр. (2)	уплощенный, раскрошился	125	349	н/с
306.	Стекло	Браслет		фр. (2)	круглый гладкий, обожжён; разм.: диам. 0,4	125	329	н/с
307.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий оливковый прозрачны; разм.: диам. 0,5, дл. 1,4	125	351	
308.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий зелёный прозрачный с замком; разм.: с одн. стороны диам. 0,5, с др. сеч. 0,4x0,7, дл. 5,5	113	321	I: рис. 48, 12
309.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный оливковый прозрачный с замком; разм.: с одн. стороны диам. 0,65, с др. сеч. 0,45x0,9, дл. 3,2	125	338	
310.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный оливковый прозрачный с замком; разм.: с одн. стороны диам. 0,5, с др. сеч. 0,4x0,7, дл. 3,1	125	339	
311.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий чёрный; разм.: диам. 0,4, дл. 2,4	112	530	I: рис. 48, 1
312.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий чёрный; разм.: диам. 0,35, дл. 1,2	112	531	
313.	Стекло	Браслет		фр. (2)	рифлёный коричневый прозрачный; разм.: 0,6x0,6, дл. 3,8, 0,6x0,6, дл. 1,45	124	512	I: рис. 47, 11

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
314.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный оливковый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 2,2	111	457	
315.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий оливковый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 2,9	125	350	<i>I: рис. 48, 6</i>
316.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 2,6	124	501	<i>I: рис. 47, 10</i>
317.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий голубой прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 3,8	124	458	<i>I: рис. 48, 9</i>
318.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный; разм.: диам. браслета 6,5, диам. обруча 0,5	122	93	
319.	Стекло	Бусина			навитая винтообразная синяя прозрачная; разм.: диам. 0,9, выс. 0,8	76	38	<i>I: рис. 49, 3</i>
320.	Текстиль	Нить		фр.	шерстяная тёмно-коричневая, нить второго порядка со слабой S круткой, состоит из нитей первого порядка с Z круткой; разм.: дл. 28,5	65	44	
321.	Текстиль	Нить		фр.	коричневая, имеет слабую Z-крутку; разм.: дл. 18,5	111	288	
322.	Текстиль	Тесьма		фр.	тканая шерстяная, двуцветная с нитями разных оттенков, толстая, нить утка слабо прядёная и слабо прибитая, формально крутка I, крутка основы разнонаправлена, общей крутки изделия нет; разм.: дл. 30, шир. 2,5	77	21	<i>I: рис. 50, 2</i>
323.	Текстиль	Тесьма		фр. (2)	коричневая, скручена из двух нитей второго порядка, крутка одной нити S, второй Z, общая крутка изделия S, на конце тесьмы узел; разм.: 43,5 и 18	63	48	
324.	Текстиль	Тесьма		фр.	тканая, двуцветная, уток прибит слабо; нити как основы, так и утка сдвоенные S-крутки из нитей Z-	77	244	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					крутки, общая крутка изделия S; разм.: 2,5х18			
325.	Текстиль	Ткань		фр.	тёмно-коричневая, саржевого переплетения, нить основы слабо скручена (I-крутка), нить утка имеет Z-крутку; разм.: 10х11	88	110	
326.	Цветной металл	Браслет		фр.	ложновитой, подражающий двупроволочному; разм.: диам. 0,5, дл. 5,25	102	444	I: рис. 56, 1
327.	Цветной металл	Бусина			разм.: 0,8х1, выс. 0,95	125	335	I: рис. 54, 3
328.	Цветной металл	Бусина			разм.: 0,7х0,7, дл. 1,63	125	336	I: рис. 54, 2
329.	Цветной металл	Выплеск			разм.: 0,4х0,08, дл. 7,4	102	448	
330.	Цветной металл	Грузик			разм.: диам. 2, диам. отверстия 0,75, толщ. 0,45	125	358	
331.	Цветной металл	Изделие		фр. (3)	разм.: 6,2х1,2, 1,5х1,4, 1,7х1,5 (в изогнутом по спирали виде), толщ. 0,1	122	58	I: рис. 56, 6
332.	Цветной металл	Литник		фр.	(?); разм.: 0,4х0,5, дл. 0,8	125	333	
333.	Цветной металл	Перстень			щитковосрединный, с необработанными литьевыми швами, щиток овальный с изображением из двух полуovalов с прямоугольником посередине, обруч с ложнозернёным орнаментом; разм.: диам. 2,3, щиток 1х1,5	62	24	I: рис. 55, 1
334.	Цветной металл	Пластина		фр.	разм.: 0,9х1,5, толщ. 0,02	124	468	
335.	Цветной	Предмет			разм.: 2,7х2, толщ. 0,8	124	513	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
	металл							
336.	Цветной металл	Предмет			разм.: 1,2х1,4, толщ. 0,55	75	96	
337.	Цветной металл	Привеска			монетовидная, с ажурным краем (?), сильно деформирована; разм.: 1,1х2,2, толщ. 0,55	89	100	
338.	Цветной металл	Привеска		фр.	"бутылочка" с ушком от шумящей привески; разм.: диам. "бутылочки" 0,8, выс. 2,2	99	168	I: рис. 52, 6
339.	Чёрный металл	Бритва		фр. (2)	в деревянном футляре; общ. разм.: 3х9,4, толщ. 1	124	492	I: рис. 61, 2
340.	Чёрный металл	Втулка			разм.: 1,8х1,2, дл. 13,3	101	433	
341.	Чёрный металл	Дужка		фр.	разм.: 0,7х0,55, дл. 12,1	123	272	I: рис. 58, 5
342.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,7х2,1, выс. 1,5	112	382	
343.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2х2,3, выс. 1	124	380	
344.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,2х2,7, выс. 1,5	100	367	
345.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,3х2,6, выс. 1,85	113	370	
346.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х1,9, выс. 2,2	100	368	
347.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,7х2,6, выс. 1,5	112	389	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
348.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х3,5, выс. 1,6	124	390	
349.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2х2,4, выс. 1,7	124	400	
350.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,7х3,2, выс. 1,6	111	430	
351.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,6х2,1, выс. 1,8	111	290	
352.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,2х2,7, выс. 1,6	110	284	
353.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,7х1,9, выс. 1,3	90	191	
354.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,3х1,5, выс. 1,8	75	225	
355.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х2,1, выс. 1,4	122	263	
356.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х3,1, выс. 1,2	123	312	
357.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,7х2,5, выс. 1,3	125	322	
358.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,6х2,1, выс. 2,1	125	320	
359.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,6х3,3, выс. 2	113	314	
360.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,7х2,5, выс. 1,2	125	357	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
361.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х2,8, выс. 1,8	113	318	
362.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,3х2, выс. 0,8	122	124	
363.	Чёрный металл	Заклёпка		фр.	разм.: 1,5х1,9	124	533	
364.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,8х2,1, выс. 1,1	77	30	
365.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,6х1,5, выс. 0,8	124	472	
366.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,3х2,6, выс. 1,4	124	507	
367.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х2,8, выс. 1,2	76	59	
368.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,8х2, выс. 1,15	124	517	
369.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,9х2,1, выс. 1,2	124	516	
370.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,9х1,5, выс. 1,2	124	469	
371.	Чёрный металл	Замок			разм.: 4,8х6,1, толщ. без окислов 0,7	125	410	
372.	Чёрный металл	Инструмент			разм.: 0,5х0,5, дл. 9,3	99	207	
373.	Чёрный металл	Инструмент	нож (?)		разм.: 2,85х0,7, дл. 16,3	124	486	I: рис. 60, 1

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
374.	Чёрный металл	Инструмент		фр.	разм.: 1,7х1,2, дл. 13,1	124	499	
375.	Чёрный металл	Кольцо			разм.: диам. 4,4, диам. обруча 0,5	124	384	
376.	Чёрный металл	Нож			с деревянной рукоятью и костяной обоймицей; разм.: лезвие 1,7х8,8, толщ. 0,7, обоймица 1,7х2,2, толщ. 0,65, рукоять 1,7х2,1, дл. 3,3	112	424	I: рис. 59, 2
377.	Чёрный металл	Нож			с костяной обоймицей, без рукояти; разм.: лезвие шир. 1,8, толщ. 0,1-0,45, обоймица 2,2х1,8, толщ. 0,7, общ. дл. 11,4	125	330	I: рис. 59, 1
378.	Чёрный металл	Нож		фр.	разм.: 1,6х0,9, дл. 9	112	388	
379.	Чёрный металл	Нож		фр.	разм.: 1,7х0,3, дл. 3,8	113	450	
380.	Чёрный металл	Нож			разм.: 2,5х0,5, дл. 13,8	89	212	I: рис. 59, 3
381.	Чёрный металл	Нож		фр.	разм.: 2,1х0,75, дл. 7,6	124	489	
382.	Чёрный металл	Нож		фр.	разм.: 2,2х0,8, дл. 8,9	124	504	
383.	Чёрный металл	Нож		фр.	лезвие; разм.: 2,2х1,6, дл. 8,4	76	45	
384.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1х1,1, дл. 3,7	112	383	
385.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,2х1,05, дл. 4,5	124	374	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
386.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1x0,6, дл. 4,7	111	346	
387.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,2x1,3, дл. 3,85	100	369	
388.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2x0,8, дл. 2,6	100	371	
389.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,1x2,7, толщ. 0,4	113	451	
390.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 1,6x0.45, дл. 4,15	113	452	
391.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,9x0,5, дл. 5,5	113	449	
392.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,7x3,1	111	319	
393.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 0,4x0,4, дл. 3,8	88	247	
394.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,1x0.9, дл. 5,5	101	203	
395.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,8x0,8, дл. 6,4	111	287	
396.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,1x1,4, дл. 8,4	111	286	
397.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 0,5x0,8, дл. 3	111	285	
398.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,2x1, дл. 5,2	110	274	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
399.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,4x1,5, дл. 4,5	123	271	
400.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,3x1,5, дл. 9,1	101	281	
401.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,5x3,9, толщ. 0,5	88	218	
402.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,1x0,9, дл. 3,8	99	222	
403.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,5x0,5, дл. 3,1	88	213	
404.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 2,5x0,4, дл. 4,6	113	313	
405.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,5x1,95, толщ. 0,4	122	98	
406.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 4,7x3,6, толщ. 1,8	76	126	
407.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,5x0,9, дл. 5,7	123	309	
408.	Чёрный металл	Предмет		фр. (2)	общ. разм. без окислов: 1,6x7,8, толщ. 0,4	113	304	
409.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,6x5,7, толщ. 0,45	113	302	
410.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,6x8,9, толщ. 0,3	113	305	
411.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,9x0,7, дл. 4,9	113	316	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
412.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,4х2,6, толщ. 1	123	311	
413.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,4х1,7, дл. 4,4	111	361	
414.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 0,3х0,9, дл. 2,4	124	470	
415.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,8х3,5, толщ. 1,2	124	495	
416.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,9х1,9, дл. 3,5	124	497	
417.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,9х1,5, толщ. 0,5	124	519	
418.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2х3,6, толщ. 0,7	124	510	
419.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3х3,6, толщ. 0,5	124	484	
420.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,1х4,3, толщ. 1,1	124	502	
421.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 1,2х1,7, толщ. 0,4	124	471	
422.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,3х4,2, толщ. 0,5	124	496	
423.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,9х0,6, дл. 6,9	123	455	
424.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,2х1,3, дл. 7	123	456	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
425.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,9x0,6, дл. 11,3	124	524	
426.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,5x0,9, дл. 3,8	124	397	
427.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,8x2,5, толщ. 2,5	113	529	
428.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,5x4,5, толщ. 2,9	101	520	
429.	Чёрный металл	Предмет	замка деталь (?)		разм.: 2x5,7, толщ. 0,4	124	526	I: рис. 58, 2
430.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,1x0,7, дл. 6	124	537	
431.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,5x0,7, дл. 3,9	64	65	
432.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,8x0,7, дл. 3,4	76	41	
433.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 4,3x5, толщ. 3,5	124	465	
434.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,2x0,8, дл. 3,4	65	11	
435.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,4x1,6, дл. в изогнутом виде 8,6	76	57	
436.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,5x1, дл. 3	64	71	
437.	Чёрный металл	Предмет	черенок (?)		разм.: 0,9x0,5, дл. 7,9	124	523	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
438.	Чёрный металл	Пробой			разм.: 0,9x1,7, дл. 8,5	74	102	
439.	Чёрный металл	Пробой			разм.: 2,6x0,9, дл. 14,6	124	360	<i>I: рис. 60, 2</i>
440.	Чёрный металл	Пряжка		фр. (2)	разм.: 2,4x1, дл. 3, диам. 0,4, дл. 1,8	102	442	
441.	Чёрный металл	Пряжка			с язычком; разм.: 2,4x3,7, толщ. 1,1	124	525	<i>I: рис. 58, 4</i>
442.	Чёрный металл	Скоба		фр.	разм.: 2,1x0,8, дл. 5,2	123	310	
443.	Чёрный металл	Скоба			разм.: 8,4x4,4, шир. 1,4	124	494	
444.	Чёрный металл	Скоба		фр.	разм.: 6,3x2,7, шир. 1,3	124	482	
445.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9x3,6	125	354	
446.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,85x2,8	112	386	
447.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,4x2,9	124	385	
448.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,3x6,95	113	366	
449.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,9x3,5	75	111	
450.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,2x2,8	75	107	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
451.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5x4,2	98	84	
452.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 8x4,7	86	82	
453.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9x6.1	113	413	
454.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8x4,3	124	375	
455.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 10,5x10	100	326	
456.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,7x3,5	112	376	
457.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,9x3,5	100	365	
458.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,8x2,6	112	378	
459.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4x5,2	112	379	
460.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,4x7,1	124	416	
461.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5x3,1	123	408	
462.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,2x3	123	401	
463.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,1x5,95	112	387	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
464.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,8x4	124	399	
465.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,4x4,8	123	402	
466.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3x3,5	112	394	
467.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,2x8,65	101	432	
468.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,7x7,6	111	434	
469.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,4x3,7	113	439	
470.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,45x3,5	111	435	
471.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,9x4,4	102	445	
472.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,6x4,5	113	437	
473.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7x4,4	102	446	
474.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,4x4,8	102	447	
475.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5x5,5	113	438	
476.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,2x3,6	111	300	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
477.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9x2,8	123	278	
478.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,4x6,4	101	282	
479.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7x4,5	89	250	
480.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7x2,9	99	227	
481.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,6x2,8	88	216	
482.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,4x4,5	88	215	
483.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,8x3,6	101	200	
484.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5x4,6	87	194	
485.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,15x5,5	110	283	
486.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,4x2,2	75	115	
487.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,3x4,9	113	317	
488.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3x4,3	125	344	
489.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,2x5,6	113	324	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
490.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9х5,8	113	323	
491.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х3,7	125	355	
492.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х2,8	125	352	
493.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,2х4,2	76	132	
494.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х2,5	76	125	
495.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3х2,5	76	131	
496.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7х2,6	89	122	
497.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,6х1,6	124	473	
498.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,1х2,4	124	478	
499.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,6х2,3	124	475	
500.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,4х5,4	124	464	
501.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,7х2	124	474	
502.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,7х5,2	124	487	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
503.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9х3,9	124	461	
504.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,1х1,6	124	476	
505.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х4	124	488	
506.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,9х1,8	124	479	
507.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,2х2,5	124	463	
508.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,4х2,4	124	518	
509.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,3х4	124	483	
510.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,1х4,5	124	462	
511.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,9х2,1	124	538	
512.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5х2,7	124	459	
513.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,6х1,8	124	477	
514.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х3,5	124	498	
515.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,9х1,7	124	539	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
516.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,6x2	124	480	
517.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,3x4,4	113	485	
518.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,7x4,2	124	481	
519.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,3x3,9	124	508	I: рис. 57, 1
520.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7x4,5	124	509	I: рис. 57, 2
521.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7x3,4	124	527	
522.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6x5,4	124	460	
523.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,9x5	123	407	
524.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 21,4x18,2	113	443	
525.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5x3	87	129	
526.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,6x2,3	110	395	
527.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,8x7,6	76	55	
528.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3x2,4	87	130	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
529.	Чёрный металл	Црен		фр.		123	403	н/с
530.	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	разм.: 2,6х3, выс. 2,9	101	362	
531.	Чёрный металл	Шип ледоходный			разм.: 2,6х4,2, выс. 3,3	113	453	<i>Г: рис. 58, 1</i>
532.	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	разм.: 2,2х2,8, выс. 2,3	99	184	
533.	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	разм.: 2,7х2,5, выс. 3	122	265	
534.	Чёрный металл	Шип ледоходный			разм.: 2х3,6, выс. 2	113	308	
535.	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	разм.: 1,4х1,9, выс. 2,2	124	515	
536.	Янтарь	Крест			с циркульным орнаментом, ушко обломано, разм.: 1,3х1,6, толщ. 0,4	124	466	<i>Г: рис. 62, 3</i>

1.2.3. Описание массового материала пласта 17. Участок «А»

Таблица 6

№ кв.	КЕРАМИКА					КОСТЬ		кожа	береста	орехи	гвозди	шлак	прочее
	венчики	стенки	донца	всего		всего							
				фр.	вес, г	фр.	вес, г						
1	4	57		61	610	43	350	12	+	+	1	+	лучина, рыба кость, глиняная обмазка
2	15	61	6	82	990	93	670	59	+	+		+	рыба кость, глиняная обмазка, лучина
3	3	83	11	97	1050	52	400	23	+	+	1	+	лучина, рыба кость
4	6	22		28	250	40	500	9	+	+	1		лучина, рыба кость
5	25	75		100	1170	54	960	23	+	+	1	+	лучина, рыба кость
6	9	72	2	83	800	40	3050	7	+	+		+	лучина, глиняная обмазка
13	14	39	2	55	750	75	1080	144	+	+		+	веревка, глиняная обмазка, желудь, рыба кость, лучина, мох
14	30	111	9	150	2070	141	1780	128	+	+	2	+	лучина, рыба кость, сосновая шишка, веревка, глиняная обмазка
15	16	82	5	103	240	122	1500	73	+	+	1	+	рыба кость, лучина, глиняная обмазка, мох, войлок
16	7	61	1	69	650	72	2460	14	+	+		+	веревка, лучина, глиняная обмазка
17	14	80		94	1430	86	4050	10	+	+		+	лучина, войлок, рыба кость
18	13	43	1	57	530	96	1350	5	+	+		+	веревка, лучина, глиняная обмазка
25	10	66	4	80	870	30	550	19	+	+		+	веревка, лучина, глиняная обмазка
26	15	58	2	75	960	56	2480	30	+	+		+	лучина, кальцинированная кость, мох, рыба кость
27	7	93	7	107	1500	69	3250	47	+	+		+	лучина, войлок, глиняная обмазка
28	16	88	2	106	1550	85	6580	33	+	+		+	веревка, лучина, глиняная обмазка, войлок
29	12	86	2	100	760	105	2650	12	+	+		+	веревка, лучина, рыби кости
30		8		8	580	34	2250		+	+		+	лучина
37	14	60	6	80	826	17	440	4	+	+		+	лучина, рыба кость

38	18	103	2	123	950	23	320	6	+	+		+	рыбья кость, лучина
39	16	62	3	81	1770	54	770	69	+	+	1	+	лучина, веревка
40	12	106	3	121	650	46	1930	26	+	+	1	+	лучина, мох, веревка
41	10	55	3	68	950	84	2220	170	+	+		+	лучина, веревка, войлок, рыба кость
42	3	20	1	24	350	38	620	18	+	+		+	лучина, веревка, глиняная обмазка
49	4	11		15	150	7	200		+	+		+	лучина
50	11	25	2	38	900	20	120	4	+	+		+	глиняная обмазка, рыба кость
51	20	56	3	79	1250	62	550	43	+	+	1	+	лучина, веревка
52	21	66	6	93	1400	37	910	33	+	+		+	лучина, веревка
53	16	78	4	98	1420	78	5030	78	+	+	1	+	лучина, веревка, мох, глиняная обмазка
54	3	16		19	300	62	2070	20	+	+	1	+	глиняная обмазка
ИТОГО:	364	1843	87	2294	27676	1821	51090	1119			12		лучина, веревка, мох, глиняная обмазка, рыба кость, желуди, сосновая шишка, войлок

1.2.4. Опись массового материала пласта 17. Участок «Б»

Таблица 7

№ кв.	КЕРАМИКА					КОСТЬ		кожа	береста	орехи	гвозди	шлак	прочее
	венчики	стенки	донца	всего		всего							
				фр.	вес, г	фр.	вес, г						
61	1	5		6		12		3	+	+			лучина
62	15	50	1	66		44		7	+	+		+	лучина, глиняная обмазка
63	10	66	5	81		42		6	+	+	1	+	лучина, веревка
64	18	64	3	85		95		17	+	+		+	лучина, глиняная обмазка, веревка
65	11	43	1	55		95		20	+	+	1	+	лучина, глиняная обмазка
66	13	46	2	61		27		13	+	+	1		глиняная обмазка
73									+	+			
74	19	90	6	115		49		28	+	+	1	+	глиняная обмазка, рыба кость, веревка
75	14	59	2	75		33		29	+	+		+	глиняная обмазка, веревка, лучина
76	15	101	4	120		66		15	+	+		+	рыба кость, лучина
77	15	63	2	80		31		5	+	+	1	+	лучина, веревка, глиняная обмазка
78	18	56	6	80		17		8	+	+		+	рыба кость, глиняная обмазка
85													
86	8	67	2	77		37		26	+	+	1	+	лучина, веревка, глиняная обмазка
87	11	66	2	79		46		64	+	+		+	еловая шишка, лучина, веревка
88	32	102	5	139		73		49	+	+		+	лучина, веревка, глиняная обмазка
89	14	65	3	82		26		16	+	+		+	лучина, глиняная обмазка, рыба кость
90	11	48	2	61		18		5	+	+		+	лучина, лён
98	3	25		28		23		27	+	+		+	лучина, веревка
99	10	53	2	65		21		42	+	+	1	+	лучина
100	21	67	6	94		79		176	+	+		+	лучина, глиняная обмазка, мох, веревка, еловая шишка, рыба кость
101	23	129	4	156		45		36	+	+		++	лучина, глиняная обмазка, мох, рыба кость
102	10	37	2	49		20		6	+	+		+	рыба кость
110	7	28		35		9		5	+	+		+	лучина
111	11	37		48		10		22	+	+		+	лучина

112	22	65		87		45		9	+	+	5	+	войлок, рыба кость
113	13	84	13	110		65		25	+	+	2	+	рыба кость, еловая шишка, войлок
114													
122	3	51		54		20		1	+	+	1	+	
123	17	71		88		33		7	+	+	1	+	рыба кость
124	19	96	4	119		125		7	+	+	4	+	глиняная обмазка, войлок, рыба кость
125	19	83	4	106		116		101	+	+		++	рыба кость, войлок
ИТОГО:	403	1817	81	2301		1322		652			20		лучина, глиняная обмазка, рыба кость, еловая шишка, войлок, веревка, мох, лен

1.3. Описание 18 пласта (глубина: (-340) – (-360) см)

(приложение: рис. 63-76)

Пласт **18** вскрывался в кв. 1-6, 13-18, 25-30, 37-42, 49-54 (участок «А»), 61-66, 73-78, 86-90, 98-99 (участок «Б»). Разборка заполнений пласта 18 в кв. 100-102, 110 (участок «Б») была произведена только к северу от линии межусадебного частокола. Таким образом, пласт 18 был вскрыт только на территории усадьбы «А».

Основное заполнение пласта – зелено-коричневый **навоз**, фиксировавшийся на большей части вскрытой площади (кв. 4-6, 15-17, 25-28, 37-42, 49-54 (участок «А»), 61-66, 73-78, 86-90, 98-102, 110-111 (участок «Б»). Данное заполнение имело, однако, неоднородное содержание. Примесь травы и соломы фиксировалась в кв. 16-17, 28, 38-42, 49-53, 62-65, 73-75, 85-90, 98-102, 110; в кв. 65 отмечены еловые ветки. В кв. 4-6, 16-17, 28, 66, 75, 77 отмечена примесь щепы, а в кв. 27-28, 39, 49-51, 62, 73-74, 77 - отдельные включения щепы. В кв. 5-6 фиксировались включения сосновой коры.

На исследованной площади перекопы не выявлены.

В заполнении 18 пласта фиксировались следующие прослойки и пятна:

-прослойки темно-коричневого гумусированного слоя:

участок «А» - линза темно-коричневого слоя с примесью щепы, уходящая в нижележащий пласт, отмечена в кв. 51 на гл. -359/-360 см. Небольшое пятно темно-коричневого слоя фиксировалось на границе кв. 39-40 и 52 (гл. -352/-360 см).

В заполнении жилого объема сруба ПС-18 в кв. 3-4, 13-16 на гл. (-340/-341) - (-344/-345) - (-340/-345) см выявлена тонкая линза темно-коричневого гумусированного слоя с примесью мелкой щепы, включениями мелких угольков и крошки прокаленного камня, а также со значительным содержанием мелких рыбьих костей и скорлупок лесных орехов. Специфика залегания данной прослойки, а также характер происходящего из нее вещевого комплекса (значительное количество фрагментов стеклянных браслетов, мелкие ювелирные изделия), позволяет предположить, что перед нами прослойка, образовавшаяся в процессе жизни сруба ПС-18 и содержащая мелкие предметы, по всей видимости, провалившиеся сквозь настил пола. Ниже, практически по всей площади сруба ПС-18 (в т.ч. в пространстве между внешним и внутренним контуром южной стены), на гл. (-340/-350) - (-349/-351) - (-349/-355) - (-358/-360) см выявлена частично уходящая в нижележащий пласт прослойка темно-коричневого гумусированного слоя, в которой залегало скопление ветвей и корней хвойных деревьев, частично перекрытое листьями бересты. Судя по всему, перед нами своеобразная гидроизолирующая платформа, пересыпанная практически не содержащим находок темно-коричневым гумусом. Другая прослойка темно-

коричневого рыхлого слоя, не содержащего существенных примесей, была отмечена в заполнении сруба ПС-18 в кв. 13-14 (гл. (-340/-345) - (-340/-352) см).

Значительная по площади прослойка темно-коричневого гумусированного слоя залегала в кв. 25-28 гл. (-340/-345) - (-349/-360) см), 37-39 (гл. (-345/-360) – (-354/-360) см), 41 (гл. (-340/-346) - (-352/-360) см), 50-51 (гл. (-346/-360) – (-355/-360) см), 53-54 (гл. (-345/-360) – (-349/-360) см). В кв. 25-28, 37-39, 41, 50-51, 53-54 в составе данной прослойки фиксировалась примесь мелкой щепы; примесь травы отмечалась в кв. 25-26, 37-39, 50, примесь сосновой коры и еловых веток — в кв. 27. В кв. 38, 50 отмечены отдельные включения навоза. Прослойка продолжалась на территорию участка «Б».

участок «Б» - описанная выше прослойка темно-коричневого гумусированного слоя продолжалась на территории участка «Б» в кв. 62-66 (гл. (-347/-360) – (-356/-360) см), 74-75 (гл. (-348/-360) – (-354/-360) см), 77-78 (гл. (-345/-360) – (-351/-360) см), 86-90 (гл. (-341/-360) - (-354/-360) - (-344/-352) см), 98-102 (гл. (-346/-360) – (-348/-360) см), 110-111 (гл. -346/-354 см). В кв. 64, 89, 98-99 в ее составе была зафиксирована примесь мелкой щепы; в кв. 99 выделена примесь древесной коры, а в кв. 89 - навоза. В квадратах 62-63, 74-75, 86-87 была выявлена примесь угля.

- прослойки темно-коричневого слоя с примесью навоза:

участок «А» - прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью навоза и мелкой щепы фиксировалась в квадратах 5-6 (гл. (-340/-350) - (-349/-360) - (-354/-360) см), 16-18 (гл. (-340/-353) – (-340/-360) см), 28-30 (гл. (-340/-348) – (-340/-360) см), 40-42 (гл. (-340/-349) - (-344/-355) - (-351/-355) см). В ее составе в кв. 17-18, 29, 41-42 отмечены включения сосновой коры, в кв. 30, 41-42 - отдельные пятна (диаметром до 20 см) коричневого навоза с травой, а в кв. 40 - пятна золисто-углистой супеси диаметром 5-6 см.

Значительная по площади прослойка темно-коричневого слоя с примесью навоза, вытянутая в меридиональном направлении, зафиксирована в квадратах 39-40 (гл. (-340/-352) – (-343/-360) см), 51-52 (гл. (-346/-360) – (-350/-359) см). В кв. 59-40 в ее составе отмечена примесь мелкой щепы, в кв. 51-52 — травы, а в кв. 40 — включения небольших (до 5-6 см в диаметре) пятен золисто-углистой супеси. Прослойка продолжалась на территорию участка «Б».

участок «Б» - описанная выше прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью навоза продолжалась на территории участка «Б» в кв. 63-64 (гл. (-349/-356) - (-351/-354) - (-358/-360)), 76, 87-88 (гл. (-344/-351) - (-350/-360) - (-358/-360) см). В кв. 64, 88 в ее составе отмечена примесь мелкой щепы, в кв. 63-64, 88 - примесь травы.

- прослойки темно-коричневого гумусированного слоя с примесью золисто-углистой супеси:

участок «А» - прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью золисто-углистой супеси фиксировалась в пространстве между западной стеной сруба ПС-18 и западной стенкой раскопа в кв. 1 на всю мощность пласта.

- прослойки темно-коричневого гумусированного слоя с примесью темно-серого слоя:

участок «А» - в заполнении сруба ПС-18 (кв. 13, гл. (-345/-350) - (-346/-352) см) отмечена прослойка темно-коричневого гумусированного слоя с примесью темно-серого слоя, включениями мелкой щепы, скорлупками лесных орехов и рыбьими костями. Южной границей прослойки является линия внутреннего бревна южной стены сруба.

- прослойки темно-серого гумусированного слоя с примесью золисто-углистой супеси:

участок «А» - прослойка влажного темно-серого гумусированного слоя с примесью золисто-углистой супеси продолжала фиксироваться в заполнении жилого объема сруба ПС-18 в кв. 1-3, 13-14 на гл. (-340/-342) - (-340/-348) см. Как и в предыдущем пласте, в ее толще залегал развал камней отопительного сооружения. Нижняя граница данной прослойки в кв. 1-2 подстилалась листьями бересты. Судя по всему, данная прослойка представляет собой слой разрушения сруба ПС-18.

- прослойки щепы:

участок «А» - прослойка сосновой коры, щепок и мелкого теса фиксировались в квадратах 5-6 (гл. (-352/-354) – (-342/-356) см), 17-18 (гл. -348/-354 см), 29-30 (гл. (-356/-360) – (-350/-352) см). Судя по всему, линза щепы с примесью сосновой коры на границе кв. 28-29 (гл. -351/-352 см) является продолжением данной прослойки. Прослойка щепы с примесью сосновой коры выявлена в кв. 29-30 (гл. (-349/-360) – (-352/-360) см), 40-42 (гл. (-355/-358) - (-353/-356) - (-355/-360) см). Небольшое пятно лыка и древесной коры фиксировалось в кв. 37 (гл. (-346/-348) - (-352/-354) см). В кв. 29 (гл. -340/-345 см) отмечалось небольшое пятно сосновой коры и мелкого теса, опускающееся из предыдущего пласта.

В заполнении сруба ПС-18 в кв. 14 на гл. (-340/-347) - (-346/-347) см выявлена линза щепы, с востока ограниченная переводиной пола, а с юга — бревном внутреннего контура южной стены сруба. Мощная прослойка мелкой и средней щепы (в т.ч. теса), сосновой коры выявлена в кв. 1-4, 13-16, 27 на гл. (-344/-349) - (-346/-347) - (-348/-351) - (-351/-360) - (-355/-360) см. Прослойка понижается и утолщается в северо-восточном

направлении и частично уходит в нижележащий пласт 19. Данная прослойка, судя по всему, связана со слоем строительства сруба ПС-18 (её нижняя граница, т.о., маркирует уровень дневной поверхности до возведения данного сооружения). Западная и южная граница прослойки выходят за пределы западной и южной стен сруба.

участок «Б» - на границе кв. 51 и 63 (гл. -345/-349 см) зафиксировано пятно мелкой щепы с примесью коры.

- прослойки черного гумусированного слоя:

участок «А» - пятно черного гумусированного слоя с примесью угля, сажи, щепы отмечено в ходе разборки кв. 49 (гл. (-340/-346) - (-344/-348) см).

участок «Б» - черный гумусированный слой со значительной примесью угольков, включениями щепы, отдельных кусков шлака и прокаленного камня фиксировался в заполнении сруба ПС-21 в кв. 89-90 и в северной части кв. 101-102 на гл. (-345/-351) – (-349/-354) см. Значительная прослойка черного гумусированного слоя была выявлена в ходе разборки заполнения сруба ПС-20 в кв. 86 (гл. -353/-360 см), 98-99 (гл. (-353/-360) – (-358/-360) см), кв. 110 (гл. -354/-360 см).

- прослойки угля:

участок «Б» - небольшое пятно углистого слоя фиксировалось в кв. 61 (гл. (-344/-348 см) - (-351/-356) см).

- прослойки золисто-углистой супеси:

участок «А» - небольшое пятно золисто-углистой супеси с примесью глины выявлено в кв. 38 (гл. -340/-348 см).

В заполнении сруба ПС-18 продолжала фиксироваться отмеченная в пласте 17 прослойка желтовато-серой рыхлой золисто-углистой супеси, связанная со слоями разрушения данного сооружения. Она залегала в кв. 1-3, 13-15 (гл. (-340/-342) - (-346/-352) - (-342/-360) см). В составе данной прослойки отмечены включения крошки прокаленного камня (кв. 1), примесь темно-серого гумусированного слоя (восточная часть кв. 1), отдельные включения глины (кв. 1-2). В кв. 2, 14 нижнюю поверхность данной прослойки подстилали листы бересты.

В заполнении сруба ПС-19 в кв. 3-4 (гл. (-349/-360) – (-351/-360) см), 15-16 (гл. (-349/-360) – (-352/-360) см) выявлена прослойка золисто-углистой супеси с примесью сажи, мелких щепок, судя по всему, маркирующая слой гибели данного сооружения.

В процессе разборки заполнения **18** пласта на исследованной площади вскрыты и продолжено изучение следующих конструкций и сооружений:

Таблица 8

№ п/п	Наименование	Ярус	Квадрат
1.	Межусадебный частокол (колья, забутовка)	Ярус VII	99-102, 110-111
2.	Сруб ПС-18 (бревна нижнего венца западной стены и «обвязки» (внешнего контура южной стены), развал отопительного сооружения, подкладки под южную и восточную стены, остатки дерево-земляной платформы)	Ярус VIII	1-4, 13-16, 25-27
3.	Сруб ПС-20 (бревна двух венцов восточной и южной стен, одного венца северной и западной стен, два горизонта настила пола)	Ярус VIII	86-88, 98-100
4.	Сруб ПС-21 (бревна двух венцов северной стены, одного венца западной стены, настил пола)	Ярус VIII	89-90, 101-102
5.	Сруб ПС-19 (бревна одного венца восточной и южной стен)	Ярус IX	1-5, 13-17

В 18 пласте зафиксировано 702 индивидуальных находки (таблицы 9, 10; приложение I: рис. 77-99) из следующих материалов: кожи (416 ед.), чёрного металла (127 ед.), дерева (54 ед.), стекла (34 ед.), цветного металла (16 ед.), камня (11 ед.), текстиля (10 ед.), бересты (10 ед.), кости (10 ед.), глины (5 ед.), янтаря (1 ед.), прочих материалов (8 ед.). В числе прочего: берёзовые веники (7 ед.) и фрагмент скорлупы грецкого ореха (1 ед.). Среди наиболее интересных находок следует отметить фрагмент тигля (18-3-237) (приложение I: рис. 77, 2), фрагмент керамической поливной плитки (18-15-268) (приложение I: рис. 77, 4), кожаный чехол (18-13-330) (приложение I: рис. 88, 4), скорлупу грецкого ореха (18-14-336), стельку из войлока (18-3-239) (приложение I: рис. 94, 2), бусину из цветного металла (18-27-70) (приложение I: рис. 95, 1).

Массовый материал (таблицы 11, 12): зафиксировано 2377 фрагментов керамики (309 венчиков, 1971 стенка, 97 донец), 1844 фрагмента костей, 1403 обрезка кожи, береста, орехи, гвозди, шлак, фрагменты веревок, лучина, рыбья кость, еловые шишки, войлок, глиняная обмазка, мох, шерсть, вишневая косточка.

1.3.1. Описание индивидуальных находок 18 пласта. Участок «А»

Таблица 9

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Береста	Поплавок			разм.: дл. 7,3	29	29	I: рис. 77, 1
2.	Береста	Поплавок			разм.: дл. 4,2	30	36	
3.	Береста	Поплавок			разм.: дл. 5,2	1	297	
4.	Глина	Плитка поливная		фр.	разм.: 3x2,8, дл. 3,3	15	268	I: рис. 77, 4
5.	Глина	Сосуд	донце	фр.	с клеймом; разм.: 7,3-9,8, толщ. 1	52	185	I: рис. 78, 2
6.	Глина	Тигель			разм.: 1,6x1,3, дл. 2,8	3	237	I: рис. 77, 2
7.	Дерево	Бобышка			разм.: 3,1x3,7, дл. 5,3	14	312	н/с
8.	Дерево	Деталь			разм.: сечение подовальное 2,8x3,2, дл. 7,1	5	15	
9.	Дерево	Деталь		фр.	разм.: диам. 3,5, дл. 4,1	26	168	
10.	Дерево	Деталь		фр.	с деревянным штифтом; разм.: 1,7, дл. 12	17	51	
11.	Дерево	Клёпка			разм.: 3,2x12,3, дл. 108	52	179	I: рис. 79, 2
12.	Дерево	Ковш		фр.	рукоять; разм.: 2,1x3,2, дл. 8,1	50	159	
13.	Дерево	Копыл		фр.	нижняя часть; разм.: 4,3x6,1, дл. 14,3, сечение части, вставляемой в паз 1,6x3,5	39	113	
14.	Дерево	Ложка		фр.	разм.: 3x5,8, толщ. 0,4	51	167	
15.	Дерево	Ложка		фр. (2)	общ. разм.: 4,1x5,4	52	181	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
16.	Дерево	Ложка		фр. (2)	общ. разм.: 6,2х8,5, толщ. стенки 0,5	3	222	
17.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 1,9х1,4, дл. 12,3	15	293	н/с
18.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 1,9х1,3, дл. 12	52	180	
19.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 1,6х1, дл. 10,5	13	242	н/с
20.	Дерево	Поделка			разм.: 1,6х5,6, толщ. 0,4	15	253	
21.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 2,1х1,9, дл. 4,8	54	7	
22.	Дерево	Поделка			разм.: диам. 3,3, дл. 9,5	26	62	н/с
23.	Дерево	Поделка		фр.	с неглубоким желобком; разм.: 1,3х0,7, дл. 4,3	1	298	
24.	Дерево	Поделка		фр.	зооморфная; разм.: 3,3х9,3, выс. 8,7	50	162	I: рис. 82, 2
25.	Дерево	Поделка			разм.: 3,5х4, дл. 10,2	38	153	н/с
26.	Дерево	Поделка			разм.: диам. 3,1, дл. 4,5	42	23	н/с
27.	Дерево	Подшипник опорный			разм.: 4,8х8,3, толщ. 4,9	16	246	
28.	Дерево	Подшипник опорный			разм.: 4,3х7,9, выс. 4,1	1	304	I: рис. 80, 1
29.	Дерево	Подшипник опорный			разм.: 3,3х2,4, дл. 7,9	52	182	
30.	Дерево	Стрела		фр.	наконечник круглый; разм.: диам. 0,8-1,9, дл. 9,8	53	56	
31.	Дерево	Стрела		фр.	наконечник круглый; разм.: диам. 1,6, дл. 8,6	15	292	
32.	Дерево	Трепало	заготовка	фр.	?; разм.: 3х1,4, дл. 30,9	1	283	н/с
33.	Камень	Камень точильный		фр.	разм.: 6,2х3,5, толщ. 2,6	3	342	I: рис. 83, 4
34.	Камень	Камень			сланец; разм.: 2,8х11,9, толщ. 1,3	13	241	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
		точильный						
35.	Камень	Камень точильный			разм.: 3,3х1,4, дл. 10,6	3	285	I: рис. 83, 5
36.	Камень	Камень точильный		фр.	разм.: 1,7х4,3, толщ. 0,5	1	216	
37.	Камень	Отщеп			разм.: 1х1,4, толщ. 0,5	14	325	I: рис. 83, 1
38.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 2х2,5, толщ. 0,5	1	217	I: рис. 83, 2
39.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 1,7х1,8, толщ. 0,9	13	263	
40.	Камень	Пряслице		фр.	шиферное серое биконическое; разм.: диам. 2,7, выс. 1,5	40	105	I: рис. 83, 3
41.	Кожа	Деталь		фр.	расслоившаяся, обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,4х12,7	38	127	
42.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, с неровным рядом мелких прорезей, шов "в подтай" (?); разм.: 7,1х12,1	18	35	
43.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы тачные; разм.: 11х5,8	18	37	
44.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 20,5х7,8	42	27	
45.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы выворотные; разм.: 14,3х8	42	4	
46.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, с неравномерными прорезями для обор, швы тачные; разм.: 14х6,5	42	16	
47.	Кожа	Деталь			швы тачные; разм.: 2,6х1,9	54	20	
48.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, с прорезью, швы тачные (?); разм.: 4,5х6,5	16	55	
49.	Кожа	Деталь		фр.	швы: тачной (?), сквозной вертикальный; разм.:	5	14	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					20,5x13,5			
50.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы "в подтай"; разм.: 2,3x8,3	27	88	
51.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 3,6x29	50	77	
52.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точные; разм.: 16,3x4	52	78	
53.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точные; разм.: 8,2x10,5	17	111	
54.	Кожа	Деталь			швы: точной, "в подтай"; разм.: 8,9x4,8	17	66	
55.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы "в подтай"; разм.: 6x4,8	27	91	
56.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, с двумя парами прорезей, швы: точной, выворотный; разм.: 16x10,5	41	60	
57.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 2,5x15,8	52	79	
58.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов "в подтай"; разм.: 1,6x10,8	27	90	
59.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, швы точные; разм.: 9,6x6,3	17	65	
60.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точной, выворотный (?), с четырьмя прорезями; разм.: 9,5x3,5	25	155	
61.	Кожа	Деталь			швы точные; разм.: 8,8x6	3	225	
62.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 21,3x4,5	13	243	
63.	Кожа	Деталь		фр. (3)	разорвана, расслоившаяся, швы точные; разм.: 8,8x7,6, 7x5, 4,2x3,6	15	250	
64.	Кожа	Деталь		фр.	с прорезью-петлём, с одной стороны оборвана, без швов; разм.: 1,3x7,1, дл. прорези 1,8	2	240	I: рис. 88, 3
65.	Кожа	Деталь		фр. (2)	разм.: 5,5x13, 3x5,8	15	247	н/с
66.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 6,7x7,6	15	252	н/с
67.	Кожа	Деталь		фр.		15	276	н/с

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
68.	Кожа	Деталь	деталь обтачки	фр. (2)	оборвана, швы "через край"; разм.: 0,7х7,3, 0,7х2,7	14	316	
69.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 2х15,6	3	291	
70.	Кожа	Деталь		фр.	расслоившаяся, частично оборвана, швы точные; разм.: 14,5х8,4	2	339	
71.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 8,8х3,5	15	282	
72.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 14,5х6,8	1	299	
73.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов выворотный; разм. : 2х8,1	14	315	
74.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов точной; разм.: 7,5х6,3	13	262	
75.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, швы: точной, выворотный; разм.: 8,8х3	15	284	
76.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,5х7,5	3	235	
77.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, швы точные; разм.: 13,3х8,5	2	271	
78.	Кожа	Деталь			швы точные; разм.: 5,8х3	15	277	
79.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, расслоившаяся, шов точной; разм.: 12х8	52	118	
80.	Кожа	Деталь			расслоившаяся, швы неопределимы; разм.: 13,4х13,5	17	112	
81.	Кожа	Деталь			швы точные; разм.: 12х2,5	50	177	
82.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 1,3х27,5	53	135	
83.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, расслоившаяся, шов сквозной вертикальный; разм.: 4,4х4	28	193	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
84.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, расслоившаяся, шов точной; разм.: 3,3х14,3	52	147	
85.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 3,3х10,8	52	148	
86.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 4,5х4,7	50	178	
87.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы точные; разм.: 10х8	51	164	
88.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 15,2х3	52	117	
89.	Кожа	Деталь		фр. (2)	одна целая деталь, расслоившаяся на две, швы выворотные; разм.: 7,8х3,2	51	163	
90.	Кожа	Деталь			швы: выворотный, точной; разм.: 6х2,7	16	171	
91.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, с прорезями для обор, расположенными сериями, шов "в подтай"; разм.: 19х8	27	89	
92.	Кожа	Мяч		дет. (2)	швы точные; разм.: 5,5х6, 5,5х6	3	234	I: рис. 86, 1
93.	Кожа	Накладка усилитель- ная		фр.	(?), с прорезанным отверстием, расслоившаяся, без швов; разм.: 4,4х4,8	4	22	
94.	Кожа	Накладка усилитель- ная			(?), обрезана, шов вокруг отверстия сквозной вертикальный; разм.: 10,8х6,5	15	258	
95.	Кожа	Ножны		фр. (2)	асимметричные, с боковым швом и фигурным уступом, укрепленными изнутри слоем бересты, с тиснением "сеточкой" (?); общ. разм. в сложенном виде: 4,7х18,1	3	287	
96.	Кожа	Ножны		дет.	наконечник (заплата) асимметричных ножен, шов сквозной вертикальный; разм. в развёрнутом виде:	13	331	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					5,9х5,8			
97.	Кожа	Петля			с двумя продольными прорезями, без швов и сгиба; разм. : 9,4х1,5	13	230	
98.	Кожа	Подошва		фр.	с сужением в области свода стопы, шов выворотный, протёрта; разм.: 9,5х24	50	121	
99.	Кожа	Подошва		дет. (2)	для левой ноги (следы износа), без сужения в области свода стопы, швы: точной, выворотный	53	47	
100.	Кожа	Подошва		фр.	расслоившаяся, оборвана, с выраженным сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 8,5х16,5	16	34	
101.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 7,2х8	4	59	
102.	Кожа	Подошва		фр.	расслоившаяся, оборвана, шов выворотный; разм.: 9,2х9	27	71	
103.	Кожа	Подошва			с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 7,5х19,5	54	1	
104.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 8,8х22,3	27	72	
105.	Кожа	Подошва		фр.	для правой ноги (следы износа), оборвана, расслоившаяся, с небольшим сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 8,6х18,6	15	248	
106.	Кожа	Подошва		фр.	для левой ноги (следы износа), с сужением к пятке, оборвана, расслоившаяся, шов выворотный (?); разм.: 6,8х12,4	3	224	
107.	Кожа	Подошва		фр. (2)	расслоившаяся; разм.: 7,5х17, 5,5х6,6	3	236	н/с
108.	Кожа	Подошва		фр. (2)	расслоившаяся; разм.: 6,7х15,2, 8,6х12,8	3	220	н/с

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
109.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 7,3х9,4	27	192	
110.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, оборвана, шов выворотный; разм.: 6х4	1	300	
111.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, с выступом, оборвана, шов выворотный (?); разм.: 5,4х8	2	338	
112.	Кожа	Подошва		дет.	для левой ноги (асимметрия), носок заострён, с небольшим сужением к пятке; разм.: 9,3х22,5	52	131	
113.	Кожа	Подошва		фр. (3)	расслоившаяся, протёрта, с сужением в области свода стопы, носок заострён, швы выворотные; разм.: 9,2х26, 8,5х10,8, 15,7х4,5	38,50	158	
114.	Кожа	Подошва			для правой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, протёрта, расслоившаяся; разм.: 9,8х26,6	52	115	
115.	Кожа	Подошва		дет.	расслоившаяся, протёрта, с сужением в области свода стопы, швы: тачной (?), выворотный; разм.: 10,3х20	51	144	
116.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,8х11,7	27	191	
117.	Кожа	Подошва		дет. (2)	расслоившиеся, швы выворотные; разм.: 9х15, 7,3х9,4	27	80	
118.	Кожа	Подошва			расслоившаяся, протёрта, носок заострён, с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 10,5х29,5	38	124	
119.	Кожа	Подошва		дета.	для правой ноги (?) (следы износа), с сужением к пятке, расслоившаяся, швы: сквозной вертикальный (?), выворотный; разм.: 8,7х13,8	39	94	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
120.	Кожа	Подошва		дет.	швы тачные; разм.: 8,8х7,8	52	149	
121.	Кожа	Подошва		дет.	пяточная часть, протёрта, швы выворотные; разм.: 7,2х5	52	143	
122.	Кожа	Подошва		дет. (2)	для левой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, носок заострён, швы выворотные; разм.: целая подошва 9х25,6, пяточная часть 7,5х6,2	38	125	
123.	Кожа	Подошва			для левой ноги (асимметрия), расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 9,5х24,5	50	104	
124.	Кожа	Подошва		дет. (2)	для левой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, швы выворотные; разм.: 9,5х24, 7,8х11,6	39	98	
125.	Кожа	Поршень			с фр. верёвочной оборы; разм.: 24х12,8	5	5	
126.	Кожа	Поршень		фр.	(?), с прорезями, шов точной; разм.: 15,5х9,5	53	10	
127.	Кожа	Рукавица		дет. (5)	тыльная и ладонная части цельнокроенные из одного куска, швы: тачные, выворотный; разм. в развёрнутом виде: основная деталь 32х21 (расслоилась на три), деталь тыльной части 16х1,9, деталь ладонной части с пальцем 13х13,2	13	329	I: рис. 86, 2
128.	Кожа	Сапог	задник		швы: тачные, выворотный; разм.: 19х8,5	54	3	
129.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	сверху обрезано, швы тачные; разм.: 16,7х8	53	136	
130.	Кожа	Сапог	головка	фр.	сверху обрезана, шов соединения с подошвой почти полностью оборван, швы: тачные, выворотный; 15,8х9,5	3	226	
131.	Кожа	Сапог	задник	фр.	сверху обрезан, вырез по оси от нижнего шва, швы: тачные, выворотный; разм.: 19,3х8,2	15	249	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
132.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 30х3,5	50	202	
133.	Кожа	Сапог	головка	фр. (2)	оборвано, швы точные; разм.: 12,5х10,4, 4,7х6,5	2	310	
134.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	обрезано сверху, швы точные; разм.: 16х2	27	108	
135.	Кожа	Сапог	задник	фр.	нижний шов обрезан, со следами ремонта (?), протёрт, швы точные; разм.: 15,6х6,5	51	161	
136.	Кожа	Сапог	головка (?)	фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 10х12,7	39	106	
137.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 7,2х1,5	52	150	
138.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: точной (?), выворотный; разм.: 19,8х4,1	39	114	
139.	Кожа	Сапог	головка	фр.	оборвана, шов выворотный; разм.: 16,5х7,2	38	123	
140.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	обрезано сверху, расслоившееся, швы: точные (?), выворотный; разм.: 20х12,5	16	54	
141.	Кожа	Туфля	деталь	фр.	декорированная вышивкой (нити н/с), обрезана; разм.: 4,3х6	17	110	
142.	Кожа	Туфля		фр.	обрезана, с ровными некрупными прорезями для обор, расположенных сериями, шов точной; разм.: 11х24,3	28	52	
143.	Кожа	Туфля		фр.	декорированная вышивкой (нити н/с), швы выворотные; разм.: 13х11,6	28	53	
144.	Кожа	Туфля		фр.	с одной стороны обрезана, с одной оборвана, с продольным и поперечным рядами ровных прорезей; разм.: 4,9х7,3	49	57	
145.	Кожа	Туфля		фр.	декорированная вышивкой и продёржкой (нити н/с), оборвана, швы: точной, выворотный; разм.:	27	86	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					12,5x11,3			
146.	Кожа	Туфля		фр.	декорированная вышивкой и продёржкой (?), обрезана, шов выворотный (?); разм.: 7,8x13,3	53	40	
147.	Кожа	Туфля		фр.	декорированная продёржкой, оборвана, расслоившаяся, шов точной; разм.: 23x12	17	64	
148.	Кожа	Туфля		дет.	декорированная вышивкой (нити н/с), с прорезями для обор, швы: точной, выворотный; разм. раскройки: 21,5x35	51	156	I: рис. 84, 1
149.	Кожа	Туфля		фр. (2)	декорированная вышивкой и продёржкой (нити н/с), оборваны, швы: точные, выворотные; разм.: 20,3x21,8, 6,4x2,2	3	231	
150.	Кожа	Туфля	головка, задник, подошва (23)	дет. (4)	наружный (?) шов головки и задника был сшит не до конца, оставшийся незашитым участок, связывался оборой, подевавшейся в прорези, имеющиеся по одной на каждой из деталей; швы: точной, выворотный (?); задник с вырезом по оси от нижнего шва, цельнокроеный с голенищем, 17x14,3; головка цельнокроеная с голенищем, носок частично оборван, 18,5x26,5; подошва оборвана, расслоившаяся на 3 фр., 10,5x4,5, 11,5x5, 5x3,5	3	289	
151.	Кожа	Туфля		дет.	с прорезями для обор, швы точные, возможно была штаферка, шов соединения с подошвой оборван; разм. в развёрнутом виде: 12,5x37	1	296	
152.	Кожа	Туфля	деталь, подошва (5)	фр.	для правой ноги, с прорезями для обор, швы: точные, выворотный; разм. в развёрнутом виде: деталь 15,5x36, подошва разорвана,	1	305	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					расслоившаяся 8,7х22,2, 3,3х8,8, 4,2х6,7, 1,7х14, 3,3х4,6			
153.	Кожа	Туфля	деталь	фр. (2)	одна деталь, расслоившаяся на две, оборвана, с прорезями, швы точные; разм. : 8,3х8,3	2	328	
154.	Кожа	Туфля		фр. (2)	оборвана, расслоившаяся, с прорезями для обор, швы: выворотный, точные; разм. : 20,5х11,8, 7х5,6	13	334	
155.	Кожа	Туфля		дет.	с прорезями для обор и разметкой прорезей по мерее, швы: точной, выворотный; разм.: 14,5х28,5	2	327	
156.	Кожа	Туфля		фр.	декорированная вышивкой и продёржкой (нити н/с), оборвана, швы: точные, выворотный; разм.: 9,5х9	15	275	
157.	Кожа	Туфля		фр.	декорированная вышивкой (нити н/с), оборвана, швы: точной, выворотный; разм.: 8х7,2	28	138	
158.	Кожа	Туфля	штаферка		из сложенной вдоль полосы, была сшита швом "через край", одна сторона прокалывалась насквозь, у другой только бахтарма; разм.в развёрнутом виде: 0,8х55	17	195	
159.	Кожа	Туфля			декорированная вышивкой (нити н/с), с прорезями для обор; разм.: 13х7,3	28	194	
160.	Кожа	Туфля домашняя	уплотнительная прокладка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,6х21,8	50	175	
161.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 3,5х9,5	53	132	
162.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,3х15,5	38	128	
163.	Кожа	Туфля	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.:	38	169	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
		домашняя			2,6x10,2			
164.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,1x16,2	53	134	
165.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,1x11,8	50	120	
166.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5x15,3	53	188	
167.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5x26,5	38	126	
168.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,7x26,8	39	103	
169.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,7x8,3	53	133	
170.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,6x14,6	50	76	
171.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,2x12,6	50	172	
172.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,4x15,8	38	129	
173.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	расслоившаяся, обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,4x12,4	27	75	
174.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 7,3x11,2	50	119	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
175.	Кожа	Туфля домашняя		фр.	заплата, швы: точные, выворотный; разм.: 2,3х14,2	50	173	
176.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,4х11	38	170	
177.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,9х13,9	38	165	
178.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 4,8х9,3	25	154	
179.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр. (2)	одна деталь, расслоившаяся на две, обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,6х11,6	39	102	
180.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,8х12,8	39	92	
181.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана швы: точной, выворотный; разм.: 2х10,2	52	97	
182.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,7х11,5	52	82	
183.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,3х17,5	52	83	
184.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,2х15,7	39	100	
185.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,2х7,8	39	99	
186.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,1х9,3	27	109	
187.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,6х8,6	53	189	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
188.	Кожа	Туфля домашняя		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 2,3х7,6	53	187	
189.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 4х14,7	39	93	
190.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3х16	50	174	
191.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5х14	53	190	
192.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотные; разм.: 2,3х6,7	42	26	
193.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной	54	2	
194.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,6х5,6	54	18	
195.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр. (2)	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,1х15, разм.: 1,8х14	54	12	
196.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	оборвана, из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5х11,3	50	198	
197.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр. (2)	обрезаны, швы: точной, выворотный; разм.: 1,2х16, 1,5х15,8	40	151	
198.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,6х25,5	50	196	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
199.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	оборвана, из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,4x14,5	50	197	
200.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: точной, выворотный; разм.: 1,5x5,7	38	201	
201.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 4,7x16,5	38	200	
202.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,7x9,6	38	199	
203.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5,2x8,1	52	95	
204.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 4x14,8	38	166	
205.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,4x12,8	52	146	
206.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь (?)	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,3x7,2	53	186	
207.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,4x9,8	52	96	
208.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 17x6,4	52	116	
209.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: точной, выворотный; разм.: 1,7x11,3	50	176	
210.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 3,3x9	39	101	
211.	Кожа	Туфля	задняя деталь	фр.	обрезана, шов точной; разм.: 9,8x12,5	42	81	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
		домашняя						
212.	Кожа	Узел			полоса кожи с двумя прорезями, в одну из которых продет шнур, вторая разорвана, шов точной; разм.: полоса 1,5х17,5, шнур 0,7х21	51	152	
213.	Кожа	Чехол		фр. (2)	с отверстиями для шнура, швы точные; разм. в сложенном виде: 7,2х10,6	13	330	I: рис. 88, 4
214.	Кость	Астрагал			разм.: 1,85х1,6, дл. 2,5	2	272	I: рис. 89, 1
215.	Кость	Астрагал			разм.: 1,5х1,4, дл. 2,6	2	273	I: рис. 89, 2
216.	Кость	Брунчалка		фр.	с отверстием; разм.: 1,2х1,3, дл. 7,4	2	309	I: рис. 90, 2
217.	Кость	Брунчалка			с отверстием; разм.: 1,5х1,3, дл. 5,3	15	324	I: рис. 90, 1
218.	Кость	Гребень			двусторонний трапециевидный; разм.: 9,8х7,8, толщ. 0,9	3	221	I: рис. 90, 4
219.	Кость	Проколка			разм.: 1,5х0,5, дл. 7,9	13	332	I: рис. 88, 5
220.	Кость	Проколка		фр.	разм.: 1,3х0,5, дл. 6,3	2	274	I: рис. 89, 4
221.	Кость	Проколка			разм.: 0,7х0,3, дл. 8,2	14	295	I: рис. 88, 6
222.	Прочее	Веник			голик	53	32	н/с
223.	Прочее	Веник			берёзовый с листьями	16	58	н/с
224.	Прочее	Веник			голик	37	63	н/с

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
225.	Прочее	Орех	скорлупа		разм.: 2,2х1,3, дл. 3,2	14	336	
226.	Стекло	Браслет		фр. (4)	круглый гладкий, раскрошился; разм.: диам. 0,7	15	261	н/с
227.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный, разм.: диам. 0,65, дл. 2,1	15	264	I: рис. 91, 4
228.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий зелёный прозрачный; разм. : диам. 0,6, дл. 3,1	14	267	I: рис. 92, 6
229.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный чёрный непрозрачный, слегка уплощённый; разм.: сечение подовальное 0,8х0,9, дл. 3,2	15	256	I: рис. 91, 13
230.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный чёрный; разм.: диам. 0,8, дл. 4,5	27	84	I: рис. 91, 12
231.	Стекло	Браслет		фр.	двучастный гладкий голубой; разм.: 0,4х0,7, дл. 4,1	27	85	I: рис. 91, 16
232.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный фиолетовый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 3,2	15	251	I: рис. 91, 7
233.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный жёлтый прозрачный, с замком; разм.: с одной стороны диам. 0,6, с др. сеч. 0,8х0,6, дл. 1,7	2	211	I: рис. 91, 2
234.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный чёрный непрозрачный; разм.: диам. 0,55, дл. 2,3	15	257	I: рис. 91, 8
235.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный с жёлтым перевитием; разм.: диам. 0,6, дл. 3,1	27	87	
236.	Стекло	Браслет		фр. (8)	круглый гладкий, с перевитием, раскрошился; разм.: диам. 0,55	3	227	н/с
237.	Стекло	Браслет		фр. (3)	круглый гладкий, раскрошился	3	229	н/с
238.	Стекло	Браслет		фр.	уплощенный фиолетовый прозрачный; разм.: сеч.	3	219	I: рис. 91,

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					0,5x0,9, дл. 3,8			15
239.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный жёлтый прозрачный, с перевитием; разм.: диам. 0,6, дл. 1,25	3	228	I: рис. 91, 3
240.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий непрозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 5,3	3	232	I: рис. 92, 10
241.	Стекло	Браслет		фр. (6)	кручёный, раскрошился; разм.: диам. 0,5	2	238	н/с
242.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный; разм.: диам. 0,7, дл. 4,3	15	260	I: рис. 91, 11
243.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный жёлтый прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 2,5	1	204	I: рис. 91, 1
244.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный; разм.: диам. 0,6, дл. 3,6	14	313	I: рис. 91, 10
245.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 4,5	2	335	I: рис. 91, 9
246.	Стекло	Браслет		фр.	гладкий круглый коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 3,9	53	50	I: рис. 92, 9
247.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 3,4	41	333	I: рис. 92, 8
248.	Стекло	Браслет		фр. (3)	кручёный оливковый прозрачный с замком; разм.: диам. 0,7, дл. 3,6, 5,7, 5	29	39	I: рис. 91, 17
249.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный с замком; разм.: с одн. стороны диам. 0,5, с др. сеч. 0,6x0,4, дл. 5,4	13	307	
250.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный; разм.: диам. 0,4, дл. 3,1	14	270	I: рис. 91, 6
251.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 3,8	14	294	I: рис. 92, 10

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					диам. 0,55, дл. 3,4			7
252.	Стекло	Бусина		фр. (2)	навитая бочонкообразная жёлтая непрозрачная; общ. разм.: диам. 0,5, выс. 0,6	3	233	I: рис. 92, 1
253.	Стекло	Бусина			зонная жёлтая прозрачная; разм.: диам. 0,7, выс. 0,25	16	218	I: рис. 92, 3
254.	Стекло	Бусина			навитая жёлто-зелёная непрозрачная; разм.: диам. 0,6, выс. 0,5	14	269	I: рис. 92, 2
255.	Текстиль	Нить		фр.	коричневая, сдвоенная с общ. круткой S из нитей Z-крутки; разм.: дл. 11	54	8	
256.	Текстиль	Стелька		фр.	войлочная, плотная, тёмно-коричневая; разм.: 6,5x16,5	16	43	I: рис. 94, 1
257.	Текстиль	Стелька			войлочная, от домашней туфли (виден отпечаток уплотнительной прокладки), плотная, коричневая, протёрта в пяточной части; разм.: 8,6x24	3	239	I: рис. 94, 2
258.	Текстиль	Стелька		фр.	войлочная, плотная, коричневая; разм.: 6,5x12	4	28	
259.	Текстиль	Тесьма		фр. (4)	плетёная, сплетена из нитей Z-крутки, тёмно-коричневая, один из фрагментов с петлёй, в кот. крепится нить второго порядка с общ. круткой S, сост. из нитей Z-крутки; разм.: дл. 29,5, 13, 16,5, 15	6	11	
260.	Текстиль	Ткань		фр. (3)	тёмно-коричневая, полотняного переплетения, одна из сторон со свалывшимся ворсом; разм.: 6,5x5,2, 8,8x1,5, 8x1	52	145	
261.	Текстиль	Ткань		фр.	тёмно-коричневая, саржевого переплетения, одна из сторон со свалывшимся ворсом; разм.: 10,5x9,5	1	206	
262.	Текстиль	Ткань		фр. (3)	тёмно-коричневая; разм.: 5x3,8, 2x2, 4,5x1,5	40	157	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
263.	Текстиль	Ткань		фр.	тёмно-коричневая, саржевого переплетения; разм.: 13x10	26	68	I: рис. 93, 2
264.	Текстиль	Ткань		фр.	тёмно-коричневая, саржевого переплетения; разм.: 7x5,5	1	207	I: рис. 93, 1
265.	Цветной металл	Браслет		фр.	витой; разм.: 6,1x4,1, диам. обруча без окислов 0,35	1	203	I: рис. 96, 3
266.	Цветной металл	Браслет		фр.	в виде стержня с обмоткой; разм.: 3,5x3, диам. обруча 0,3, диам. стержня 0,12	2	213	I: рис. 96, 2
267.	Цветной металл	Браслет		фр.	витой; разм.: 5,1x3,8, диам. обруча 0,5	5	24	I: рис. 96, 4
268.	Цветной металл	Браслет		фр.	пластинчатый; разм.: 4x3, шир пластины 1,9, толщ. 0,15	13	255	I: рис. 96, 1
269.	Цветной металл	Бусина			разм.: диам. 0,65-1, дл. 1,8	27	70	I: рис. 95, 1
270.	Цветной металл	Грузик			свинцовый (?); разм.: диам. 2,4, диам. Отверстия 0,8, толщ. 0,8	4	46	I: рис. 95, 7
271.	Цветной металл	Кольцо			разм.: диам. 3,1, толщ. обруча 0,25	3	266	
272.	Цветной металл	Перстень		фр.	щитковый, щиток круглый, по его краю ободок с насечками, с необработанным литьевым швом; разм.: 1,5x1,5, выс. 1,2, диам. щитка 1,5	14	320	I: рис. 95, 4
273.	Цветной металл	Предмет		фр.	разм. в согнутом виде: 0,7x0,6. дл. 3,1	15	254	I: рис. 95, 3
274.	Цветной металл	Привеска			(?), монетовидная; разм.: диам. 2,7, толщ. 0,1	14	321	I: рис. 95, 6
275.	Цветной	Проволока		фр.	медная; разм.: диам. 0,1, дл. 11,6	3	290	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
	металл							
276.	Цветной металл	Проволока		фр.	медная; разм.: диам. 0,08, дл. 4,5	13	244	
277.	Цветной металл	Проволока		фр.	разм.: диам. 0,15, дл. 5,9	5	9	
278.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,7х1,5, выс. 1,2	4	30	I: рис. 97, 2
279.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,4х2,2, выс. 1,2	5	33	
280.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,9х1,8, выс. 1,3	3	288	
281.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,1х2,2, выс. 1,5	14	265	I: рис. 97, 3
282.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,6х2, выс. 1,6	4	21	I: рис. 97, 1
283.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,6х1,8, выс. 2	4	19	
284.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2х2, выс. 1	14	319	
285.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,6х2,2, выс. 1,2	17	41	
286.	Чёрный металл	Замок			цилиндрический; разм.: 2,7х5,2, выс. 10,8	13	308	I: рис. 97, 4
287.	Чёрный металл	Кольцо			разм.: 5,6, диам. дрота 0,7	3	341	I: рис. 99, 3

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
288.	Чёрный металл	Нож		фр.	разм.: 1,6х0,6, дл. 7,9	14	311	I: рис. 98, 1
289.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 0,9х0,4, дл. 7	25	48	
290.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,8х0,4, дл. 8,4	1	210	I: рис. 99, 1
291.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,85х0,4, дл. 7,5	1	208	
292.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,3х3,9, толщ. 1	1	205	
293.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,9х0,8, дл. 2,6	27	74	
294.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,5х0,4, дл. 2,4	52	184	
295.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,4х0,4, дл. 3,5	52	183	
296.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,3х0,4, дл. 5	52	107	
297.	Чёрный металл	Предмет		фр. (2)	разм.: 0,6х0,6, дл. 2,7, 1,3х1,3, дл. 2	15	259	
298.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,8х1, дл. 4,45	15	280	
299.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,9х1,8, дл. 3,7	15	281	
300.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,7х3,7, дл. 6,9	3	286	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
301.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,6х2,3, толщ. 0,4	49	44	
302.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,4х0,6, дл. 3,8	4	25	
303.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,3х0,5, дл. 5,4	4	31	
304.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,4х3,1, толщ. 0,5	49	45	
305.	Чёрный металл	Скоба		фр.	разм.: 0,6х1,5, дл. 3,4	54	6	
306.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,5х4,3	40	130	
307.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,35х4,5	41	61	
308.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5х2,9	49	140	
309.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6х9,5	16	49	
310.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,3х6,3	1	215	
311.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,5х4,5	17	67	
312.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,2х2,9	4	245	
313.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,7х4,5	40	122	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
314.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,9х4,8	39	142	
315.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,1х4,2	49	139	
316.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,65х4	15	278	
317.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,2х3,8	15	279	
318.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,3х3,7	1	302	
319.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,2х3,5	53	137	
320.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,2х2,3	1	306	
321.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,1х3,6	1	301	
322.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5х5,3	3	223	
323.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,8х6,2	1	303	
324.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,2х2,6	49	42	
325.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,5х2	4	38	
326.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,6х4,9	1	323	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
327.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,7х4,6	15	344	
328.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5х3,4	2	337	
329.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7х3,8	4	340	
330.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,6х3	3	343	
331.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,9х2,5	50	73	
332.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,8х3,4	50	69	
333.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,6х4,7	5	17	
334.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9х5,5	14	317	
335.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,1х3,9	1	322	
336.	Чёрный металл	Шип ледоходный			разм.: 2,1х2,4, выс. 2,7	1	214	
337.	Чёрный металл	Шип ледоходный			разм.: 2,2х2,7, выс. 2,6	1	209	
338.	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	разм.: 2,5х2,95, выс. 2,8	50	160	
339.	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	разм.: 2,7х3,3, выс. 2,9	2	314	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
340.	Чёрный металл	Шип ледоходный			разм.: 2,7х2,65, выс. 2,2	49	141	
341.	Янтарь	Бусина			эллипсоидная; разм.: 0,9х0,55, выс. 1,9	15	212	

1.3.2. Опись индивидуальных находок 18 пласта. Участок «Б»

Таблица 10

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Береста	Короб	донце	фр.		99	311	н/с
2.	Береста	Короб	донце	фр.	разм.: диам. > 17	102	346	н/с
3.	Береста	Короб	донце	фр.	разм.: диам. 21	78	13	н/с
4.	Береста	Короб	донце	фр.	разм.: диам. 21	63	172	н/с
5.	Береста	Короб	донце	фр.	разм.: диам. 26	62	14	н/с
6.	Береста	Поплавок			разм.: дл. 9,5	74	38	
7.	Береста	Туес	донце		разм.: диам. 10	100	321	н/с
8.	Глина	Сосуд		фр.	поливной зелёный; разм.: 1,8х3,5, толщ. 0,5	101	333	I: рис. 77, 3
9.	Глина	Сосуд	донце		с клеймом; разм.: диам. 5,5, толщ. 0,9	63	237	I: рис. 78, 1
10.	Дерево	Бирка		фр.	с двенадцатью зарубками различной длины (каждая шестая длинная); разм.: 2,9х1,8, дл. 13,2	63	203	
11.	Дерево	Бирка		фр. (2)	с двадцатью семью зарубками; общ. разм.: диам. 2,5, дл. 35,5	76	168	I: рис. 81, 2
12.	Дерево	Бобышка			разм.: диам. 3,7-3,9, выс. 4,5	87	298	
13.	Дерево	Волчок			разм.: диам. 3,3, выс. 4,3	64	127	I: рис. 82, 1
14.	Дерево	Деталь				76,77	204	
15.	Дерево	Деталь		фр.	разм.: 10х6,8, дл. 36,5	98	338	
16.	Дерево	Затычка			разм.: диам. 1,8, дл. 16,4	62	11	
17.	Дерево	Инструмент			дубовый; разм.: 6,7х4,7, дл. 36,2	99	320	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
18.	Дерево	Клин			разм.: диам. 4, дл. 22,3	75	202	н/с
19.	Дерево	Клин			разм.: диам. 3,1, дл. 13,8	63	198	
20.	Дерево	Короб	донце	фр.	разм.: 11,3х26,3, толщ. 1,5	98	121	
21.	Дерево	Лопата	рукоять	фр.	?; разм.: диам. 3,6-3,9, дл. 81	102	348	
22.	Дерево	Лопата		фр.	разм.: 2,9х15,8, дл. 75,5	76	292	I: рис. 79, 1
23.	Дерево	Навершие			разм.: 2,1х3,4, дл. 20,5	89	37	I: рис. 81, 1
24.	Дерево	Ниченка		фр.	один конец обломан и обожжён, на другом желобок для обвязки (?); разм.: диам. 2,1, дл. 35,7	90	27	
25.	Дерево	Оглобля		фр.	разм.: 5,4х3,2, дл. 32,2	76	174	
26.	Дерево	Поделка			с желобком для обвязки; разм.: диам. 1,9, дл. 2,7	100	264	
27.	Дерево	Поделка			разм.: диам. 2, толщ. 0,4	64	28	
28.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 1,8х2,3, толщ. 0,7	75	185	
29.	Дерево	Поделка			один конец скруглён, другой заострён; разм.: диам. 1,4, дл. 9,5	74	154	
30.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 2,8х2,8, дл. 14,8	77	105	
31.	Дерево	Совок	колодка	фр.	разм.: 4,3х15,5, толщ. 1	77	59	I: рис. 80, 2
32.	Дерево	Сосуд бондарный	обруч	фр. (4)	разм.: сечение 3,2х1,1, дл. 57, 37, 11, 40	88	131	н/с
33.	Дерево	Стрела		фр.	с ушком; разм.: диам. 0,7, дл. 5,6	87	295	
34.	Дерево	Стрела		фр.	наконечник круглый; разм.: диам. 0,9-2, дл. 8,1	75	214	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
35.	Дерево	Стрела		фр.	(?); разм.: диам. 0,7, дл. 6,5	87	296	н/с
36.	Дерево	Чесало		фр.	разм.: 1,1x1,7, дл. 10,5	77	41	н/с
37.	Дерево	Юрок			с корой; разм.: сечение подовальное 1,2x1,4, дл. 9,8	86	130	
38.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 3,7x2,5, толщ. 1,8	88	336	
39.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 2,7x3,6, толщ. 1,2	66	2	
40.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 1.8x0,8, дл. 3,5	64	132	
41.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы выворотные; разм.: 2x9,5	74	42	
42.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: точной, выворотный; разм.: 12,6x10	74	170	
43.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, с двумя парами прорезей, швы выворотные; разм.: 10,8x5,4	88	119	
44.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 19,3x11,2	74	142	
45.	Кожа	Деталь			швы: точной, выворотный; разм.: 5,7x1,8	74	208	
46.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы точные; разм.: 15,8x8,2	63	176	
47.	Кожа	Деталь			швы: точной (?), выворотный; разм.: 2,7x9,5	74	141	
48.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов сквозной вертикальный; разм.: 2,8x12,1	74	57	
49.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 9x14	62	35	
50.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 6x12,7	74	63	
51.	Кожа	Деталь		фр. (4)	два фрагмента, расслоившиеся на четыре, с тремя парами прорезей, швы: точной, выворотный; общ. разм.: 18x5,3	88	118	
52.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной, сквозной вертикальный;	77	68	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					разм.: 11,8х9,6			
53.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы: точной, выворотный (?); разм.: 6,2х11,3	74	83	
54.	Кожа	Деталь			швы точные; разм.: 2,9х6,5	61	4	
55.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 16х6,5	74	99	
56.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, швы выворотные (?); разм.: 8,2х7	66	8	
57.	Кожа	Деталь			швы: выворотный, точной; разм.: 1,7х6	66	7	
58.	Кожа	Деталь		фр.	шов сквозной вертикальный; разм.: 1,6х14	100	297	
59.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точные; 12,4х2,5	65	275	
60.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точные, выворотный; разм.: 1,4х8	74	255	
61.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,7х7,6	74	269	
62.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 8,8х2,2	64	232	
63.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точные; разм.: 9,8х2,6	74	260	
64.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы: выворотный, сквозной вертикальный; 4,8х7,8	74	257	
65.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; 7,5х5,5	65	277	
66.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 12х2	63	291	
67.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 9,4х1,8	63	290	
68.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 12,4х1,9	63	289	
69.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы: точной, выворотный; разм.: 8,8х2,5	64	283	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
70.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, расслоившаяся, шов точной; разм.: 16,2	64	285	
71.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной, со следами ремонта; разм.: 16,7x1,5	64	284	
72.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 11,8x1,3	63	288	
73.	Кожа	Деталь		фр.	с одной стороны обрезана, с другой оборвана, шов точной; разм.: 6,5x1,9	74	266	
74.	Кожа	Деталь	заготовка заплаты		овальной формы, без швов; разм.: 7x8	100	319	
75.	Кожа	Деталь			круглой формы, шов выворотный (?); разм.: диам. 6	86	337	
76.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, с тремя прорезями, швы: сквозной вертикальный с крупными отверстиями от шовного материала, точной; разм.: 12x3,8	101	358	
77.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; 11,3x2,8	65	273	
78.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точные; разм.: 12,6x8	75	181	
79.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 8x5,6	88	230	
80.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точные; разм.: 1,2x9,7	74	223	
81.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 15,8x2,6	74	219	
82.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, ротёрта, расслоившаяся; разм.: 10,7x7,3	74	205	
83.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 16,1x2	74	280	
84.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 2,1x11,6	74	281	
85.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы точные; разм.: 17,4x10,3	89	90	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
86.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 12,6х2,3	74	279	
87.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы выворотные; разм.: 5,2х2,7	74	244	
88.	Кожа	Деталь			швы выворотные; разм.: 7х4,4	74	253	
89.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 1,7х12	63	196	
90.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 9,4х1,9	88	107	
91.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 6,1х12	65	33	
92.	Кожа	Ножны		дет. (4)	асимметричные с боковым швом, с расширением, к которому крепилась петля для привешивания, на конце заплата; разм.: в сложенном виде 6,8х22,7, раскройка 13,2х22,7, заплата в развёрнутом виде 7х5,4, петля в развёрнутом виде 14х2,8, деталь 0,9х7,5	66	5	I: рис. 87
93.	Кожа	Подошва			для правой ноги (следы износа), с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 8,5х24	63	199	I: рис. 85, 1
94.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 7х7,3	75	200	
95.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, обрезана, протёрта, шов выворотный; разм.: 7,5х9	75	188	
96.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, оборвана, с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 8,4х13,6	75	186	
97.	Кожа	Подошва			для левой ноги (асимметрия, следы износа), носок заострён, с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 10х26,8	74	177	
98.	Кожа	Подошва			детская, для левой ноги (асимметрия, следы	76	128	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					износа), с небольшим сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 6,5х16,3			
99.	Кожа	Подошва		дет.	носок заострён, с сужением к пятке, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 9,8х27	63	182	
100.	Кожа	Подошва			для правой ноги (следы износа), с сужением в области свода стопы, носок заострён, протёрта, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 8х23,4	74	72	
101.	Кожа	Подошва			для правой ноги (асимметрия), с сужением в области свода стопы, расслоившаяся, протёрта, шов выворотный; разм.: 9,8х29,3	89	75	
102.	Кожа	Подошва			расслоившаяся, протёрта, с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 11х26,5	74	58	
103.	Кожа	Подошва		дет. (2)	для левой ноги (следы износа), с сужением к пятке, расслоившиеся, протёрты; разм.: подошва 9,3х23,5, заплата (?)10,3х7	65	52	
104.	Кожа	Подошва	подошва, заплата	дет. (2)	для левой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, протёрта, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: подошва 9х24, заплата 6,6х4,6	62	20	
105.	Кожа	Подошва			расслоившаяся, протёрта, носок заострён, шов выворотный; разм.: 11,2х25,6	74	56	
106.	Кожа	Подошва		фр.	для правой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, оборвана, протёрта, шов выворотный; разм.: 8,8х18,8	74	73	
107.	Кожа	Подошва			середина вырезана, с сужением в области свода стопы, протёрта, шов выворотный; разм.: 9,8х25,3	74	74	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
108.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть (?), обрезана (?), расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 9,6х14	74	71	
109.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, носок заострён (?), шов выворотный; разм.: 6,5х12,5	78	10	
110.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, обрезана, протёрта, шов выворотный; разм.: 7,6х6,4	74	92	
111.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, с сужением в области свода стопы, носок заострён, шов выворотный (?)	74	70	
112.	Кожа	Подошва			для левой ноги (следы износа), протёрта, с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 9,5х27,4	62	19	
113.	Кожа	Подошва			для правой ноги (асимметрия, следы износа), с выраженным сужением в области свода стопы, носок заострён, расслоившаяся, шов выворотный; разм. : 9,6х28,4	99	316	
114.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, с выступом, обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 6,7х8,8	89	360	
115.	Кожа	Подошва			с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 6,5х17	101	356	
116.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 8,1х8,4	101	344	
117.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 3,3х8	101	343	
118.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть (?) с выступом, оборвана, шов выворотный; разм.: 6,3х7,5	102	342	
119.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, с сужением в области свода стопы, шов сквозной вертикальный; разм.: 5х11,8	101	345	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
120.	Кожа	Подошва			для левой ноги (следы износа), с сужением к пятке, носок скруглён, шов точной; разм.: 8,6х24	99	323	I: рис. 85, 2
121.	Кожа	Подошва			для правой ноги (следы износа), с сужением к пятке, с язычком, носок скруглён, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 8,8х29,8	99	302	
122.	Кожа	Подошва			для правой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением к пятке, расслоившаяся, протёрта, шов выворотный; разм.: 10,4х26,4	99	304	
123.	Кожа	Подошва			расслоившаяся, с сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 11,2х28,3	100	300	
124.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 6,5х15,3	74	124	
125.	Кожа	Подошва			для правой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, носок заострён, шов выворотный, расслоившаяся, протёрта; разм.: 10х29,4	74	76	
126.	Кожа	Подошва			для левой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением к пятке, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 8,5х24,6	63	191	
127.	Кожа	Подошва			с сужением в области свода стопы, протёрта; разм.: 9,4х23	74	69	
128.	Кожа	Подошва			с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 8,5х22	88	112	
129.	Кожа	Подошва			для левой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы. носок сильно	74	136	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Примечания
					заострён, шов выворотный; разм.: 8х24			
130.	Кожа	Подошва		дет. (2)	две подошвы от одной пары обуви (?), с сужением в области свода стопы, носок заострён, левая расслоившаяся и протёрта, швы выворотные; разм.: левая 9,2х25, правая 9,2х25,5	74	135	
131.	Кожа	Подошва			для правой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, носок заострён, протёрта, шов выворотный; разм.: 9,5х26,5	75	189	
132.	Кожа	Подошва			для правой ноги (асимметрия, следы износа), протёрта, шов выворотный; разм.: 10,4х27,3	63	190	
133.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 9,3х24,3	74	160	
134.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 7,5х5,5	75	213	
135.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, с сужением к пятке (?), шов выворотный; разм.: 9х23	74	162	
136.	Кожа	Подошва		дет.	носок сильно вытянут и заострён, швы выворотные; разм.: 8х12,8	74	156	
137.	Кожа	Подошва		фр. (4)	для левой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, расслоившиеся, протёрты, швы выворотные; разм.: 9,8х22,8, 7,2х5,5. 8х4,5, 11,3х4,2	74	61	
138.	Кожа	Подошва		фр. (2)	одна деталь, расслоившаяся на две, для левой ноги (асимметрия и следы износа), с сужением к пятке, носок заострён. шов выворотный; разм.: 9,7х28, 4,3х21	74	64	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
139.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть оборвана, расслоившаяся, с сужением к пятке, шов выворотный (?); разм.: 8,2x19,8	63	239	
140.	Кожа	Подошва			для правой ноги (асимметрия, следы износа), с сужением в области свода стопы, носок заострён, шов выворотный; разм.: 10x29	88	133	
141.	Кожа	Подошва		фр.		87	294	н/с
142.	Кожа	Поршень		фр. (2)	оборван, с прорезями для обор; разм.: 15,5x16,7, 7x5,2	101	335	
143.	Кожа	Пуговица			свернутый ремень, конец которого продёрнут через сквозной поперечный прорез; разм.: дл. с ремнём 2,5, шир. ремня 0,7-1, тело пуговицы 0,9x1	100	305	I: рис. 88, 1
144.	Кожа	Ремень			с двумя длинными разрезами вдоль с обоих концов и одной прорезью посередине, шов сквозной вертикальный; разм.: 2,1x17,2	63	287	
145.	Кожа	Сапог	задник	фр.	обрезан сверху и снизу, с вырезом по оси от нижнего шва, швы тачные, выворотный; разм.: 19x6,3	74	157	
146.	Кожа	Сапог	задник	фр.	нижняя часть оборвана, швы тачные; разм.: 16,4x5,3	76	173	
147.	Кожа	Сапог	задник	фр.	верхняя часть обрезана, швы: тачные, выворотный (?); разм.: 22,5x5,2	74	159	
148.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, протёрта, шов выворотный; разм.: 12,7x3	74	140	
149.	Кожа	Сапог	головка	дет.	верхний срез прямой, швы: тачной,	74	158	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 15х11,2			
150.	Кожа	Сапог	голенище (?)	дет.	швы: точные, выворотный (?); разм.: 9,3х20	74	161	
151.	Кожа	Сапог	голенище	дет. (3)	швы точные; разм.: передняя деталь 16,8х23,4 (обрезана, со следами ремонта), задняя деталь 16,7х19, подшивная деталь к основной задней 5,1х5,8	77	55	
152.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный (?); разм.: 6,3х14,7	74	84	
153.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 14,2х2,6	74	138	
154.	Кожа	Сапог	головка (2), подошва	фр. (3)	расслоившиеся, швы выворотные; разм.: подошва 9х7, головка 6,2х1,8, 4,5х1,6 (одна деталь, расслоившаяся на две)	78	18	
155.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, со следами ремонта, швы: точные, выворотный; разм.: 18,8х11,8	64	126	
156.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный, расслоившаяся; 17,8х1,8	74	242	
157.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 14,3х1,7	63	286	
158.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	обрезано, шов выворотный; разм.: 15,4х3	65	274	
159.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 11,5х1,9	74	240	
160.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 11,5х3,3	74	241	
161.	Кожа	Сапог	задник		нижний шов слева частично оборван, швы: точный, выворотный; разм. : 19,7х6,7	99	306	
162.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 15,5х2	100	301	
163.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	оборвано сверху и снизу, швы точные; разм.:	99	303	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					14,7х18,7			
164.	Кожа	Сапог	головка		швы: точные, выворотный; разм.: 15,5х12,2	102	341	
165.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	сверху обрезано, швы: точные, выворотный; разм.: 24,2х8,3	74	125	
166.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,5х13	88	229	
167.	Кожа	Сапог	задник		швы: точные, выворотный; разм.: 20,8х7,8	88	106	
168.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 17,3х1,7	88	231	
169.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 16,3х1,8	74	216	
170.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 31х8,2	74	139	
171.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	нижняя часть задней детали, сверху обрезана, швы точные; разм.: 17х4	74	206	
172.	Кожа	Сапог	головка		шов соединения с подошвой частично оборван, швы: точные, выворотный; разм.: 17,8х13	98	103	
173.	Кожа	Сапог	головка, подошва (2)	дет. (3)	для левой ноги (асимметрия, следы износа подошвы); разм.: головка 20,5х16,4, со следами ремонта (швы точные, выворотный), подошва 8х19,7, 7,7х6,5, с сужением в области свода стопы (швы выворотные)	88	110	
174.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, протёрта, шов выворотный; разм.: 15,8х2,2	74	259	
175.	Кожа	Сапог	головка		оборвана, швы: точные, выворотный; разм.: 19х14,8	65	15	
176.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 8,7х2,8	74	262	
177.	Кожа	Сапог	подошва, головка (6)	дет. (7)	для правой ноги (асимметрия, следы износа), швы выворотные; подошва с сужением в	74	169	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					области свода стопы, носок заострён, расслоившаяся, протёрта, пяточная часть оборвана, разм.: 8,8х22; головка обрезана, разм.: 23х4,8, 6,8х1,8, 0,9х11, 1х5, 1,4х10,8, 2х16,8			
178.	Кожа	Сапог	задник		швы: тачные, выворотный; разм.: 20,5х7,2	65	17	
179.	Кожа	Туфля	деталь	фр.	декорированная вышивкой (нити н/с), с прорезями для обор, оборвана, швы: тачные, выворотный; разм.: 15х15	63	197	I: рис. 84, 2
180.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,4х15,2	63	193	
181.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3,6х12,7	74	153	
182.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,4х11	74	221	
183.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,8х6,5	75	212	
184.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 5,1х16	74	82	
185.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5х15	74	224	
186.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,3х15,1	74	167	
187.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 1,9х15,7	63	194	
188.	Кожа	Туфля	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,3х15,1	75	180	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
		домашняя			5x16,7			
189.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 6,6x17,3	74	80	
190.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5,8x18,4	65	21	
191.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5,9x17	74	79	
192.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5,7x11,6	62	34	
193.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 4,8x10,8	74	78	
194.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 6,8x14,8	65	31	
195.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,9x9,5	74	150	
196.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2x10,5	74	166	
197.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,5x15,5	74	165	
198.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3x16,5	74	155	
199.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5,9x16,5	75	184	
200.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,4x9,4	88	108	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
201.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,5x11,6	74	148	
202.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,7x12,5	88	226	
203.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5x10,5	88	227	
204.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,6x16,8	74	225	
205.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,6x26,8	74	143	
206.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,8x14,2	74	144	
207.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,6x27,7	63	175	
208.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5x17,2	74	178	
209.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,9x25,5	74	145	
210.	Кожа	Туфля	задняя деталь	фр.	обрещена, швы: точной, вертикальный; разм.:	74	149	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
		домашняя			3х9,2			
211.	Кожа	Туфля домашняя	деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, шов выворотный (?); разм.: 3,5х11,5	66	6	
212.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,1х9,6	64	29	
213.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2х10,2	74	86	
214.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5,3х10,8	65	22	
215.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 6,5х16	62	23	
216.	Кожа	Туфля домашняя	деталь	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,8х10,9	74	152	
217.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 1,8х12,1	74	146	
218.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2х8,3	74	96	
219.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр. (2)	одна деталь, расслоившаяся на две, обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,1х14,8	74	98	
220.	Кожа	Туфля домашняя	деталь	фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 1,4х10,8	74	147	
221.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,2х8,4	74	97	
222.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,2х3,2х12,1	74	93	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
223.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5,7x15,5	74	62	
224.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: выворотный, точной; разм. : 6,3x18,4	99	310	
225.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 4,1x13,3	74	85	
226.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,1x10,3	74	101	
227.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм. : 3,5x12,5	99	315	
228.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, со следами ремонта, швы: точной, выворотный; разм.: 2,8x5,5	65	32	
229.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3x14,6	74	100	
230.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,5x22,6	65	276	
231.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,4x27	74	245	
232.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка		из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,7x20,5	65	278	
233.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,7x27,5	74	254	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
234.	Кожа	Туфля домашняя	передняя (?) деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 1,6х11	75	261	
235.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь		обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 4,8х11,8	74	251	
236.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,3х15,7	74	246	
237.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,7х9,8	64	234	
238.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,4х13	63	236	
239.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, со следами ремонта, швы: тачной, выворотный, сквозной вертикальный; разм.: 3,2х4	74	271	
240.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,3х4,5	74	268	
241.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3,1х5,5	74	282	
242.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,2х10,8	74	151	
243.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,9х10,8	74	265	
244.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3,2х11	74	267	
245.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,8х10,8	74	252	
246.	Кожа	Туфля	уплотни-	фр.	из сложенной вдоль полосы; разм.: 0,3х10,2	87	312	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
		домашняя	тельная проклад-ка					
247.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: выворотный, тачной; разм. : 4,5х18	99	307	
248.	Кожа	Туфля домашняя	деталь	фр.	(?), обрезана, шов выворотный; разм. : 2,9х9	100	331	
249.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка (?)	фр.	шов сквозной вертикальный; разм. : 0,7х12,5	87	313	
250.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: выворонный, тачной; разм.: 12,2х11,8	100	329	
251.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, тачной; разм.: 2,7х10,1	76	293	
252.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,8х9,8	74	250	
253.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,2х12,3	64	233	
254.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,7х10,8	74	247	
255.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 1,8х14,9	74	270	
256.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 6,8х15	74	249	
257.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 5,7х13,7	74	248	
258.	Кожа	Туфля	задняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: выворотный,	100	330	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
		домашняя			тачной; разм. : 2,5х11,8			
259.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3х14,8	74	256	
260.	Кожа	Туфля домашняя	уплотни- тельная проклад-ка	фр.	из сложенной вдоль полосы, шов сквозной вертикальный; разм.: 0,7х9,7	74	243	
261.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: выворотный, тачной; разм. : 2,6х11,4	99	314	
262.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 5,8х15	74	95	
263.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,6х10,5	74	220	
264.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,5х14,5	75	210	
265.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,5х14,2	75	211	
266.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 2,3х8,3	74	222	
267.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3,5х3,5х10,8	88	228	
268.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; 1,1х8	74	217	
269.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: тачной, выворотный; разм.: 3,5х6	74	207	
270.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 4,8х17,8	74	209	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
271.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 5,3х16,8	63	201	
272.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,2х16,7	74	164	
273.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 8,2х18,4	74	163	
274.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,4х9,3	74	218	
275.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,8х12,8	75	187	
276.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,4х15,8	98	137	
277.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 3,1х11,5	74	87	
278.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2х11,3	63	195	
279.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,5х10,4	63	192	
280.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, расслоившаяся, швы: точной, выворотный; разм.: 3,2х12,5	88	109	
281.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 6,8х16,7	74	81	
282.	Кожа	Узел			разм.: из шнура шир. 0,3-0,5, дл. в завязанном виде 13	65	36	I: рис. 88, 2
283.	Кожа	Шнур		фр.	из сложенной вдоль полосы, сшитой "через край"; разм. в сложенном виде: 0,5х7,5	74	263	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
284.	Кость	Астрагал		фр.	разм.: 2,5x2, выс. 3,1	101	357	I: рис. 90, 3
285.	Кость	Гребень		фр.	разм.: 1,5x1,7, толщ. 0,35	64	117	I: рис. 89, 3
286.	Прочее	Веник			голик	64	129	н/с
287.	Прочее	Веник			голик	77	102	н/с
288.	Прочее	Веник			голик	64	235	н/с
289.	Прочее	Веник			берёзовый, голик	62	24	н/с
290.	Стекло	Браслет		фр. (2)	рифленый; разм.: диам. 0,5, дл. 1,5., 0,7	64	30	н/с
291.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный фиолетовый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 4,4	99	317	I: рис. 91, 14
292.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный гладкий жёлтый прозрачный; разм.: диам. 0,7, дл. 1,8	89	89	I: рис. 91, 5
293.	Стекло	Бусина		фр.	винтообразная, чёрная (?); разм.: диам. 0,7, выс. 0,6	110	339	I: рис. 92, 5
294.	Стекло	Бусина			навитая бочонкообразная фиолетовая прозрачная; разм.: диам. 0,85, выс. 1,1	99	308	I: рис. 92, 4
295.	Цветной металл	Перстень			щитковосрединный, щиток овальный, с изображением креста, обведенного по овалу насечкой, по сторонам овала по две точки, на ободе насечки, литьевые швы не обработаны, разм.: щиток 0,7x0,9, диам. обода 1,9, шир. обода 0,3	90	26	I: рис. 95, 5
296.	Цветной металл	Предмет			разм.: 1,8x1,6, толщ. 0,3	89	88	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
297.	Цветной металл	Пуговица			шарообразная; разм.: диам. 0,6, выс. с ушком 1,2	63	171	I: рис. 95, 2
298.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,4х2, выс. 1,4	100	327	
299.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,2х2,4, выс. 1,7	89	60	
300.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х2,2, выс. 1,5	89	43	
301.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2х1,5, выс. 1,5	101	354	
302.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х3,7, выс. 1,9	88	116	
303.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,85х2, выс. 1,3	89	67	
304.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,9х3,5, выс. 1,9	75	215	
305.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,7х1,9, выс. 0,9	89	46	
306.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,9х1,7, выс. 1,1	62	12	
307.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,1х2,3, выс. 1,6	89	66	
308.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,7х2,1, выс. 2,3	101	352	
309.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3х2,7, выс. 1,9	101	355	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
310.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2х2,4, выс. 1,3	89	44	
311.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,5х1,7, выс. 1,5	89	45	
312.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,4х2,25, выс. 2,1	89	65	
313.	Чёрный металл	Нож		фр. (3)	с деревянной рукоятью; разм.: лезвие 0,4х2,1, рукоять 1,6х1,2, общ. дл. 17,3	89	77	I: рис. 98, 2
314.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,8х0,7, дл. 4,2	75	179	
315.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,9х0,7, дл. 13,8	100	318	
316.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм. с окислами: 8,9х6,8, выс. 8,4	100	322	
317.	Чёрный металл	Предмет		фр. (2)	разм.: 0,75х0,5, дл. 4,4., 2,6	90	25	
318.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 5,5х2,7, толщ. 1,3	89	349	
319.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,3х1,2, дл. 5,6	98	334	
320.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 2х1,3, дл. 4,8	100	326	
321.	Чёрный металл	Предмет		фр. (2)	общ. разм.: 0,9х1,2, дл. 5,2	101	324	
322.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2х2,8, 0,7	88	113	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
323.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,2х0,5, дл. 2,8	98	123	
324.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,5х1,2, дл. 3,7	90	1	
325.	Чёрный металл	Предмет		фр. (3)	разм. с окислами: 2,9х3, общ. дл. 22,2	99	309	
326.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,2х1,6, дл. 4,3	101	353	
327.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,7х0,9, дл. 2,95	89	48	
328.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 1,6х0,6, дл. 2,5	89	111	
329.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,8х0,4, дл. 5,8	62	16	
330.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,2х0,9, дл. 2,5	75	183	
331.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,7х0,4, дл. 4,4	88	115	
332.	Чёрный металл	Предмет			разм.: диам. 2, толщ. 0,5	98	104	I: рис. 99, 2
333.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,8х0,45, дл. 2,2	89	49	
334.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,4х0,3, дл. 3,2	89	50	
335.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 0,8х0,65, дл. 2,2	89	54	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
336.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 1,2х2,05, толщ. 0,5	89	47	
337.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,7х1, дл. 12	89	51	
338.	Чёрный металл	Скоба		фр.	разм.: 1,5х4,3, дл. 6,6	110	340	I: рис. 99, 4
339.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,4х2,9	100	299	
340.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,3х3,6	89	361	
341.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,4х3,1	101	359	
342.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4х2,6	100	328	
343.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,1х2,7	89	39	
344.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,1х4,2	98	120	
345.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,5х4,4	90	134	
346.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,3х4,5	98	122	
347.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,6х4,6	89	91	
348.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,7х2,6	89	94	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Полевой №	Приме- чания
349.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,7х5,6	89	40	
350.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4х3,9	101	332	
351.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,3х5,3	65	272	
352.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,1х6	77	258	
353.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5х5,4	61	3	
354.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,2х4,7	64	238	
355.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9х2,8	89	351	
356.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,7х3,9	102	347	
357.	Чёрный металл	Црен		фр.	со шлаком; общ. разм.: 7,5х6,7	89	350	
358.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х2,6	88	114	
359.	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	разм.: 3х2,1, выс. 3,1	100	325	
360.	Чёрный металл	Шип ледоходный			разм.: 2,1х2,2, выс. 3,1	66	9	
361.	Чёрный металл	Шип ледоходный			разм.: 2,6х3, выс. 2,6	89	53	

1.3.3. Опись массового материала пласта 18. Участок «А»

Таблица 11

№ кв.	КЕРАМИКА					КОСТЬ		кожа	береста	орехи	гвозди	шлак	прочее
	венчики	стенки	донца	всего		всего							
				фр.	вес, г	фр.	вес, г						
1	4	42	4	50	600	28	100	3	+	+		+	рыбья кость
2	6	53	4	63	500	50	440	18	+	+		+	рыбья кость, глиняная обмазка лучина
3	4	13	4	21	450	18	10	5	+	+			
4	1	17	4	22	430	43	380	8	+	+		+	рыбья кость, войлок
5	5	20		25	50	6	10	5	+	+		+	лучина
6	11	68		79	600	2	50	1	+	+		+	лучина
13	10	23	2	35	50	206	1100	8	+	+	2	+	рыбья кость, лучина, войлок, лучина
14	4	24	1	29	25	119	500	7	+	+		+	рыбья кость
15	15	55	4	74	400	58	320	10	+	+	1	+	еловая шишка, рыбьи кости, лучина
16	10	57	4	71	100	35	120	4	+	+		+	лучина, веревка, глиняная обмазка, вишневая косточка
17	20	69	4	93	1000	18	170	16	+	+		+	веревка, ракушка
18		18	1	19	180	6	100		+	+		+	глиняная обмазка
25	2	12	1	15	150	10	110	25	+	+		+	лучина
26	11	35	1	47	480	38	500	14	+	+		+	веревка, лучина, вишневая косточка, рыбья кость
27	6	39	3	48	500	30	510	40	+	+		+	лучины, веревка
28	3	33	3	39	450	29	410	10	+	+		+	лучина, войлок
29	2	2		4	180	19	350		+				
30	1	4		5	100	13	320	1	+				
37	2	7		9	150	8	100	21	+	+		+	лучина
38	6	27		33	200	53	1500	79	+	+		+	еловые шишки, лучина, лучина, рыбья кость
39	1	8		9	100	11	100	6	+	+			
40	23	102	2	127	980	54	360	23	+	+		+	веревка, лучина
41	3	21	3	27	250	31	760	22	+	+		+	рыбья кость, лучина
42	1	9		10	110	21	210	23	+	+		+	лучина, войлок
49	1	6		7	125	4	50	1	+	+	1	+	
50	5	52	2	59	520	31	220	111	+	+		+	рыбья кость, лучина, веревка
51	6	41		47	440	36	500	30	+	+		+	веревка
52	3	42	1	46	480	50	530	104	+	+		+	войлок, веревка,

													лучина
53	8	61	4	73	920	66	980	25	+	+		+	лучины
54	4	13		17	150	36	100	17	+	+		+	глиняная обмазка, лучина
ИТОГО:	178	973	52	1203	10670	1129	10910	637			4		рыбья кость, лучина, войлок, еловые шишки, ракушка, вишневая косточка, глиняная обмазка, веревка

1.3.4. Описание массового материала пласта 18. Участок «Б»

Таблица 12

№ кв.	КЕРАМИКА					КОСТЬ		кожа	береста	орехи	гвозди	шлак	прочее
	венчики	стенки	донца	всего		всего							
				фр.	вес, г	фр.	вес, г						
61	3	11	1	15		11		3	+	+		+	веревка
62		2		2		3		1	+	+			
63	6	44	3	53		39		72	+	+		+	рыбья кость, веревка, лучина
64	9	32	1	42		62		43	+	+		+	лучина, веревка
65	6	49		55		107		142	+	+			лучина, веревка, еловая шишка
66	3	17		20		28		2	+	+		+	лучина
74	6	32	3	41		48		231	+	+		+	веревка, мох, лучина
75	4	13	1	18		24		44	+	+		+	лучины
76	2	15		17		38		26	+	+		+	лучины
77	2	30		32		32		7	+	+		+	веревка, лучина
78		5		5		17		1	+	+		+	войлок
86	5	39		44		31		6	+	+		+	веревка, лучина
87	12	70	2	84		31		15	+	+		+	рыбья кость, веревка, лучина, еловая шишка, мох, шерсть
88	4	24	1	29		5		11	+	+		+	
89	12	127	6	145		39		10	+	+	1	+	веревка, лучина
90	4	13	2	19		22		11	+	+		+	веревка, лучина
98	3	20	2	25		8		9	+	+		+	лучина
99	10	115	6	131		47		74	+	+		+	рыбья кость, веревка,
100	16	204	9	229		61		28	+	+		+	рыбья кость, войлок
101	19	103	7	129		47		21	+	+		+	рыбья кость, мох, лучина
102	5	23	1	29		25		6	+	+		+	глиняная обмазка
110													
111		10		10		9		3	+	+		+	
112													
113													
114													
122													

123													
124													
125													
Итого:	131	998	45	1174		734		766			1		рыбья кость, веревка, лучина, еловая шишка, мох, глиняная обмазка, шерсть

1.4. Описание 19 пласта (глубина: (-360) – (-380) см)

(приложение: рис. 100-105)

В полевом сезоне 2008 г., в связи с необходимостью доисследования остатков срубов ПС-18, ПС-20, ПС-21, было принято решение частично (в рамках стратиграфических комплексов данных сооружения) вскрыть напластования пласта 19 в отдельных квадратах. Были исследованы культурные напластования пласта 19:

- в кв. 1-2, 3 (западная часть), 13-14 (участок «А», комплекс сруба ПС-18, до гл. (-362) - (-367) см);
- в кв. 86-87, 88 (западная часть), 98-99, 100 (западная часть), 110 (вдоль северной границы) (участок «Б», комплекс сруба ПС-20, до гл. (-365) - (-380) см);
- в кв. 89-90 (южная часть), 101-102 (северная часть) (участок «Б», комплекс сруба ПС-22, до гл. (-367) - (-376) см).

Участок «А»:

Стратиграфический комплекс сруба ПС-18 был доисследован в кв. 1-2, 3 (западная часть), 13-14. С заполнением данного сооружения связана продолжающаяся из предыдущего пласта прослойка темно-коричневого гумусированного слоя, фиксировавшаяся в кв. 1-2 на гл. (-360/-362) - (-360/-365) см. Также была доисследована опускающаяся из пласта 18 прослойка мелкой и средней щепы (в т.ч. теса), сосновой коры с включениями ореховой скорлупы, выявленная в кв. 1-3 (гл. (-360/-362) – (-360/-370) см), 13-14 (гл. (-360/-361) – (-360/-367) см).

Участок «Б»:

Стратиграфический комплекс сруба ПС-20 был доисследован в кв. 86-87, 88 (западная часть), 98-99, 100 (западная часть), 110 (вдоль северной границы). В юго-восточной части вскрытого участка (кв. 99-100) отмечена прослойка темно-коричневого гумусированного слоя (гл. (-360/-361) – (-360/-365) см). В квадратах 86-88 (гл. (-360/-365) – (-360/-375) см), 98-100 (гл. (-360/-365) – (-365/-373) - (-365/-380) см) в заполнении между бревнами настила пола сруба и под ними выявлен, отмеченный в предыдущем пласте черный гумусированный слой.

Стратиграфический комплекс сруба ПС-21 был доисследован в кв. 89-90 (южная часть), 101-102 (северная часть). Заполнение между бревнами настила пола сруба и под ними было представлено прослойкой темно-коричневого гумусированного слоя (гл. (-360/-367) – (-360/-376) см).

В процессе разборки заполнения **19** пласта на исследованной площади вскрыты и продолжено изучение следующих конструкций и сооружений:

Таблица 13

№ п/п	Наименование	Ярус	Квадрат
1.	Межусадебный частокол (колья)	Ярус VII	99-102, 110-111
2.	Сруб ПС-18 (остатки слоя строительства и дерево-земляной платформы)	Ярус VIII	1-4, 13-16, 25-27
3.	Сруб ПС-20 (бревна нижнего венца восточной, западной и южной стен, нижний горизонт настила пола)	Ярус VIII	86-88, 98-100
4.	Сруб ПС-21 (бревна нижнего венца северной, западной и южной стен, настил пола)	Ярус VIII	89-90, 101-102
5.	Сруб ПС-19 (бревна одного венца восточной и южной стен)	Ярус IX	1-5, 13-17

В **19** пласте зафиксирована единственная индивидуальная находка - кожаная деталь (19-2-1) (**таблица 14**).

Массовый материал (таблицы 15, 16): зафиксировано 64 фрагмента керамики (6 венчиков, 58 стенок), 60 фрагментов костей, 2 обрезка кожи, береста, орехи, шлак, фрагменты веревок.

1.4.1. Описание индивидуальных находок 19 пласта. Участок «А»

Таблица 14

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Кв.	Поле- вой №	Приме- чания
1.	Кожа	Деталь			круглая, шов точной (?); разм.: диам. 4,4	2	1	

1.4.2. Опись массового материала пласта 19. Участок «А»

Таблица 15

№ кв.	КЕРАМИКА					КОСТЬ		кожа	береста	орехи	гвозди	шлак	прочее
	венчики	стенки	донца	всего		всего							
				фр.	вес, г	фр.	вес, г						
1		7		7	200	3			+	+			
2		4		4	50	11			+	+			
3													
4													
5													
6													
13		2		2	25	15		2		+			
14						14			+	+			
15													
16													
17													
18													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
Итого:		13		13	275	43		2					

1.4.3. Опись массового материала пласта 19. Участок «Б»

Таблица 16

№ кв.	КЕРАМИКА					КОСТЬ		кожа	береста	орехи	гвозди	шлак	прочее
	венчики	стенки	донца	всего		всего							
				фр.	вес, г	фр.	вес, г						
61													
62													
63													
64													
65													
66													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
98	2	12		14		6			+	+		+	веревка
99	4	33		37		11				+		+	
100													
101													
102													
110													
111													
112													
113													
114													
122													
123													
124													
125													
Итого:	6	45		51		17							веревка

1.5. Описи находок из траншей, осыпей, зачисток стенок и отвала

Северная траншея

Таблица 17

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, оборвана, шов выворотный; разм.: 6,5х6	19	1-4	7	
2.	Кожа	Подошва			для левой ноги (следы износа), с сужением к пятке, с язычком, носок скруглён, шов выворотный; разм.: 8,4х24,2	19	6	8	I: рис. 108
3.	Кожа	Туфля		дет. (3)	детская, с прорезями для обор, швы: тачные, выворотный; разм. в развёрнутом виде: детали 17х22,9,3х10, подошва 7,5х16,5, расслоившаяся, протёрта, носок оборван	21	5	9	
4.	Стекло	Бисерина			навитая зонная зелёная прозрачная; разм.: диам. 0,5, выс. 0,2	21	6	10	I: рис. 110, 3
5.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный с жёлтым перевитием; разм.: сечение 0,6х0,75, дл. 4,8	20	1-6	15	I: рис. 110, 2
6.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,7х2, выс. 0,7	19	1-4	4	
7.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х2,7, выс. 2,3	20	5-6	5	
8.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х1,8, выс. 1,4	21	1-3	14	
9.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х1,9, выс. 1,6	21	1-3	13	
10.	Чёрный металл	Нож		фр.	разм.: 5,8х1,7, толщ. 0,7	19	1-4	3	
11.	Чёрный	Предмет			разм.: 2,7х1,8, толщ. 2	21	1-3	12	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
	металл								
12.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,5х1,5, толщ. 0,6	21	1-3	11	
13.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х5	20	1-6	16	

Восточная траншея

Таблица 18

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Береста	Поплавок			разм.: дл. 5,7	21	6	12	
2.	Дерево	Бирка			с двумя рядами зарубок, в одном десять, в другом одиннадцать; разм.: диам. 2, дл. 48,3	21	42	18	I: рис. 107, 2
3.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 2,6х0,7, дл. 20,3	21	30	17	н/с
4.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 1,7х2,8, толщ. 1,3	20	66	24	
5.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной, с отверстием; разм.: 27,3х7,3	20	66	22	
6.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов точной; разм.: 12,2х2,8	20	66	26	
7.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, расслоившаяся, шов сквозной вертикальный; разм.: 12,5х5,5	20	78	25	
8.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы: выворотный, "через край"; разм.: 1,8х13	20	78	23	
9.	Кожа	Деталь			расслоившаяся, шов выворотный (?); разм.: 8,8х28	21	90	19	
10.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точные, выворотный; разм.: 9,5х5,1	21	6	16	
11.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 8,5х7	19	6,18,	7	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
							30		
12.	Кожа	Деталь			швы: тачные, выворотные; разм.: 3,4х2,5	21	30	15	
13.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 6,7х7	21	30	14	н/с
14.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный (?); разм.: 7х11	21	30	13	
15.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный (?); разм.: 4х9,8	19	6,13, 25	3	
16.	Цветной металл	Игла			разм.: сеч. ушка 0,1х0,4, диам. 0,2, дл. 6,65	19		2	I: рис. 110, 4
17.	Заклёпка	Чёрный металл			разм.: 2,5х3,1, выс. 1,2	19	90	9	
18.	Заклёпка	Чёрный металл			разм.: 1,7х1,7, выс. 2,4	20	78	10	
19.	Заклёпка	Чёрный металл			разм.: 1,8х2,2, выс. 1,3	19	6,18, 30	1	
20.	Нож	Чёрный металл		фр.	разм.: 2,2х0,9, дл. 14	19	6,18, 30	4	I: рис. 112, 3
21.	Предмет	Чёрный металл			разм.: 2,2х3,1, толщ. 1	19	6,18, 30	6	
22.	Предмет	Чёрный металл			разм.: 2,6х1,8, толщ. 0,6	19	6,18, 30	5	
23.	Црен	Чёрный металл		фр.	разм.: 2,6х4	21	54	20	
24.	Црен	Чёрный		фр.	разм.: 3,6х5,1	20	78	11	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
		металл							
25.	Црен	Чёрный металл		фр.	разм.: 3,1х3,3	20	78	8	
26.	Црен	Чёрный металл		фр.	разм.: 3,8х3,1	21	54	21	

Южная траншея

Таблица 19

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Глина	Тигель			разм.: 3,7х7,3, выс. 4	19-20	123	6	I: рис. 106, 3
2.	Дерево	Деталь			разм.: 8,6х7,7, дл. 43,5	19	125	3	
3.	Дерево	Лопатка		фр.	рукоять обломана; разм.: 8,5х16, толщ. 0,5-0,9	19-20	123	11	
4.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, с парой прорезей (?), шов выворотный; разм. : 10,5х12	18	122-125	8	
5.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм. : 9,8х8,3	18	122-125	9	
6.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, швы точные; разм. : 20х10,4	19	122	2	
7.	Кожа	Подошва		дет.	с сужением к пятке, швы: выворотный, точной; разм.: 10,3х20,5	18	125	1	
8.	Кожа	Туфля			разм. раскройки: 47х17	19	125	5	I: рис. 109, 3

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
9.	Чёрный металл	Вток			разм.: диам. 4, дл. 11,6	19-20	125	12	I: рис. 112, 1
10.	Чёрный металл	Клещи		фр.	разм.: 7,1х6, дл. 19,5	19	125	4	I: рис. 111, 3
11.	Чёрный металл	Топор	лезвие	фр.	разм.: 7,5х2,4, толщ. 1,2	18	122-125	7	I: рис. 112, 2
12.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7х2,4	19-20	123	10	

Осыпь западной стенки

Таблица 20

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Дерево	Мутовка		фр.	рукоять обломана; разм.: диам. рукояти 1,4, размах "лапок" ок. 5,6, дл. 11,5	6-16		1	н/с

Осыпь восточной стенки

Таблица 21

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Дерево	Поделка			разм.: 1,2х1,4. дл. 7,8			5	
2.	Кожа	Подошва		фр.	сильно изношена, с сужением в области свода стопы, шов			3	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
					сквозной вертикальный; разм.: 6,3х19,3				
3.	Кожа	Подошва		фр.	с сужением в области свода стопы, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,1х4,9			1	I: рис. 109, 1
4.	Кожа	Подошва		дет.	пяточная часть, швы: сквозной вертикальный, точной; разм.: 7,5х4,2			2	

Осыпь северной стенки

Таблица 22

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Дерево	Деталь			концы заострены, с выемкой в средней части и двумя желобками; разм.: 3,7х6,3, дл. 34,5		4-6	3	
2.	Дерево	Копыл			разм.: 6,2х5, дл. 34,3	8-16	1-2	2	I: рис. 107, 1
3.	Кожа	Сапог	задник		очень высокий, нижняя часть расслоившаяся и оборвана, с четырьмя парами прорезей, со следами ремонта, швы: точные, выворотный; разм. : 17,3х15		2	5	
4.	Кожа	Сапог	задник	дет.	швы: выворотный, сквозной вертикальный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 20,3х7,8	6-16		1	I: рис. 109, 2
5.	Цветной металл	Пуля			свинцовая, сферической формы; разм.: диам. 1,3			4	I: рис. 110, 7

Осыпь южной стенки

Таблица 23

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Глина	Сосуд	донце	фр.	с клеймом; разм.: диам. 6,2			12	I: рис. 106, 1
2.	Дерево	Гребень		фр.	двусторонний прямоугольный; разм.: 5,8x8,4, толщ. 1,4			13	
3.	Дерево	Трепало		фр.	рукоять и конец рабочей части обломаны; разм.: 3,3x6,4, дл. 37		122	17	
4.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов выворотный; разм.: 8,3x4,5			7	
5.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов сквозной вертикальный; разм.: 7,2x4,5			8	
6.	Кожа	Деталь			швы: точной, выворотный (?); разм.: 10x5,7			10	
7.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 10,4x8			9	
8.	Кожа	Деталь		фр. (2)	разм.: 12x5,6 (швы точные), 12,4x3, (шов сквозной вертикальный)			15	
9.	Кожа	Деталь		фр.	расслоившаяся, шов выворотный (?); разм.: 7,3x17,3			14	
10.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 3,5x5,4		22	23	
11.	Кожа	Деталь		фр. (2)	симметричные, до сушки одинакового размера, обрезаны, швы: точной, выворотный; разм.: 9x4,5, 10x4,5		122	21	
12.	Кожа	Подошва		фр.	с одной стороны обрезана, с другой оборвана, с сильным сужением в области свода стопы, швы: сквозной вертикальный, с бахтармянной стороны "в подтай"; разм.: 9,5x15,4			1	
13.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,7x11,8			11	
14.	Чёрный	Подковка			обувная с четырьмя гвоздями; разм.: 5,8x2,8, толщ. 0,7, с			3	I: рис. 111,

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
	металл				гвоздями - 1,5				2
15.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,3х4,2, толщ. 1,2		122	18	
16.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,6х0,9, дл. 7,6		122	20	
17.	Чёрный металл	Пряжка		фр.	разм.: 2,2х0,3, дл. 5,6		122	19	I: рис. 111, 1
18.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5х3			16	
19.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,2х4,1			4	
20.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,2х3,6			6	
21.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,5х7,2			5	
22.	Янтарь	Крест			нательный; разм.: 2,5х1,3, толщ. 0,8			2	I: рис. 110, 8

Зачистка северной стенки

Таблица 24

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Кожа	Сапог	подошва (4), задник (1)	фр. (5)	подошва - пяточная часть, с небольшим сужением в области свода стопы, с отверстиями от деревянных шпильков, шов сквозной вертикальный, разм.: 8,3х11,7, 8,5х12,3, 8,5х12,6, 8,5х9,5; задник с надрезом, сверху оборван, разм.: 21,5х7	10-17	1-3	1	
2.	Кость	Изделие		фр.	орнаментированное; разм.: 1,5х2,6, толщ. 0,4	11-18	4-6	4	I: рис. 110, 1
3.	Цветной металл	Привеска		фр.	восьмёркообразная цепочка с от шумящей привески, заканчивающаяся бубенчиком (?); разм.: выс. 4,4, диам. "бутылочки" 0,9-1,1	11-17	1-3	3	I: рис. 110, 5
4.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,6х1,7, дл. 5,7	10-17	4-6	5	
5.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х3,4	10-17	1-3	2	
6.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,3х3,4	10-17	1-3	9	
7.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4х3,1	10-17	1-3	10	
8.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,8х3,8	10-17	1-3	6	
9.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х3,4	10-17	1-3	8	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
10.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,3х3,2	10-17	1-3	7	

Зачистка западной стенки.

Таблица 25

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 19,7х4,5	10-17	110, 122	5	
2.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, швы: выворотные, точной; разм.: 13х8,5	10-17	37,49,61	12	
3.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: выворотный, "через край"; разм.: 3х6,5	10-17	37,49,61	13	
4.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана с двух сторон, шов сквозной вертикальный (?); разм.: 20х9,5	10-17	37,49,61	11	
5.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, пяточная часть, шов сквозной вертикальный; разм.: 7х6	10-17	1,13, 25	1	
6.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, шов точной (?); разм.: 5х10	10-17	1,13, 25	2	
7.	Кожа	Сапог	поднаряд	фр. (2)	оборван, швы сквозные вертикальные; общ. разм.: 4,7х13	10-17	110, 122	6	
8.	Кожа	Сапог	задник	фр.	верхний срез прямой, снизу обрезан (вырезана треугольная деталь), швы точные; разм.: 19,3х8,4	10-17	74,86,98	4	
9.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,2х8,8	10-17	74,86,98	3	
10.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,3х3	10-17	110, 122	8	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
11.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,8х4	10-17	110, 122	7	
12.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,6х4	10-17	37,49,61	10	
13.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,7х2,5	10-17	37,49,61	9	

Зачистка восточной стенки.

Таблица 26

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х2,5, выс. 1,1	12	42	1	

Отвал

Таблица 27

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Прочее	Раковина			каури, с отверстием для подвешивания; разм.: 1х0,7, выс. 1,6	17		12	
2.	Цветной металл	Предмет		фр.	разм.: 0,6х0,5, дл. 1.7	17		5	I: рис. 110, 6
3.	Чёрный	Заклёпка			разм.: 3х3,4, выс. 1,7	18		17	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
	металл								
4.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,3х2, выс. 1,8	17		11	
5.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,6х1,5, выс. 1,6	17		9	
6.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,4х2,7, выс. 1,5	17		10	
7.	Чёрный металл	Нож		фр.	черенок ножа (?); разм.: 3,5х0,6, толщ. 0,4	17		1	
8.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1х1,6, дл. 4,6	17		7	
9.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,1х0,75, дл. 1,9	18		19	
10.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,5х0,6, дл. 6,4	18		15	
11.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,1х0,8, дл. 2,6	18		14	
12.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 2,2х1,7, толщ. 0,6	17		8	
13.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,6х3,4, выс. 2,7	17		2	I: рис. 111, 4
14.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,3х1,8, толщ. 0,6	17		3	
15.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 1,9х4	18		18	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
16.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,05х3	17		16	
17.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,2х3,9	18		13	
18.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,4х2,2	18		20	
19.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2х3,2	17		6	
20.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,1х4,8	17		4	

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТРОЙКИ

2.1. Общие замечания

В полевом сезоне 2008 г. на Пятницком раскопе были открыты или доисследованы остатки 8-ми различных сооружений. Было продолжено изучение трех сооружений, которые вскрывались в предшествующем сезоне (срубы ПС-15 и ПС-16, а также линия межусадебного частокола). Кроме того, в процессе изучения культурного слоя открыты остатки еще пяти срубов различного назначения: ПС-18, ПС-19, ПС-20, ПС-21, ПС-22.

Стратиграфические наблюдения и данные дендрохронологического анализа позволяют сгруппировать сооружения, доисследованные и вновь выявленные в полевом сезоне 2008 г., в рамках в ярусов VII-VIII. Описания ярусов I-VI представлены в отчетах за предыдущие годы.

При изучении застройки было сделано несколько общих наблюдений:

- в полевом сезоне 2008 г. продолжала фиксироваться линия межусадебного частокола яруса VII, являющаяся границей двух усадеб, получивших условные наименования «А» (к северу от линии частокола) и «Б» (к югу от линии частокола). На уровне яруса VIII линия частокола, традиционно разделяющая усадьбы «А» и «Б», в полевом сезоне 2008 г. не выявлена в первую очередь по причине того, что культурные напластования пласта 18 в южной части раскопа остались неисследованными. По всей вероятности, остатки межусадебного ограждения будут вскрыты в следующем полевом сезоне. Косвенным подтверждением существования такого ограждения является фиксирующаяся стратиграфическая граница – т.е. разница в составе слоя между территориями двух усадеб (свидетельствующая о раздельном процессе формирования культурных напластований на этих участках). Она фиксировалась и в нижней части пласта 17, в котором на усадьбе «Б» залегает постройка, относящаяся к ярусу VIII (сруб ПС-22). До окончательного разрешения данного вопроса, мы продолжаем условно именовать данные участки “усадьба А” (в северной части раскопа) и “усадьба Б” (в южной части раскопа);
- практически все средневековые сооружения имеют одинаковую ориентацию по сторонам света с незначительным отклонением по линии ССЗ — ЮЮВ. Судя по всему, это обусловлено направлением близлежащей улицы, настил которой, вероятно, располагается в непосредственной близости к западу от исследуемого участка;
- изученная часть усадьбы «А», судя по всему, на стадии яруса VII представляла собой хозяйственную зону, связанную с содержанием скота (мощные прослойки навоза, крупные части костяков лошадей и крупного рогатого скота). На стадии

яруса VIII строения концентрировались в северной (крупный жилой сруб ПС-18) и южной (неотапливаемые (хозяйственные?) постройки ПС-20 и ПС-21) частях усадьбы;

- исследованный участок усадьбы «Б» по прежнему представляет плотно застроенную территорию;
- продолжает устанавливаться связь исследуемого участка с солеваренным промыслом. Помимо многочисленных находок фрагментов цренов (противней для выпаривания соли), об этом свидетельствует наличие скоплений т. наз. сидерита (отходов солеварения) на территории обеих усадеб. Кроме того, наличие фрагментов «кузнечного» шлака, а также следов ювелирного дела (фрагменты льячек, выплески цветного металла, фрагменты проволоки), позволяет констатировать наличие металлургического производства.

Были продолжены работы по отбору образцов строительного дерева из построек и сооружений (38 ед.). Результаты дендрохронологического анализа см. в **разделе 3**.

Комплексы индивидуальных находок из сооружений ярусов VII-IX представлены в **таблицах 28-33 (подраздел 2.3)**.

2.2. Средневековая застройка. Описание ярусов VII-IX

Ярус VII (первая половина 1270-х - 1290-е гг.) (приложение I: рис. 113).

К ярусу отнесены срубы ПС-15, ПС-16 и остатки линии межусадебного частокола.

Линия межусадебного частокола (исследовалась в 2007-2008 гг.) (приложение I: рис. 113-115). Отмечена в кв. 100-101, 110-111, ориентирована по направлению З-В с отклонением к ЗЮЗ. Выявлено 45 кольев диаметром до 16 см (диапазон верхних отметок - (-272) - (-350) см, диапазон нижних отметок - (-350) - (-399) см), а также бревна и плахи забутовки. Линия отступает 0,8-1,2 м к югу от линии изгороди, фиксировавшейся в ярусе V (1320-е -1340-е гг.), что позволяет проследить постепенный сдвиг межусадебной границы в северном направлении в начале XIV в.

Усадьба «А»:

На стадии яруса VII часть усадьбы «А», вошедшая в раскоп, по всей вероятности, использовалась в качестве хозяйственной зоны, связанной с содержанием скота. Об этом свидетельствуют мощные напластования навоза с примесью травы и соломы, находки березовых веников (традиционно использовавшихся для зимнего корма скота), а также залегающие здесь крупные части скелетов лошадей и крупного рогатого скота (сохранившие анатомический порядок) (приложение I: рис. 113, 116-120).

Усадьба «Б»:

Сруб ПС-15 (приложение I: рис. 113, 121-122). Выявлен в 2007 г., изучение продолжено в текущем полевом сезоне. Зафиксирован в кв. 110-112, 122-124 на гл. - 301/-330 см. Сооружение ориентировано по сторонам света с небольшим отклонением к ССЗ.

От постройки сохранились: бревно нижнего венца северной стены (длина в пределах раскопа 4 м, диаметр 18-23 см), а также бревно нижнего венца восточной стены (длина в пределах раскопа 2,6 м, диаметр до 19 см, сохранность плохая – треть бревна истлела). Сруб рублен «в обло», форма чаши – полукруглая в сечении. Обгоревшие бревна, залегающие внутри сруба параллельно его северной и восточной стенам, вероятно, являются переводинами пола. В полевом сезоне 2008 г. исследовано: истлевшее и расплющенное бревно, залегающее под северной стеной сруба (и, судя по всему, являющееся продольной подкладкой), обгоревшая продольная подкладка под восточную стену сруба (длина в пределах раскопа 2,4 м), а также сложная система

подкладок под СВ угол данного сооружения. Кроме того, выявлено бревно с вырубленными чашами, лежащее вне сруба (в 0,7 м к северу) параллельно его северной стене (вероятно, следы разборки сруба).

Проблема наличия или отсутствия в данном сооружении отопительного устройства на настоящем этапе не может быть решена окончательно. В его заполнении (в кв. 122 и западной части кв. 123) в нижней части пласта 17 зафиксировано скопление камней 5-14 см в диаметре, возможно являющееся остатками развала отопительного сооружения. Однако, оно может относиться не к срубам ПС-15, а к сооружению, залегающему ниже, которое будет вскрыто в будущем полевом сезоне.

Слой гибели сруба ПС-15, очевидно, маркирует прослойка угля (диаметр фрагментов угля до 0,5-1 см), которая залегала в кв. 110-112 (гл. (-315/-320) - (-320/-326) - (-323/-324) – (-313/-329) см), 122-125 (гл. (-320/-329) (-326/-328) – (-329/-340) - (-338/-340) см), ее северной границей является межузадебный частокол, а восточной - линия западной стены сруба ПС-16. Функциональное назначение сруба неясно. Выделение комплекса находок затруднено сложностью стратиграфического разделения прослоек связанных со срубами ПС-14 и ПС-15.

Дендродата бревна северной стены сруба (ПТС-205) указывает на 1269 г. (см. отчет за 2007 г.). Бревно с вырубленными чашами, лежащее параллельно северной стене сруба, датируется 1273 г. (ПТС-220).

Сруб ПС-16 (приложение I: рис. 113). Выявлен в 2007 г. в кв. 100-102, 112-114, 124-125, исследование нижних венцов сооружения завершено в 2008 г. Фиксировался на гл. -299/-327 см. В конструктивном плане данная постройка представляет собой цельносрубный «пятистенник». В пределах раскопа его размеры составляют 4 x 4,4 м (сруб частично уходит в южную и восточную стенки раскопа). Ширина внутреннего объема «сеней» (северной, меньшей камеры «пятистенника») - 1,06 м. Зафиксированы остатки трех венцов северной (длина фрагментов до 4 м, диаметр до 25 см), западной стен (длина фрагментов до 2,42 м, диаметр до 25 см) и «переруба» (длина фрагментов 2,46 м, диаметр до 24 см), а также остатки пола и развал камней (до 26 см в поперечнике, залегали в обеих камерах сруба на гл. -293/-318 см) отопительного сооружения. Сохранность деревянных элементов сооружения крайне плохая, большая часть бревен стен истлела и расплющена давлением культурного слоя, при этом бревна западной стены перерублены при впуске столбов принадлежащих к конструкции вышележащих срубов. Бревна «переруба» также повреждены впущенным сверху столбом. Сруб рублен «в обло», форма чаш реконструируется как полукруглая в сечении. Ориентация сооружения - по сторонам света с отклонением к ССЗ.

С заполнением сруба, судя по всему, связан темно-серый рыхлый слой с примесью золисто-углистой супеси и включениями мелких щепок и крошки прокаленного камня, а также прослойка золисто-углистой супеси зафиксированная в кв. 113, 125 (гл. (-314/-317) - (-320/-325) - (-320/-328) см). Нижнюю границу заполнения, возможно, маркируют линзы щепы на границе кв. 112-113 (гл. -323/-326 см) и в восточной части кв. 113 (гл. -328/-330 см, фиксировалась примесь сосновой коры), отражающие процесс сооружения данного сруба. Дендродата бревна западной стены сруба ПС-16 (ПТС-208) – 1272 г. Доска пола в «сенях» (ПТС-209) датируется 1274 г. (см. отчет 2007 г.). Выделение комплекса находок осложнено трудностью стратиграфического разделения прослоек пожаров срубов ПС-16 и ПС-22. Со значительной степенью уверенности к заполнению сруба ПС-16 может быть отнесено только 15 находок: из кожи (1 экз.), стекла (2 экз.), черного металла (12 экз.) (**подраздел 2.3, таблица 28**).

Ярус VIII (конец 1240-х - начало 1270-х гг.) (приложение I: рис. 123).

К ярусу отнесены срубы ПС-18, ПС-20, ПС-21, ПС-22.

Линия частокола, традиционно разделяющая усадьбы «А» и «Б» в полевом сезоне 2008 г. не выявлена, в первую очередь по причине того, что культурные напластования пласта 18 в южной части раскопа остались неисследованными. По всей вероятности, остатки межусадебного ограждения будут вскрыты в следующем полевом сезоне. Косвенным подтверждением существования такого ограждения является фиксирующаяся стратиграфическая граница – т.е. разница в составе слоя между территориями двух усадеб (свидетельствующая о раздельном процессе формирования культурных напластований на этих участках). Она фиксировалась и в нижней части пласта 17, в котором на усадьбе «Б» залегает постройка относящаяся к ярусу VIII (сруб ПС-22). До окончательного разрешения данного вопроса, мы продолжаем условно именовать данные части “усадьба А” (в северной части раскопа) и “усадьба Б” (в южной части раскопа).

Усадьба «А».

Сруб ПС-18 (приложение I: рис. 123-138). Выявлен в 2008 г. в кв. 1-4, 13-16, 25-26 на гл. -324/-377 см. В пределы раскопа попала только южная часть сруба. Постройка имела крупные размеры (фиксируется на площади 3,85 х 6,6 м, при этом площадь собственно жилого помещения - 3,6 х 5,6 м). Ориентация сооружения — по сторонам света, с небольшим отклонением к ССЗ. В текущем полевом сезоне сруб исследован полностью, причем выявлены прослойки связанные с каждым этапом: строительства,

функционирования и гибели этого сооружения. От постройки сохранились остатки бревен двух венцов западной, восточной, южной стен и «обвязки» (внешнего контура южной стены), а также развал отопительного сооружения, фрагменты пола и перекрытия, сложная система подкладок фундамента, остатки дерево-земляной платформы. Сруб рублен «в обло», форма чаш реконструируется как полукруглая в сечении.

На основании анализа стратиграфии и наблюдений в процессе разборки остатков сооружения, считаем возможным предложить следующую реконструкцию процесса создания, функционирования и археологизации сруба ПС-18.

Первичная обработка и подготовка бревен (в т.ч. ошкуривание) производилось, судя по всему, здесь же, на месте. В процессе образовалась прослойка мелкой и средней щепы (в т.ч. теса), сосновой коры с включениями ореховой скорлупы, разделяющая заполнения срубов ПС-19 и ПС-18, понижающаяся в северо-западном направлении и, очевидно, частично нивелирующая локальное понижение древней дневной поверхности (кв. 1-4, 13-16, 27, гл. (-344/-349) - (-346/-347) - (-348/-351) - (-351/-362) - (-355/-361) - (-360/-369) - (-362/-377) см).

На первой стадии был собран внешний контур сооружения, опирающийся на подкладки: западная (длина бревна в пределах раскопа 3,6, диаметр 28 см), восточная (длина бревна в пределах раскопа 3,6, диаметр 38 см) стены и внешний контур южной стены («обвязка») (длина бревна 3,48 м, диаметр 26 см). Восточная стена положена на единственную продольную подкладку - бревно, длина 2,75 м, диаметр 26 см. Для плотного прилегания к бревну нижнего венца стены в подкладке сделан продольный паз-уплотнитель, а в качестве дополнительной опоры использовалось залегающее здесь же бревно южной стены более раннего сруба (ПС-19, ярус IX). Угол восточной стены и бревна «обвязки» покоился на 5-ти поперечных подкладках (бревна и плахи, длина до 1,3 м, диаметр до 26 см) с чашами. Бревно «обвязки» опирается на 4 поперечных и 2 продольных подкладки (для которых использованы бревна длиной до 0,8 м (поперечные), 3,08 м (продольные) и диаметром 10-30 см). Снаружи бревно «обвязки» было укреплено вертикальными кольями (зафиксировано 6 кольев диаметром до 6-7 см; диапазон верхних отметок - (-307) - (-339) см). В основании бревна западной стены также фиксируются 3 подкладки (истлевшие бревна длиной до 1,4 м, диаметр до 20 см).

В получившемся коробе (с площадью внутреннего объема в пределах раскопа 3,6 x 5,6 м) была устроена своеобразная гидроизолирующая платформа — уложены ветви и корни хвойных деревьев, просыпанные окружающим культурным слоем (темно-коричневым гумусированным слоем, гл. (-340/-350) - (-349/-351) - (-349/-355) - (-

358/-360) - (-360/-362) - (-360/-365) см) и частично перекрытые крупными листами бересты.

На вышеописанной гидроизолирующей платформе основывается конструкция южной стены собственно жилой камеры сруба (внутренние размеры в пределах раскопа 3,3 x 5,6 м; южная стена жилой камеры отступает к северу от линии обвязки на 0,2-0,4 м). Сохранились остатки бревен двух венцов плохой сохранности (длина бревен достигает 5,8 м, диаметр 30 см). Бревна данной стены перевязаны с бревнами восточной и западной стен первоначального короба. Стена (в западной части) опирается на систему из четырех подкладок, чередующихся в последовательности «продольная — поперечная» (бревна длиной до 1,12 м, диаметр до 22 см). В качестве еще одной подкладки использовано бревно, пересекающее первичный короб сооружения в меридиональном направлении и, очевидно, служившее переводиной пола (длина в пределах раскопа 3,1 м, диаметр 24 см; само бревно также опиралось на три подкладки длиной до 0,8 м, диаметром до 20 см).

В заполнении жилого объема сруба ПС-18 в кв. 3-4, 13-16 на гл. (-340/-341) - (-344/-345) - (-340/-345) см выявлена перекрывающая слои гидроизолирующей подсыпки тонкая линза темно-коричневого гумусированного слоя с примесью мелкой щепы, включениями мелких угольков и крошки прокаленного камня, а также со значительным содержанием мелких рыбьих костей и скорлупок лесных орехов. Специфика залегания данной прослойки, а также характер происходящего из нее вещевого комплекса (значительное количество фрагментов стеклянных браслетов, мелкие ювелирные изделия), позволяет предположить, что перед нами прослойка, образовавшаяся в процессе существования сруба ПС-18 и содержащая мелкие предметы, по всей видимости, провалившиеся сквозь настил пола.

Напластования, связанные с разрушением сруба ПС-18 представлены, в первую очередь, достаточно мощными прослойками золисто-углистой супеси и темно-серого гумусированного слоя с примесью угля и золы. Прослойка желтовато-серой рыхлой золисто-углистой супеси фиксировалась в 1-4, 13-16 на гл. (-332/-338) - (-326/-340) - (-336/-340) - (-340/-342) - (-346/-352) - (-342/-360) см. На большей части внутреннего объема сруба данную прослойку перекрывали напластования темно-серого гумусированного слоя с примесью угля и золы. Прослойка темно-серого гумуса залегала в кв. 1-4, 13-16 (гл. (-320/-326) - (-337/-342) - (-326/-348) см), она частично выходила в пространство между бревнами внешнего и внутреннего контура южной стены сруба (кв. 15-16, гл. -327/-336 см), а также, распространялась узкой полосой снаружи сруба вдоль его восточной стены в кв. 4, 16, гл. (-324/-330) - (-329/-334) см). В

составе прослойки выявлены различные включения — крошка прокаленного камня (кв. 1, 3, 14-15), щепа и сосновая кора (кв. 1 и 13), серая глина (кв. 3), аморфные пятна темно-коричневого гумуса до 15 см в поперечнике (кв. 1 и 3).

Данные прослойки, а также отдельные следы горения на деревянных деталях сруба, позволяют предполагать, что сруб ПС-18 пострадал в пожаре и был разобран. В этих же прослойках залегал развал печного сооружения (скопление камней, в т. ч. прокаленных, до 16-25 см в диаметре, фиксируемое фактически по всей площади жилого объема сруба, но отсутствующее в пространстве между его южной стеной и стеной обвязки). В данном развале печи также фиксировался одиночный фрагмент кирпичного боя и несколько комков бежевого известкового строительного раствора.

Здесь же выявлен развал истлевших (и частично обгоревших) плашек (длина до 120 см, ширина до 15 см), представляющих собой, очевидно, остатки пола и перекрытия.

Дендродата бревна нижнего венца восточной стены сруба ПС-18 — 1245 г. (ПТС-219). Бревно нижнего венца внешнего контура («обвязки») южной стены датировано 1248 г. (ПТС-225). Подкладки под внутренний контур южной стены сруба датируются 1236 г. (ПТС-222) и 1237 г. (ПТС-223). Образцы, взятые с подкладок под внешний контур («обвязку») южной стены сруба дают следующие даты: 1245 г. (ПТС-230), 1247 г. (ПТС-228, ПТС-231). Продольная подкладка под восточную стену сруба датируется 1248 г. (ПТС-224). Доска из заполнения сруба (ПТС-232) датируется временем не ранее 1194 г., а столб внутри сруба (в кв. 14) — 1237 г. (ПТС-227). Таким образом, младшей датой является 1248 г., что может быть интерпретировано в качестве указания на вероятное время строительства данного сооружения.

С данным сооружением связан значительный комплекс индивидуальных находок (312 ед.), изготовленных из различных материалов: дерева (26 ед.), бересты (1 ед.), кости (11 ед.), текстиля (5 ед.), кожи (84 ед.), черного (89 ед.) и цветных (33 ед.) металлов, стекла (49 ед.), янтаря (2 ед.), камня (9 ед.), глины (2 ед.) и прочих материалов. Среди наиболее интересных находок: новгородская серебряная гривна (17-13-91) (*приложение I: рис. 53, 2*), амулет-змеевик (17-3-467) (*приложение I: рис. 53, 1*), скорлупа грецкого ореха (18-14-336), фрагмент керамической поливной плитки (18-15-268) (*приложение I: рис. 77, 4*) и коллекция ювелирных изделий из цветного металла в составе которой: перстни (17-2-179, 18-14-320, 17-2-175, 17-16-302) (*приложение I: рис. 55, 9; рис. 95, 4; рис. 55, 10; рис. 55, 7*), нательные кресты (17-13-188, 17-13-82) (*приложение I: рис. 54, 8-9*), лунница (17-1-55) (*приложение I: рис. 54, 4*), детали шумящих привесок (17-2-164, 17-3-32, 17-2-200) (*приложение I: рис. 52, 3, 5*),

монетовидная прорезная привеска (17-3-55), фрагмент височного кольца (17-15-526) (см. подраздел 2.3, таблица 29).

Кроме того, при разборке заполнения сруба фиксировалось значительное количество копролитов мелкого домашнего животного (кошки или собаки).

Сруб ПС-20 (приложение I: рис. 123, 139-144). Выявлен в полевом сезоне 2008 г. в кв. 75-76, 86-88, 98-100 на гл. -333/-285 см. Сруб расположен в юго-западном углу усадьбы и своей южной стеной практически вплотную примыкает к межусадебному частоколу яруса VII. Ориентация сооружения — по линии ВСВ-ЗЮЗ.

В конструктивном плане сруб представлял собой «четырёхстенок» размерами 4 x 5,1 м. От сруба сохранились бревна (и фрагменты бревен) двух венцов восточной (длина 4 м, диаметр 20-24 см), южной (длина 5,1 м, диаметр 20-26 см), западной (длина 4 м, диаметр до 26 см) стен, одного венца северной стены (длина 5,1 м, диаметр 16-18 см). Состояние бревен верхнего из сохранившихся венцов сооружения крайне плохое, бревна истлели и расплющены. Зафиксированы следы того, что сруб начали целенаправленно разбирать еще в древности. Бревно северной стены вынута из чаш бревен западной и восточной стен. Северная оконечность бревен восточной стены поднята в процессе разборки (при этом, из-за того, что бревно нижнего венца переломилось, разборка осталась неоконченной). В комлевой части бревна нижнего венца восточной стены имеется специфическое сквозное отверстие, очевидно, служившее для связывания бревен в плоты. Это еще раз свидетельствует о доставке строительной древесины в средневековую Русу при помощи сплава (что было отмечено и при исследовании вышележащих напластований). Сруб рублен «в обло», форма чаш - полукруглая в сечении.

Кроме остатков стен, от сруба ПС-20 сохранились два одновременных горизонта настила пола. Верхний горизонт, сохранившийся крайне плохо, представлен фрагментами 9-ти истлевших и расплющенных бревен/плах (длина 0,3-2,3 м, ширина 14-32 см), опирающихся на сгнившие остатки единственной сохранившейся поперечной лаги (длина 2,2 м, диаметр 12 см). Нижний горизонт настила сохранился гораздо лучше. В его составе зафиксированы тридцать жердей (длиной до 3,1 м, диаметр 6-12 см), одна доска (длина 2,5 м, ширина до 30 см) и, в западной части сруба, четыре расплющенных бревна (длина 2,7-2,94, диаметр до 18-20 см), ориентированные меридионально и уложенные на две поперечные лаги (длина 4,4 м, диаметр 14-20 см). На нижней части жердей настила вырублены чаши для укладывания на лагу. Ориентация комлевых частей жердей чередуется. Настил также носит следы целенаправленной разборки в древности. Остатков отопительного сооружения в данном

срубе не зафиксировано, судя по-всему, оно отсутствовало. Массив т. наз. «сидерита» (отходов солеваренного производства) и «кузнечного» шлака под бревном северной стены сруба оказался там в процессе разборки сооружения. К заполнению данного сруба безоговорочно может быть отнесена только прослойка черного гумуса в квадратах 86-88 (гл. (-360/-365) – (-358/-375) см), 98-100 (гл. (-360/-365) – (-365/-373) – (-358/-380) см), выявленная в заполнении между бревнами настила пола сруба и под ними. Перекрывающие её напластования темно-коричневого гумусированного слоя и навоза, по всей видимости, образовались уже после гибели сруба ПС-20.

Дендродата бревна нижнего венца северной стены сруба ПС-20 указывает на 1246 г. (ПТС-246). Образец, взятый с бревна нижнего венца восточной стены датируется 1248 г. (ПТС-245).

Из заполнения сруба ПС-20 происходит комплекс из 9-ти индивидуальных находок: изделия из кожи (2 ед.), дерева (3 ед.), черного металла (3 ед.), стекла (1 ед.) (см. подраздел 2.3, таблица 30). Функциональное назначение сруба ПС-20 на настоящем этапе исследований представляется неясным, по всей вероятности, сооружение являлось хозяйственной постройкой.

Сруб ПС-21 (приложение I: рис. 123, 145-148). Выявлен в полевом сезоне 2008 г. в юго-восточном углу усадьбы «А» в кв. 89-90, 101-102 на гл. -347/-370 см. Южная стена сруба вплотную примыкает к межусадебному частоколу яруса VII, причем ЮВ угол сруба ПС-21 незначительно (на 0,3 м) пересекает линию частокола. Сооружение располагается практически вплотную к срубам ПС-20 (в 0,6 м к востоку) и, очевидно, синхронно ему. Постройка представляет собой сруб-«четырёхстенок», в пределах раскопа его размеры составляют 2,4 x 2,7 м (сооружение частично уходит в восточную стенку раскопа). Ориентация сруба - по сторонам света с отклонением к ЗСЗ. От сооружения сохранились бревна двух венцов северной стены (длина в пределах раскопа 2,3 м, диаметр 16-22 см), а также одного венца южной и западной стен (соответственно, длина 2,7 и 2,4 м, диаметр 22 см). Сруб рублен «в обло», форма чаш реконструируется как полусферическая в сечении. Кроме того, зафиксированы остатки настила пола, состоящего из 19 жердей (длина 1,6-1,8 м, диаметр до 16 см), ориентированных меридионально. Южные оконечности жердей лежат на двух последовательно состыкованных поперечных подкладках. Северные оконечности опираются на край бревна верхнего из сохранившихся венцов северной стены сруба. На нижней части шести жердей настила отмечены чаши для укладывания на подкладки. Следов отопительного сооружения в части сруба ПС-21, попавшей в пределы раскопа, не выявлено. В заполнении сруба зафиксирована прослойка черного гумусированного

слоя (со значительной примесью угольков, включениями щепы, отдельных кусков шлака) в кв. 89-90 и в северной части кв. 101-102 (гл. (-345/-351) – (-349/-354) см).

Из заполнения происходит комплекс из 17 индивидуальных находок: изделия из черного металла (14 ед.), кости (1 ед.), кожи (1 ед.), дерева (1 ед.) (см. **подраздел 2.3, таблица 31**). Определение функционального назначения сооружения затруднено, скорее всего, перед нами хозяйственная постройка.

Усадьба «Б».

Сруб ПС-22 (*приложение I: рис. 123, 149-150*). Выявлен в 2008 г. в кв. 113-114, 125 на гл. -334/-340 см. В пределы раскопа попал северо-западный угол сооружения, его остатки уходят в нижележащий пласт. По сравнению с вышележащим срубом ПС-16, сруб ПС-22 сдвинут южнее на 0,4-1 м, при этом его ориентация гораздо более приближена к меридиональной.

В текущем полевом сезоне изучены фрагменты бревен двух венцов северной и западной стен сруба очень плохой сохранности (истлели и расплющены, частично носят следы горения). В пределах раскопа длина бревна нижнего венца северной стены 2,45 м, ширина 24 см. Бревно нижнего венца западной стены фиксируется в пределах раскопа на протяжении 3,3 м, ширина 24-32 см. Сруб рублен «в обло», форма чаши, из-за плохой сохранности деревянных остатков, реконструкции не поддается. Заполнение сруба составляли темно-серый гумусированный слой с примесью золисто-углистой супеси и черный гумусированный слой с примесью угля и щепы. Судя по всему, сооружение погибло в пожаре. Выделение комплекса находок осложнено трудностью стратиграфического разделения прослоек пожаров срубов ПС-16 и ПС-22. Со значительной степенью уверенности к заполнению сруба ПС-22 может быть отнесено только 32 находки: из дерева (6 ед.), камня (2 ед.), кожи (2 ед.), кости (1 ед.), стекла (11 ед.), цветного металла (4 ед.), черного металла (6 ед.) (см. **подраздел 2.3, таблица 32**).

Ярус IX (*предварительная датировка: первая половина XIII в. (до конца 1240-х гг.)*) (*приложение I: рис. 151*).

К ярусу отнесен сруб ПС-19, исследование которого начато в текущем полевом сезоне.

Сруб ПС-19 (*приложение I: рис. 151-152*). Выявлен в 2008 г. в кв. 1-5, 13-17 на гл. -343/-360 см. В пределы раскопа частично попала только южная часть этого весьма значительного сооружения (фиксируемые размеры 2,1 х 8,1 м), его стены уходят в северную и западную стенки раскопа. Ориентация сооружения - по сторонам света. В текущем полевом сезоне зафиксированы бревна одного венца восточной и южной стен

сооружения (постройка уходит в нижележащие напластования). Дубовое бревно восточной стены имеет длину (в пределах раскопа) 2,1 м и диаметр 27 см. Бревно южной стены сруба (дерево хвойной породы) сохранилось гораздо хуже (истлело и расплющено), в пределах раскопа оно фиксируется на протяжении 8,1 м, диаметр 26-36 см. Оба бревна стен носят выраженные следы горения. Еще в древности частично археологизировавшееся бревно южной стены было использовано как опора фундамента сруба ПС-18. К заполнению сруба ПС-19 относится только прослойка золисто-углистой супеси с примесью сажи и мелких щепок фиксировавшаяся в квадратах 3-4 (гл. (-351/-360) – (-356/-360) см), 15-16 (гл. (-349/-360) – (-352/-360) см). По всей видимости, данная прослойка, верхняя граница которой в кв. 1-2 уходит в пласт 19 (вплоть до гл. -377 см) маркирует уровень дневной поверхности на момент гибели этого сооружения. Исследование сруба ПС-19 и его заполнения будет продолжено в сезоне 2009 г. Комплекс находок из заполнения сруба ПС-19 включает 4 индивидуальных находки, изготовленных из чёрного металла (3 фрагмента цренов и кольцо) (**подраздел 2.3, таблица 33**).

2.3. Комплексы индивидуальных находок из сооружений

(таблицы 28-33)

Опись индивидуальных находок сруба ПС-16 (ярус VII)

Таблица 28

№ п/п	Материал	Категория	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Кожа	Поршень	фр.(3)	оборван, на большом фр. прорези для обор по двум сторонам; разм.: 13х12,4, 4,3х4,5, 5,5х4,5	17	113	307	
2.	Стекло	Браслет	фр.	кручёный; разм.: диам. 0,6, дл. 4,1	17	113	306	I: рис. 47, 13
3.	Стекло	Браслет	фр.	круглый гладкий зелёный прозрачный с «замком»; разм.: с одн. стороны диам. 0,5, с др. сеч. 0,4х0,7, дл. 5,5	17	113	321	I: рис. 48, 12
4.	Чёрный металл	Заклёпка		разм.: 3,6х3,3, выс. 2	17	113	314	
5.	Чёрный металл	Заклёпка		разм.: 2,6х2,8, выс. 1,8	17	113	318	
6.	Чёрный металл	Нож	фр.	разм.: 1,7х0,3, дл. 3,8	17	113	450	
7.	Чёрный металл	Предмет	фр.	разм.: 1,6х0,45, дл. 4,15	17	113	452	
8.	Чёрный металл	Предмет		разм.: 2,1х2,7, толщ. 0,4	17	113	451	
9.	Чёрный металл	Предмет	фр.	разм.: 2,5х0,4, дл. 4,6	17	113	313	
10.	Чёрный металл	Предмет		разм.: 1,9х0,7, дл. 4,9	17	113	316	
11.	Чёрный металл	Црен	фр.	разм.: 21,4х18,2	17	113	443	
12.	Чёрный металл	Црен	фр.	разм.: 5,2х5,6	17	113	324	
13.	Чёрный металл	Црен	фр.	разм.: 3,9х5,8	17	113	323	
14.	Чёрный металл	Црен	фр.	разм.: 3,3х4,9	17	113	317	
15.	Чёрный металл	Шип ледоходный		разм.: 2,6х4,2, выс. 3,3	17	113	453	

Опись индивидуальных находок сруба ПС-18 (ярус VIII)

Таблица 29

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Береста	Поплавок			разм.: дл. 5,2	18	1	297	
2.	Глина	Плитка поливная		фр.	разм.: 3х2,8, дл. 3,3	18	15	268	I: рис. 77, 4
3.	Глина	Тигель			разм.: 1,6х1,3, дл. 2,8	18	3	237	I: рис. 77, 2
4.	Дерево	Бирка		фр.(2)	с пятью насечками; разм.: диам. 2,1, общ. дл. 52	17	1	52	
5.	Дерево	Бобышка			разм.: 3,1х3,7, дл. 5,3	18	14	312	н/с
6.	Дерево	Веретено		фр.	обломано с одной стороны; разм.: диам. 1,2, дл. 13,4	17	1	40	
7.	Дерево	Деталь			разм.: сечение подовальное 2,8х3,2, дл. 7,1	18	5	15	
8.	Дерево	Курица			разм.: 25,3х5,5, дл. 76	17	16	565	н/с, I: рис. 28, 2
9.	Дерево	Ложка		фр-ты (2)	общ. разм.: 6,2х8,5, толщ. стенки 0,5	18	3	222	
10.	Дерево	Лопатка		фр.	рукоять и рабочая часть частично обломаны; разм.: 3,1х1, дл. 14,8	17	14	478	
11.	Дерево	Ниченка		фр.	обломана; разм.: 1,3х2, дл. 9,7	17	13	60	
12.	Дерево	Ниченка		фр (2)	один конец обломан; разм.: диам. 1,8, общ. дл. 47	17	1	51	
13.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 1,9х1,4, дл. 12,3	18	15	293	н/с
14.	Дерево	Поделка		фр.	обломана, одна сторона плоская; разм.: 1,1х0,4, дл. 10,8	17	14	533	н/с
15.	Дерево	Поделка			разм.: 1,6х5,6, толщ. 0,4	18	15	253	
16.	Дерево	Поделка		фр.	один конец обломан, другой заострён; разм.: сечение подпрямоугольное 1х0,9, дл.15,5	17	2	196	
17.	Дерево	Поделка		фр.	обломана, один конец заострён; разм.: диам. 0,9, дл. 10	17	13	62	н/с

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
18.	Дерево	Поделка			концы уплощённо-заострённые; разм.: диам. 1,3, дл. 34,7	17	2	523	
19.	Дерево	Поделка		фр.	разм.: 1,6х1, дл. 10,5	18	13	242	н/с
20.	Дерево	Поделка		фр.	обломана; разм.: диам. 2,7, дл. 18,5	17	14	308	
21.	Дерево	Поделка			обломана(?); разм.: диам. 3,4, дл. 20,5	17	14	309	н/с
22.	Дерево	Поделка		фр-ты (2)	плоская, один конец скруглён, другой заострялся, но обломан; разм.: 1,8х0,8, общ. дл. 32,8	17	13	76	
23.	Дерево	Поделка		фр.	с неглубоким желобком; разм.: 1,3х0,7, дл. 4,3	18	1	298	
24.	Дерево	Подшипник опорный			разм.: 4,3х7,9, выс. 4,1	18	1	304	I: рис. 80, 1
25.	Дерево	Поплавок			с желобком для обвязки; разм.: диам. 1, дл. 8,3	17	1	53	
26.	Дерево	Стрела		фр	наконечник круглый; разм.: диам. 1,6, дл. 8,6	18	15	292	
27.	Дерево	Трепало	заготовка	фр.	?; разм.: 3х1,4, дл. 30,9	18	1	283	н/с
28.	Дерево	Чекмарь			дубовый; разм.: диам. рукояти 4,35, диам. рабочей части 10,3, дл. 73,5	17	16	566	н/с
29.	Дерево	Юрок			разм.: диам. 1,4, дл. 12,7	17	15	560	I: рис. 30, 2
30.	Камень	Камень точильный			с отверстием; разм.: 2,6х5,5, толщ. 1	17	14	483	I: рис. 35, 1
31.	Камень	Камень точильный		фр.	отверстие недосверлено; разм.: 3,1х0,8, дл. 6	17	14	211	I: рис. 35, 3
32.	Камень	Камень точильный		фр.	разм.: 6,2х3,5, толщ. 2,6	18	3	342	I: рис. 83, 4
33.	Камень	Камень точильный		фр.	разм.: 1,7х4,3, толщ. 0,5	18	1	216	
34.	Камень	Камень точильный			разм.: 3,3х1,4, дл. 10,6	18	3	285	I: рис. 83, 5
35.	Камень	Отщеп			кремневый; разм.: 1,8х3, толщ. 1,3	17	2	208	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
36.	Камень	Отщеп			кремневый; разм.: 1х1,4, толщ. 0,5	18	14	325	<i>I: рис. 83, 1</i>
37.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 1,7х1,8, толщ. 0,9	18	13	263	
38.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 2х2,5, толщ. 0,5	18	1	217	<i>I: рис. 83, 2</i>
39.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, швы: точной, выворотный; разм.: 8,8х3	18	15	284	
40.	Кожа	Деталь			швы: точной, выворотный; разм.: 6х3,3	17	15	564	
41.	Кожа	Деталь		фр.	разм.: 6,7х7,6	18	15	252	н/с
42.	Кожа	Деталь		фр. (3)	разорвана, расслоившаяся, швы точные; разм.: 8,8х7,6, 7х5, 4,2х3,6	18	15	250	
43.	Кожа	Деталь			швы точные; разм.: 5,8х3	18	15	277	
44.	Кожа	Деталь		фр.		18	15	276	н/с
45.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 21,3х4,5	18	13	243	
46.	Кожа	Деталь		фр. (2)	разм.: 5,5х13, 3х5,8	18	15	247	н/с
47.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся; разм.: 5х4,6	17	3	567	н/с
48.	Кожа	Деталь			швы точные; разм.: 9,3х5,6	17	3	97	
49.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся; разм.: 8,9х3	17	3	99	
50.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов точной; разм.: 7,5х6,3	18	13	262	
51.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 14,5х6,8	18	1	299	
52.	Кожа	Деталь		фр.	шов точной (?); разм.: 7х2,5	17	3	220	
53.	Кожа	Деталь		фр.	с одной стороны оборвана, с другой обрезана, шов выворотный; разм.: 7х5,8	17	2	242	
54.	Кожа	Деталь	деталь обтачки	фр. (2)	оборвана, швы "через край"; разм.: 0,7х7,3, 0,7х2,7	18	14	316	
55.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, шов выворотный; разм. : 2х8,1	18	14	315	
56.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, шов сквозной	17	3	218	

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					вертикальный (?); разм.: 5,5х7,				
57.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов точной; разм.: 5,2х5,2	17	3	219	
58.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана с двух сторон, швы точные; разм.: 2,8х17	17	13	87	
59.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, швы: точной, выворотный; разм.: 2,5х7,5	18	3	235	
60.	Кожа	Деталь			швы точные; разм.: 8,8х6	18	3	225	
61.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, с фр. деревянного гвоздика, шов выворотный (?); разм.: 20,6х10,8	17	14	484	
62.	Кожа	Деталь		фр.	расслоившаяся, частично оборвана, швы точные; разм.: 14,5х8,4	18	2	339	
63.	Кожа	Деталь			круглая, шов точной (?); разм.: диам. 4,4	19	2	1	
64.	Кожа	Деталь		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 2х15,6	18	3	291	
65.	Кожа	Деталь			швы: точной, выворотный; разм.: 6,8х2,8	17	1	54	
66.	Кожа	Деталь		фр.	с прорезью-петлёй, с одной стороны оборвана, без швов; разм.: 1,3х7,1, дл. прорези 1,8	18	2	240	I: рис. 88, 3
67.	Кожа	Деталь		фр.	оборвана, расслоившаяся, швы точные; разм.: 13,3х8,5	18	2	271	
68.	Кожа	Мяч		дет. (2)	швы точные; разм.: 5,5х6, 5,5х6	18	3	234	I: рис. 86, 1
69.	Кожа	Накладка усилительная			(?), обрезана, шов вокруг отверстия сквозной вертикальный; разм.: 10,8х6,5	18	15	258	
70.	Кожа	Накладка усилительная		фр. (2)	с отверстием, одна деталь, расслоившаяся на два фр., шов сквозной вертикальный; разм.: 2,7х4,5	17	2	524	
71.	Кожа	Накладка усилительная			(?), с прорезанным отверстием, расслоившаяся, без швов; разм.: 4,4х4,8	18	4	22	
72.	Кожа	Ножны		деталь	наконечник (заплата) асимметричных ножен, шов сквозной вертикальный; разм. в развёрнутом виде: 5,9х5,8	18	13	331	
73.	Кожа	Ножны		фр. (2)	асимметричные, с боковым швом и фигурным	18	3	287	

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					уступом, укреплёнными изнутри слоем бересты, с тиснением "сеточкой" (?); общ. разм. в сложенном виде: 4,7х18,1				
74.	Кожа	Подошва		фр.	расслоившаяся, оборвана, с выраженным сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 8,5х16,5	18	16	34	
75.	Кожа	Подошва		фр.	для правой ноги (следы износа), оборвана, расслоившаяся, с небольшим сужением в области свода стопы, шов выворотный; разм.: 8,6х18,6	18	15	248	
76.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, оборвана, шов выворотный; разм. : 6х4	18	1	300	
77.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, шов выворотный; разм.: 7,3х7,7	17	3	28	
78.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, оборвана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 4,8х4,5	17	3	221	
79.	Кожа	Подошва		фр. (2)	расслоившаяся, пяточная часть оборвана, без сужения в области свода стопы, шов выворотный; общ. разм.: 9,7х21,5	17	2	482	
80.	Кожа	Подошва		фр. (2)	расслоившаяся; разм.: 6,7х15,2, 8,6х12,8	18	3	220	н/с
81.	Кожа	Подошва		фр. (2)	расслоившаяся; разм.: 7,5х17, 5,5х6,6	18	3	236	н/с
82.	Кожа	Подошва		фр.	пяточная часть, с выступом, оборвана, шов выворотный (?); разм. : 5,4х8	18	2	338	
83.	Кожа	Подошва		фр.	оборвана, носок заострён, шов выворотный; разм.: 6,7х9,7	17	15	471	
84.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, шов выворотный; разм.: 7,2х8	18	4	59	
85.	Кожа	Подошва		фр.	обрезана, расслоившаяся, шов выворотный; разм.: 7,1х3,5	17	14	531	
86.	Кожа	Подошва		фр.	для левой ноги (следы износа), с сужением к пятке, оборвана, расслоившаяся, шов выворотный (?); разм.: 6,8х12,4	18	3	224	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
87.	Кожа	Подошва		фр. (3)	без сужения в области свода стопы, швы выворотные; разм.: 10,3х20,7, 1,4х10, 0,3х9,5	17	1	50	
88.	Кожа	Поршень		фр.	с прорезями для обор; разм.: 19,5х5,7	17	16	121	
89.	Кожа	Поршень		фр. (3)	с фр. кожаных обор, расслоился; разм.: 12х8.6,7х4,3 18,5х7,8	17	13	63	
90.	Кожа	Пуговица			ремень свернут, его конец продёрнут через сквозной поперечный прорез; разм.: дл. С ремнём 6,7 , шир. Ремня 1, к концу сужается, тело пуговицы 1,3х1.4	17	2	203	
91.	Кожа	Рукавица		дет. (5)	тыльная и ладонная части цельнокроенные из одного куска, швы: тачные, выворотный; разм. в развёрнутом виде: основная деталь 32х21 (расслоилась на три), деталь тыльной части 16х1,9, деталь ладонной части с пальцем 13х13,2	18	13	329	I: рис. 86, 2
92.	Кожа	Сапог	задник	фр.	сверху обрезан, вырез по оси от нижнего шва, швы: тачные, выворотный; разм.: 19,3х8,2	18	15	249	
93.	Кожа	Сапог	головка		расслоившаяся, швы: тачной, сквозной вертикальный; разм.: 20х21,7	17	16	120	
94.	Кожа	Сапог	задник	фр.	оборван, с вырезом по оси от нижнего шва, швы тачные; разм.: 9,5х9	17	3	569	
95.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, изношена; разм.: 15,7х2,1	17	2	237	
96.	Кожа	Сапог	головка	фр.	обрезана, швы: тачной, выворотный; разм.: 3,8х15	17	2	241	
97.	Кожа	Сапог	головка	фр.	сверху обрезана, шов соединения с подошвой почти полностью оборван, швы: тачные, выворотный; 15,8х9,5	18	3	226	
98.	Кожа	Сапог	голенище	фр.	сверху обрезано, швы тачные; разм.: 13,3х3,8	17	14	479	
99.	Кожа	Сапог	головка	фр. (2)	оборвано, швы тачные; разм.: 12,5х10,4, 4,7х6,5	18	2	310	
100.	Кожа	Сапог	задник	фр.	с вырезом для язычка подошвы, оборван; разм.: 13х9,5	17	14	485	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
101.	Кожа	Сапог	головка	дет.	протёрта, швы: точной, выворотный; разм.: 11,5х3,2	17	14	493	
102.	Кожа	Туфля		фр. (3)	декорирована вышивкой и продёржкой (нити н/с), швы: выворотные, точные; разм.: 12х14,8,5х10,56,2х9,2	17	2	206	
103.	Кожа	Туфля		фр.	декорированная вышивкой и продёржкой (нити н/с), оборвана, швы: точные, выворотный; разм.: 9,5х9	18	15	275	
104.	Кожа	Туфля		фр. (5)	декорирована вышивкой (нити н/с); разм.: 4х2,3, 6х4,8, 5,3х3,4, 3,6х2, 6,2х3	17	2	213	
105.	Кожа	Туфля		фр.	орнаментированная вышивкой (?), нитит н/с; разм.: 5,4х3,7	17	3	98	
106.	Кожа	Туфля	деталь, подошва (5)	фр. (5)	для правой ноги, с прорезями для обор, швы: точные, выворотный; разм. в развёрнутом виде: деталь 15,5х36, подошва разорвана, расслоившаяся 8,7х22,2, 3,3х8,8, 4,2х6,7, 1,7х14, 3,3х4,6	18	1	305	
107.	Кожа	Туфля		фр. (2)	оборвана, расслоившаяся, с прорезями для обор, швы: выворотный, точные; разм. : 20,5х11,8, 7х5,6	18	13	334	
108.	Кожа	Туфля		фр.	орнаментирована вышивкой, нити н/с; разм.: 7,3х4,5	17	3	217	
109.	Кожа	Туфля		дет.	с прорезями для обор, швы точные, возможно была штаферка, шов соединения с подошвой оборван; разм. в развёрнутом виде: 12,5х37	18	1	296	
110.	Кожа	Туфля		дет.	с прорезями для обор и разметкой прорезей по мере, швы: точной, выворотный; разм.: 14,5х28,5	18	2	327	
111.	Кожа	Туфля	деталь, штаферка		основная деталь скреплена спереди двумя кожаными "гвоздиками", с прорезями для обор; швы: точной, выворотный, "через край", разм. раскройки: ок. 39х15,5; штаферка из сложенной вдоль полосы, шов "через край", разм.: 4х1,57	17	14	494	Г: рис. 39

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
112.	Кожа	Туфля		фр. (2)	декорированная вышивкой и продёржкой (нити н/с), оборваны, швы: точные, выворотные; разм.: 20,3х21,8, 6,4х2,2	18	3	231	
113.	Кожа	Туфля	деталь	фр. (2)	одна деталь, расслоившаяся на две, оборвана, с прорезями, швы точные; разм. : 8,3х8,3	18	2	328	
114.	Кожа	Туфля	головка, задник, подошва (23)	дет.(4)	наружный (?) шов головки и задника был сшит не до конца, оставшийся незашитым участок, связывался оборой, продевавшейся в прорези, имеющиеся по одной на каждой из деталей; швы: точной, выворотный (?); задник с вырезом по оси от нижнего шва, цельновыкроенный с голенищем, 17х14,3; головка цельновыкроенная с голенищем, носок частично оборван, 18,5х26,5; подошва оборвана, расслоившаяся на 3 фр., 10,5х4,5, 11,5х5, 5х3,5	18	3	289	
115.	Кожа	Туфля		фр. (5)	декорированная вышивкой (нити н/с), швы: точные, выворотные; разм.: 4,5х10,3, 4х8,8, 1,7х9, 3х7,5, 9х13,5	17	14	537	
116.	Кожа	Туфля	детали (7), подошва	дет.(8)	для правой ноги (следы износа подошвы, шов основной детали), основная деталь орнаментирована вышивкой (нити н/с), с прорезями для обор, швы: точные, выворотный, "через край", разм. раскройки: 41,2х12,7; деталь носка, расслоившаяся на два фр., протёрта, швы: точной, выворотный, разм.: 8,5х3,1; подошва с сужением к пятке, протерта, расслоившаяся, шов выворотный, разм.: 9,5х24,7; детали - швы точные, разм.: 8,5х1,6, 7,6х3,7, 17,3х5,2, 5,1х4,5 (без швов)	17	14	499	
117.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 10,2х9,8	17	2	239	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
118.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, со следами ремонта, швы: выворотный, точной; разм.: 6,3х11,4	17	15	490	
119.	Кожа	Туфля домашняя	задняя деталь	фр.	обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 2,2х8,6	17	15	472	
120.	Кожа	Туфля домашняя	передняя деталь	фр. (2)	одна деталь, расслоившаяся на две, обрезана, швы: выворотный, точной; разм.: 1,9х11,8, 2,2х6	17	15	470	
121.	Кожа	Узел			из двух шнуров шир. 0,6; разм. в завязаном виде: дл. ок. 30	17	16	362	
122.	Кожа	Чехол		фр. (2)	с отверстиями для шнура, швы точные; разм. в сложенном виде: 7,2х10,6	18	13	330	I: рис. 88, 4
123.	Кость	Астрагал			разм.: 1,5х1,4, дл. 2,6	18	2	273	I: рис. 89, 2
124.	Кость	Астрагал			разм.: 1,85х1,6, дл. 2,5	18	2	272	I: рис. 89, 1
125.	Кость	Брунчалка			с отверстием; разм.: 1,5х1,3, дл. 5,3	18	15	324	
126.	Кость	Брунчалка		фр.	с отверстием; разм.: 1,2х1,3, дл. 7,4	18	2	309	I: рис. 90, 2
127.	Кость	Гребень			двусторонний трапецевидный; разм.: 7,2х8,1, толщ. 0,7	17	4	58	I: рис. 45, 2
128.	Кость	Гребень			двусторонний трапецевидный; разм.: 9,8х7,8, толщ. 0,9	18	3	221	I: рис. 90, 4
129.	Кость	Гребень			наборный двусторонний с накладками; разм.: 10,7х5,4, толщ. 1,3	17	2	205	I: рис. 45, 1
130.	Кость	Проколка			разм.: 1,2х0,3, дл. 9,1	17	1	429	I: рис. 44, 2
131.	Кость	Проколка			разм.: 1,5х0,5, дл. 7,9	18	13	332	I: рис. 89, 5
132.	Кость	Проколка			разм.: 0,7х0,3, дл. 8,2	18	14	295	I: рис. 89, 6

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
133.	Кость	Проколка		фр.	разм.: 1,3x0,5, дл. 6,3	18	2	274	<i>I: рис. 89, 4</i>
134.	Прочее	Орех	скорлупа		разм.: 2,2x1,3, дл. 3,2	18	14	336	
135.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный жёлтый прозрачный; разм.: диам. 0,65, дл. 5,7	17	1	65	<i>I: рис. 47, 14</i>
136.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 4,4	17	1	64	<i>I: рис. 47, 5</i>
137.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: с одного конца диам. 0,6, с другого сечение 0,4x0,7, дл. 2,3	17	14	500	
138.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 6,2	17	14	497	<i>I: рис. 47, 15</i>
139.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный жёлтый прозрачный; разм.: диам. ок. 0,6, дл. 0,6	17	1	78	
140.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный (замок); разм.: 0,7x0,6, дл. 1,7	17	1	80	<i>I: рис. 47, 3</i>
141.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный, разм.: диам. 0,65, дл. 2,1	18	15	264	<i>I: рис. 91, 4</i>
142.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 3,1	18	14	267	<i>I: рис. 92, 6</i>
143.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный с замком; разм.: с одн. стороны диам. 0,5, с др. сеч. 0,6x0,4, дл. 5,4	18	13	307	
144.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный жёлтый прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 2,5	18	1	204	<i>I: рис. 91, 1</i>
145.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный чёрный непрозрачный, слегка уплощённый; разм.: сечение подовальное 0,8x0,9, дл. 3,2	18	15	256	<i>I: рис. 91, 13</i>
146.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 0,8	17	15	536	
147.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: 0,4x0,6,	17	15	555	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
					дл. 1,6				
148.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный непрозрачный; разм.: диам.0,6, дл. 7,1	17	1	44	<i>I: рис. 47, 18</i>
149.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,8, дл. 4,3	17	15	525	<i>I: рис. 47, 12</i>
150.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный оливковый прозрачный с жёлтым перевитьем; разм.: диам. 0,5, дл. 2,3	17	15	561	
151.	Стекло	Браслет		фр. (6)	кручёный, раскрошился; разм.: диам. 0,5	18	2	238	н/с
152.	Стекло	Браслет		фр. (3)	кручёный зелёный обожжённый; разм.: диам. 0,6, дл. 2, 0,7, 0,4	17	1	56	н/с
153.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный жёлтый прозрачный, с «замком»; разм.: с одной стороны диам. 0,6, с др. сеч. 0,8x0,6, дл. 1,7	18	2	211	<i>I: рис. 91, 2</i>
154.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный; разм.: диам. 0,4, дл. 3,1	18	14	270	<i>I: рис. 91, 6</i>
155.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий чёрный; разм.: диам. 0,5, дл. 3,2	17	2	553	<i>I: рис. 48, 10</i>
156.	Стекло	Браслет		фр. (8)	круглый гладкий, с перевитием, раскрошился; разм.: диам. 0,55	18	3	227	н/с
157.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,55, дл. 6,5	17	2	177	<i>I: рис. 47, 17</i>
158.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам. ок. 0,45, дл. 0,8	17	2	178	
159.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,7, дл. 11	17	1	77	
160.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 2,6	17	2	181	
161.	Стекло	Браслет		фр.	уплощенный фиолетовый прозрачный; разм.: сеч. 0,5x0,9, дл. 3,8	18	3	219	<i>I: рис. 91, 15</i>
162.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий коричневый прозрачный с	17	14	443	<i>I: рис.</i>

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					«замком»; разм.: диам. 0,5, дл. 3				48, 5
163.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,55, дл. 4,9	17	2	192	I: рис. 47, 8
164.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный голубой прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 4,5	18	2	335	I: рис. 91, 9
165.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный жёлтый прозрачный, с перевитием; разм.: диам. 0,6, дл. 1,25	18	3	228	I: рис. 91, 3
166.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный чёрный непрозрачный; разм.: диам. 0,55, дл. 2,3	18	15	257	I: рис. 91, 8
167.	Стекло	Браслет		фр. (3)	круглый гладкий, раскрошился	18	3	229	н/с
168.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,55, дл. 3,4	18	14	294	I: рис. 92, 7
169.	Стекло	Браслет		фр. (11)	кручёный, обожжён	17	3	468	н/с
170.	Стекло	Браслет		фр. (4)	круглый гладкий, раскрошился; разм.: диам. 0,7	18	15	261	н/с
171.	Стекло	Браслет		фр. (2)	кручёный зелёный прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 1,8, 4,9	17	2	160	I: рис. 47, 19
172.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный; разм.: диам. 0,6, дл. 3,6	18	14	313	I: рис. 91, 10
173.	Стекло	Браслет		фр.	гладкий коричневый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 4,7	17	2	163	
174.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий непрозрачный; разм.: диам. 0,6, дл. 5,3	18	3	232	I: рис. 92, 10
175.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный фиолетовый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 3,2	18	15	251	I: рис. 91, 7
176.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный; разм.: диам. 0,7, дл. 4,3	18	15	260	I: рис. 91, 11
177.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный зелёный прозрачный; разм.: дл. 2,9, диам. 0,6	17	2	199	I: рис. 47, 2

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
178.	Стекло	Бусина			навитая зонная синяя прозрачная; разм.: диам. 0,65, выс. 0,45	17	1	88	<i>I: рис. 49, 4</i>
179.	Стекло	Бусина		фр.	навитая зонная чёрная с металлическим оттенком; разм.: 0,6x0,3, выс. 0,3	17	1	562	<i>I: рис. 49, 5</i>
180.	Стекло	Бусина			зонная жёлтая прозрачная; разм.: диам. 0,7, выс. 0,25	18	16	218	<i>I: рис. 92, 3</i>
181.	Стекло	Бусина			навитая жёлто-зелёная непрозрачная; разм.: диам. 0,6, выс. 0,5	18	14	269	<i>I: рис. 92, 2</i>
182.	Стекло	Бусина		фр. (2)	навитая бочонкообразная жёлтая непрозрачная; общ. разм.: диам. 0,5, выс. 0,6	18	3	233	<i>I: рис. 92, 1</i>
183.	Стекло	Перстень		фр.	разм.: 0,6x0,3, дл. 0,8	17	13	93	<i>I: рис. 49, 1</i>
184.	Текстиль	Стелька		фр.	войлочная, плотная, коричневая; разм.: 6,5x12	18	4	28	
185.	Текстиль	Стелька			войлочная, от домашней туфли (виден отпечаток уплотнительной прокладки), плотная, коричневая, протёрта в пяточной части; разм.: 8,6x24	18	3	239	<i>I: рис. 94, 2</i>
186.	Текстиль	Ткань		фр.	тёмно-коричневая, саржевого переплетения, одна из сторон со свалывшимся ворсом; разм.: 10,5x9,5	18	1	206	
187.	Текстиль	Ткань		фр. (5)	светло-коричневая, полотняного переплетения (кантеле альтернативное?); разм.: 10x8,2, 8.7x4,3, 6,3x7,5, 9x1, 3,5x1,2	17	13	71	
188.	Текстиль	Ткань		фр.	тёмно-коричневая, саржевого переплетения, крутка основы S, крутка утка Z, общая крутка фрагмента S; разм.: 5,5x5	17	16	357	<i>I: рис. 50, 1</i>
189.	Цветной металл	Амулет-змеевик			с надписью по краю, на лицевой стороне изображение Михаила Архангела, на оборотной - женской головы со змеями, правый край частично обломан; разм.: диам. 6,2, ушко 0,5x0,7, выс. 1,1	17	3	467	<i>I: рис. 53, 1</i>
190.	Цветной	Браслет		фр. (2)	в виде круглого стержня со спиральной обмоткой,	17	16	180	<i>I: рис.</i>

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
	металл				которые обвиты "шнуром", свитым из двух проволок; разм.: диам. 0,8, диам. стержня ок. 0,5, дл. 2,7 и 9,5				56, 3
191.	Цветной металл	Браслет		фр.	в виде стержня с обмоткой; разм.: 3,5х3, диам. обруча 0,3, диам. стержня 0,12	18	2	213	I: рис. 96, 2
192.	Цветной металл	Браслет		фр.	пластинчатый; разм.: 4х3, шир пластины 1,9, толщ. 0,15	18	13	255	I: рис. 96, 1
193.	Цветной металл	Браслет		фр.	витой; разм.: 6,1х4,1, диам. обруча без окислов 0,35	18	1	203	I: рис. 96, 3
194.	Цветной металл	Выплек			свинец (?); разм.: 1,1х1, дл. 1,8	17	1	9	
195.	Цветной металл	Гривна			серебряная, вес. 194 г, с 8 насечками; разм.: 1,2х1,5, дл. 16,9	17	13	91	I: рис. 53, 2
196.	Цветной металл	Грузик			свинец (?); разм.: диам. 2,4, диам. Отверстия 0,8, толщ. 0,8	18	4	46	I: рис. 95, 7
197.	Цветной металл	Грузик			свинцовый; разм.: диам. 2,3-2,5, толщ. 0,6, диам. отверстия 0,7	17	14	481	I: рис. 56, 5
198.	Цветной металл	Кольцо			разм.: диам. 3,1, толщ. обруча 0,25	18	3	266	
199.	Цветной металл	Кольцо			поясное, с ложновитым орнаментом; разм.: диам. 2,1, диам. Обруча 0,4	17	4	5	
200.	Цветной металл	Кольцо височное		фр.	двубусинное (?); разм.: диам. Бусин 0,7, дл. 1,9	17	15	526	
201.	Цветной металл	Крест			нательный, равносторонний, с округлым завершением лопастей, орнаментирован прямой решёткой, ушко массивное; разм.: 3х3,3, толщ. 0,3-0,7	17	13	188	I: рис. 54, 8
202.	Цветной металл	Крест		фр.	нательный, с трёхлепестковыми криновидными концами, в средокрестии квадрат, обломан; разм.:	17	13	82	I: рис. 54, 9

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Приме- чания
					2,7х1,9. толщ. 0,4				
203.	Цветной металл	Лунница			замкнутая; разм.: 2,2х1,6, толщ. 0,2	17	1	55	<i>I: рис. 54, 4</i>
204.	Цветной металл	Перстень		фр.	щитковосрединный, щиток прямоугольный или квадратный с крупным ложно-зерненым орнаментом; разм.: щиток 1,7х1,1, шир. обруча 0,3-0,9	17	16	302	
205.	Цветной металл	Перстень			ложновитой, подражающий двупроволочному; разм.: диам. 2,5, диам. обруча 0,2-0,4	17	2	175	<i>I: рис. 55, 10</i>
206.	Цветной металл	Перстень			плетёный из трёх жгутов, каждый из которых свит из двух проволок (один из толстых, два других из тонких), незамкнутый (?); разм.: диам. 2,4, шир. плетёной части 1, шир. обруча 0,3-0,4	17	2	179	<i>I: рис. 55, 9</i>
207.	Цветной металл	Перстень		фр.	щитковый, щиток круглый, по его краю ободок с насечками, с необработанным литьевым швом; разм.: 1,5х1,5, выс. 1,2, диам. щитка 1,5	18	14	320	<i>I: рис. 95, 4</i>
208.	Цветной металл	Предмет		фр.	разм. в согнутом виде: 0,7х0,6. дл. 3,1	18	15	254	<i>I: рис. 95, 3</i>
209.	Цветной металл	Предмет			разм.: 0,4х3,2, толщ. 0,2	17	2	522	
210.	Цветной металл	Привеска			лапчатая орнаментированная; разм.: 1,4х2,8, толщ. 0,2	17	2	164	<i>I: рис. 54, 5</i>
211.	Цветной металл	Привеска		дет.	полая внутри, со сквозным отверстием и ушком для привешивания, обратная сторона плоская, лицевая - выпуклая с орнаментом; разм.: 0,9х1, дл. 1,9	17	2	200	<i>I: рис. 52, 5</i>
212.	Цветной металл	Привеска			(?), монетовидная; разм.: диам. 2,7, толщ. 0,1	18	14	321	<i>I: рис. 95, 6</i>
213.	Цветной металл	Привеска		фр.	шумящая; разм.: 1,2х0,4, дл. 3,5	17	3	32	<i>I: рис. 52, 3</i>

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
214.	Цветной металл	Привеска			монетовидная прорезная с включённым крестом, ушко обломано; разм.: диам. 2,7, толщ. 0,1	17	3	558	<i>I: рис. 54, 6</i>
215.	Цветной металл	Проволока		фр.	разм.: диам. 0,2, дл. 26	17	1	557	
216.	Цветной металл	Проволока		фр.	разм.: диам. 0,2, дл. 2,3	17	1	86	
217.	Цветной металл	Проволока		фр.	медная; разм.: диам. 0,1, дл. 11,6	18	3	290	
218.	Цветной металл	Проволока		фр.	разм. без окислов: диам. 0,09, дл. 13,8	17	13	74	
219.	Цветной металл	Проволока		фр.	разм.: диам. 0,2, дл. 5,3	17	13	75	
220.	Цветной металл	Проволока		фр.	медная; разм.: диам. 0,08, дл. 4,5	18	13	244	
221.	Цветной металл	Пуговица			шаровидная, ушко обломано; разм.: диам. 0,6	17	2	198	
222.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,2х2,6, выс. 1,4	17	13	452	
223.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,9х2,3, выс. 1,8	17	13	117	
224.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,8х2,5, выс. 1,6	17	13	92	
225.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,1х2,1, выс. 1,3	17	14	451	
226.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,2х2,5, выс. 1,6	17	14	450	
227.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,6х2, выс. 1,6	18	4	21	<i>I: рис. 97, 1</i>
228.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,7х1,5, выс. 1,2	18	4	30	<i>I: рис.</i>

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Приме- чания
	металл								97, 2
229.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,5х3,1, выс. 2,7	17	1	306	
230.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,6х1,8, выс. 2	18	4	19	
231.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,9х1,8, выс. 1,3	18	3	288	
232.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,2х3, выс. 1,7	17	3	38	
233.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х2,6, выс. 1,4	17	3	477	
234.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,1х2,2, выс. 1,5	18	14	265	I: рис. 97, 3
235.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3,3х2,5, выс. 1,9	17	3	94	
236.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 3х2,6, выс. 1,3	17	3	11	
237.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2х2, выс. 1	18	14	319	
238.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,6х1,9, выс. 2,1	17	2	154	
239.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,3х2,9, выс. 1,8	17	2	153	
240.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,7х1,6, выс. 0,9	17	1	303	
241.	Чёрный металл	Замок			цилиндрический; разм.: 2,7х5,2, выс. 10,8	18	13	308	I: рис. 97, 4
242.	Чёрный металл	Клин			разм. с окислами: 3,7х4..5, дл. 6,9	17	2	201	

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
243.	Чёрный металл	Кольцо			разм.: внешний. диам. 3, внутренний 1,7, толщ. 0,6	17	2	184	
244.	Чёрный металл	Нож			разм.: 2,2х11,2, толщ. 1	17	14	480	
245.	Чёрный металл	Нож			разм.: 1,9х0,6, дл. 12,8	17	1	85	
246.	Чёрный металл	Нож		фр.	разм.: 1,6х0,6, дл. 7,9	18	14	311	<i>I: рис. 98, 1</i>
247.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,85х0,4, дл. 7,5	18	1	208	
248.	Чёрный металл	Предмет			разм. без окислов: сечение подквадратное 0,5х0,5, дл. 4	17	14	476	
249.	Чёрный металл	Предмет			разм.: сечение подквадратное 0,4х0,4, дл. 3,9	17	13	113	
250.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,8х0,4, дл. 8,4	18	1	210	<i>I: рис. 99, 1</i>
251.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,4х0,6, дл. 3,8	18	4	25	
252.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,3х0,5, дл. 5,4	18	4	31	
253.	Чёрный металл	Предмет			с шарообразным утолщением на более узком конце; разм.: 0,3х0,5, дл. 6,4	17	1	84	
254.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,7х3,7, дл. 6,9	18	3	286	
255.	Чёрный металл	Предмет			слегка изогнут; разм.: сечение подквадратное 0,7х0,7, дл. 7	17	2	174	
256.	Чёрный металл	Предмет		фр. (2)	разм.: 0,6х0,6, дл. 2,7, 1,3х1,3, дл. 2	18	15	259	
257.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,7х0,8, дл. 4,3	17	2	214	

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Приме- чания
	металл								
258.	Чёрный металл	Предмет		фр.	разм.: 4x2,5, толщ. 2,5	17	3	100	
259.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 3,3x3,9, толщ. 1	18	1	205	
260.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,2x1,7, толщ. 0,9	17	15	473	
261.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 1,1x0,85, дл. 2,9	17	14	495	
262.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,8x1, дл. 4,45	18	15	280	
263.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 0,9x1,8, дл. 3,7	18	15	281	
264.	Чёрный металл	Предмет			разм.: 2,2x2,7, выс. 1,8	17	14	489	
265.	Чёрный металл	Скоба		фр.	разм.: 2,3x1,3, дл. 6,5	17	3	563	
266.	Чёрный металл	Удила			разм.: 5,1x3,2, дл. 8,4	17	3	474	
267.	Чёрный металл	Цепь		фр.	разм.: 0,7x1,8, толщ. без окислов 0,7	17	14	496	
268.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,7x2,8	17	13	90	
269.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,1x3,9	18	1	322	
270.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,2x2,3	18	1	306	
271.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5x5,3	18	3	223	

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Приме- чания
272.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,7х2,9	17	14	464	
273.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х2,8	17	14	210	
274.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,6х2	17	13	96	
275.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,2х2,9	18	4	245	
276.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6х4	17	1	46	
277.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,3х8,5	17	1	305	
278.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,6х4,7	18	5	17	
279.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,4х4,3	17	1	554	
280.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,8х6,2	18	1	303	
281.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,3х3,7	18	1	302	
282.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 9х4,7	17	1	66	
283.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,1х3,6	18	1	301	
284.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,5х4,6	17	13	70	<i>I: рис. 57, 5</i>
285.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,8х5,7	17	1	556	<i>I: рис. 57, 8</i>
286.	Чёрный	Црен		фр.	разм.: 3,1х2,8	17	1	304	

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Приме- чания
	металл								
287.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,1х4,8	17	2	202	
288.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,9х3	17	3	95	
289.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,6х2,8	17	2	212	
290.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,3х6,3	18	1	215	
291.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9х5,5	18	14	317	
292.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х2,5	17	3	47	
293.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х2,9	17	2	216	
294.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х3,3	17	2	215	
295.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,5х4,5	17	2	130	<i>1: рис. 57, 9</i>
296.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,1х2,6	17	16	107	
297.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6х9,5	18	16	49	
298.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,4х2,9	17	15	501	
299.	Чёрный металл	Црен		фр. (2)	разм.: 3,9х2,2., 2,2х2,7	17	14	532	
300.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 4,8х4	17	16	185	<i>1: рис. 57, 6</i>

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Приме- чания
301.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 6,5х4,4	17	16	186	<i>I: рис. 57, 10</i>
302.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 5,8х4,1	17	2	129	<i>I: рис. 57, 7</i>
303.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,6х3,8	17	16	359	
304.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,65х4	18	15	278	
305.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,2х3,8	18	15	279	
306.	Чёрный металл	Црен		фр.	общ. разм.: 4,1х4,5	17	16	189	
307.	Чёрный металл	Шип ледоходный			разм.: 2,2х2,7, выс. 2,6	18	1	209	
308.	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	разм.: 2,7х3,3, выс. 2,9	18	2	314	
309.	Чёрный металл	Шип ледоходный			разм.: 2,1х2,4, выс. 2,7	18	1	214	
310.	Чёрный металл	Шип ледоходный		фр.	разм.: 2,3х2,3, выс. 2,7	17	4	7	
311.	Янтарь	Бусина			разм.: 1,2х0,8, дл. 1,8	17	1	73	<i>I: рис. 62, 2</i>
312.	Янтарь	Бусина			эллипсоидная; разм.: 0,9х0,55, выс. 1,9	18	15	212	

Опись индивидуальных находок сруба ПС-20 (ярус VIII)

Таблица 30

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Дерево	Бобышка			разм.: диам. 3,7-3,9, выс. 4,5	18	87	298	
2.	Дерево	Короб	донце	фр.	разм.: 11,3х26,3, толщ. 1,5	18	98	121	
3.	Дерево	Юрок			с корой; разм.: сечение подовальное 1,2х1,4, дл. 9,8	18	86	130	
4.	Кожа	Деталь			круглой формы, шов выворотный (?); разм.: диам. 6	18	86	337	
5.	Кожа	Сапог	головка		шов соединения с подошвой частично оборван, швы: тачные, выворотный; разм.: 17,8х13	18	98	103	
6.	Стекло	Бусина		фр.	винтообразная, чёрная (?); разм.: диам. 0,7, выс. 0,6	18	110	339	<i>I: рис. 92, 5</i>
7.	Чёрный металл	Предмет			разм.: диам. 2, толщ. 0,5	18	98	104	<i>I: рис. 99, 2</i>
8.	Чёрный металл	Скоба		фр.	разм.: 1,5х4,3, дл. 6,6	18	110	340	<i>I: рис. 99, 4</i>
9.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,1х4,2	18	98	120	

Опись индивидуальных находок сруба ПС-21 (ярус VIII)

Таблица 31

№ п/п	Материал	Категория	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Дерево	Навершие		разм.: 2,1х3,4, дл. 20,5	18	89	37	<i>I: рис. 81, 1</i>
2.	Кожа	Подошва		с сужением к пятке, шов выворотный; разм.: 6,5х17	18	101	356	
3.	Кость	Астрагал	фр.	разм.: 2,5х2, выс. 3,1	18	101	357	<i>I: рис. 90, 3</i>
4.	Чёрный металл	Заклёпка		разм.: 2,7х2,1, выс. 2,3	18	101	352	

№ п/п	Материал	Категория	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
5.	Чёрный металл	Заклёпка		разм.: 1,7х1,9, выс. 0,9	18	89	46	
6.	Чёрный металл	Заклёпка		разм.: 1,5х1,7, выс. 1,5	18	89	45	
7.	Чёрный металл	Заклёпка		разм.: 2х2,4, выс. 1,3	18	89	44	
8.	Чёрный металл	Заклёпка		разм.: 2,5х2,2, выс. 1,5	18	89	43	
9.	Чёрный металл	Заклёпка		разм.: 3х2,7, выс. 1,9	18	101	355	
10.	Чёрный металл	Заклёпка		разм.: 2х1,5, выс. 1,5	18	101	354	
11.	Чёрный металл	Предмет	фр.	разм.: 1,2х2,05, толщ. 0,5	18	89	47	
12.	Чёрный металл	Предмет		разм.: 1,7х0,9, дл. 2,95	18	89	48	
13.	Чёрный металл	Предмет		разм.: 0,8х0,45, дл. 2,2	18	89	49	
14.	Чёрный металл	Предмет		разм.: 1,4х0,3, дл. 3,2	18	89	50	
15.	Чёрный металл	Предмет		разм.: 0,7х1, дл. 12	18	89	51	
16.	Чёрный металл	Предмет		разм.: 2,2х1,6, дл. 4,3	18	101	353	
17.	Чёрный металл	Шип ледоходный		разм.: 2,6х3, выс. 2,6	18	89	53	

Опись индивидуальных находок сруба ПС-22 (ярус VIII)

Таблица 32

№ п/п	Материал	Категория	Наименование	Целостность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Полевой №	Примечания
1.	Дерево	Веретено		фр.(2)	общ. разм.: диам. 1,3-1,5, дл. 20,6	17	125	348	
2.	Дерево	Веретено		фр.	обломано с обоих концов; разм.: диам. 1,2-1,4, дл. 10,1	17	125	340	
3.	Дерево	Лук		фр.	с фр. коры; разм.: 1,2х1,6, дл. 11	17	125	341	
4.	Дерево	Ниченка			разм.: диам. 1,5, дл. 58	17	125	331	I: рис. 29, 3
5.	Дерево	Поделка			разм.: 1,3х8,6, толщ. 0,25	17	125	332	
6.	Дерево	Поделка			один конец заострён; разм.: диам. 0,5, дл. 9,8	17	125	356	н/с

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Поле- вой №	Примечания
7.	Камень	Камень точильный			слюдистый сланец, с отверстием; разм.: 2,4х6,4, толщ. 0,6	17	125	345	I: рис. 35, 2
8.	Камень	Отщеп			кремнёвый; разм.: 2,9х1,4, толщ. 0,7	17	125	343	
9.	Кожа	Рукавица		фр.(2)	разм.: 12,3х7,1, 5,2х10,3	17	125	353	
10.	Кожа	Сапог	голенище	дет.	с прорезями для обор, швы точные; разм.: задняя деталь 11,2х12,7, передняя деталь 11,6х14,6, снизу оборвана, расслоившаяся	17	125	337	
11.	Кость	Обоймица			разм.: 2,4х2,7, толщ. 0,7	17	125	411	I: рис. 46, 1
12.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий оливковый прозрачный; разм.: диам. 0,5, дл. 2,9	17	125	350	I: рис. 48, 6
13.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий; разм.: диам. 0,4, дл. 1,9	17	125	409	I: рис. 48, 4
14.	Стекло	Браслет		фр.(2)	уплощенный, раскрошился	17	125	349	н/с
15.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный коричневый прозрачный, с замком; разм.: с одн. стороны диам. 0,5, с др. сеч. 0,4х0,6, дл. 3,3	17	125	412	
16.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий оливковый прозрачны; разм.: диам. 0,5, дл. 1,4	17	125	351	
17.	Стекло	Браслет		фр.	круглый гладкий оливковый прозрачный; разм.: диам. 0,4, дл. 2,8	17	125	415	I: рис. 48, 7
18.	Стекло	Браслет		фр.(7)	круглый гладкий, раскрошился; разм.: диам. 0,6	17	125	342	н/с
19.	Стекло	Браслет		фр.	кручёный оливковый прозрачный с замком; разм.: с одн. стороны диам. 0,5, с др. сеч. 0,4х0,7, дл. 3,1	17	125	339	
20.	Стекло	Браслет		фр.(5)	круглый гладкий с жёлтым перевитием, раскрошился; разм.: диам. 0,45	17	125	334	н/с
21.	Стекло	Браслет		фр.(5)	круглый гладкий, раскрошился; разм.: диам. 0,5	17	125	327	н/с
22.	Стекло	Браслет		фр.(2)	круглый гладкий, обожжён; разм.: диам. 0,4	17	125	329	н/с
23.	Цветной металл	Бусина			разм.: 0,8х1, выс. 0,95	17	125	335	I: рис. 54, 3
24.	Цветной металл	Бусина			разм.: 0,7х0,7, дл. 1,63	17	125	336	I: рис. 54, 2
25.	Цветной	Грузик			разм.: диам. 2, диам. отверстия 0,75, толщ. 0,45	17	125	358	

№ п/п	Материал	Категория	Наимено- вание	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Кв.	Поле- вой №	Примечания
	металл								
26.	Цветной металл	Литник		фр.	(?); разм.: 0,4х0,5, дл. 0,8	17	125	333	
27.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 1,7х2,5, выс. 1,2	17	125	357	
28.	Чёрный металл	Заклёпка			разм.: 2,7х2,5, выс. 1,3	17	125	322	
29.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3х4,3	17	125	344	
30.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х3,7	17	125	355	
31.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 3,9х3,6	17	125	354	
32.	Чёрный металл	Црен		фр.	разм.: 2,5х2,8	17	125	352	

Опись индивидуальных находок сруба ПС-19

Таблица 33

№ п/п	Материал	Категория	Целост- ность	Описание (размеры указаны в см)	Пласт	Квад- рат	Поле- вой №	Примечания
1.	Чёрный металл	Кольцо		разм.: 5,6, диам. дрота 0,7	18	3	341	<i>I: рис. 99, 3</i>
2.	Чёрный металл	Црен	фр.	разм.: 4,7х4,6	18	15	344	
3.	Чёрный металл	Црен	фр.	разм.: 3,6х3	18	3	343	
4.	Чёрный металл	Црен	фр.	разм.: 3,7х3,8	18	4	340	

Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

О.А.Тарабардина,
ведущий научный сотрудник ЦОАИ НГОМЗ

В 2008 г. на Пятницком раскопе в Старой Руссе получено 37 образцов для дендрохронологического исследования (образцы № 212-248). 18 спилов сделаны с различных деталей трех срубов, 9 – со свай частоколов, 10 – с плах и бревен в культурном слое усадеб «А» и «Б». Восемь спилов (№№ 214, 233, 234, 235, 236, 238, 243 и 248), выделенные в таблице серой заливкой, из-за плохой сохранности для дендроанализа непригодны. 29 образцов имели удовлетворительную сохранность и исследовались в лаборатории дендрохронологии ЦОАИ НГОМЗ. Большая часть образцов принадлежит деревьям хвойных пород - ели (*Picea abies* - 15 экз.) и сосне (*Pinus silvestris* - 13 экз.), единственным образцом представлен дуб (*Quercus* - 1 экз.). В выборке присутствует только молодое дерево: возраст образцов колеблется от 18 до 84 лет. В результате проведенных исследований датировку получили 16 дендрообразцов (5 экз. – сосна, 11 – ель), данные обобщены в **таблице 36** (образцы ели имеют после датировки знак “?”). Полученные дендродаты составляют хронологически компактную группу: большая их часть относится к 1230-1240-м гг. По порубочным датам младших образцов может быть определено время строительства двух срубов: ПС-18 и ПС-20 - около 1248 г.

Таблица 34

№ образца	Деталь сооружения	Усадьба / кв.	Пл.	Ярус	Порода дерева	Возраст	Вн. к-цо	Дендро-дата
212.	Плаха в составе конструкции вдоль западной стенки раскопа	А 49-50	17		Сосна <i>Pinus silvestris</i>	18	?	Н.д.
213.	Бревно со следами раскола на плахи в составе конструкции	А 25,37	16- 17		Сосна PS	65	+	1233- 1234
214.	Плаха в составе конструкции	А 25,37	16					н/с
215.	Бревно сруба (переотложено)	А 52,64, 77,65	17		Ель (<i>Picea abies</i>)	29	?	Н.д.

216.	Доска	А 76,88	17- 18		Сосна PS	44	?	Н.д.
217.	Бревно (подкладка?)	А 13	16- 17		Ель РА	59	?	1234(?)
218.	Бревно (подкладка?)	А 13	16- 17		Ель РА	53	?	1236(?)
219.	Нижний венец восточной стены сруба ПС-18	А 4,16	17	VIII	Ель РА	79	?	1245(?)
220.	Бревно с чашами, переотложенное (сруб ПС-15 (?))	Б 110, 111	16	VII (?)	Сосна PS	65	+	1273
221.	Подкладка внутр. контура сруба ПС-18 (Ю стена)	А, 14	16- 18	VIII	Ель РА	32	?	Н.д.
222.	Продольная подкладка внутр. контура сруба ПС-18 (Ю стена)	А, 14	17	VIII	Ель РА	48	?	1236(?)
223.	Продольная подкладка внутр. контура сруба ПС-18 (Ю стена)	А, 13	17- 18	VIII	Ель РА	40	?	1237(?)
224.	Продольная подкладка восточной стены сруба ПС-18	А 4,16	17	VIII	Ель РА	41	?	1248(?)
225.	Нижний венец внешнего контура южной стены сруба ПС- 18	А 25-26, 14-16	17- 18	VIII	Ель РА	60	?	1248(?)
226.	Нижний венец северной стены сруба ПС-16	Б 100- 102, 112	16- 17	VIII	Дуб	84	?	Н.д.
227.	Столб внутри сруба ПС-18	А 14	16- 18		Ель РА	44	?	1237(?)
228.	Подкладка сруба ПС-18, внешний контур южной стены	А 16	18	VIII	Сосна PS	40	+	1247
229.	Подкладка сруба ПС-18 (внешний контур южной стены)	А 16	18	VIII	Сосна PS	28	?	Н.д.
230.	Подкладка сруба ПС-18 (внешний контур южной стены)	А 15	18	VIII	Ель РА	67	+	1245(?)

231.	Подкладка сруба ПС-18 (внешний контур южной стены)	А 14	18	VIII	Сосна PS	42	+	1247
232.	Доска из заполнения сруба ПС-18	А 13	17- 18	VIII	Сосна PS	78	?	Не ранее 1194
233.	Столб частокола	Б 110	16					
234.	Плахa в развале вдоль частокола	А 99	17					
235.	Подкладка сруба ПС-18 (внешний контур южной стены)	А 14	17	VIII				
236.	Нижний венец западной стены сруба ПС-18	А 1,13	18	VIII				
237.	Бревно (сруба?) во вторичном использовании	А 89,101	17		Ель РА	32	?	Н.д.
238.	Бревно из нижнего яруса настила сруба ПС-20	А 88, 100	17- 18	VIII				
239.	Столб частокола	А\Б 110	14- 20	VII	Сосна PS	27	+	Н.д.
240.	Столб частокола	А\Б 111	14- 20	VII	Сосна PS	31	+	Н.д.
241.	Столб частокола	А\Б 111	15- 20	VII	Сосна PS	30	+	Н.д.
242.	Столб частокола	А\Б 111	15- 20	VII	Сосна PS	28	+	Н.д.
243.	Столб частокола	А\Б 111	15- 20	VII				
244.	Столб частокола	А\Б 110	14- 20	VII	Сосна PS	24	+	Н.д.
245.	Нижний венец восточной стены сруба ПС-20	А 66,88, 100	17- 19	VIII	Ель РА	50	+	1248(?)
246.	Нижний венец северной стены сруба ПС-20	А 65,66, 86,87		VIII	Ель РА	74	?	1246(?)
247.	Столб частокола	А\Б 100	15- 20	VII	Ель РА	33	?	Н.д.
248.	Столб частокола	А\Б 100	15- 20	VII				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение полевого сезона 2008 года были исследованы пласты 17 (на всей площади раскопа - гл. -320/-340 см) и 18 (на территории усадьбы «А» - кв. 1-6, 13-18, 25-30, 37-42, 49-54 (участок «А»), 61-66, 73-78, 86-90, 98-99 (участок «Б») - гл. -340/-360 см). Кроме того, в связи с необходимостью доисследования остатков срубов ПС-18, ПС-20, ПС-21, было принято решение в отдельных квадратах (в рамках стратиграфических комплексов данных сооружений) частично вскрыть напластования пласта 19. Таким образом, в 2008 г. был изучен культурный слой на глубину до 0,2-0,6 м, а общая мощность культурных напластований, вскрытых на Пятницком раскопе в 2002-2008 гг., составляет 3,4-3,8 м, при предполагаемой мощности культурного слоя свыше 6,5 метров. Прделан значительный объем работ по углублению дренажных траншей (необходимых в связи с постоянным поступлением в раскоп грунтовых вод); они были доведены до глубины -420 см (т.е. до уровня пласта 21)

В полевом сезоне 2008 г. на Пятницком раскопе были открыты или доисследованы остатки 8-ми различных сооружений. Было продолжено изучение трех сооружений, которые вскрывались в предшествующем сезоне (срубы ПС-15 и ПС-16, а также линия межусадебного частокола). Кроме того, в процессе изучения культурного слоя открыты остатки еще пяти срубов различного назначения: ПС-18, ПС-19, ПС-20, ПС-21, ПС-22.

Среди построек может быть особенно отмечен сруб ПС-18 (усадьба «А», ярус VIII, размеры внешнего контура в пределах раскопа 3,85 x 6,6 м), с которым связан значительный комплекс индивидуальных находок (312 ед.), в том числе новгородская серебряная гривна и амулет-змеевик. В текущем полевом сезоне сруб исследован полностью, причем выявлены прослойки связанные с каждым этапом: строительства, функционирования и гибели этого сооружения. При разборке заполнения сруба применялся метод промывки культурного слоя.

Кроме того, выделяется уходящий в нижележащие пласты сруб ПС-19 (усадьба «А», ярус IX), размеры которого, в пределах раскопа составляют 2,1 x 8,1 м.

Топография древней застройки: изученная часть усадьбы «А», судя по всему, в древности представляла собой жилую и хозяйственную (прослойки навоза, следы ювелирного производства) территории, при этом строения концентрировались в ее северной (жилые срубы) и южной (хозяйственные постройки) частях. Исследованный участок усадьбы «Б» по-прежнему представляет собой плотно застроенную территорию.

Материальная культура представлена значительной коллекцией индивидуальных находок, насчитывающей 1933 единицы (предметы из кожи (913 ед.), дерева (170 ед.), бересты (22 ед.), черного (503 ед.) и цветных (74 ед.) металлов, камня (35 ед.), стекла (109 ед.), янтаря (5 ед.), текстиля (21 ед.), кости (12 ед.), глины (12 ед.), воска (1 ед.) и прочих материалов (46 ед.)). Среди наиболее интересных находок полевого сезона 2008 г.: новгородская серебряная гривна (17-13-91), амулет-змеевик (17-3-467), два глиняных тигля (18-3-237; (19-20)-123-6, южная траншея), 2 фрагмента керамической поливной плитки (17-124-493; 18-15-268), бритва из чёрного металла в деревянном футляре (17-124-492), вток от копья ((19-20)-125-12, южная траншея), большая коллекция ювелирных изделий из цветного металла (12 перстней, 8 браслетов, 3 бусины, 2 нательных креста, 2 височных кольца, 13 привесок).

Массовый материал представлен 7036 фрагментами керамики, 5047 фрагментами костей, 3176 обрезками кожи, обрывками бересты, веревок, лучиной, рыбьей костью, желудями, еловыми и сосновыми шишками, войлоком, глиняной обмазкой, мхом, стеблями льна, шерстью, копролитами, вишневой косточкой.

В сезоне 2008 года продолжены работы по сбору образцов строительного дерева из построек и сооружений для построения непрерывной дендрохронологической шкалы (38 ед.). Кроме того, отобрано 4404 образца для остеологического анализа, а также 5226 фрагментов керамики для продолжения работы над построением типо-хронологической шкалы.

Исследованные культурные напластования на основании интерпретации вещевой коллекции, стратиграфических наблюдений, а также данных дендрохронологического анализа датируются серединой - второй половиной XIII века.

Планируется продолжение нижележащих культурных напластований в полевом сезоне 2009 г.

Е.В. Торопова

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Рис.1. Местоположение г. Старой Руссы Новгородской области.
Рис.2. Схема местоположения г. Старой Руссы.
Рис.3. Схема расположения археологических раскопов и шурфов в г. Старой Руссе.
Рис.4. План расположения Пятницкого раскопа в г. Старой Руссе.
Рис.5. Раскоп после откачки на уровне пласта 17. Вид с юга.
Рис.6. Пласт 17. Раскоп перед началом работ. Вид с юга.
Рис.7. Разборка заполнения сруба ПС-18.
Рис.8. Промывка слоя из заполнения сруба ПС-18.
Рис.9. Промывка слоя из заполнения сруба ПС-18.
Рис.10. Пласт 17 (-320/-340 см). Верхний горизонт строительных остатков.
Рис.11. Пласт 17 (-320/-340 см). Нижний горизонт строительных остатков.
Рис.12. Пласт 17 (-320/-340 см). Участок "А".
Рис.13. Пласт 17 (-320/-340 см). Участок "Б".
Рис.14. Пласт 17 (-320/-340 см). Стратиграфия.
Рис.15. Пласт 17 (-320/-340 см). Стратиграфия. Участок "А".
Рис.16. Пласт 17 (-320/-340 см). Стратиграфия. Участок "Б".
Рис.17. Начало разборки пласта 17. Вид с юга.
Рис.18. Пласт 17 в процессе разборки. Вид с юго-востока.
Рис.19. Пласт 17 в процессе разборки. Участок «А». Вид с юга.
Рис.20. Пласт 17. Усадьба «А». Вид с юга.
Рис.21. Усадьба «Б» после разборки пласта 17 Вид с востока.
Рис.22. Пласт 17 (-320/-340 см). План расположения индивидуальных находок.
Рис.23. Пласт 17 (-320/-340 см). План расположения индивидуальных находок. Участок "А".
Рис.24. Пласт 17 (-320/-340 см). План расположения индивидуальных находок. Участок "Б".
Рис.25. 1. Поплавок, береста (17-17 № 248).
2-3. Поплавки со знаками, береста (17-87 №139; 17-88 № 242).
Рис.26. 1-2.Пряслица, глина (17-124 № 503; 17-76 № 40).
3. Плитки поливной фр-т, глина (17-124 № 493).
Рис.27. 1. Чекмарь, дерево (17-88 № 566).
2. Копыл, дерево (17-102 № 441).
Рис.28. 1. Стрелы фр-ты (2), дерево (17-54 № 116).
2. Курица, дерево (17-16 № 565).
Рис.29. 1.Чесало, дерево (17-41 № 134).
2. Собачка, дерево (17-3 № 6).
3. Ниченка, дерево (17-125 № 331).
Рис.30. 1. Поделка, дерево (17-27 № 403).
2. Юрок, дерево (17-15 № 560).
3. Веретено, дерево (17-39 № 361).
Рис.31. 1. Нож, дерево (17-65 № 12).
2. Ложки фр-т, дерево (17-99 № 226).
3. Ковша фр-т, дерево (17-77 № 233).
Рис.32. 1. Гребня фр-ты (2), дерево (17-(74-86) № 7).
2. Гребень со знаками, дерево (17-76 № 61).
Рис.33. 1. Волчок, дерево (17-51 № 424).
2. Крышка, дерево (17-40 № 475).
Рис.34. Поделка зооморфная, дерево (17-98 № 75).
Рис.35. 1-4. Камни точильные (17-14 № 483; 17-125 № 345; 17-14 № 211; 17-52 № 498).
Рис.36. 1. Грузило рыболовное, камень (17-101 № 431).
2. Камень точильный (17-75 № 89).
Рис.37. 1-3. Отщепы, кремь (17-40 № 351; 17-17 № 230; 17-63 № 69).
4. Вставка, горный хрусталь (17-62 № 34).

- 5-8. Пряслица, шифер (17-38 № 319; 17-28 № 370; 17-4 № 67; 17-76 № 42).
- Рис.38. Подошвы фр-ты (4), кожа (17-14 № 283).
- Рис.39. Туфли детали (2), кожа (17-14 № 494).
- Рис.40. 1. Туфли фр-ты (2), кожа (17-17 № 133).
2. Поршня фр-т, кожа (17-65 № 14).
- Рис.41. Ножен детали (3), кожа (17-86 № 74).
- Рис.42. 1-2. Ножен фр-т, кожа (17-98 № 79; 17-14 № 402).
- Рис.43. Чехла фр-ты (3), кожа (17-28 № 433).
- Рис.44. 1-3. Проколки, кость (17-65 № 17; 17-1 № 429; 17-63 № 66).
4. Накладки фр-ты (2), кость (17-41 № 355).
- Рис.45. 1. Гребень наборный, кость (17-2 № 205).
2. Гребень, кость (17-4 № 58).
- Рис.46. 1-2. Обоймицы, кость (17-125 № 411; 17-124 № 490).
3-4. Астргалы, кость (17-6 № 396; 17-29 № 356).
- Рис.47. 1-19. Браслетов фр-ты, стекло (17-124 № 506; 17-2 № 199; 17-1 № 80; 17-124 № 467; 17-1 № 64; 17-124 № 505; 17-123 № 276; 17-2 № 192; 17-124 № 373; 17-124 № 501; 17-124 № 512; 17-15 № 525; 17-113 № 306; 17-1 № 65; 17-14 № 497; 17-122 № 95; 17-2 № 177; 17-1 № 44; 17-2 № 160).
- Рис.48. 1-15. Браслетов фр-ты, стекло (17-112 № 530; 17-5 № 15; 17-123 № 406; 17-125 № 409; 17-14 № 443; 17-125 № 350; 17-125 № 415; 17-123 № 405; 17-124 № 458; 17-2 № 553; 17-123 № 273; 17-113 № 321; 17-123 № 275; 17-123 № 404; 17-124 № 511).
- Рис.49. 1. Перстня фр-т, стекло (17-13 № 93).
2-6. Бусины, стекло (17-28 № 395; 17-76 № 38; 17-1 № 88; 17-1 № 562; 17-50 № 315).
- Рис.50. 1. Ткани фр-т, шерсть (17-16 № 357).
2. Тесьмы фр-т, шерсть (17-77 № 21).
3. Нитей фр-ты (2), шерсть (17-15 № 152).
- Рис.51. Нитей с вязанием фр-ты (2), шерсть (17-53 № 369).
- Рис.52. 1-6. Привесок шумящих фр-ты, цв. металл (17-50 № 316; 17-50 № 307; 17-3 № 32; 17-40 № 457; 17-2 № 200; 17-99 № 168).
- Рис.53. 1. Амулет - змеевик, цв. металл (17-3 № 467).
2. Гривна, цв. металл (17-13 № 91).
- Рис.54. 1. Кольца височного фр-т, цв. металл (17-1 № 23).
2-3. Бусины, цв. металл (17-125 № 336; 17-125 № 335).
4. Лунница, цв. металл (17-1 № 55).
5-7. Привески, цв. металл (17-2 № 164; 17-3 № 558; 17-50 № 122).
8-9. Кресты нательные, цв. металл (17-13 № 188; 17-13 № 82).
- Рис.55. 1-10. Перстни, цв. металл (17-62 № 24; 17-53 № 332; 17-28 № 350; 17-42 № 81; 17-6 № 128; 17-30 № 20; 17-16 № 302; 17-17 № 104; 17-2 № 179; 17-2 № 175).
- Рис.56. 1. Браслета ложновитого фр-т, цв. металл (17-102 № 444).
2. Браслета пластинчатого фр-т, цв. металл (17-37 № 89).
3. Браслета фр-ты (2), цв. металл (17-16 № 180).
4-5. Грузики, цв. металл (17-5 № 57; 17-14 № 481).
6. Изделия фр-ты (3), цв. металл (17-122 № 58).
7. Оковка, цв. металл (17-5 № 18).
- Рис.57. 1-10. Цренов фр-ты, чёрный металл (17-124 № 508; 17-124 № 509; 17-16 № 359; 17-28 № 458; 17-13 № 70; 17-16 № 185; 17-2 № 129; 17-1 № 556; 17-2 № 130; 17-16 № 186).
- Рис.58. 1. Шип ледоходный, чёрный металл (17-113 № 453).
2. Предмет, чёрный металл (17-124 № 526).
3. Изделие, чёрный металл (17-27 № 462).
4. Пряжка, чёрный металл (17-124 № 525).
5. Дужки фр-т, чёрный металл (17-123 № 272).
- Рис.59. 1. Нож (чёрный металл) с обоймицей (кость) и рукоятью (дерево) (17-125 № 330).

2. Нож (чёрный металл) с обоймицей (кость)(17-112 № 424).
 3. Нож, чёрный металл (17-89 № 212).
- Рис.60. 1. Инструмент, чёрный металл (17-124 № 486).
2. Пробой, чёрный металл (17-124 № 360).
- Рис.61. 1. Скоба, чёрный металл (17-25 № 14).
2. Бритва (чёрный металл) в футляре (дерево)(17-124 № 492).
- Рис.62. 1-2. Бусины, янтарь (17-1 № 61; 17-1 № 73).
3. Крест нателный, янтарь (17-124 № 466).
 4. Плетения лыкового фр-т (17-40 № 517).
 5. Воск (17-28 № 428).
- Рис.63. Пласт 18 (-340/-360 см). Верхний горизонт строительных остатков.
- Рис.64. Пласт 18 (-340/-360 см). Нижний горизонт строительных остатков.
- Рис.65. Пласт 18 (-340/-360 см). Участок "А".
- Рис.66. Пласт 18 (-340/-360 см). Участок "Б".
- Рис.67. Пласт 18 (-340/-360 см). Стратиграфия.
- Рис.68. Пласт 18 (-340/-360 см). Стратиграфия. Участок "А".
- Рис.69. Пласт 18 (-340/-360 см). Стратиграфия. Участок "Б".
- Рис.70. Пласт 18 в процессе разборки. Вид с северо-востока.
- Рис.71. Пласт 18 в процессе разборки. Участок А. Вид с юга.
- Рис.72. Пласт 18. Участок А. Вид с юга.
- Рис.73. Пласт 18. Участок А. Вид с северо-востока.
- Рис.74. Пласт 18 (-340/-360 см). План расположения индивидуальных находок.
- Рис.75. Пласт 18 (-340/-360 см). План расположения индивидуальных находок. Участок "А"
- Рис.76. Пласт 18 (-340/-360 см). План расположения индивидуальных находок. Участок "Б"
- Рис.77. 1. Поплавок, береста (18-29 № 29).
2. Тигель, глина (18-3 № 237).
 3. Сосуда поливного фр-т (18-101 № 333).
 4. Плитки поливной фр-т (18-15 № 268).
- Рис.78. 1. Сосуда донце с клеймом, глина (18-63 № 237).
2. Сосуда донца с клеймом фр-т, глина (18-52 № 185).
- Рис.79. 1. Лопаты фр-т, дерево (18-76 № 292).
2. Клёпка, дерево (18-52 № 179).
- Рис.80. 1. Подшипник опорный, дерево (18-1 № 304).
2. Совка угольного деталь (колодки фр-т), дерево (18-77 № 59).
- Рис.81. 1. Навершие, дерево (18-89 № 37).
2. Бирки фр-ты, дерево (18-76 № 168).
- Рис.82. 1. Волчок, дерево (18-64 № 127).
2. Поделка зооморфная, дерево (18-50 № 162).
- Рис.83. 1-2. Отщепы, кремьнь (18-14 № 325; 18-1 № 217).
3. Пряслица фр-т, шифер (18-40 № 105).
 4. Камня точильного фр-т (18-3 № 342).
 5. Камень точильный (18-3 № 285).
- Рис.84. 1. Туфли деталь, кожа (18-51 № 156).
2. Туфли детали фр-т, кожа (18-63 № 197).
- Рис.85. 1-2. Подошвы, кожа (18-63 № 199; 18-99 № 323).
- Рис.86. 1. Мяча детали (2), кожа (18-3 № 234).
2. Рукавицы детали (5), кожа (18-13 № 329).
- Рис.87. Ножен детали (4), кожа (18-66 № 5).
- Рис.88. 1. Пуговица, кожа (18-100 № 305).
2. Узел, кожа (18-65 № 36).
 3. Детали фр-т, кожа (18-2 № 240).
 4. Чехла фр-ты (2), кожа (18-13 № 330).

- Рис.89. 1-2. Астргалы, кость (18-2 № 272; 18-2 № 273).
 3. Гребня фр-т, кость (18-64 № 117).
 4-6. Проколки, кость (18-2 № 274; 18-13 № 332; 18-14 № 295).
- Рис.90. 1. Брунчалка, кость (18-16 № 324).
 2. Брунчалки фр-т, кость (18-2 № 309).
 3. Астргала фр-т, кость (18-101 № 357).
 4. Гребень, кость (18-3 № 221).
- Рис.91. 1-17. Браслетов фр-ты, стекло (18-1 № 204; 18-2 № 211; 18-3 № 228; 18-15 № 264; 18-89 № 89; 18-14 № 270; 18-15 № 251; 18-15 № 257; 18-2 № 335; 18-14 № 313; 18-15 № 260; 18-27 № 84; 18-15 № 256; 18-99 № 317; 18-3 № 219; 18-27 № 85; 18-29 № 39).
- Рис.92. 1. Бусины фр-ты (2), стекло (18-3 № 233).
 2-4. Бусины, стекло (18-14 № 269; 18-16 № 218; 18-99 № 308).
 5. Бусины фр-т, стекло (18-110 № 339).
 6-10. Браслетов фр-ты, стекло (18-14 № 267; 18-14 № 294; 18-41 № 333; 18-53 № 50; 18-3 № 232).
- Рис.93. 1-2. Ткани фр-ты, шерсть (18-1 № 207; 18-26 № 68).
- Рис.94. 1. Стельки фр-т, войлок (18-16 № 43).
 2. Стелька, войлок (18-3 № 239).
- Рис.95. 1. Бусина, цв. металл (18-27 № 70).
 2. Пуговица, цв. металл (18-63 № 171).
 3. Предмета фр-т, цв. металл (18-15 № 254).
 4-5. Перстни, цв. металл (18-14 № 320; 18-90 № 26).
 6. Привеска монетовидная, цв. металл (18-14 № 321).
 7. Грузик, цв. металл (18-4 № 46).
- Рис.96. 1. Браслета пластинчатого фр-т, цв. металл (18-13 № 255).
 2. Браслета фр-т, цв. металл (18-2 № 213).
 3-4. Браслетов витых фр-ты, цв. металл (18-1 № 203; 18-5 № 24).
- Рис.97. 1-3. Заклёпки, чёрный металл (18-4 № 21; 18-4 № 30; 18-14 № 265).
 4. Замок, чёрный металл (18-13 № 308).
- Рис.98. 1. Ножа фр-т, чёрный металл (18-14 № 311).
 2. Ножа (чёрный металл) фр-ты (3) с рукоятью (дерево) (18-89 № 77).
- Рис.99. 1-2. Предметы, чёрный металл (18-1 № 210; 18-98 № 104).
 3. Кольцо, чёрный металл (18-3 № 341).
 4. Скобы фр-т, чёрный металл (18-110 № 340).
- Рис.100. Пласт 19 (-340/-380 см). Строительные остатки.
- Рис.101. Пласт 19 (-360/-380 см). Участок "А".
- Рис.102. Пласт 19 (-360/-380 см). Участок "Б".
- Рис.103. Пласт 19 (-360/-380 см). Стратиграфия и план расположения индивидуальных находок.
- Рис.104. Пласт 19 (-360/-380 см). Стратиграфия и план расположения индивидуальных находок. Участок "А".
- Рис.105. Пласт 19 (-360/-380 см). Стратиграфия. Участок "Б".
- Рис.106. 1. Сосуда донца с клеймом фр-т, глина (№ 12, осыпь южной стенки).
 2. Отщеп, кремь (20-66 № 22, восточная траншея).
 3. Тигель, глина ((19-20)-123 № 6, южная траншея).
- Рис.107. 1. Копыл, дерево ((8-16)-(1-2) № 2, осыпь северной стенки).
 2. Бирка, дерево (21-42 № 18, восточная траншея).
- Рис.108. Подошва, кожа (19-6 № 8, северная траншея).
- Рис.109. 1. Подошвы фр-т, кожа (№ 1, осыпь восточной стенки).
 2. Сапога задника деталь, кожа (пл. 6-16 № 1, осыпь северной стенки).
 3. Туфля, кожа (19-125 № 5, южная траншея).
- Рис.110. 1. Изделия фр-т, кость ((11-18)-(4-6) № 4, зачистка северной стенки).
 2. Браслета фр-т, стекло (20-(1-6) № 15, северная траншея).

3. Бисерина, стекло (21-6 № 10, северная траншея).
 4. Игла, цв. металл (пл. 19 № 2, восточная траншея).
 5. Привески шумящий фр-т, цв. металл ((11-17)-(1-3) № 3, зачитка северной стенки).
 6. Предмета фр-т, цв. металл (пл. 17 № 5, отвал).
 7. Пуля, цв. металл (№ 4, осыпь северной стенки).
 8. Крест нательный, янтарь (№ 2, осыпь южной стенки).
- Рис.111. 1.Пряжки фр-т, чёрный металл (кв. 122 № 19, осыпь южной стенки).
2. Подковка, чёрный металл (№ 3, осыпь южной стенки).
3. Клещей фр-т, чёрный металл (19-125 № 4, южная траншея).
4. Предмет, чёрный металл (пл. 17 № 2, отвал).
- Рис.112. 1. Вток, чёрный металл ((19-20)-125 № 12, южная траншея).
2. Топора лезвия фр-т, чёрный металл (19-(122-125) № 7, южная траншея).
3. Ножа фр-т, чёрный металл (19-(6,18,30) № 4, восточная траншея).
- Рис.113. Ярус VII.
- Рис.114. Межусадобный частокол (ярус VII). Вид с севера.
- Рис.115. Межусадобный частокол (ярус VII). Вид с востока.
- Рис.116. Скопление костей на усадьбе "А" (ярус VII). Северо-западная часть раскопа. Вид с востока.
- Рис.117. Скопление костей на усадьбе "А" (ярус VII). Северо-восточная часть раскопа. Вид с юга.
- Рис.118. Скопление костей на усадьбе "А" в кв. 17, 18, 29, 30, 41, 42 (ярус VII) Вид с севера.
- Рис.119. Кости сохранившие анатомический порядок (кв. 53, ярус VII). Вид с севера.
- Рис.120. Черепа лошадей на усадьбе "А" в кв. 29, 41 (ярус VII). Вид с запада.
- Рис.121. Сруб ПС-15 (ярус VII). Вид с востока.
- Рис.122. Подкладки под сруб ПС-15 (ярус VII). Вид с востока.
- Рис.123. Ярус VIII.
- Рис.124. Ярус VIII. Реконструкция сруба ПС-18. Подкладки под внешний контур.
- Рис.125. Ярус VIII. Реконструкция сруба ПС-18. Нижний венец внешнего контура сруба.
- Рис.126. Ярус VIII. Реконструкция сруба ПС-18. Конструкция гидроизолирующей платформы
- Рис.127. Ярус VIII. Реконструкция сруба ПС-18. Подкладки под внутренний контур сруба.
- Рис.128. Ярус VIII. Реконструкция сруба ПС-18. Нижние венцы внешнего и внутреннего контуров сруба.
- Рис.129. Ярус VIII. Реконструкция сруба ПС-18. Развал печи.
- Рис.130. Ярус VIII. Реконструкция сруба ПС-18. Остатки перекрытия и пола.
- Рис.131. Сруб ПС-18 (ярус VIII). Вид с юго-востока.
- Рис.132. Южный фасад сруба ПС-18 (ярус VIII). Вид с юга.
- Рис.133. Подкладки под сруб ПС-18 (ярус VIII). Вид с востока.
- Рис.134. Сруб ПС-18 (ярус VIII). Настил из веток и корней хвойных деревьев в конструкции гидроизолирующей платформы. Вид с востока.
- Рис.135. Сруб ПС-18 (ярус VIII). Зачистка на уровне развала печи. Вид с востока.
- Рис.136. Сруб ПС-18 (ярус VIII). Зачистка на уровне развала печи. Вид с востока.
- Рис.137. Юго-восточный угол сруба ПС-18 (ярус VIII). Вид с запада.
- Рис.138. Сруб ПС-18 (ярус VIII). Зачистка на уровне разрушения. Вид с запада.
- Рис.139. Сруб ПС-20 (ярус VIII). Вид с юга.
- Рис.140. Сруб ПС-20 (ярус VIII). Вид с востока.
- Рис.141. Сруб ПС-20 (ярус VIII), после разборки настилов пола. Вид с северо-востока.
- Рис.142. Сруб ПС-20 (ярус VIII) после разборки настилов пола. Вид с юго-востока.
- Рис.143. Сруб ПС-20 (ярус VIII) после разборки настила пола. Вид с востока.
- Рис.144. Юго-восточный угол сруба ПС-20 (ярус VIII). Вид с севера.
- Рис.145. Сруб ПС-21(ярус VIII). Вид с юга.
- Рис.146. Сруб ПС-21 (ярус VIII). Вид с запада.
- Рис.147. Сруб ПС-21 (ярус VIII). Вид с севера.

Рис.148. Сруб ПС-21 (ярус VIII) после разборки настила пола. Вид с запада.

Рис.149. Сруб ПС-22 (ярус VIII). Вид с востока.

Рис.150. Сруб ПС-22 (ярус VIII). Вид с востока.

Рис.151. Ярус IX.

Рис.152. Сруб ПС-19 (ярус IX). Вид с востока